

Sachverzeichnis

- A**
- AA (Anonyme Alkoholiker) 305
 Aachener Aphasiatetest (AAT) 57
 AAT (Aachener Aphasiatetest) 57
 ABA (applied behavior analysis) 485
 ABA-Methode 485
 Abhängigkeit
 – Diagnostik 287
 – Einfluss, soziokultureller 285
 – Entstehung 284
 – Früherkennung 289
 – Jugendalter 520
 – Alkohol 521
 – Cannabis 521
 – Diagnostik 522
 – Differenzialdiagnose 522
 – Substanzen, psychoaktive 521
 – Therapie 523
 – Verlauf 523
 – körperliche 281
 – nicht stoffgebundene 285
 – Persönlichkeit, prämorbid 285
 – physische 281
 – Prävention 289
 – psychische 281
 – soziale Auswirkung 286
 – stoffgebundene 285
 – Klassifikation 286
 – Suchtgedächtnis 284
 – Symptome
 – körperliche 286
 – psychische 286
 – Therapie 288
 – Vulnerabilität, genetische 284
 Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt 49
 Abhängigkeitserkrankung
 – Jugendliche, ICD-11 522
 – Therapie 576
 Absenz, schulische 504
 Abstinenzregel, in der Psychoanalyse 599
 Abstinenzsyndrom, neonatales 311
 Abstraktion, selektive 611
 Abulie, Schizophrenie 370
 Abwehrmechanismen 597
 Acamprosat 305, 576
 Acetylcholinesterase-Hemmer 574
 Achtsamkeit, in der Verhaltenstherapie 614
 Achtsamkeitstechniken 614
 ACT (acceptance and commitment therapy, Akzeptanz- und Commitment-Therapie) 614, 618
 ACT (assertive community treatment) 631, 642
 Adaptationssyndrom, allgemeines 231
 ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) 490
 ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) 490, 575
 – ICD-11 492
 Adipositas 244
 AES (Alkoholentzugssyndrom) 297
 – Skala 303
 Affekt, läppischer 72
 – Schizophrenie 369
 Affektarmut 71
 Affektinkontinenz 71
 Affektive Psychose, Gutachten 669, 671
 Affektive Störung 71, 95
 – bipolare 126
 – Diagnostik 111
 – Differenzialdiagnostik 113
 – Entstehung 100
 – Faktor, genetischer 100, 127
 – Klassifikation
 – DSM-5 98
 – ICD-10 98
 – ICD-11 99
 – organische 449
 – Prävalenz 99
 – Schizophrenie 365
 – Subtyp 105
 – Symptomatik 105
 Affektlabilität 71
 Affektregulationsstörung, disruptive 465
 – Therapie 466
 – Verlauf 466
 Affektstarrheit 71
 Affektverflachung, Schizophrenie 367
 Aggressionsstauung 147
 Aggressionsumkehr 147
 Aggressivität 75
 Agnosie 409
 Agomelatin 553
 Agoraphobie 178, 190
 Agranulozytose, antipsychotikabedingte 565
 Agraphie 409
 Akalkulie 409
 Akathisie 564
 – antipsychotikainduzierte 382
 Akrophobie 181
 Aktivierungskonzept 231
 Akupunktur 593
 Akuttagesklinik 641
 Akzeptanz 596
 – Verhaltenstherapie 614
 Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) 618
 AI-Anon 305
 Albtraum 254, **260**
 – ICD-10 264
 – Störung, DSM-5 264
 Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 300
 Alexie 409
 Alexithymie 231
 – Störung, somatoforme 204
 Algopareunie 274
 Alibidämie 273
 ALITA (ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkohol-kranke) 304
 Alkohol, Wirkung 318
 Alkoholabhängigkeit 282, **289**
 – Angehörigengruppen 305
 – Behandlungskette 302
 – Deltaalkoholiker 294
 – Diagnostik 299
 – Differenzialdiagnostik 302
 – Entgiftung 303
 – Entstehung 291
 – Entwicklung 292
 – Entwöhnungsbehandlung, stationäre 304
 – Entwöhnungsphase 305
 – Entzugsbehandlung 303
 – Fahreignung 670
 – Faktor
 – genetischer 291
 – neurobiologischer 291
 – psychologischer 291
 – soziokultureller 291
 – Folge, psychosoziale 294
 – Folgeerkrankungen
 – organische 293
 – psychische 296
 – Fragebogen-Screening 300
 – Gammaalkoholiker 294
 – Häufigkeit 283
 – Hinweiszeichen 294
 – klinischer Fall 295, 322
 – Koalkoholiker 290
 – Kurzintervention 303
 – Langzeittherapie, ambulante 304
 – Lebenserwartung 306
 – Nachsorge 305
 – Persönlichkeitsstörung 291
 – Phasen
 – chronische 306
 – kritische 306
 – präalkoholische 306
 – Prodromalphase 306
 – Prognose 306
 – Rehabilitation 305
 – Rehabilitationsphase 306
 – Rückfallprophylaxe, medikamentöse 305
 – Rückfallrate 306
 – Selbsthilfegruppen 305
 – Sicht, psychodynamische 291
 – Symptomatik 293
 – Therapie 302
 – Trinkmenge 295
 – Typologie, Jellinek 294
 – Veränderung, hirnorganische 298
 – Verlauf 306
 Alkoholbezogene Störung 290
 Alkoholdehly 297
 Alkoholembryopathie 298
 Alkoholentzug, DSM-5 301
 Alkoholentzugsdelir 297, 301, 653
 – ICD-10 301
 Alkoholentzugssyndrom (AES) 297, 303
 – Therapie 303
 Alkoholgebrauch, schädlicher 289
 Alkoholhalluzinose 298, 301
 – Therapie 303
 Alkoholintoxikation 649
 – akute 296
 – BAK 296
 – pathologischer Rausch 649
 Alkoholismus
 – chronischer 298, 306
 – primärer 295
 – sekundärer 295
 Alkoholkonsum
 – Pro-Kopf-Konsum 290
 – riskanter 289
 – Häufigkeit 290
 Alkoholkonsumstörung, DSM-5 301
 Alkoholkrankheit
 – Entwicklung 292
 – Problem, sozialmedizinisches 290
 Alkoholmarker 300
 Alkoholmissbrauch
 – Jugendliche 292
 – Fahreignung 670
 – Faktor
 – Häufigkeit 290
 – Theorie, lernpsychologische 291
 Alkoholproblem, Fragebogen-Screening 300
 Alkoholrausch
 – komplizierter 296
 – pathologischer 296
 Alkoholsyndrom, fetales 298
 – Intelligenzminderung 460
 Alkoholvergiftung 296
 Alpha-Welle, EEG 255
 Alprazolam 569
 Altersdemenz, Fahreignung 671
 Altersdepression 108
 – Prävalenz 99
 Alterspsychotherapie 618
 Altgedächtnis 63
 Alzheimer, Morbus 419
 Alzheimer-Demenz 419
 – Diagnostik 425
 – DSM-5 423
 – Differenzialdiagnose 427
 – vaskuläre Demenz 436
 – Fahreignung 670
 – Gedächtnistraining 430
 – ICD-10 423
 – Informationen zur Evidenz 430
 – Kernsymptome 424
 – klinischer Fall 431
 – MRT-Befund 426
 – Risikofaktoren 422
 – Stadieneinteilung 424
 – Symptomatik 423
 – Therapie 428
 – Verlauf 431
 Alzheimer-Krankheit, *siehe* Alzheimer-Demenz
 Ambitendenz 74
 Ambivalenz 72
 – psychotische, Schizophrenie 369
 Ambulanz 639
 Ambulante Langzeitintensivtherapie für Alkoholkranken (ALITA) 304
 AMDP (Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie) 54
 AMDP-System 54
 Amentielles Syndrom 402
 American Psychiatric Association (APA) 83
 Amisulprid 561
 Amitriptylin 553
 Amitriptylinoxid 553
 Amnesie 63
 – anterograde 63
 – dissoziative 216, **222**
 – generalisierte 222
 – lokalisierte 222
 – psychogene 222
 – retrograde 63
 – selektive 222
 – transitorische globale 63
 Amnestische Störung, alkoholbedingte 298
 Amnestisches Syndrom 298, 301, 447
 – akutes 402
 Amoklauf 168

- Amphetamin 575
 – Abhängigkeit 313
 – Entzug
 – – Symptomatik 321
 – – Therapie 321
 – Intoxikation 649
 – – Symptomatik 321
 – – Therapie 321
 – Wirkung 318
 Amphetamin-like-Substance 313
 Amygdala, vergrößerte 463, 501
 Amyloid-Precursor-Protein 421
 Analgetika, Missbrauch 316
 Analphabet, emotionaler 231
 Anamnese
 – psychiatrische 32
 – tiefenpsychologische 598
 Anankastische Züge, Exploration 47
 Anankastisches Syndrom 192
 Angel's Dust 313
 Angst 73
 – Angst vor der Angst 175, 182
 – Entstehung 174
 – episodisch paroxysmale 182
 – Erwartungsangst 175, 177, 182
 – Fehlattribution, kognitive 175
 – frei flottierende 173
 – neurotische 175
 – normale 173
 – pathologische 174
 – phobische 173
 – Platzangst 178
 – Trennungsangst 176
 – Ursache 187
 Angstäquivalent 177
 Angsterkrankung 99
 – Klassifikation 177
 Angst-Glück-Psychose 392
 Angsthierarchie 608
 Angstkreis 175
 Ängstlich-depressives Syndrom 99
 Angstneurose 176, **184**
 Angststörung **173**, 651
 – Anamnese 186
 – Aspekt
 – – neurobiologischer 176
 – – neurochemischer 176
 – Desensibilisierung, systematische 608
 – Diagnostik 185
 – Differenzialdiagnose 187
 – Disposition 174
 – DSM-5 177
 – GABA-System 176
 – generalisierte 184
 – – klinischer Fall 185
 – – Verlauf 190
 – ICD-10 177
 – ICD-11 501
 – Kindes- und Jugendalter 500
 – – Klassifikation 501
 – – Trennungsangst 502
 – Klassifikation 176
 – Konditionierung
 – – klassische 174
 – – operante 175
 – Locus coeruleus 176
 – Neurotransmitter 176
 – organische 449
 – Prävalenz 174
 – Psychopharmakotherapie 542
 – Raphekerne 176
 – soziale 179
 – Subtypen 177
 – Symptomatik 177
 – System 176
 – – limbisches 176
 – – serotonerges 176
 – Theorie, psychodynamische 175
 – Therapie 187
 – – medikamentöse 189
 – Tiefenpsychologie 189
 – Verhaltenstherapie 188, 190
 – Verlauf 190
 – Vulnerabilitäts-Stress-Coping-Modell 174
 Anhedonie 342
 – Schizophrenie 367
 – sexuelle 273
 Anklammerungstendenz, Kind 525
 Annahme, dysfunktionale 611
 Anonyme Alkoholiker (AA) 305
 Anordnung, einstweilige 661
 Anorexia nervosa 243, **247**
 – Behandlung, stationäre 251
 – Diagnostik 250
 – Entstehungsfaktoren 244
 – klinischer Fall 248
 – Komorbidität 250
 – Prävalenz 244
 – Purching-Verhalten 247
 – Symptomatik 246, 248
 – Verhaltenstherapie 252
 – Verlauf 253
 Anpassungsstörung 165
 – Coping-Strategie 160
 – Diagnostik 169
 – Differenzialdiagnose 169
 – Entstehung 159
 – Häufigkeit 159
 – Klassifikation
 – – DSM-5 161
 – – ICD-10 161
 – klinischer Fall 166
 – Theorie
 – – neurobiologische 160
 – – psychoanalytische 160
 – Therapie 170
 – Verlauf 171
 – Vulnerabilität 159
 Anthropologie, psychosomatische 228
 Anthropophobie 179
 Antiaddiktiva 576
 Antiandrogene, Paraphilie 279
 Anticholinerges Syndrom, zentrales 655
 Anticholinergika 578
 Antidementiva 430, 573
 Antidepressiva 124, 551
 – Alzheimer-Demenz 430
 – antriebssteigernde 381
 – atypische 551
 – Behandlungsdauer 552, 554
 – Dosierung 552
 – Glutamat-Modulator 551
 – Interaktionen 555
 – Kind 547
 – Kombinationstherapie 548
 – Kontraindikationen 556
 – multimodale 551
 – Nebenwirkung 555
 – Neurotransmitter 551
 – pflanzliche 551
 – Schlafstörung 267
 – sedierende 571
 – selektive 553
 – – noradrenerge 119
 – – serotonerge 119
 – Störung, somatoforme 214
 – trizyklische 119
 – – Wechselwirkung 555
 – Wirklatenz 101, 548
 – Wirkmechanismus 552
 Antihistaminika 571
 Antipsychiatrie 78
 Antipsychotika 559
 – Anwendung 563
 – – praktische 562
 – – atypische 560
 – – Nebenwirkung 565
 – – Wirkung 565
 – Demenz 565
 – Dopamin-Rezeptorblockade 561
 – Dosierung 563
 – EPS (extrapyramidal-motorische Störung) 381
 – Erhaltungsdosis 563
 – hochpotente 560
 – Interaktion 566
 – Kontraindikation 566
 – Nebenwirkung 381, 564
 – niedrig dosierte 571
 – Off-Label-Use, Kind 489
 – Schlafstörung 267, 573
 – schwachpotente 560
 – – Anwendung 563
 – Schwangerschaft 567
 – Tranquilizer 567
 – trizyklische 559
 – typische 560
 – Wirkmechanismus 561
 Antisoziale Tendenz, Exploration 47
 Anti-Stigma-Kampagne 20
 Antrieb 74
 Antriebsarmut 74
 Antriebshemmung 74, 105
 Antriebssteigerung 74
 Antriebsstörung 74
 Anxiolyse 226
 Anxiolytika 567
 APA (American Psychiatric Association) 83
 Apallisches Syndrom 442
 Apathie, Schizophrenie 367
 Aphasie
 – nicht flüssige primär progrediente 432
 – semantische, Variante 432
 APP (Amyloid-Precursor-Protein) 421
 Appetitzügler 313
 Apraxie 409
 Arbeitsbereich, Konflikt 49
 Arbeitsförderung 634
 Arbeitsleben 633
 Arbeitsrehabilitation 633
 Arbeitstherapie 630
 Arc de cercle 220
 Archetyp 601
 Aricept 429
 Aripiprazol 377, 561
 – Schizophrenie 379
 Aripiprazol-Monohydrat 561
 Arousal-Störung, Non-Rapid-Eye-Movement-Schlaf, DSM-5 263
 Artikulationsstörung 470
 Arzneimittelwirkung, unerwünschte (UAW) 544
 Arzt-Patient-Gespräch 23
 Arztwechsel, häufiger 205
 Asenapin 561
 – Schizophrenie 379
 Asperger Syndrom 482
 – ICD-10 483
 ASS (Autismus-Spektrum-Störung) 481
 Assertive Community Treatment (ACT) 631, 642
 Assertiveness-Training 611
 Athletischer Typ 336
 Atmungsstörungen, schlafbezogene 260
 Atropin-Vergiftung, Behandlung 322
 Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 490
 Audimutitas 524
 AUDIT (alcohol use disorder identification test) 300
 Auffassungsstörung 62
 Aufmerksamkeit, beeinträchtigte, ICD-10 492
 Aufmerksamkeits-Belastungstest d2 57
 Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 332, **490**, 575
 – Klassifikation 491
 – Diagnostik 493
 – Evidenz 495
 – Symptomatik 492
 – Therapie 495
 – Ursachenmodell 491
 – Verlauf 496
 Aufmerksamkeitsstörung 62
 – Schizophrenie 367
 Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung 170
 Ausgebranntsein 167
 Ausscheidung, gestörte 512
 Autismus
 – atypischer 482
 – frühkindlicher 482
 – Schizophrenie 369
 Autismus-Spektrum-Störung (ASS) 481
 – Ätiologie 482
 – Diagnostik 484
 – Klassifikation 482
 – – DSM-5 482
 – – ICD-10 482
 – – ICD-11 482
 – Sprachentwicklung 483
 – Symptomatik 482
 – Therapie 485
 Autogenes Training 593
 Automatismus 74
 Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt, Kind 597
 Autonomiebestrebung, jugendlicher 490
 Autonomieentwicklung, jugendlicher 489
 Aversion, sexuelle 273
 Aversionstherapie, Alkoholabhängigkeit 305, 576
 Aviophobie 181
 Avolition 374
 Awareness 20

B

- Badesalz 316
 BAK (Blut-Alkohol-Konzentration), Alkoholintoxikation 296
 Baldrian 267, 572
 Balint-Gruppe 587
 Barbiturat-Abhängigkeit, Behandlung 321
 Battered Child Syndrome 532
 BBS (brief bio-social gambling screen) 333
 BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 551
 Bedeutungswahn 66
 Beeinflussungserlebnis 366
 Beeinträchtigung, intellektuelle 458
 Beeinträchtigungswahn 66
 Befehlsautomatie 74
 – Schizophrenie 370
 Behandlung
 – ambulante 639
 – gemeindenaher 642
 – rehabilitative 641

- stationäre 640
 - tagesklinische 641
 - Behinderung
 - geistige 517
 - intellektuelle 451
 - psychiatrische
 - primäre 626
 - sekundäre 626
 - soziale 199, 626, 631
 - Belastungsfaktor, psychosozialer 159
 - Belastungsreaktion
 - akute 161
 - Häufigkeit 159
 - klinischer Fall 163
 - Coping-Strategie 160
 - Diagnostik 169
 - Differenzialdiagnose 169
 - Entstehung 159
 - Klassifikation, ICD-10 161
 - Krisenintervention 170
 - Persönlichkeitsstruktur 159
 - Theorie
 - neurobiologische 160
 - psychoanalytische 160
 - Verlauf 171
 - Vulnerabilität 159
 - Belastungssituation, Reaktionsmuster 227
 - Belastungsstörung
 - akute 161
 - Klassifikation, DSM-5 161
 - komplexe posttraumatische, ICD-11 164
 - posttraumatische 161, **163**, 165, 617
 - Debriefing 171
 - Evidenzkriterien 171
 - Expositionstechnik 170
 - Häufigkeit 159
 - komplexe 164
 - Psychopharmaka 171
 - Psychotherapie 170
 - Therapie 170
 - Belohnungssystem, Sucht 284
 - Benommenheit 60, 651
 - Benzamide 559
 - Benzodiazepine 567
 - Abhängigkeit 317
 - Behandlung 321
 - Abhängigkeitsrisiko 546
 - Absetzen 321
 - Angststörung 189
 - Anwendung, praktische 569
 - Entzugerscheinung 570
 - Entzugssymptom 317
 - Gegenanzeige 570
 - Gewöhnungspotenzial 569
 - Metabolit, aktiver 568
 - Missbrauch 316
 - klinischer Fall 317
 - Nebenwirkung 570
 - Reaktion, paradoxe 316
 - Rebound-Phänomen 317
 - Schlafstörung 266, 572
 - Therapiedauer 569
 - Benzodiazepin-Hypnotika 571
 - Benzodiazepin-Tranquilizer, Nebenwirkung 570
 - Beobachtungsfehler, subjektiver 23
 - Beratung, sozialpädagogische 628
 - Berufsleben, Exploration 43
 - Berufsunfähigkeit 666
 - psychische Erkrankung 22
 - Beschaffungskriminalität 309
 - Beschwerden
 - psychisch verursachte 35
 - somatisch verursachte 35
 - Betablocker, Angststörung 189
 - Betarezeptorenblocker, situative Angst 568
 - Beta-Welle, EEG 255
 - Betreuung
 - Anordnung 660
 - Gutachten, psychiatrisches 661
 - Notfall, psychiatrischer 647
 - Voraussetzung 659
 - Betreuungsgesetz, Unterbringung 661
 - Betreuungsrecht 659
 - Bettnässen 512
 - Beurteilungsverfahren, standardisiertes 54
 - Beurteilungsskalen
 - Angststörung 186
 - Autismus-Spektrum-Störung 259
 - Depression 111
 - Fremdbeurteilung 54
 - Selbstbeurteilung 54
 - Rechenstörung 479
 - Bewegungsstereotypien, Schizophrenie 370
 - Bewegungsstörung
 - schlafbezogene 259
 - stereotype 528
 - Bewegungssturm 370
 - Bewegungstherapie 631
 - Bewegungsunruhe, antipsychotikabedingte 564
 - Bewusstseinseinengung 60
 - Bewusstseinserweiterung 61
 - Bewusstseinsminderung, Psychosyndrom, organisches 402
 - Bewusstseinsstörung 60, **651**
 - Diagnostik 61
 - Notfalltherapie 652
 - Psychosyndrom, organisches 401
 - qualitative 60
 - quantitative 60
 - Ursachen 652
 - Bewusstseinsstrübung 60
 - Psychosyndrom, organisches 401
 - Bewusstseinsveränderung
 - qualitative 60
 - quantitative 60
 - Bewusstseinsverschiebung 61
 - Beziehung
 - Exploration, soziale 45
 - Konflikt 49
 - zwischenmenschliche 49
 - Beziehungsabbruch 527
 - Beziehungsstörung, Kinder, mit Enthemmung 526
 - Beziehungswahn 66
 - Bibliotherapie 619
 - Bilanzsuizid 143
 - Bindungsstörung, Kindesalter 525
 - mit Enthemmung 525
 - reaktive 526
 - Bindungsverhalten, Konflikt 49
 - Binge-Eating-Störung 244, 250
 - Binswanger, Morbus 433
 - Biofeedback 595
 - Biofeedback-Verfahren 593
 - Biografie 41
 - Biomarker 30
 - Psychiatrie 30
 - Biopsychosoziales Modell 232
 - Biperiden 564, 578, 655
 - Bipolare Störung 130
 - Diagnostik 130
 - Komorbidität 130
 - Rezidivprophylaxe 557
 - Bipolarer Mischzustand 130
 - Blaues Kreuz 305
 - Bleuler, Eugen 28, 406
 - Blickkontakt, fehlender 483
 - Blutphobie 181
 - BMI (Body-Mass-Index) 250
 - Body-Mass-Index (BMI) 250
 - Bonding-Psychotherapie 619
 - Bonhoeffer 399
 - Borderline-Persönlichkeitsstörung 336, **345**, 488
 - DSM-5 345
 - Psychotherapie 355
 - Bovine spongiöse Enzephalopathie (BSE) 445
 - BPRS (brief psychiatric rating scale) 54
 - Brandstiftung, pathologische 326, **329**
 - Häufigkeit 327
 - Therapie 333
 - Verlauf 334
 - Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) 54
 - Bromazepam 569
 - Bromocriptin, malignes neuroleptisches Syndrom 655
 - Brotizolam 571
 - Bruxismus 259, 528
 - BSE (bovine spongiöse Enzephalopathie) 445
 - Budget, regionales 643
 - Bulimarexie 243
 - Bulimia nervosa 243, 249
 - Diagnostik 250
 - Entstehungsfaktor 244
 - Faktor, genetischer 244
 - klinischer Fall 250
 - Komorbidität 250
 - Prävalenz 244
 - Symptomatik 246
 - Verlauf 253
 - Buprenorphin 577
 - Substitutionsbehandlung 320
 - Bupropion 553, 577
 - Nebenwirkung 555
 - Nikotinabhängigkeit 324
 - Burn-out 115
 - Burn-out-Syndrom 167
 - Butyrophenone 559
- C**
- CAGE-Test, Alkoholproblem 300
 - Cannabinoid, Abhängigkeit 311
 - Prävalenz 307
 - Cannabis
 - Abhängigkeit 311
 - Behandlung 322
 - Intoxikation 311
 - Konsum, Prävalenz 307
 - Psychose 311
 - Rausch 312
 - Wirkung 318
 - Cannabishaltige Substanzen 579
 - Carbamazepin 556
 - Nebenwirkung 559
 - Wirkmechanismus 557
 - Cariprazin, Schizophrenie 379
 - CBASP (cognitive behavioral analysis system of psychotherapy) 122
 - CCT (kraniale Computertomografie) 36
 - CFS (chronic fatigue syndrome) 210
 - Charakterneurose 337
 - Children's Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (CY-BOCS) 508
 - Chloralhydrat 572
 - Chlordiazepoxid 569
 - Chlorpromazin, Schizophrenie 378
 - Chlorprothixen 561, 651
 - psychotischer Erregungszustand 649
 - Schlafstörung 573
 - Cholерiker 336
 - Cholinesterasehemmer, Alzheimer-Demenz 429
 - Chronic Fatigue Syndrome (CFS) 210
 - Circadin 571
 - CISD (critical incident stress debriefing) 590
 - CISM (critical incident stress management) 590
 - Citalopram 430, 553
 - Nebenwirkung 555
 - CL-(Consultation-Liaison-)Psychiatrie 228, **237**
 - Clobazam 569
 - Clomethiazol 571, **577**, 653
 - Delir 404
 - Clomipramin 553
 - Zwangsstörungen 200
 - Clonazepam 568
 - Clozapin 381, 561
 - Agranulozytose 565
 - cMRT (kraniale Magnetresonanztomografie) 36
 - Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) 122
 - Commotio cerebri 441
 - Compliance, Psychopharmakotherapie 544
 - Comprehensive Treatment Model (CTM) 485
 - Computerabhängigkeit 331
 - Computertomografie (CT)
 - kraniale 36
 - Vorteile 36
 - Conduct Disorder 496
 - Consultation-Liaison-(CL-)Psychiatrie 228, **237**
 - Contre-Coup 442
 - Contusio cerebri 441
 - Coping 234
 - Coping-Strategie, Belastungsreaktion 160
 - Cotinin 324
 - Coup 442
 - Crack 282, 312
 - Craving 281
 - Alkoholabhängiger 305
 - Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 444
 - Critical Incident Stress Debriefing (CISD) 590, 647
 - Critical Incident Stress Management (CISM) 590
 - Crystal Meth 313
 - CT (Computertomografie) 36
 - CTM (comprehensive treatment model) 485
 - Cyber-Therapie 622
 - Cyclopyrrrolone 571
 - Cyproteron 578
 - Cyproteronacetat, Paraphilie 279
- D**
- Dämmerzustand 651
 - Psychosyndrom, organisches 402
 - Dantrolen 655
 - Darm-Hirn-Achse 231
 - DBS (Tiefenhirnstimulation) 584
 - DBT (dialektisch-behaviorale Therapie) 616

- Debriefing, psychologisches 590
 Déjà-vu 63
 Dekulpierung 667
 Delir 401, **652**
 – anticholinerges 653
 – DD Demenz 403
 – hyperaktives 402
 – hypoaktives 402
 – ICD-10 301
 – Therapie 303
 Delirium tremens 297, 652
 Delta-Welle, EEG 255
 Dementia
 – infantilis 484
 – lacunaris 433
 – praecox 28
 Demenz 405
 – Alzheimer-Typ 419
 – Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 444
 – Diagnostik 411
 – Differenzialdiagnose 415
 – – Delir 403
 – – Depression 114, 417
 – – Spätdepression 417
 – Epidemiologie 407
 – Fahreignung 670
 – frontale 406
 – frontotemporale (FTD) 411, 432
 – – Verhaltensvariante 432
 – – semantische Variante 432
 – Heller-Demenz 484
 – ICD-10 412
 – ICD-11 412
 – klinischer Fall 418
 – kortikale 406
 – Lewy-Körperchen-Demenz 427
 – Normaldruck-Hydrozephalus 439
 – Parkinson-Krankheit 440
 – primäre 406, 408
 – sekundäre 406
 – subkortikale 406, 411
 – Subtypen 406
 – Symptomatik 409
 – Therapie 417
 – Ursachen 408
 – vaskuläre 433
 – – Ätiopathogenese 434
 – – DD Alzheimer-Demenz 436
 – – Diagnostik 436
 – – Differenzialdiagnose 437
 – – DSM-5 435
 – – Epidemiologie 433
 – – ICD-10 435
 – – klinischer Fall 438
 – – Symptomatik 435
 – – Therapie 437
 – – Verlauf 438
 – Verlauf 418
 – Vorläuferstadium 416
 Demenzsyndrom 405
 – Kernkriterien 413
 Demenztest 57
 Denken
 – dichotomes 611
 – eingeeignetes 64
 – umständliches 64
 Denkhemmung 64, 106
 Denkstörung
 – formale 64
 – – Schizophrenie 365, 369
 – inhaltliche 65
 Denkverlangsamung 64
 Denkerfahrenheit, Schizo-
 phrenie 369
 Depersonalisation 70
 – Schizophrenie 368
 Depersonalisierungsstörung 224
 Depotantipsychotika 381
 Depression 95, 185
 – agitiert-ängstliche 107
 – Akutbehandlung 117
 – Altersdepression 108
 – anankastische 108
 – atypische 109
 – Auslösung 103
 – bipolare 130
 – – Akutbehandlung 133
 – chronische 110
 – – Therapie 124
 – DD Demenz 114, 417
 – Diagnostik 111
 – – DSM-5 112
 – – ICD-10 112
 – – ICD-11 111
 – Elektrokrampftherapie 583
 – endogene 97
 – – klinischer Fall 109
 – – Symptomatik 108
 – Entstehung 100
 – Erhaltungstherapie 117
 – Faktor, genetischer 100
 – gehemmte 107
 – Jugendlicher 463, 547
 – Kind 463, 547
 – Klassifikation 97
 – klinischer Fall 126
 – kognitive Theorie 104
 – kognitive Triade 104
 – kognitiv-verhaltensanalyti-
 sches System der Psychothe-
 rapie 617
 – kokainbedingte 312
 – Komorbidität 110, 464
 – Kortikoid-Rezeptor-Hypothe-
 se 102, 127
 – Krankheitskosten 23
 – Langzeitbehandlung 123
 – larvierte 106
 – Lichttherapie 124
 – Magnetkonvulsionstherapie 584
 – Neurogenese-Hypothese 102, 127
 – neurotische 97
 – Neurotransmitter, Dysbalance 101
 – organische 113
 – pharmakogene 113
 – postpartale 108
 – postremissive 371
 – postschizophrene 371
 – Prävalenz 99
 – Prognose 125
 – psychogene 97
 – Psychopharmakotherapie 542
 – Psychotherapie 121
 – – interpersonelle 615
 – – supportive 116
 – psychotische 108
 – reaktive 97
 – Rezidivprophylaxe 117, 123
 – saisonale 102, 108
 – – Lichttherapie 582
 – Schizophrenie 385
 – Schlafentzugsbehandlung 582
 – somatisierte 107
 – somatogene 97, 113
 – Stress-Hypothese 102
 – Subtyp 109
 – Suizidrisiko 106
 – Symptomatik 105
 – symptomatische 113
 – Therapie 116
 – – kognitive 611
 – – medikamentöse 120
 – therapieresistente 554, 584
 – Therapieresistenz 125
 – Tiefenhirnstimulation 584
 – unipolare, *siehe* Depression
 – Vagusnervstimulation 584
 – Verhaltenstheorie 104
 – Verhaltenstherapie 121
 – Zeiterleben 105
 Depressionshypothese, glutama-
 terge 102
 Depressive Episode 96
 – Diagnostik 111
 – ICD-10 112
 – ICD-11 111
 – Symptomatik 105
 Depressive Störung, Kindes- und
 Jugendalter 463
 – Ätiologie 463
 – Diagnostik 464
 – Klassifikation 463
 – – depressive Episode, ICD-10 464
 – – Major Depression, DSM-5 464
 – Pathogenese 463
 – Symptomatik 464
 – Therapie 464
 – Verlauf 466
 Depressive Züge, Exploration 47
 Depressivität 72
 Depressivitätsskala, v. Zerssen 55
 Deprimiertheit 72
 Deprivationssyndrom 526
 Derealisation 70, 224
 – Schizophrenie 368
 Dermatozoenwahn 395
 Desensibilisierung, systemati-
 sche 608
 Designerdroge 282, 313
 Desmopressin, Enuresis 515
 Desorientiertheit
 – örtliche 61
 – situative 61
 – zeitliche 61
 – zur eigenen Person 61
 Detrusor-Sphinkter-Dyskoordi-
 nation 513
 Dexamphetamin 495
 Diagnose
 – nosologische 33
 – syndromatologische 33, 80
 Diagnosesysteme 88
 Diagnostik
 – multiaxiale 83
 – psychiatrische 33, 79
 Dialektisch-behaviorale Therapie 616
 Dialog, sokratischer 602
 Diazepam 568, 571, 651
 – Erregungszustand, psycho-
 tischer 649
 Dibenzoepine 559
 Dienste, sozialpsychiatrische
 (SPDi) 642
 Dikaliumchlorazepat 569
 Dimethoxymethylamphetamin 314
 Diphenylbutylpiperidin 559
 Dissozialität 496
 Dissoziation, Konversionsstö-
 rung 218
 Dissoziative Amnesie 216, **222**
 Dissoziative Fugue 216, **223**
 – klinischer Fall 223
 Dissoziative Identitätsstörung 222
 Dissoziative Störung 216
 – Ätiopathogenese 216
 – Bewegung 220
 – Bewusstsein 222
 – Diagnostik 225
 – Differenzialdiagnose 225
 – Evidenzkriterium 226
 – Gedächtnis 222
 – Identität 222
 – Klassifikation
 – – DSM-5 219
 – – ICD-10 219
 – – ICD-11 219
 – klinischer Fall 221
 – Komorbidität 225
 – Prävalenz 216
 – Sinnesempfindung 220
 – Subtyp 219
 – Symptomatik 219
 – Symptomwechsel 227
 – Therapie 226
 – Verhaltensanalyse 217
 – Verlauf 227
 Dissoziativer Stupor 223
 Diszanzierung 612
 Distraneurin 653
 Distress-Screening 235
 Disulfiram 305, **577**
 Doctor-Shopping 205
 DOM (Dimethoxymethylamph-
 etamin) 313
 Donepezil 429, 574
 Dopaminagonisten 578
 Dopamin-Rezeptorblockade 561
 Doppelgänger-Wahn 67
 Doppelsuizid 147
 Double Depression 110
 Down-Syndrom, Intelligenzmin-
 derung 460
 Doxepin 553, 651
 Dranginkontinenz 513
 Drehtürpsychiatrie 640
 Drift-Hypothese 358
 Droge
 – harte, Epidemiologie 307
 – illegale 285
 – – Epidemiologie 307
 – legale 285
 – psychedelische 314
 Drogenabhängigkeit 307
 – Behandlungsprinzipien, all-
 gemeine 319
 – Diagnostik 317
 – Entstehung 308
 – Entwöhnungsbehandlung 319
 – Fahreignung 670
 – Häufigkeit 283
 – Hinweise 318
 – Komorbidität 317
 – Modell, lerntheoretisches 308
 – Mortalität 322
 – Opiattyp 320
 – Persönlichkeitsmodell 308
 – Persönlichkeitsveränderung 309
 – Prognose 322
 – Substitutionsbehandlung 320
 – Symptomatik 309
 – Therapie 319
 – Therapieprinzipien, allgemei-
 ne 319
 – Verlauf 322
 Drogenabstinenzrate, Entwöh-
 nungsbehandlung 322
 Drogenabstinenzsyndrom, neo-
 natales 311
 Drogeneinnahme, Hinweise 318
 Drogenentzugerscheinungen 654
 Drogeninduziertes Syndrom 488
 Drogenintoxikation 654
 Drogenkonsum
 – Haaranalyse 318
 – Reaktion, psychotische 654
 Drogennotfall 654
 Drogen-Screening 318

- Drug Monitoring, therapeutisches (TDM) 543
 DSM (diagnostic and statistical manual of mental disorders) 83
 DSM-5-System 85
 DSM-IV-System 83
 Duloxetin 553
 Dyscalculia 479
 Dysfunktion, sexuelle 578
 Dyskalkulie 478
 Dyskinesie
 – antipsychotikainduzierte 382
 – tardive 565
 Dymorphophobie 206
 Dymorphopsie 69
 Dyspareunie 274
 Dysphorie 72
 Dysphorisches Syndrom, prämenstruelles 110
 Dysthymia 95, 110
 – Prävalenz 99
 – Therapie 124
 – – medikamentöse 120
 – Verlauf 126
 Dystonie, antipsychotikainduzierte 382
- E**
- Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) 485
 Early onset Schizophrenia (EOS) 486
 EbM (evidenzbasierte Medizin) 538
 Echolalie 74, 510
 – Schizophrenie 370
 Echopraxie 74
 – Schizophrenie 370
 Echopsychose 315
 Echtheit des Verhaltens 587, 596
 Ecstasy 282, 313
 – Intoxikation 649
 – – Behandlung 321
 – Rausch 314
 EEG (Elektroenzephalografie) 35, 255
 EIBI (early intensive behavioral intervention) 485
 Eifersuchtswahn 66
 – alkoholischer 298
 Einkoten 515
 Einnässen, Kind, *siehe* Enuresis 515
 Einrichtung, forensisch-psychiatrische 668
 Einstiegsdroge 311
 Einwilligung, psychiatrischer Notfall 647
 Einwilligungsfähigkeit 660
 Einwilligungsunfähigkeit 660
 Einwilligungsvorbehalt 660
 Einzeltherapie, Psychotherapie 590
 Ejaculatio
 – praecox 270, 274
 – retardata 274
 Ejakulation, verzögerte 274
 Ejakulationsstörung, Stopp-Start-Technik 279
 EKP (ereigniskorrelierte Potenziale) 35
 EKT (Elektrokrampftherapie) 583, 654
 Elektroenzephalografie (EEG) 35
 – Schlafzustand 255
 – Wachzustand 255
 Elektrokonusionstherapie, *siehe* Elektrokrampftherapie
- Elektrokrampftherapie 583, 654
 Elektronische Zigaretten 323
 Elektromyogramm (EMG) 35, 255
 Elektrookulogramm (EOG) 35, 255
 EMDR (Augenbewegungsdesensibilisierung und -verarbeitung) 171, 617
 EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) 171, 617
 EMG (Elektromyogramm) 35, 255
 Empathie 587, 596
 Empowerment 627
 Endogene Störung 81
 Engelstropete 315
 – Vergiftung, Behandlung 322
 Enkopresis 515
 – Ätiologie 515
 – Diagnostik 516
 – Therapie 517
 – Überlaufinkontinenz 516
 Entaktogen 313
 Entfremdungserleben 224
 Entkopplung, Konversionsstörung 218
 Entscheidungsfindung, partizipative 628
 Entspannungsverfahren 593
 – Angststörung 189
 Entwicklung
 – Jugend 43
 – Kindheit 43
 – psychopathologische, Depression 103
 – psychosexuelle, nach Freud 597
 – sexuelle 45
 Entwicklungsphase
 – anale 597
 – genitale 597
 – orale 597
 – phallisch-ödipale 597
 Entwicklungsstörung
 – anale Phase 337
 – Bindungsstörung 525
 – intellektuelle, ICD-11 458
 – mentale 451
 – neuronale 451
 – orale Phase 337
 – phallische Phase 337
 – tief greifende 481
 – umschriebene 467
 Entwicklungsverzögerung 43, 452
 – Intelligenzminderung 458
 – Mutismus, elektiver 524
 – Persönlichkeitsstörung 337
 Entwöhnungsmittel 576
 Entzug
 – kalter, Opiate 320
 – warmer, Opiate 321
 Entzugsdelir 301, 653
 Entzugsinsomnie 267
 Entzugsmittel 576
 Entzugssyndrom, Diagnostik 288
 Enuresis 512
 – Ätiologie 513
 – Diagnostik 514
 – diurna 513
 – Kalender 515
 – Klingelmatte 514
 – nocturna 513
 – primäre 512
 – sekundäre 512
 – Therapie 514
 Enzephalitis, psychische Störungen 443
- Enzephalomyelopathie, subakute präsenile spongiose 444
 Enzephalopathie
 – bovine spongiose (BSE) 445
 – hepatische 298
 – – Therapie 303
 EOG (Elektrookulogramm) 255
 EOS (early onset schizophrenia) 486
 Epilepsie 568
 EPS (extrapyramidal-motorische Störung) 381
 Ereigniskorreliertes Potenzial (EKP) 35
 Erektile Dysfunktion
 – SKAT-Methode 279
 – Therapie 279
 Erektionsstörung, organische Ursachen 278
 Ergotherapie 629
 – ausdruckszentrierte 629
 – interaktionale 629
 – kompetenzzentrierte 629
 Erklärungsmodell, biopsychosoziales 32
 Erklärungswahn 65
 Erkrankung, kinder- und jugendpsychiatrische 451
 – Epidemiologie 452
 – Diagnostik, entwicklungspezifische 453
 – Klassifikationsschema 452
 – Komorbidität 452
 – Therapie, entwicklungspezifische 455
 – Verursachungsmodell 456
 Erleben 23
 Erleichterungstrinken 293, 306
 ERM (Exposition mit Reaktionsmanagement) 508
 ERPT (exposure and response prevention) 511
 Erregungszustand 647
 – Psychopharmakotherapie 542
 – reaktiver 168
 – talk down 649
 Erschöpfungszustand, Schizophrenie 385
 Erwartungsangst 175, 182
 Erwerbsminderung 666
 Es, Instanzenmodell Persönlichkeit 597
 Escitalopram 553
 – Nebenwirkung 555
 Esketamin 551
 Esquirol 27
 Esquirol, Jean 192
 Ess-Brech-Sucht 243
 Essstörung 243
 – Diagnostik 250
 – Differenzialdiagnose 251
 – Entstehungsfaktoren 245
 – Evidenzkriterium 252
 – Familienstruktur 244
 – Familientherapie 252
 – Kind 517
 – Klassifikation
 – – DSM-5 246
 – – ICD-10 246
 – – ICD-11 246
 – Komorbidität 250
 – Patienteneigenschaft 245
 – Subtyp 246
 – Symptomatik 246, 248
 – Verlauf 253
 Essverhalten, gestörtes 247
 Eszopiclon 571
 Euphorie 72
 Euthanasie 155
 Evidenzbasierte Leitlinie 540
 Evidenzbasierte Medizin 538
- Evidenzbasierte Therapie 538
 Evidenzfindung 539
 Exelon 429
 Exhibitionismus 277
 Exhibitionistische Störung 277
 Existenzanalyse 602
 Exkulpierung 667
 Exogene Psychose 488
 Exogene Störung 81
 Exploration 33
 – Gespräch 37
 – Schema 37
 – schlafbezogene 261
 Explosible Störung, intermittierende 332
 Expositionsverfahren 609
 Exposure and Response Prevention (ERP) 511
 Extrapyramidalmotorische Störungen, antipsychotikainduzierte 382
 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 617
- F**
- Fagerström-Test 324
 Fahreignung 669
 – affektive Psychose 669, 671
 – Alkoholabhängigkeit 670
 – Altersdemenz 671
 – Aufklärung 672
 – Beratung 672
 – Beurteilung 669
 – Demenz 670
 – Drogenabhängigkeit 670
 – Entgiftung 671
 – Entwöhnung 671
 – Gutachten 669
 – Persönlichkeitsveränderung, organische 670
 – Psychopharmaka 670
 – Psychosyndrom, chronisches hirngenes 671
 – Psychose, schizophrene 669, 671
 – Störung, organisch-psychische 670
 – Substitutionsbehandlung 670
 – Sucht 671
 Fahrsicherheit 669
 Faktor, kultureller 25
 5-Faktoren-Modell 335
 Fallbeispiel, *siehe* Klinischer Fall
 Familienanamnese 41, 50
 Familienfokussierte Therapie 134
 Familientherapie 547
 – Genogramm 603
 – Psychotherapie 591
 Fanatische Züge, Exploration 47
 FAS (fetales Alkoholsyndrom) 298, 460
 Faseligkeit 64
 Fetales Alkoholsyndrom (FAS) 298, 460
 Fetischismus 277
 Fetischistische Störung 277
 FFT (familienfokussierte Therapie) 134
 Fibromyalgie-Syndrom 210
 Flashback 163, 315
 Flexibilitas cerea, Schizophrenie 370
 Flooding 609
 – Therapie 189
 Floppy-Infant-Syndrom 570
 Flunitrazepam 571
 Fluoxetin 466, 508, 553
 – Nebenwirkung 555

- Flupentixol 561
 Flupentixol-Decanoat 561
 Fluphenazin 561
 Fluphenazin-Decanoat 561
 Flurazepam 571
 Flush 310
 Fluvoxamin 508, 553
 – Nebenwirkung 555
 Fokaltherapie, analytische 601
 Folie à deux 395
 Forensische Psychiatrie 668
 Forensisch-psychiatrische Ein-
 richtung 668
 Forschung, biologische 28
 FPI (Freiburger Persönlichkeits-
 inventar) 48, 58, 354
 Fragiles-X-Syndrom 460
 Fremdanamnese 39, 50
 Fremdbeeinflussungserlebnis
 70
 Fremdbeurteilungsskala 55
 Fremdgefährdung 663
 Freud, Sigmund 28, 192
 Frischgedächtnis 63
 Frontalhirnsyndrom
 – klinischer Fall 448
 – Neuroloues 444
 Frontotemporale Demenz (FTD)
 411, 432
 Frotteuristische Störung 277
 Frühberentung, psychische
 Krankheit 22
 Frühdyskinesie 382, 564, 655
 FTD (frontotemporale Demenz)
 382
 Fugue
 – dissoziative 216, 223
 – – klinischer Fall 223
 – psychogene 223
 Funktionsniveau, psychosoziales
 51
 Funktionsstörung, sexuelle 269
 Fütterstörung, Kind 517
 – Klassifikation
 – – DSM-5 518
 – – ICD-10 518
 – – ICD-11 518
- G**
- GABA (Gamma-Aminobuttersäu-
 re) 176
 GAF (global assessment of
 functioning) 51
 Galantamin 429, 574
 Gaming Disorder, ICD-11 522
 Ganser-Syndrom 169, 224, 403
 Gebrauch, schädlicher 281
 – Diagnostik 288
 Gedächtnis, Prüfung 63
 Gedächtnisstörung 62
 – altersassozierte 447
 Gedankenabreißen 64, 369
 Gedankenausbreitung 70, 366
 Gedankendrängen 64
 Gedankeneingebung 70, 366
 Gedankenentzug 70, 366
 Gedanken-laut-Werden 366
 Gedankenstopp 614
 Gefühl der Gefühllosigkeit 71,
 105
 Gegenkonditionierung 608
 Gegenübertragung 600
 Gehirn-Doping 307
 Gehirnerschütterung 441
 Gelegenheitskonsum 281
 Gereiztheit 72
 Gerontopsychiatrie 17
 Gerstmann-Straussler-Scheinker-
 Erkrankung 445
- Geschäftsfähige Person
 – mit Betreuung 660
 – ohne Betreuung 660
 Geschäftsunfähige Person 660
 Geschäftsunfähigkeit 665
 – beschränkte 665
 Geschlechtsdysphorie 273
 – Kind 529
 Geschlechtsidentität, Störung
 273, 275
 – klinischer Fall 531
 – Kind 529
 Geschlechtsinkongruenz 531
 – ICD-11 531
 Geschlechtsumwandlung, Trans-
 sexualismus 279
 Gespräch
 – ärztliches 33, 627
 – – Notfall 646
 – – Psychotherapie 592
 – psychiatrisches 23
 – psychologisches 627
 Gesprächsführung
 – motivierende 288
 – – Alkoholabhängigkeit 303
 – psychiatrische 37
 Gesprächspsychotherapie 591,
 595
 – Therapeutenvariablen 596
 Gesprächstherapie, antisuizidale
 651
 Gesundheit, funktionale 51
 Gesundheitsökonomie 20
 Gießen-Test 354
 Gilles-de-la-Tourette-Syndrom
 509, 512
 Gleichstromstimulation (tDCS),
 transkraniale 584
 Global Assessment of Function-
 ing (GAF) 51
 Global Burden of Disease-Ber-
 icht, Schizophrenie 358
 Glücksforschung 618
 Glücksspiel
 – pathologisches 285, 330
 – problematisches 331
 Glutamat, Abhängigkeitsent-
 wicklung 284
 Griesinger 27
 Größenwahn 67
 Grounding 226
 Grübeln, ständiges 64
 Grundversorgung, psychosoma-
 tische 233, 621
 Gruppenpsychotherapie 602
 Gruppentherapie
 – Angststörung 189
 – Psychotherapie 591
 GT (Gießen-Test) 354
 Gutachten, psychiatrisches 661
- H**
- Habit Reversal Training (HRT)
 511
 Habituationstraining, Phobie
 189
 Hachinski-Ischämieskala 434,
 436
 Haftzustand, reaktiver 169
 Halluzination 68
 – akustische 68, 366
 – – klinischer Fall 68
 – gustatorische 68
 – – klinischer Fall 69
 – hypnagoge 69
 – olfaktorische 68
 – – klinischer Fall 69
 – optische 68
 – – klinischer Fall 68
 – Schizophrenie 365, 367
 – taktile 69
 – – klinischer Fall 69
 Halluzinogen
 – Abhängigkeit 314
 – Intoxikation, Behandlung 322
 – Rausch 314
 Halluzinose, organische 402,
 449
 Haloperidol 561, 651, 654
 – Erregungszustand, psycho-
 tischer 649
 Haloperidol-Decanoat 561
 Haltungstereotypie, Schizo-
 phrenie 370
 Hamburg-Wechsler-Intelligenz-
 test (HAWIE) 56
 HAMD (Hamilton-Depressions-
 skala) 54, 111, 120
 Hamilton-Depressionskala
 (HAMD) 54, 111, 120
 Hanf 282
 Harninkontinenz, Kind
 – funktionelle 512
 – nicht organische 512
 Harnsperr, antidepressivabe-
 dingte 554
 Haschisch 282
 – Missbrauch 311
 – Wirkung 318
 HAWIE (Hamburg-Wechsler-Int-
 telligenztest) 56
 H₂-Blocker 400
 Heidelberger Rechentest 480
 Heller-Demenz 484
 Hemmung, reziproke 608
 Herausforderung 612
 Heroin-Abhängigkeit 309
 Heroin-Intoxikation 310
 Herzangstsyndrom 182
 Herzphobie 182
 Hilflosigkeit, gelernte 104
 Hippokampusatrophie 127, 361
 Hippokampusdegeneration 127
 Hirninfarkt, Risikofaktor 437
 Hirntrauma, Störung, psychische
 441
 Hirschsprung, Morbus 516
 HIS (Hachinski-Ischämieskala)
 436
 Histrionische Züge, Exploration
 47
 HKS (hyperkinetisches Syndrom)
 490
 Holy Seven (Psychosomatose)
 233
 Home Treatment, psychiatri-
 sches 631
 Home-Treatment-Team 642
 Hopfen 572
 Horrortrip 315
 Hörstummheit, motorische 524
 Horten, pathologisches 353
 HRT (habit reversal training)
 511
 Hydrocephalus
 – communicans 439
 – ex vacuo 440
 Hydroxyzin 569
 Hydrozephalus, chronischer 439
 Hyperaktivität und Impulsivität,
 DSM-5 493
 Hyperarousal 257
 Hypericum-Extrakt 120, 551
 – Dosierung 553
 Hyperkinetisches Syndrom
 (HKS) 490
 Hyperphagie, psychogene 250
 Hyperphänomen, psychomotori-
 sches 75
 Hypersensitivitätssyndrom, che-
 misches 211
- Hypersomnie 254, 261
 – DSM-5 263
 – Häufung, familiäre 257
 – ICD-10 263
 Hyperthyme Züge, Exploration
 47
 Hypnoid 594
 Hypnose 594
 Hypnotherapie 594
 Hypnotika 571
 – Abhängigkeitsrisiko 546
 – Gegenanzeigen 573
 – Indikation 542
 – Missbrauch 316
 – Nebenwirkung 573
 – Non-Benzodiazepin-Hypnoti-
 ka 571
 – Plazeboeffekt 572
 – Wirkung 318
 Hypochondrie 108, 204
 Hypochondrische Befürchtung
 73
 Hypochondrische Störung 202,
 205, 225
 – ICD-10 206
 – Inzidenz 202
 – Verlauf 214
 Hypofrontalität 362
 Hypomanie 128
 – Diagnostik 131
 – DSM-5 132
 – ICD-10 132
 Hypophänomen, psychomotori-
 sches 75
 Hysterie 204, 218
 Hysterische Neurose 216
 Hysterische Züge, Exploration
 47
- I**
- ICCS (international children's
 continence society) 513
 ICD (international classification
 of diseases) 83
 ICD-10 83, 86
 – Ansatz, multiaxialer 85
 – Hauptgruppen, diagnostische,
 Psychiatrie 88
 ICD-11 86
 – ADHS 492
 – affektive Störung 99
 – Angststörung 501
 – Autismus-Spektrum-Störung
 482
 – Bewegungsstörung, stereo-
 type 528
 – Bindungsstörung
 – – mit Enthemmung 525
 – – reaktive 527
 – Demenz 412
 – Depression, unipolare 99
 – Entwicklungsstörung, intel-
 lektuelle 458
 – Episode, depressive 111
 – Essstörung 246
 – Funktionsstörung, sexuelle
 272
 – Gaming Disorder 522
 – Geschlechtsinkongruenz 531
 – Impulskontrolle, Störung 327
 – Intelligenzminderung 458
 – Lesestörung, isolierte 474
 – Misshandlung 532
 – Mutismus 524
 – Persönlichkeitsstörung 339
 – Rechenstörung 479
 – Schlafstörung 258
 – Spielstörung 522
 – Sprachentwicklungsstörung
 470

- Störung
 - belastungsbezogene 160
 - dissoziative 219
 - organische psychische 398
 - psychosomatische 233
 - psychotische 364
 - Tic-Störung 510
 - Trauerstörung, prolongierte 168
 - Trennungsangst, Erwachsene 502
 - Zwangsstörung 194
 - ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) 51, 627
 - Ich, Instanzenmodell Persönlichkeit 597
 - Ich-Erlebnis-Störung, Schizophrenie 367
 - Ich-Störung 70
 - Schizophrenie 365, 368
 - ICSD (international classification of sleep disorders) 258
 - Idee, überwertige 65
 - Ideenflucht 64
 - Identifikation 598
 - Identitätsdissonanz 49
 - Identitätskonflikt 49
 - Identitätsstörung, dissoziative 222
 - Idiografischer Ansatz, Störung, psychische 78
 - Illusion 68
 - Imidazopyridinderivat 572
 - Imipramin 553
 - Impotentia
 - coeundi 278
 - generandi 278
 - Impotenz, psychogene 274
 - Impulskontrollstörung 326
 - Diagnostik 333
 - Differenzialdiagnose 333
 - Entstehung 327
 - Therapie 333
 - Verlauf 334
 - Individualpsychologie 601
 - Individuationsprozess 601
 - Infantile Psychose 486
 - Informed Consent 550
 - Inhalanzien, Abhängigkeit 315
 - Inkohärenz 64
 - Inkontinenz, Kind 512
 - Insomnie 259
 - DSM-5 263
 - fatale familiäre 445
 - ICD-10 263
 - Institutsambulanz, psychiatrische (PIA) 639
 - Insuffizienzgefühl 73
 - Integration, Störung, Konversionsneurose 218
 - Intellektuelle Beeinträchtigung 458
 - Intelligenz 64
 - Störung 64
 - Intelligenzminderung 458
 - Diagnostik 461
 - Epidemiologie 459
 - Fetales Alkoholsyndrom 460
 - Fragiles-X-Syndrom 460
 - IQ-Minderung 459
 - Klassifikation 458
 - DSM-5 458
 - ICD-10 458
 - ICD-11 458
 - leichte 459
 - Merkmal 459
 - mittelgradige 459
 - Probleme, psychische 461
 - Rett-Syndrom 461
 - schwere 459
 - schwerste 459
 - Therapie 462
 - Trisomie 21 460
 - Ursache 459
 - Verlauf 463
 - Intelligenzquotient (IQ) 459
 - Intelligenztest 56
 - Intention, paradoxe 602
 - Interdependenztheorie 230
 - Interdisziplinäre Psychosomatik 234
 - Intermittierende explosive Störung 332
 - International Children's Continenence Society (ICCS) 513
 - International Classification of Disease (ICD) 86
 - International Classification of Sleep Disorders (ICSD) 258
 - International Personality Disorder Examination (IPDE) 354
 - International RLS Severity Scale (IRLS) 262
 - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 51
 - Internetabhängigkeit 331, 522
 - Internet-Psychotherapie 622
 - Interpersonelle Psychotherapie (IPT) 615
 - Interrater-Reliabilität 86
 - Interventionstechniken 600
 - Intervention
 - psychoanalytisches 598
 - verhaltenstherapeutisch orientiertes 606
 - Introjektion, Objektverlust 103
 - Inzest 532
 - IPDE (international personality disorder examination) 354
 - IPSRT (interpersonelle und soziale Rhythmustherapie) 134
 - IPT (interpersonelle Psychotherapie) 615
 - IQ (Intelligenzquotient) 459
 - IRLS (international RLS severity scale) 262
 - Irrtum, kognitiver 611
- J**
- Jactatio capitis 528
 - Jakob-Creutzfeldt-Pseudosklerose 444
 - Jamais-vu 63
 - Jaspers, Karl 60, 96
 - Jetlag, Therapie 267
 - Johanniskraut 120, 551
 - Dosierung 553
 - Extrakt 553
 - Jugendpsychiatrie 17, 451
 - Jugendstrafrecht 668
 - Anwendung bei Heranwachsenden 668
- K**
- Kalender, Enuresis 515
 - Kastration, chemische 279
 - Kasuistik, *siehe* Klinischer Fall
 - Katalepsie, Schizophrenie 370
 - Kataplexie 261
 - Katastrophisieren 611
 - Katatone Erregung, Schizophrenie 370
 - Katatoner Stupor, Therapie 380
 - Katatones Syndrom, Notfalltherapie 654
 - Katatonie 654
 - Elektrokrampftherapie 583
 - febrile 654
 - perniziöse 371, 654
 - Elektrokrampftherapie 583
 - Katecholaminmangelhypothese 100
 - Ketamin 313
 - Ketaminbehandlung 584
 - KFA (Kurzfragebogen für Alkoholgefährdete) 300
 - KFG (Kurzfragebogen zum Glücksspielverhalten) 333
 - Kick 312
 - Kinder- und Jugendpsychiatrie 17, 451
 - Diagnostik
 - entwicklungspezifische 453
 - Verfahren, psychometrische 455
 - Klassifikationschema, multi-axiales 451
 - Therapie
 - entwicklungspezifische 455
 - Transitionsstationen 455
 - Psychopharmaka 456
 - Psychotherapie 456
 - Kindesmissbrauch 532
 - Klassifikation
 - nosologische 79
 - syndromatologische 79
 - Klaustrophobie 178, 181
 - Kleine-Levin-Syndrom 251, 520
 - Kleptomanie 326, 328
 - Häufigkeit 327
 - klinischer Fall 328
 - Klingelmatte, Enuresis 514
 - Klinischer Fall
 - Alkoholabhängigkeit 295, 322
 - Alzheimer-Demenz 431
 - Angststörung, generalisierte 185
 - Anorexia nervosa 248
 - Anpassungsstörung 166
 - Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 496
 - Belastungsreaktion, akute 163
 - Benzodiazepin-Missbrauch 317
 - Bulimia nervosa 250
 - Demenz, vaskuläre 438
 - Depression 126
 - endogene 109
 - Episode, Kind 467
 - Frontalhirnsyndrom 448
 - Fugue, dissoziative 223
 - Geschlechtsidentitätsstörung, Kind 531
 - Kleptomanie 328
 - Kokain, Abhängigkeit 312
 - Konversionsstörung 221
 - Lese- und Rechtschreibstörung 478
 - Manie 129
 - Persönlichkeitsstörung
 - dissoziale 344
 - emotional instabile 347
 - Phobie, soziale 180
 - Psychose, Jugendlicher 488
 - Schizophrenie 389
 - Schlafstörung 268
 - Somatisierungsstörung 208
 - Stehlen, pathologisches 328
 - Störung, dissoziative 221
 - Syndrom, demenzielles 418
 - Zwangshandlung 197
 - Klüver-Bucy-Syndrom 251
 - Kognitive Störung, leichte 446
 - Kognitive Therapie 604 611
 - achtsamkeitsbasierte 614
 - Verfahren 611
 - Koka 282
 - Kokain 575
 - Abhängigkeit 312
 - Entzug
 - Symptomatik 321
 - Therapie 321
 - Intoxikation 649
 - Symptomatik 321
 - Therapie 321
 - Konsum, Prävalenz 307
 - Missbrauch, klinischer Fall 312
 - Wirkung 318
 - Koma 60, 651
 - Koma-Saufen 290
 - Kombinationsbehandlung 549
 - Komorbidität
 - Depression 464
 - Lese- und Rechtschreibstörung 475
 - Rechenstörung 479
 - Kompetenz, soziale, Aufbau 611
 - Konditionierung
 - klassische 604
 - operante 604
 - Konditionierungsprozess, fehlerhafter 603
 - Konfabulation 63, 447
 - Konflikt
 - neurotischer 48
 - ödipaler sexueller 49
 - Konfliktbearbeitung, introspektive 597
 - Konkretismus, Schizophrenie 369
 - Konsil, Durchführung 239
 - Konsiliardienst, psychiatrischer 19
 - Konsiliarintervention, motivationale 241
 - Konsiliar-Liaison-Psychiatrie 228, 237
 - Psychopharmakatherapie 241
 - Psychotherapie 241
 - Konstitutionslehre 336
 - Konsultationsmodell 237
 - Kontakttraining 611
 - Kontamination, Schizophrenie 369
 - Kontrollverlust, Alkoholabhängigkeit 306
 - Kontrollzwang 196
 - Kontusionspsychose 442
 - Konversion 598
 - Konversionsstörung 218
 - Konversionshysterie 218
 - Konversionsmodell 230
 - Konversionsneurose 216
 - Konversionsstörung 216
 - Ätiopathogenese 216
 - Bewegung 220
 - Klassifikation 218
 - klinischer Fall 221
 - Komorbidität 225
 - Krankheitsgewinn 226
 - Prävalenz 216
 - Sinnesempfindung 220
 - Subtypen 219
 - Symptomatik 219
 - Therapie 226
 - Verlauf 227
 - Konzentrationsstörung 62
 - Kopfschaukeln 528
 - Koprolalie 510
 - Körperbautypen 336
 - Körperdysmorphie Störung 206
 - Körperschaukeln 528
 - Körperschema-Störung 246

- Körpertherapie 235, 54969
 Korsakow-Psychose 301
 Korsakow-Syndrom 298, 447
 – akutes 402
 Kosten, Krankheit, psychische 20
 Kostenträger, Rehabilitation 633
 K.o.-Tropfen 307
 Kraepelin 28
 Kraepelinsche Krankheitseinheiten 81
 Krankenversicherung 634
 Krankheitsanamnese 33, **40**
 Krankheitsangststörung 205
 – DSM-5 206
 Krankheitsgewinn
 – primärer 217
 – sekundärer 217
 Krankheitskosten, Krankheit, psychische 20
 Krankheitsmodell
 – biopsychosoziales 15
 – psychosomatisches 230
 Krankheitsverständnis, biopsychosoziales 51
 Krankschreibung, Krankheit, psychische 22
 Krise 588
 – suizidale, Stadium 147
 – traumatische 588
 – Veränderungskrise 588
 Krisenbett 642
 Krisenintervention **588**, 591
 – stationäre 589
 Kriseninterventionsteam (KIT) 642, 646
 Krisenreaktion, akute, *siehe* Belastungsreaktion, akute 161
 Kunsttherapie 630
 Kuru-Krankheit 445
 Kurzfragebogen
 – Alkoholgefährdete 300
 – Glücksspielverhalten 333
 Kurzzeitintervention
 – Patient, alkoholkranker 241
 – Psychoonkologie 241
 Kurzzeitpsychotherapie 615
 KVT (kognitive Verhaltenstherapie) 134
 KZ-Syndrom 167
- L**
- Labordiagnostik 35
 Labor-Screening-Programm 34
 Lamotrigin 556
 – Dosierung 558
 – Nebenwirkung 559
 – Wirkmechanismus 557
 Late Talker 469
 Lavendelölextrakt 569
 Laxanzienmissbrauch 307
 L-Dopa 578
 Lebensereignis 42
 Lebensgeschichte
 – äußere 41
 – innere 43
 Lebenssituation, aktuelle 48
 Lebensumstand 42
 Lebenszeitprävalenz 18
 Leistungs(fähigkeits)-Skala, persönliche und soziale (PSP) 52
 Leistungstest, neuropsychologischer 56
 Leitlinien, Psychosomatik 236
 Leptosomer 336
 Lernen, operantes 604
 Lernpsychologie 231
 Lernstörung, spezifische 474, 479
 Lesefähigkeit 476
 Lese- und Rechtschreib-Störung (LRS) 467, **474**
 – Diagnostik 476
 – Klassifikation 474
 – Symptomatik 475
 – Therapie 477
 – Verlauf 477
 Levomepromazin 561
 – Erregungszustand, psychotischer 649
 – Schlafstörung 573
 Lewy-Körperchen-Demenz 427
 Liaisonmodell 237
 Lichttherapie 582
 Liebeswahn 66
 Liquid Ecstasy 314
 Lispeln 470
 Lithium 556
 – Depression, therapieresistente 557
 – Intoxikation 558
 – Kontraindikation 558
 – Nebenwirkung 558
 – Pass 557
 – Serumspiegel 557
 – Störung, bipolare 557
 – Wirkungsweise 556
 LKD (Lewy-Körperchen-Demenz) 428
 Logorrhö 74
 Logotherapie 602
 Lorazepam 569
 Lormetazepam 571
 Lösungsmittel
 – Abhängigkeit 315
 – Missbrauch, Behandlung 322
 – Wirkung 318
 Loxapin
 – Erregungszustand, psychotischer 649
 – Schizophrenie 379
 LRS (Lese- und Rechtschreib-Störung) 467, **474**
 LSD (Lysergsäurediäthylamid) 313
 – Trip 315
 – – Behandlung 322
 – Wirkung 318
 L-Tryptophan 571
 Lues cerebrospinalis 443
 Lurasidon, Schizophrenie 379
 Lysergsäurediäthylamid, *siehe* LSD
- M**
- Magersucht 243
 Magnetkonvulsionstherapie (MKT) 584
 Magnetresonanztomografie (MRT)
 – kraniale 36
 – Vorteile 36
 Magnetstimulation, transkraniale 584
 Major Depression 96
 – DSM-5 112
 – Therapie 120
 Makropsie 69
 Malignes neuroleptisches Syndrom 565, 655
 MALT (Münchener-Alkoholismus-Test) 57
 Maltherapie 630
 Manie 95, **128**
 – Akutbehandlung 133
 – Diagnostik 131
 – Differenzialdiagnostik 132
 – klinischer Fall 129
 – pharmakogene 132
 – Schweregrad 131
 – somatogene 132
 – Therapie, akute 557
 Manierismen 75
 Manisch-depressive Erkrankung 97
 Manische Episode
 – DSM-5 131
 – ICD-10 131
 MAO (Monoaminoxidase) 189
 MAO-(Monoaminoxidase)Hemmer 551, 553
 – Angststörung 189
 Maprotilin 553
 Marihuana 282
 – Missbrauch 311
 – Wirkung 318
 Maßnahme
 – freiheitseinschränkende 26
 – psychosoziale 628
 Masochismus 277
 Maßregelvollzug 26, 667
 Massensuizid 148
 MBCT (mindfulness-based cognitive therapy, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie) 614, 618
 MBT (mentalisierte basierte Therapie) 355, 618
 MCI (mild cognitive impairment) 416
 MCS (multiple chemische Sensitivität) 211
 MDMA (Methylenedioxyamphetamin) 313
 Medazepam 569
 Medienabhängigkeit 331
 Mediensucht 331
 – Prävention 334
 Medikamente, Anti-Craving-Effekt 305
 Medikamentenabhängigkeit 307
 – Diagnostik 317
 – Entstehung 308
 – Häufigkeit 283
 – Hinweise 318
 – Komorbidität 317
 – Prävalenz 307
 – Prognose 322
 – Symptomatik 309
 – Therapie 319
 – Verlauf 322
 Medikamentenabus, Exploration 39
 Meditation 593
 Megacolon congenitum 516
 Mehrfachwahl-Wortschatztest (MWT-B) 56
 Melancholie 96
 – Schlafentzugsbehandlung 582
 – Symptomatik 108
 Melancholiker 336
 Melatonin 267, 571
 – Agonisten 551
 – Alterspatienten 267
 – Jet lag 267
 – Schlafstörung 572
 Melisse 572
 Melperon 430, 561
 – Psychosyndrom, akutes organisches 404
 – Schlafstörung 573
 Memantin 430, 574
 Mentalisierungs-basierte Therapie (MBT) 355
 Merkfähigkeit, Prüfung 63
 Merkfähigkeitsstörung 62
 Mescaline 314
 Messie-Syndrom 353
 Metaanalyse 539
 Metamorphopsie 69
 Methadon 288, 320, 577
 – Substitutionsbehandlung 320
 Methamphetamine 313
 Methylphenidat (MPH) 575
 – ADHS 495
 MI (motivational interviewing) 288
 Midazolam 571
 Migrationshintergrund 24
 Mikropsie 69
 Mild cognitive impairment (MCI) 416
 Milieugestaltung 627
 Milieutherapie 529
 Milnacipran, Nebenwirkung 555
 Mind-Body-Medizin 623
 Minderbegabung 458
 Mindfulness-based cognitive Therapy (MBCT) 614, 618
 Minimal Brain Dysfunction 338
 Mini-ICF-Rating für psychische Störungen 51
 Mini Mental State Examination (MMSE) 54
 Mini-Mental-Status-Test (MMST) 57, 414
 Mirtazapin 553
 – Nebenwirkung 555
 Missbrauch 281
 – körperlicher 532
 – schädlicher, Diagnostik 288
 – sexueller 532
 Misshandlung 532
 – Verletzungen, Lokalisation 533
 Misstrauen 73
 MKT (Magnetkonvulsionstherapie) 584
 MMPI (Minnesota multiphasic personality inventory) 58
 MMSE (mini mental state examination) 54
 MMST (Mini-Mental-Status-Test) 57, 414
 MoCA (Montreal cognitive assessment) 414
 Moclobemid 430, 551, 553
 – Nebenwirkung 555
 Modedroge 310
 Modell
 – biopsychosoziales 232
 – psychosomatisches 230
 Monoamin-Defizit-Hypothese 100
 Monoamin-Wiederaufnahmehemmer, nicht selektive (NSMRI) 551
 Monoaminoxidase-Hemmer 551
 – Angststörung 189
 Monomanie, instinktive 326
 Montgomery-Asberg-Depressions-skala 111
 Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 414
 Mood Stabilizer, *siehe* auch Stimmungsstabilisierer 556
 Morphin retard 320
 Morphinium 282
 Motivational Interviewing (MI) 288
 Motorik, Untersuchung 34
 MPH (Methylphenidat) 495, 575
 Müdigkeitssyndrom
 – chronisches 210
 – postvirales 210
 Multiinfarkt-demenz 408, **433**

- Multikonditionalität 81
 Multiple chemische Sensitivität 211
 Münchhausen-by-Proxy-Störung 352, 533
 Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom 352, 533
 Münchhausen-Syndrom 352, 533
 Münchner Alkoholismus Test (MALT) 57
 Musiktherapie
 – aktive 630
 – rezeptive 630
 Muskelrelaxation
 – progressive 593
 – nach Jacobsen 189
 Mutismus 74
 – elektiver 523
 – – Ätiologie 523
 – – Diagnostik 524
 – – Symptomatik 523
 – – Therapie 525
 – Schizophrenie 369
 – selektiver 185, 523
 MWT-B (Mehrfachwahl-Wortschatztest) 56
- N**
- Nachhallpsychose 315
 Nachtambulanz 641
 Nahrungsaufnahme
 – Einschränkung, Kind 518
 – Reduktion, Verhaltenstherapie 613
 Nalmefen 305, 577
 Naloxon 320
 Naltrexon 305, 578
 NARI (Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 551
 Narkolepsie 261
 – Häufung, familiäre 257
 – Prävalenz 256
 – Therapie 267
 NbN (Neuroscience-basierte Nomenklatur) 541
 Negativismus 74
 – Schizophrenie 370
 Negativsymptomatik, Schizophrenie, Therapie 381
 Neologismus 64
 – Schizophrenie 369
 Nervenschock, *siehe* Belastungsreaktion, akute 161
 Nervenzusammenbruch, *siehe* Belastungsreaktion, akute 161
 Netzwerkmetaanalyse 539
 Netzwerktherapie 631
 Neurasthenie 210
 Neuroenhancement 307
 Neurofeedback 595
 Neurofibrillen 420
 Neurokognitive Störung, schwere, DSM-5 412
 Neuroleptika, Schlafstörung 267
 Neurolues 443
 Neuropsychologie, Aufgabe 53
 Neuroscience-basierte Nomenklatur (NbN) 541
 Neurose
 – hysterische 216
 – soziale 179
 Neurostimulation 384
 Niedrigdosisabhängigkeit, Benzodiazepine 317
 Nikotinabhängigkeit 323
 – Behandlung 324
 – Diagnostik 324
 Nikotinersatzstoff 578
 Nikotinersatztherapie 324
 Nikotinpflaster 324
 Nitrazepam 571
 N-Methyl-Amphetamin 313
 Non-Benzodiazepin-Tranquilizer 567
 Non-Restraint-Bewegung 27
 Nootropika 573
 Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNDR1) 551
 Noradrenalinmangelhypothese 100
 Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SNRI) 551
 Normaldruck-Hydrozephalus 439
 Normierung, Testverfahren 52
 Nortriptylin 553
 Nosologische Klassifikation 79
 Noteinweisung 663
 Notfall
 – psychiatrischer 644
 – – Diagnostik 645
 – psychopharmakainduzierter 655
 Notfalltherapie
 – kognitive 651
 – psychiatrische 646
 NPS (neue psychoaktive Substanz) 316
 NREM-Schlaf 255
 NSMRI (nicht selektive Monoamin-Wiederaufnahmehemmer) 551
- O**
- Objektbeziehung 151, 598
 Objektivität, Testverfahren 52
 Objektverlust 103
 Obsessiv-kompulsives Syndrom 192
 Ödipus-Situation 597
 Off-Label-Use 489
 Off-Label-Verordnung 550
 Olanzapin 377, 556, 561, 651
 – Dosierung 558
 – Erregungszustand, psychotischer 649
 – Schizophrenie 379
 Olanzapin-Pamoat 561
 Online-Psychotherapie 622
 OPD (operationalisierte psychodynamische Diagnostik) 91
 Opiat
 – Abhängigkeit 310, 320311
 – – Prävalenz 307
 – – Substitutionsbehandlung 320
 – Entzug 320
 – Intoxikation 310
 – – Behandlung 320
 – – Symptomatik 320
 – – Therapie 320
 – Konsum, Prävalenz 307
 – Substitution 321
 – Wirkung 318
 Opioide 310
 Opipramol 569
 Opium 282
 Orexin 258, 573
 Organische psychische Störung 397
 – DSM-5 398
 – Fahrernung 670
 – ICD-10 398
 – ICD-11 398
 Orgasmusstörung 274
 Orientierungsstörung 61
 – Diagnostik 61
 Oxazepam 569, 571
- P**
- Paartherapie, Psychotherapie 591
 Pädophile Störung 277
 Pädophilie 277
 Palilalie 510
 Paliperidon 561
 – Schizophrenie 379
 PANDAS (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections) 508
 Panik 182
 Panikattacke 182, 651
 – Therapie 188
 – Verlauf 190
 Panikstörung 182, 651
 – Anamnese 186
 – Aspekt, neurobiologischer 176
 – Diagnostik 185
 – Differenzialdiagnose 187
 – Disposition 174
 – Klassifikation 176
 – – DSM-5 177
 – – ICD-10 177
 – Konditionierung
 – – klassische 174
 – – operante 175
 – Prävalenz 174
 – Psychopharmakotherapie 542
 – Subtypen 177
 – Symptomatik 177
 – Therapie 187
 – – medikamentöse 189
 – Verhaltenstherapie 188
 – Verlauf 190
 Paniktagebuch 606
 PANS (pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome) 508
 Paralogik, Schizophrenie 369
 Paralyse, progressive, Neurolues 444
 Paramimie 75
 – Schizophrenie 369
 Paramnesie 63
 Paranoia 394
 Paranoide Züge, Exploration 47
 Paraphile Störung, *siehe* Paraphilie
 Paraphilie 273, **276**
 – Diagnosestellung 278
 – Psychotherapie 279
 – Therapie, medikamentöse 279
 – Verhaltenstherapie 279
 Parasomnie 254, **260**
 – DSM-5 263
 – Häufung, familiäre 257
 – ICD-10 263
 – Prävalenz 256
 Parasuizid 136
 – erweiterter 147
 Parasuizidale Geste 136, 144, 146
 Parasuizidale Handlung 144
 Parasuizidale Pause 136, 144
 Parathymie 73
 – Schizophrenie 369
 Parkinson-Depression 111
 Parkinson-Mittel 578
 Parkinsonoid 564
 – Antipsychotika 382
 Parkinson-Syndrom, antipsychotikabedingtes 564
 Paroxetin 430, 553
 – Nebenwirkung 555
 Partnerschaft, Exploration 45
 Partnertherapie, Psychotherapie 591
 Patientenrecht 26
 Patientenrechtegesetz 664
 Patiententypologie 48
 Patientenverfügungsgesetz 664
 Pavor nocturnus 254, **260**
 – ICD-10 264
 – Prävalenz 256
 Pawlow 28
 PBSP (Pesso Boyden system psychomotor) 619
 PCP (Phencyclidin) 313
 PC-Spiel-Sucht 522
 Pediatric acute-onset neuropsychiatric Syndrome (PANS) 508
 Pediatric autoimmune neuropsychiatric Disorders associated with streptococcal Infections (PANDAS) 508
 Perazin 561
 Periodische Bewegungsstörung, Gliedmaßen 259
 Perseveration 64
 Person
 – geschäftsfähige 660
 – geschäftsunfähige 660
 Persönlichkeit 45
 – anankastische 193
 – Exploration 46
 – fanatische 341
 – Instanzenmodell 597
 – prämorbid 45
 – psychopathische 336
 – querulatorische 341
 – schizoide 364
 Persönlichkeitsanamnese 46
 Persönlichkeitsänderung 339
 – andauernde, Extremlastung 161, **166**
 – Schizophrenie 371
 Persönlichkeitsdiagnostik 46
 Persönlichkeitsforschung 335
 Persönlichkeitslehre 336
 Persönlichkeitsstörung 335
 – abhängige 350
 – Anamnese 46
 – anankastische 349
 – ängstlich-vermeidende 336
 – ängstliche 350
 – antisoziale 336, **343**
 – artifizielle 352
 – asthenische 350
 – Borderline-Persönlichkeitsstörung 336, **345**
 – – DSM-5 345
 – – Psychotherapie 355
 – – Therapie, dialektisch-behaviorale 616
 – dependente 336, 350
 – depressive 352
 – Diagnostik 353
 – Differenzialdiagnose 354
 – dissoziale 336, **343**
 – emotional instabile 345
 – – Borderline-Typ 345
 – – ICD-10 345
 – – impulsiver Typ 345
 – – klinischer Fall 347
 – Entstehung 337
 – Entwicklung, frühkindliche 337
 – erregbare 352
 – Evidenzkriterien 356
 – explosive 352
 – Häufigkeit 336
 – histrionische 336, **348**
 – hyperthyme 352
 – hysterische 348

- Klassifikation
- – DSM-5 340
- – ICD-10 340
- – ICD-11 339
- Komorbidität 353
- Konditionierung, operante 337
- Modelllernen 337
- multiple 222
- narzisstische 351
- paranoide 336, **341**
- passiv-aggressive 352
- Psychopharmaka 355
- schizoide 341
- schizotype 342
- selbstunsichere 336, 350
- sensitive 352
- soziopathische 343
- Subtypen 339
- Symptomatik 339
- Therapie 355
- Ursache
- – genetische 338
- – neurobiologische 338
- Verhalten, gelerntes 337
- Verhaltensstrategie 337
- Verlauf 356
- vermeidende 350
- vorgetäuschte 352
- zwanghafte 349
- Persönlichkeitstest 48
- projektiver 58
- Persönlichkeitsveränderung, organische 447
- Fahreignung 670
- Symptome 411
- Persönlichkeitsverfahren, psychometrisches 58
- Persönlichkeitszüge
- anankastische 47
- fanatische 47
- hysterische 47
- paranoide 47
- schizoide 47
- Perspektivübernahme, Beeinträchtigung 483
- Perversion, sexuelle 276
- Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) 619
- PET (Positronen-Emissionstomografie) 36
- Pflegeversicherung 634
- Pharmakopsychiatrie 16
- Pharmakotherapie, Wechselwirkung Psychotherapie 549, 590
- Phasenprophylaxe 556
- Phencyclidin (PCP) 313
- Phenyläthylamin 313
- Phlegmatiker 336
- Phobie 73, **178**
- Desensibilisierung, systematische 189, 608
- isolierte 174
- Klassifikation 176
- soziale 174, **179**, 190
- – Jugendalter 502
- – klinischer Fall 180
- spezifische 174, **181**, 190
- Phobische Störung, Kind 500
- Phobophobie 175, 182
- Phosphodiesterase-Hemmer, erektile Dysfunktion 279
- Phytopharmakon 551
- Phytotherapeutikum 572
- PIA (Institutsambulanzen, psychiatrische) 639
- Pica 246, 519
- Pick-Krankheit 432
- Pinel, Philippe 27
- Pipamperon 430, 561
- Demenz 649
- Psychosyndrom, organisches 649
- – akutes 404
- Schlafstörung 573
- Plaques, senile 420
- Platzangst 178
- Plazeboeffekt, Schlafstörung 572
- Poltern 473
- Polypharmazie 547
- Polysomnografie 262
- Polytoxikomanie 281, 306, **316**, 655
- Poriomanie 332
- Positivsymptomatik, Schizophrenie 366
- Positronen-Emissionstomografie (PET) 36
- Post-Infarkt-Depression 111
- Post-partum-Psychose 393
- Postschizophrene Depression 371
- Post-Stroke-Depression 111
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 163
- Potenzial, ereigniskorreliertes (EKP) 35
- Prädelir 297
- Praktikabilität, Testverfahren 52
- Präsuizidales Syndrom 146
- Prävention 30
- Prazepam 569
- Primärpersönlichkeit 45
- Probiotika 579
- Prodromalstadium 385
- Progressive Paralyse 444
- Projektion 597
- Pseudodemenz 169
- depressive 114, 417
- Pseudohalluzination 68
- Psilocybin 314
- PSP (persönliche und soziale Leistungs-[fähigkeits]-Skala) 52
- Psychiater, Identität 30
- Psychiatrie
- biologische 16
- diagnostische (Un)Sicherheit 30
- Entstigmatisierung 31
- forensische 16, 641, 668
- Forschung 30
- gemeindenaher 642
- gerontologische 17
- Identität, beruflich-professionelle 29
- Jugendpsychiatrie 17, 451
- Kinderpsychiatrie 17, 451
- Sozialpsychiatrie 16
- Soziotherapie 16
- Versorgungsstrukturen 636
- wohnortnahe 29
- Psychiatrie-Enquete 638
- Psychiatrie-Personalverordnung (PsychPV) 638
- Psychiatrische Diagnostik, Hierarchie 79
- Psychiatrische Erkrankung
- Epidemiologie 17
- im primärärztlichen Bereich 19
- Psychiatrische Krankheitslehre, Klassifikation 78
- Psychiatrische Notfalltherapie 646
- Psychiatrischer Notfall 644
- Diagnostik 645
- rechtliche Aspekte 647
- Psychiatrische Therapie, Übersicht 537
- Psychiker 27
- Psychische Entwicklung
- Risikofaktoren 40
- Schutzfaktoren 40
- Psychische Erkrankung
- Anamnese 40
- Berufsunfähigkeit 22
- Definition 25
- Faktor
- – genetischer 82
- – psychosozialer 82
- Frühberentung 22
- in der Gesellschaft 26
- Kosten 20
- Krankschreibung 22
- Psychische Krankheit, *siehe* Psychische Erkrankung
- Psychische Störung
- Ansatz, idiografischer 78
- Bedingtheit, multifaktorielle 81
- exogene 81
- funktionelle 397
- Klassifikation 78
- organische 397
- – akute 399
- Prävalenz, Allgemeinkrankenhauses 19
- Psychisch verursachte Beschwerden 35
- Psychoanaleptika 575
- Psychoanalyse 28, 591, 596
- Indikationen 600
- Nachteil 620
- Technik 598
- Therapieziel 599
- Voraussetzungen 600
- Psychodelika 579
- Psychoedukation 124, 226, 236, **628**
- Fütterstörung 517
- Psychopharmakotherapie 544
- Psychose, Kind 489
- Schizophrenie 382
- Schlafstörung 265
- Störung
- – affektive 116
- – bipolare 134
- Therapie, entwicklungsspezifische 455
- Tic-Störung, Kind 509
- Verhaltensstörung, Kind 495
- Psychoenergetika 575
- Psychogene Störung 81
- Psychokardiologie 234
- Psychologie
- analytische 601
- lerntheoretische 28
- Psychometrie 52
- Psychomotorik, Störung 74
- Schizophrenie 365
- Psychoneurobiologie 622
- Psychoonkologie 235
- Psychopathie 336
- Psychopathologie 16
- deskriptive 16
- klassifikatorische 16
- Symptome 60
- verstehende 16
- Psychopathologischer Befund 39
- Abfassung 76
- Beispiel 76
- Psychopathy-Konzept 343
- Psychopharmaka
- Aspekte, juristische 550
- Einteilung 541
- Fahreignung 670
- Indikationen 542
- Jugendliche 546
- Kind 546
- Lebensalter, höheres 547
- Missbrauchspotenzial 546
- Nebenwirkung 544
- Off-Label-Verordnung 550
- Schwangerschaft 546
- Stillzeit 546
- Verordnung 550
- Psychopharmakainduzierter Notfall 655
- Psychopharmakologie 16
- Psychopharmakon 541
- Psychopharmakotherapie 16, **541**
- Abhängigkeit 546
- Abusus 546
- Compliance 544
- kombinierte 548
- Kontrolluntersuchung 545
- Nozebo-Effekt 543
- Plazebo-Effekt 543
- Wechselwirkung Psychotherapie 549, 590
- Zweifügelterapie 548
- Psychose
- affektive 95
- – Klassifikation 97
- bipolare 96, 390
- – Lithium-Prophylaxe 557
- desintegrative 484
- Early-onset-Psychose (EOS) 486
- exogene 488
- – akute 399
- infantile 486
- – Basissymptom 487
- – Ultra-High-Risk-Kriterium (UHR) 487
- juvenile 486
- Kindes- und Jugendalter 486
- – Prodrom 488
- – Psychopharmakotherapie 489
- – Schule 489
- – Therapieadhärenz 490
- Kombinationstherapie 548
- Monopolare 96
- reaktive 393
- schizoaffektive 390
- schizodepressive 390
- schizomanische 390
- Very early-onset-Psychose (VEOS) 486
- zyklische 392
- Psychosedativum 567
- Psychose, schizophrene 365
- Psychosomatik 228
- Behandlungsgrundsatz 236
- interdisziplinäre 234
- Krankheitsmodell 230
- Versorgungsstruktur 636
- Psychosomatische Anthropologie 228
- Psychosomatische Grundversorgung 233, 621
- Psychosomatische Störung
- Verhaltensanalyse 605
- Psychosomatose, klassische 233
- Psychostimulanzien 575
- Gegenanzeigen 575
- Indikationen 575
- Nebenwirkungen 575
- Psychosyndrom
- affektives 402
- akutes organisches
- – Diagnostik 403
- – Differenzialdiagnose 403
- – mit Bewusstseinsstörung 401
- – ohne Bewusstseinsstörung 402
- – Pharmakotherapie 404

- Subsyndrome 402
 - Symptomatik 400
 - Therapie 404
 - Ursachen 400
 - Verlauf 404
 - alkoholbedingtes, Therapie 303
 - aspontanes 402
 - chronisches hirnanorganisches, Fahreignung 671
 - hirnlokales 406
 - organisches 397, 406
 - akutes 399, 441
 - chronisches 405, 441
 - postoperatives 400
 - paranoides 402
 - pseudoneurasthenisches 402
 - Psychotherapie 17, **586**
 - allgemeine 592
 - aufdeckende 591
 - Dauer 621
 - dynamische 601
 - Effekt, negativer 621
 - Einzeltherapie 590
 - Familientherapie 591
 - Fokaltherapie 601
 - forensische 641
 - Gesprächspsychotherapie 595
 - gruppendynamische Prozesse 602
 - Gruppenpsychotherapie 602
 - Gruppentherapie 591
 - humanistische 591, 602
 - Indikationen 586
 - internetbasierte 622
 - interpersonelle 592, **615**
 - Kinder, Jugendliche 455
 - kognitiv-behaviorale 591
 - kognitiv-verhaltensanalytisches System 617
 - Kurzzeitpsychotherapie 591, 615
 - Langzeitpsychotherapie 621
 - Nachteil 619
 - Paartherapie 591
 - Partnertherapie 591
 - psychoanalytische 620
 - psychodynamische 591
 - Spieltherapie 557
 - störungsorientierte 614
 - stützende 592
 - supportive 591
 - systemische 592
 - Therapieformen 590
 - tiefenpsychologisch fundierte 601
 - tiefenpsychologische 620
 - transferenz-(übertragungs-) fokussierte 618
 - Veränderung, neurobiologische 622
 - Versorgungsstruktur 636
 - Voraussetzungen 587
 - Vorteile 619
 - Wechselwirkung
 - Pharmakotherapie 549, 590
 - Psychopharmakotherapie 549, 590
 - Wirkfaktor 619
 - Ziel 587
 - Psychotherapieprogramme 621
 - Psychotherapieverfahren 30
 - Einteilung 590
 - Psychotische Störung
 - alkoholbedingte 301
 - polymorphe, akute 392
 - Psychotomimetika 314
 - Psychotraumatologie 170
 - PsychPV (Psychiatrie-Personalverordnung) 638
 - PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) 163
 - Pubertät
 - Abhängigkeitserkrankung 521
 - depressive Störung 463
 - Psychose 486
 - Puerperal-Psychose 393
 - Punktprävalenz 18
 - Purching-Verhalten 247
 - Pykner 336
 - Pyromanie 326, **329**
- ## Q
- Quetiapin 377, 556, 561
 - Dosierung 558
- ## R
- Rapid Cycling 134
 - Rapid Eye Movement (REM) 255
 - Raptus, Schizophrenie 370
 - Rationalisierung 597
 - Raucherentwöhnung 324
 - Rausch, halluzinogenbedingter 314
 - Rauschdroge 282
 - Reaktionsbildung 598
 - Reaktionstyp, akuter exogener 399
 - Reaktive Bindungsstörung
 - Kind 526
 - Reboxetin 553
 - Nebenwirkung 555
 - Rechenfertigkeit, beeinträchtigte 479
 - Rechenschwäche 478
 - Rechenstörung 478
 - Rechentest, Heidelberger 480
 - Rechtlicher Aspekt, psychiatrischer Notfall 647
 - Rechtschreibleistung 476
 - Rechtschreibstörung 475
 - Rechtschreibtest 476
 - Recovery-Konzept 625
 - psychosoziales 627
 - Reflex 34
 - Regression 160, 598
 - Rehabilitation
 - Einrichtungen 641
 - Kostenträger 634
 - psychiatrische 625
 - psychisch kranker Menschen (RPK) 642
 - Reizdarmsyndrom 233
 - Reizkonfrontation 607
 - Reizkonfrontationsbehandlung 609
 - Reizleitungsstörungen, psychopharmakainduzierte 655
 - Reizüberflutung, Phobie 189
 - Reizüberflutungstherapie 609
 - Reliabilität, Testverfahren 52
 - REM (rapid eye movement) 255
 - REM-Schlaf 255
 - REM-Schlaf-Verhaltensstörung 254, 261
 - DSM-5 264
 - Reminyl 429
 - Rentenversicherung 634
 - Residuum, schizophrenes 371
 - Resilienz 623
 - Stärkung, Kind 457
 - Restless-Legs-Syndrom 254, 259, 262
 - Häufung, familiäre 257
 - Prävalenz 256
 - Therapie 267
- ## RET (rational-emotive Therapie) 611
- Rett-Syndrom 461
 - Rezidivprophylaxe, Dauer 381
 - Rhythmusstörung, zirkadiane 260
 - Rhythmustherapie, interpersonelle und soziale (IPSRT) 134
 - Richtlinienpsychotherapie 592
 - Risperidon 377, 430, 561
 - Affektregulationsstörung, disruptive 466
 - Demenz 649
 - Psychosyndrom, organisches 649
 - Schizophrenie 379
 - Rivastigmin 429, 574
 - Rorschach-Test 58
 - Rotazismus 470
 - RPK (Rehabilitation psychisch kranker Menschen) 642
 - rTMS (transkraniale Magnetstimulation) 584
 - Rückzug, sozialer 75
 - Ruhelosigkeit 493
 - Ruminationsstörung 518
- ## S
- SAD (saisonale Depression) 102, **108**, 582
 - Sadismus 277
 - Sadomasochismus 277
 - Saisonale Depression (SAD) 102, **108**, 582
 - Salutogenese 160, 623
 - Samenerguss, vorzeitiger 274
 - Sanguiniker 336
 - SBS (Sick Building Syndrom) 211
 - Schematherapie 617
 - Schichtarbeiter-Syndrom 266
 - Schizoaffektive Psychose 390
 - Schizodepressive Psychose 390
 - Schizoide Züge, Exploration 47
 - Schizomanische Psychose 390
 - Schizophrenie 369
 - Schizophrenie Psychose
 - Fahreignung 669, 671
 - Kind 487
 - Schizophrenia simplex 371
 - Schizophrenie 358, 365
 - Ätiopathogenese 359
 - Behandlung, psychopharmakologische 378
 - Bleuler-Konzept 366
 - Diagnostik 372
 - Differenzialdiagnose 375
 - Disposition, genetische 359
 - Drift-Hypothese 363
 - DSM-5 374
 - Early onset Schizophrenia (EOS) 486
 - Ergotherapie 383
 - Erhaltungstherapie 380
 - Evidenz 385
 - Fahreignung 669, 671
 - Grundsymptome 365
 - hebephrener Typ 358, 371
 - ICD-10 87, 374
 - Inzidenz 358
 - katatone 75, 654
 - Stupor 369
 - Typ 371
 - klinischer Fall 389
 - Komorbidität 371
 - Konnektivität 361
 - Life-Event-Forschung 363
 - Merkmale nach
 - E. Bleuler 366
 - Schneider 366
 - Negativsymptomatik 366
 - Neurotoxizitätshypothese 385
 - paranoid-halluzinatorischer Typ 358, 371
 - Persönlichkeit, prämorbid 364
 - Positivsymptomatik 366
 - postremissiver Zustand 385
 - Prädilektionsalter 358
 - Prävalenz 358
 - Kind 486
 - Produktivsymptomatik 366
 - Psychoedukation 382
 - Psychopharmakotherapie 377, 542
 - Psychotherapie 382
 - Rehabilitation, berufliche 383
 - Reintegration, berufliche 383
 - Residualsyndrom 370
 - Residualtyp 371
 - Rezidivneigung 364
 - Rezidivprophylaxe 381
 - Risikogen 379
 - Schneider-Konzept 366
 - Soziotherapie 383
 - Subtypen 370
 - Suizidrate 359
 - Symptome
 - 1. Ranges 365
 - 2. Ranges 365
 - akzessorische 366
 - katatone 369
 - Veränderungen im Gehirn 361
 - Verlauf 385
 - Very early onset Schizophrenia (VEOS) 486
 - Schizophreniforme Erkrankung 375
 - Schizophreniforme Störung, akute 392
 - Schizothymie 336
 - Schlaf
 - paradoxe, aktiver 255
 - physiologischer 255
 - Schlaf-Wach-Rhythmus, Störung 254, 260
 - DSM-5 263
 - ICD-10 263
 - Schlaf-Wach-Störung 259
 - Schlafambulanz 262
 - Schlafapnoe 262, 267
 - Schlafapnoe-Syndrom 254, 260
 - Prävalenz 256
 - Schlafbezogene Exploration 261
 - Schlafentzugsbehandlung 124, **582**
 - Schlafhygiene 265
 - Schlaflabor 255, 262
 - Schlafmittel 266
 - Schlafparalyse 261
 - Schlafprofil 255
 - Schlaflosigkeit 651
 - Schlafstadium 255
 - Schlafstörung 254
 - Diagnostik 261
 - Differenzialdiagnostik 264
 - ICD-11 258
 - Klassifikation 258
 - klinischer Fall 268
 - nicht organische 258
 - organische 259
 - Pharmakotherapie 266
 - Prävalenz 256
 - primäre 258
 - Prognose 267
 - Psychopharmakotherapie 542
 - psychophysiologische 258
 - sekundäre 258
 - Symptomatik 260

- Therapie 264
- Ursachen 257
- Verlauf 267
- Schlafstagebuch 261
- Schlaferror, DSM-5 263
- Schlafwandeln 254, **260**
- DSM-5 263
- ICD-10 263
- Prävalenz 256
- Schlafzustand, EEG 255
- Schmerzgedächtnis 231
- Schmerzstörung, somatoforme 202, **209**, 225
- Verlauf 214
- Schnüffelsucht 315
- Behandlung 322
- Schriftspracherwerb 469
- Schulabsentismus 504
- Ätiologie 505
- Diagnostik 506
- Risikofaktoren 505
- Symptomatik 505
- Therapie 506
- Schuldfähigkeit, verminderte 667
- Schuldkonflikt 49
- Schuldunfähigkeit 667
- Voraussetzung 667
- Schuldwahn 66
- Schule, Entwicklungsstörung, umschriebene 474
- Schulschwänzen 505
- Schulverweigerung 505
- Scrapie 445
- Sedativa
- Entzug
- – Symptomatik 321
- – Therapie 321
- Intoxikation
- – Symptomatik 321
- – Therapie 321
- Missbrauch 316
- pflanzliche 567, 571
- Sedierung, pharmakologische 649
- Selbstaktivierung 596
- Selbstbehauptungstraining 611
- Selbstbeobachtung 613
- Selbstbeurteilungsskala 55
- Selbstbezogenheit, Persönlichkeitsstörung 341
- Selbstgefährdung 663
- Selbsthilfe 632
- Selbstkongruenz 587
- Selbstkontrolle 613
- Selbstkontrolltechnik 613
- Selbstmanagement 613
- Selbstsicherheitstraining 611
- Selbsttötung, *siehe* Suizid 136
- Selbsterletzung, nichtsuizidale 137
- Selbstwertgefühl
- gesteigertes 73
- reduziertes, Kind 464, 497, 533
- Regulation 469
- Psychotherapie 587
- Selbstwertkonflikt 49
- Selbstwirksamkeit 234
- Selye-Stresskonzept 231
- Sensibilität, Untersuchung 34
- Sensitivität, multiple chemische 211
- Sensualitätstraining 279
- Serotonin, Angstentstehung 176
- Serotoninmangelhypothese 100
- Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SSNRI) 551
- Angststörung 189
- Serotonin-Syndrom, zentrales 655
- Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
- selektive (SSRI) 119, 176, 466, 551
- – Angststörung 189
- – Wechselwirkung 555
- – Zwangsstörung 200
- Sertindol, Schizophrenie 379
- Sertralin 508, 553
- Nebenwirkung 555
- Setting, Psychoanalyse 598
- SEV (Sprachentwicklungsverzögerung) 469
- Sexring 533
- Sexualpräferenz, Störung 273
- Sexualtherapeutika 578
- Sexuell masochistische Störung 277
- Sexuell sadistische Störung 277
- Sexuelle Abweichung 276
- Sexuelle Anhedonie 273
- Sexuelle Appetenz, Störung 270, 273
- Sexuelle Aversion 273
- Sexuelle Deviation 276
- Sexuelle Dysfunktion
- Kollisionskonzept 271
- Psychoanalyse 271
- Verhaltenstherapie 272
- Sexuelle Erregung
- Entspannungsphase 271
- Erregungsphase 271
- Orgasmusphase 271
- Plateauphase 271
- Störung 273
- – Häufigkeit 270
- Sexuelle Funktionsstörung 273
- Sexuelle Perversion 276
- Sexuelle Präferenz, Störung 276
- Sexuelle Störung
- Differenzialdiagnose 278
- Entstehung 270
- Entwicklungsmodell nach Freud 270
- Evidenzkriterien 279
- Häufigkeit 270
- Paartherapie 279
- Subtypen 273
- Symptomatik 273
- Therapie 278
- Verlauf 280
- Sexueller Missbrauch 272
- Sexueller Reaktionszyklus 270
- SGB (Sozialgesetzbuch) 634
- Sick-Building-Syndrom 211
- Sigmatismus 470
- Sildenafil, erektile Dysfunktion 279
- Single-Photon-Emissions-Computertomografie (SPECT) 36
- SKAT-Methode, Dysfunktion, erektile 279
- SKID-II (strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen) 354
- Skill-Training 355, 611
- Skinner 28
- SNDRI (selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer) 551
- SNRI (selektive Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 551
- Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) 51
- Social Functioning 51
- Social Skills 629
- SOFAS (social and occupational functioning assessment scale) 51
- Somatiker 27
- Somatisch verursachte Beschwerden 35
- Somatische Belastungsstörung 205
- DSM-5 207
- Somatisierung 598
- Somatisierungsstörung 202, **206**
- ICD-10 207
- Inzidenz 203
- klinischer Fall 208
- undifferenzierte 207
- Verlauf 214
- Somatoforme autonome Funktionsstörung 208
- Inzidenz 203
- Somatoforme Schmerzstörung 202, **209**
- Inzidenz 203
- Somatoforme Störung 202
- Diagnostik 211
- Differenzialdiagnose 212
- – depressive Syndrome 212
- Entstehung 203
- Evidenzkriterien 214
- Klassifikation, ICD-10 205
- Komorbidität 211
- Modell, psychoanalytisches 204
- Patientenbetreuung 213
- Prädisposition 204
- Psychotherapie 214
- Subtypen 205
- Symptomatik 205
- Therapie 213
- Verhaltenstherapie 213
- Verlauf 214
- Somatopsychische Störung 232
- Somnambulismus 254, **260**
- Häufung, familiäre 257
- ICD-10 263
- Somnolenz 60, 651
- Sopor 60, 651
- SÖS (sozioökonomischer Status) 452
- Soziale Kompetenz, Aufbau 611
- Soziale Umtriebigkeit 75
- Sozialer Rückzug 75
- Sozialgesetzbuch (SGB) 634
- Sozialhilfe 634
- Sozialpsychiatrie 16, 642
- Sozialverhalten, gestörtes 496
- Gruppen, ICD-10 498
- Typen, DSM-5 498
- Sozialverhaltensstörung 326
- Schizophrenie 365
- Soziopathie 336, **343**
- Spätdepression 417
- DD Demenz 417
- Spätdyskinesie 382, 565
- SPDi (Dienste, sozialpsychiatrische) 642
- SPECT (Single-Photon-Emissions-Computertomografie) 36
- Speed 313
- Speedball 312
- Sperrung 64
- Schizophrenie 369
- Spice 316
- Spielen, pathologisches 326, **330**
- Häufigkeit 327
- Therapie 333
- Verlauf 334
- Spielstörung, ICD-11 522
- Spielsucht 330
- Spieltherapie 557
- Spiritualität 618
- Spirolacton, Schizophrenie 379
- SPM (standard-progressive-matrices-test) 56
- Sporttherapie 631
- Sprachentwicklung 469
- Sprachentwicklungsstörung 469
- Sprachentwicklungsverzögerung (SEV) 469
- Sprachstörung
- expressive 471
- rezeptive 472
- umschriebene 468
- Sprechgeschwindigkeit, hohe 473
- Sprechstörung
- Stottern 472
- umschriebene 468
- SSNRI (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer) 189, 551
- SSRI (selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer) 119, 189, 466, 551
- Arzneimittelinteraktion 555
- Dosierung 553
- Kontraindikation 556
- Stalking 352
- Standard-Progressive-Matrices-Test (SPM) 56
- Station, geschlossene psychiatrische 663
- Status, sozioökonomischer (SÖS) 452
- Stehlen, pathologisches 326, **328**
- Häufigkeit 327
- klinischer Fall 328
- Therapie 333
- Verlauf 334
- Sterbehilfe
- Aspekt, ärztlicher 155
- indirekte 155
- passive 155
- Stereotypien 74
- Stigmatisierung 20, 456, 626
- Stimme
- dialogische 68
- dialogisierende 368
- imperative 68, 368
- kommentierende 68, 368
- Stimmungsstabilität 71
- Stimmungsstabilisierer 548, **556**
- Anwendung, praktische 557
- Stimulanzen, Abhängigkeit 313
- Stimuluskontrolle 613
- STOP-Bang-Fragebogen 262
- Störung
- affektive
- – DSM-5 98
- – ICD-10 98
- belastungsbezogene 158
- depressive, Kind 463
- der neuronalen und mentalen Entwicklung 451
- desintegrative 484
- disruptive 326
- exhibitionistische 277
- fetischistische 277
- frotteuristische 277
- Funktion, soziale 523
- kognitive, leichte 416
- neurokognitive 397
- – Alzheimer-Krankheit, DSM-5 423
- neurokognitive vaskuläre, DSM-5 435
- organisch psychische 397
- pädophile 277
- paraphile 273, 276
- – Diagnosestellung 278

- psychosomatische 228
- psychotische 358
- psychotrope Substanzen
 - DSM-5 286
 - ICD-10 286, 288
- schwere neurokognitive 412
- sexuell masochistische 277
- sexuell sadistische 277
- somatoforme 205
- somatopsychische 232
- Sozialverhalten 496
- Sprachentwicklung 469
- stressinduzierte 158
- transvestitische 277
- traumainduzierte 158
- Trennungsangst 185
- voyeuristische 277
- Stottern 472
 - klonisches 472
 - tonisches 472
- Stresskonzept (Selye) 231
- Stressinkontinenz 513
- Stressverarbeitung, inadäquate 603
- Strukturiertes klinisches Interview zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen (SKID-II) 354
- Stuhlinkontinenz 515
- Stupor 74, **654**
 - depressiver 105
 - Notfalltherapie 654
 - dissoziativer 223
 - psychogener 223
- Sublimierung 598
- Suboxone 320
- Substanz, neue psychoaktive (NPS) 316
- Substanzabhängigkeit, Entwöhnungsbehandlung 319
- Substanzkonsumstörung, Entwöhnungsbehandlung 319
- Substitution 288
- Substitutionsbehandlung, Fahr-eignung 670
- Sucht
 - Fahreignung 671
 - polyvalente 281, 316
- Suchtdruck 281
- Suchtentstehung 284
- Suchterkrankung, Suizid 141
- Suchtgedächtnis 291
- Suchtmotiv 285
- Suchtpsychiatrie 17
- Suggestibilität, Hypnose 594
- Suggestionenverfahren 593
- Suizid 136
 - assistierter 156
 - Bilanzsuizid 143
 - Doppelsuizid 147
 - erweiterter 147
 - Klassifikation 137
 - Massensuizid 148
 - missglückter 144
 - Personen, gefährdete 148, 152
 - präsuizidales Syndrom 146
 - Prävention 150
- Suizidabsichtsskala 145
- Suizidale Krise, Stadium 147
- Suizidalität 136
 - Abschätzung, Fragen 149
 - Aggressionsmodell 143
 - akute 649
 - Ätiopathogenese 138
 - Awareness-Kampagne 154
 - Betreuung 151
 - Betreuungsangebot 151
 - demonstrative 650
 - Diagnostik 148
 - Epidemiologie 137
 - Exploration 149
 - Krankheitsmodell 651
 - Krisenintervention 151, 650
 - Krise, narzisstische 143
 - Krisenmodell 650
 - Prävalenz 138
 - Prävention 154
 - Psychotherapie 150
 - Rezidivrisiko 154
 - Risikofaktoren 138, 141
 - Serotonin 143
 - Symptomatik 144
 - Therapie 150
 - medikamentöse 153
 - Suizidmethode 140
 - Suizidpakt 147
 - Suizidrate 137
 - Suizidrisiko, Depression 106
 - Suizidversuch 136
 - appellativer 136, 146
 - demonstrativer 146
 - ernsthafter 144
 - Suizidversuchsrate 138
 - Sulpirid 551
 - Sundowning 260
 - Supported Employment 383
 - Symbiontischer Wahn 395
 - Symptomatik 320
 - Symptomexploration 38
 - Symptomneurose 337
 - Syndrom
 - drogeninduziertes 488
 - hyperkinetisches 490
 - Syndromatologische Diagnose 80
 - Syndromatologische Klassifikation 79
 - Synkope 652
 - Szeno-Test 58

T

 - Tabakabhängigkeit 323
 - Diagnostik 324
 - Häufigkeit 283, 323
 - Tabes dorsalis 444
 - Tadalafil, erektile Dysfunktion 279
 - Tagesklinik 641
 - akute 641
 - Tagesstätte 642
 - Tanztherapie 631
 - Tasikinesie 564
 - Tau-Protein 421
 - tDCS (transkraniale Gleichstromstimulation) 584
 - TDM (therapeutisches Drug Monitoring) 543
 - TEACCH-Programm (treatment and education of autistic and related communication handicapped children) 485
 - Temazepam 571
 - Tendenz-Reaktion 168
 - Tender-Points 210
 - Testierfähigkeit 666
 - Testierunfähigkeit 666
 - Testtheorie 52
 - Testverfahren, psychologische 52
 - Tetrahydrocannabinol 311
 - Tetrazepam 568
 - TGA (transitorische globale Amnesie) 63
 - Thalidomid 571
 - THC (Tetrahydrocannabinol) 311
 - Theatertherapie 630
 - Therapie 320
 - achtsamkeitsbasierte kognitive (MBCT) 618
 - ambulante 639
 - dialektisch-behaviorale 616
 - kognitiv-behaviorale 603
 - kognitive 604
 - nach Beck 611
 - mentalisierungsbasierte (MBT) 618
 - metakognitive 618
 - neuropsychologische 618
 - psychosoziale 625
 - rational-emotive, nach Ellis 611
 - rehabilitative 641
 - stationäre 640
 - tagesklinische 641
 - Therapiealgorithmus 540
 - Therapieentscheidung, Leitlinien 539
 - Therapieentscheidungsprozesse, psychiatrische 540
 - Therapieverfahren, kognitive 611
 - Thiamin 303
 - Tianeptin 553
 - Nebenwirkung 555
 - Tic 74
 - Tic-Störung 509
 - chronisch motorische 510
 - chronisch vokale 510
 - Diagnostik 511
 - Differenzialdiagnose 511
 - motorische 508, 510
 - persistierende 510
 - Verlauf 512
 - vokale 508, 510
 - vorläufige 510
 - vorübergehende 510
 - Tiefenhirnstimulation 584
 - Toilettentraining, Enkopresis 517
 - Toleranzentwicklung, Drogenabhängigkeit 309
 - Tötung, auf Verlangen 155
 - Tourette-Störung 510
 - Tourette-Syndrom 510
 - Training, autogenes 593
 - Traitement moral 27
 - Trance-Zustand 224
 - Tranquilizer 567, 569
 - Abhängigkeitsrisiko 546
 - Indikation 542
 - Wirkung 318
 - Transaktionsanalyse 619
 - Transgender 529
 - Transitionsstationen 455
 - Transsexualismus 276
 - Geschlechtsumwandlung 279
 - Personenstandsänderung 279
 - Transvestitische Störung 277
 - Transvestitismus 276
 - fetischistischer 277
 - Tranylcypromin 551, 553
 - Trauerarbeit 103
 - Trauerstörung, prolongierte 168
 - Traumabewältigung 589
 - Traumatherapie 588
 - Trazodon 430
 - Trennungsangst 176, 185
 - Kindesalter 502
 - Triade, kognitive 121
 - Triazolam 571
 - Trichotillomanie 332
 - Trimipramin 551, 553
 - Trisomie 21, Intelligenzmin-derung 460
 - Trugerinnerung 63
 - Typ-A-Verhaltensmuster 234
 - Typus melancholicus 104
 - TZA (trizyklische Antidepressiva) 555

U

 - UAW (unerwünschte Arzneimit-welwirkung) 544
 - Überforderung 103
 - Schulabsentismus 504, 506
 - Überaktivität, ICD-10 493
 - Übergeneralisierung 611
 - Über-Ich, Instanzenmodell Per-sönlichkeit 597
 - Über-Ich-Konflikt 49, 597
 - Überkompensation 598
 - Überlaufinkontinenz 516
 - Überlebenden-Syndrom 167
 - Überlebensschuld 167
 - Übertragung 599
 - Gruppe 602
 - Übertragungsanalyse 599
 - Übertragungsneurose 599
 - Uhr-Kriterien, Psychose, Kind 487
 - Uhr-Zeichnen-Test 414
 - Ultra-High-Risk-Kriterium, Psy-chose, infantile 487
 - Umattribuierung 612
 - Umdeutung, positive 612
 - Umstrukturierung, kognitive 612
 - Umtrieblichkeit, soziale 75
 - Unaufmerksamkeit, DSM-5 492
 - Unausgeglichenheit 340
 - Unfallreaktion 169
 - Unfallversicherung 634
 - Unruhe
 - innere 72
 - motorische 74
 - Unterbringung
 - Anordnung, einstweilige 662
 - Betreuungsgesetz 661
 - betreuungsrechtliche 662
 - Entziehungsanstalt 667
 - Heim 431
 - Krankenhaus, psychiatrisches 667
 - Krankheitseinsicht, fehlende 538
 - Maßregelvollzug 667
 - Notfall, psychiatrischer 647
 - stationäre 659
 - vorläufige 662
 - Unterbringungsantrag 664
 - Unterbringungsgesetz 640
 - Unterbringungsverfahren 663
 - Untersuchung
 - körperliche 33
 - neurologische 34
 - psychiatrische 32
 - Untersuchungsverfahren, psy-chologische 52
 - Unterwerfungs-Kontrolle-Kon-flikt 49
 - Urotherapie 514

V

 - Vaginismus 275
 - Vagusnervstimulation 584
 - Validität, Testverfahren 52
 - Valproat 556
 - Dosierung 558
 - Nebenwirkung 559
 - Wirkmechanismus 557
 - Vardenafil, Dysfunktion, erektile 279
 - Vareniclin 578
 - Nikotinabhängigkeit 324
 - VD (vaskuläre Demenz) 434
 - Venlafaxin 553
 - Nebenwirkung 555

- VEOS (very early onset schizophrénia) 486
 Veränderungsangst 484
 Veränderungskrise 588
 Verantwortungsgefühl, übertriebenes 611
 Verarmungswahn 66
 Verbigeration, Schizophrenie 370
 Verbitterungsstörung, posttraumatische 168
 Verdrängung, zweiphasige 230
 Verfolgungswahn 66
 Vergewaltigung 533
 Verhalten
 – abweichendes 496
 – Echtheit 587
 – Indikatorfunktion 23
 – Konditionierbarkeit 28
 – krankhaftes 603
 – theatralisches 75
 Verhaltensanalyse 605
 – Störung, psychosomatische 605
 Verhaltensbeobachtung, Arzt-Patient-Gespräch 23
 Verhaltensgleichung nach Kanfer 604
 Verhaltensmuster, Typ A 234
 Verhaltensstörung 496
 – expansive 490
 – suizidale 136
 Verhaltenssucht 326
 – Diagnostik 333
 – Entstehung 327
 – Häufigkeit 327
 Verhaltenstherapie 28, 591
 – Behandlungsmethode 607
 – Indikation 608, 620
 – Interview 606
 – kognitive (KVT) 134, 603
 – – Exposition mit Reaktionsmanagement (ERM) 508
 – – Zwangsstörung 508
 – multimodale, nach Lazarus 604
 – Voraussetzung 608
 – Vorteil 620
 Verhaltenstherapieverfahren 607
 Verletzungsphobie 181
 Verschiebung 598
 Versorgung, psychiatrische 30
 Versorgungs-Autarkie-Konflikt 49
 Versorgungsform
 – integrative 643
 – integrierte 643
 – stationäre 640
 Versorgungsstrukturen 636
 Verstärken, operantes 613
 Verstärkung, Verhaltensweise 604
- Verstummen, subtotales psychogenes 523
 Verwahrlosung 496
 – Alkoholabhängigkeit 200
 – Zwangsstörung 200
 Verwirrheitszustand 651
 – Psychosyndrom, organisches 402
 Very early onset Schizophrenia (VEOS) 486
 Video-Sprechstunde 622
 VNS (Vagusnervstimulation) 584
 Vokalisation 469
 Vorbeireden 64
 – Schizophrenie 369
 Vormundschaftsgericht 660
 Vortioxetin 553
 – Nebenwirkung 555
 Voyeurismus 277
 Voyeuristische Störung 277
 Vulnerabilität, neuropsychologische 176
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 15, 486
- ## W
- Wachtherapie 582
 Wachzustand, EEG 255
 Wahn 65
 – hypochondrischer 67
 – induzierter 395
 – nihilistischer 67
 – Schizophrenie 365
 – symbiontischer 395
 – systematischer 66
 Wahndynamik 66
 Wahneinfall 65, 366
 – klinischer Fall 65
 – Schizophrenie 367
 Wahnerinnerung 63, 67
 Wahnerlebnis, Schizophrenie 367
 Wahngedanke, schizophrener 367
 Wahnhafte Störung 394
 – induzierte 395
 – organische 449
 Wahninhalt, DSM-5 394
 Wahnstimmung 66
 – klinischer Fall 65
 Wahnvorstellung, Schizophrenie 367
 Wahnwahrnehmung 65, 366
 – klinischer Fall 65
 – Schizophrenie 367
 Wahrnehmungsintensität, veränderte 69
 Wahrnehmungsstörung 68
 WAIS-IV (Wechsler-Adult-Intelligence-Scale IV) 56
- Waschwang 196
 WCST (Wisconsin-Card-Sorting-Test) 57
 Wechsler-Adult-Intelligence-Scale IV (WAIS-IV) 56
 Wechsler-Intelligence Scale for Children Fifth Edition (WISC-V) 477
 Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene (WIE) 56
 Wechsler-Memory-Scale-Revised (WMS-R) 57
 Weckamin 575
 – Abhängigkeit 313
 Weisheitstherapie 619
 Wernicke-Enzephalopathie 298
 – Therapie 303
 Wertschätzung, emotionale 596
 Widerstand, Psychoanalyse 599
 WIE (Wechsler-Intelligenztest für Erwachsene) 56
 Willenserklärung, Nichtigkeit 665
 Willensstörung, Schizophrenie 365
 WISC-V (Wechsler-Intelligence Scale for Children Fifth Edition) 477
 Wisconsin-Card-Sorting-Test (WCST) 57
 WMS-R (Wechsler-memory-scale-revised) 57
 Wochenbettpsychose 393
 Wohnen, unterstütztes 633
 Work-Life-Balance 232
- ## X
- XTC (Ecstasy) 313
- ## Y
- Yale-Brown-obsessive-compulsive-Rating Scale (Y-BOCS) 198
 Yavis-Patient 600
 Y-BOCS (Yale-Brown-obsessive-compulsive-rating scale) 198
- ## Z
- Zeitgitterstörung 63
 Zentrales anticholinerges Syndrom 655
 Zerfahrenheit 64
 – Schizophrenie 369
 Ziprasidon 377, 555
 Zolpidem 571
 – Nebenwirkung 573
 Zönästhesie 68, 367
 – klinischer Fall 69
- Zoom-Fatigue 233
 Zoophobie 181
 Zopiclon 571
 – Nebenwirkung 573
 Z-Substanzen 572
 Zuclopenthixol 561
 Zuclopenthixol-Decanoatn 561
 Zwang 73, 192
 Zwangsbehandlung 662
 Zwangserkrankung 192
 Zwangsgedanken 73, 195, 198
 – Kind 507
 – Jugendlicher 507
 Zwangshandlung 73, 196, 198
 – klinischer Fall 197
 Zwangshierarchie 508
 Zwangsidee 73
 Zwangsimpuls 196
 Zwangsmaßnahme, Gesetz 662
 Zwangsneurose 192
 Zwangsstörung 192
 – Ätiopathogenese 193
 – Befund, neurobiologischer 193
 – Diagnostik 198
 – Differenzialdiagnose 199
 – Kindes- und Jugendalter 507
 – – Ätiologie 507
 – – Diagnostik 508
 – – Differenzialdiagnose 508
 – – Klassifikation 507
 – – Symptomatik 507
 – – Therapie 508
 – – Verlauf 509
 – Klassifikation
 – – DSM-5 194
 – – ICD-10 194
 – – ICD-11 194
 – Komorbidität 197
 – organische 449
 – Prävalenz 193
 – Psychopharmakotherapie 542
 – Serotonin-System 193
 – Subtypen 195
 – Symptomatik 195
 – – DSM-5 198
 – – ICD-10 198
 – Theorie, psychodynamische 194
 – Therapie 199
 – – medikamentöse 200
 – Verhaltenstherapie 199
 – Verlauf 200
 – weitere 197
 Zwangssyndrom 192
 Zweckreaktion 168
 Zykllothyme Störung 130
 Zykllothymia 95, 130
 – Diagnostik 133
 – Therapie, medikamentöse 134
 Zykllothymie 95