

Sachverzeichnis

A

Abhängigkeit 42, 48
 Abstinenzregel 22
 Abulie 13
 Abwehrmechanismen 20
 Acamprosat 48
 ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung) 111
 Affektlabilität 13
 Affektstarre 13
 Affektstörung 13, 64
 – anhaltende 71
 Affektverarmung 13
 Agomelatin 35
 Agoraphobie 73
 Agranulozytose 30
 AIDS, psychosoziale Folgen 119
 Akathisie 29
 Akinese 14
 Akoasmus 11
 Akrophobie 75
 Albtraum 103
 Alkohol 45
 Alkoholabhängigkeit 44
 Alkoholentzug 44
 Alkoholentzugstherapie, Wirkstoffe 48
 Alkoholhalluzinose 45
 Alkoholintoxikation 44
 Ambitendenz 13
 Ambivalenz 13
 Amisulprid 28
 Amitriptylin 31
 Amnesie 9
 – dissoziative 80
 – transiente globale 37
 Amphetaminabhängigkeit 53
 Analgetikamissbrauch 57
 Anamnese
 – psychiatrische 16
 – tiefenpsychologische 17
 – verhaltenstherapeutische 17
 Anfall, dissoziativer 81
 Angel Dust 54
 Angst, frei flottierende 77
 Angst vor der Angst 72, 76
 Angststörung 72
 – generalisierte 77
 – soziale 74
 Anhedonie 13
 Anorexia nervosa 96
 Anorgasmie, psychogene 104
 Anpassungsstörung 87
 α_2 -Antagonisten 33
 Anthropophobie 74
 Antidepressiva 31
 – tetrazyklische 33
 – trizyklische 31
 Antipsychotika 28
 – atypische 28
 – typische 28
 Antriebsenthemmung 13
 Antriebshemmung 13
 Antriebsmangel 13
 Antriebssteigerung 13
 Antriebsstörung 13
 Aripiprazol 28
 Artikulationsstörung 106
 Arzt-Patient-Beziehung 118
 Asperger-Syndrom 109
 Assoziation, freie 22
 Asthenie, neurozirkulatorische 83
 Asthma bronchiale, psychosoziale Folgen 118

AT (autogenes Training) 24
 Atomoxetin 111
 Atropin 54
 Aufmerksamkeit, frei schwebende 22
 Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 111
 Aufmerksamkeitsstörung 8
 Autismus, frühkindlicher 109
 Autismus-Spektrum-Störung 108
 Automatismus 14
 Aversion, sexuelle 103

B

Balintgruppe 118
 Barbiturate, Abhängigkeit 51
 Battarismus 107
 Beeinflussungserlebnis 12
 Beeinträchtigungswahn 10
 Befehlsautomatie 14
 Befund, psychopathologischer 17
 Begriffsverschiebung 10
 Begriffszerfall 10
 Belastungsreaktion, akute 85
 Belastungsstörung
 – posttraumatische (PTBS) 86
 – somatische 81
 Belohnung 18
 Benommenheit 7
 Benperidol 28
 Benzodiazepine, Abhängigkeit 51
 Besessenheitszustand 81
 Bestrafung 18
 Bewegungsstereotypie 14
 Bewegungstherapie, konzentrierte 24
 Bewusstseinsengung 7
 Bewusstseinsweiterung 7
 Bewusstseinsstörung 7
 Bewusstseinsveränderung 7
 Bewusstseinsverschiebung 7
 Beziehungswahn 10
 Bindungsstörung, reaktive des Kindesalters 113
 Binge Eating Disorder 101
 Biperiden 29
 Bipolar-I-Störung 70
 Bipolar-II-Störung 70
 BMI (Body-Mass-Index) 97
 bodily distress disorder 81
 Borderline-Persönlichkeitsstörung 91
 Brandstiftung, pathologische 94
 Bruxismus, schlafbezogen 103
 Bulimia nervosa 99
 Bupropion 33
 Burn-out 88

C

CAGE-Test 46
 Cannabisabhängigkeit 50
 CED (chronisch-entzündliche Darm-erkrankungen), psychosoziale Folgen 118
 Chlorprothixen 28
 Citalopram 33
 Clomethiazol 47
 Clomipramin 31
 Clozapin 28
 Craving 42
 Crystal Meth 53

D

d2-Test 8
 Da-Costa-Syndrom 83
 Dämmerzustand 7
 DBT (dialektisch-behaviorale Therapie) 19, 92
 Déjà-vu 9
 Delir 38
 – Alkoholentzug 44
 Deliranzien 54
 Delirium tremens 44
 Dementia infantilis 110
 Denken
 – eingeengtes 9
 – umständliches 9
 Denkhemmung 9
 Denkstörung 9
 Denkverlangsamung 9
 Depersonalisation 12
 Depot-Antipsychotikum 29
 Depression 65
 – im Kindesalter 116
 – lavierte 66
 – maskierte 66
 – Pharmakotherapie 67
 – postpartale 105
 – postschizophrene 59
 – Psychotherapie 67
 – saisonale 66
 Derealisation 12
 Dermatozoenwahn 40
 Desensibilisierung, systematische 19
 Designerdroge 56
 Desipramin 31
 Desvenlafaxin 33
 Deutung 22
 Deviation, sexuelle 104
 Dexamphetamin 111
 Diacetylmorphin 48
 Dissoziation 80
 Dissoziativa 54
 Doctor-Shopping 83
 Double Depression 71
 Doxepin 31
 Droperidol 28
 Duloxetine 33
 Dysfunktion, sexuelle 103
 Dyskalkulie 107
 Dymorphophobie 83
 Dyspareunie, nichtorganische 104
 Dyspepsie, funktionelle 84
 Dysphorie 13
 Dyssonnie 101
 Dysthymia 71

E

Echolalie 14
 Echopraxie 14
 Ecstasy 53
 Eifersuchtswahn 10
 Eigenbeziehung, wahnhafte 10
 Einkoten 115
 Einnäsen 114
 Ejaculatio praecox 104
 Ekmesie 9
 Elektrokrampftherapie (EKT) 25
 EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 24
 Empfindungsstörung, dissoziative 81
 Enkopresis 115
 Entfremungserlebnisse 12
 Entgiftung 43
 Entspannungsverfahren 24
 Entwicklung, psychosexuelle 20

Entwicklungsdysexpraxie 108
 Entwicklungsstörung
 – intellektuelle 106
 – motorische 108
 – neuronale 108
 – tiefgreifende 108
 – umschriebene 106
 Entwöhnung 43
 Entzug 42–43
 – Alkohol 44
 – Barbiturate 52
 – Benzodiazepine 51
 – Cannabinoide 50
 – Nikotin 55
 – Opioide 49
 – Stimulanzien 54
 Enuresis 114
 Episode
 – amnestische 37
 – depressive 65
 – im Kindesalter 116
 – hypomanische 69
 – manische 69
 Erklärungswahn 10
 Erstinterview 17
 Es (nach Freud) 20
 Escitalopram 33
 Ess-Brech-Sucht 99
 Essstörung 96
 – im Kindesalter 116
 Ethanol 48
 Euphorie 13
 Exhibitionismus 104
 Exploration, psychiatrische 17
 Expositionstherapie 19
 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 24
 E-Zigarette 56

F

Familientherapie 23
 Fixationsmethode 24
 Flashback 86
 Flexibilitas cerea 14
 Flooding 19
 Fluoxetine 33
 Flupentixol 28
 Fluphenazin 28
 Fluspirilen 28
 Fluvoxamin 33
 Folie à deux 63
 Fotografie 26
 Fremdbeeinflussung 12
 Frühdyskinesie 29
 Fugue, dissoziative 80
 Funktionsstörung
 – sexuelle 103
 – somatoforme autonome 83
 Fütterstörung 116

G

Gebrauch, schädlicher 42
 – von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen 56
 Gedächtnisstörung 9
 Gedächtnistäuschung 9
 Gedankenabreißen 9
 Gedankenausbreitung 12
 Gedankendrängen 9
 Gedankeneingebung 12
 Gedankenentzug 12
 Gefühl der Gefühllosigkeit 13, 65
 Gegenübertragung 22
 Geschlechtsdysphorie 104

Geschlechtsidentität 104
 Geschlechtsinkongruenz 104
 Gespräch, diagnostisches 17
 Gesprächstherapie 23
 Gestaltungstherapie 24
 Gewichtsphobie 96
 Gewohnheit, abnorme 94
 Glücksspielen, pathologisches 94
 Größenwahn 10
 Grübeln 9
 Gruppenpsychotherapie 23
 Guanfacin 111

H

Halluzination 11
 – zöästhetische 11
 Halluzinogene 54
 Halluzinose 45
 – chronisch-taktile 40
 – organische 40
 Haloperidol 28
 Haltungsstereotypie 14
 Haschisch 50
 Heller-Syndrom 110
 Heroin 48
 Herzangststörung 83
 Herz-Kreislauf-Erkrankung, psychosomatische 118
 Herzneurose 83
 Hilflosigkeit, erlernte 65
 HIV-Infektion, psychosoziale Folgen 119
 Horrortrip 55
 Humor 21
 Hyperaktivität 111
 Hyperarousal 86
 Hyperforin 34
 Hypermnesie 9
 Hyperorexia nervosa 99
 Hypersomnie, nichtorganische 202
 Hyperventilation, psychogene 84
 Hypnose 24
 Hypnotika, Abhängigkeit 51
 Hypoaktivität, sexuelle 103
 Hypochondrie 83
 Hypokinese 14
 Hypomanie 69
 Hypomnesie 9

I

Ich (nach Freud) 20
 Ich-Bewusstsein 7
 Ich-Schwäche 20
 Ich-Störung 12
 Idealisierung 21
 Idee, überwertige 10
 Ideenflucht 9
 Identifikation 21
 Illusion 11
 Imbalance-Hypothese 65
 Imipramin 31
 Impulskontrollstörung 94
 Inkohärenz 9
 Insomnie, nichtorganische 101
 Instanzenmodell 20
 Intellektualisierung 21
 Intelligenzminderung 106
 Intervention, paradoxe 102
 Interventionsgewicht 98
 Intrusion 86
 IQ (Intelligenzquotient) 106
 Isolierung 21

J

Jacobson-Muskelrelaxation 24
 Jamais-vu 9
 Jetlag-Syndrom 102
 Johanniskraut 34

K

Kanfer-Modell 18
 Kanner-Syndrom 109
 Katalapsie 14
 Katatonie 14
 – perniziöse 59
 Ketamin 54
 Klarifikation 22
 Klaustrophobie 75
 Kleptomanie 94
 Klingelapparat 115
 Kokainabhängigkeit 53
 Koma 7
 – alkoholisches 44
 Konditionierung 18
 Konfabulation 9
 Kongruenz 23
 Konkretismus 10
 Konsum
 – gefährlicher 42
 – schädlicher 42
 Kontingenzmanagement 20
 Konversion 21, 80
 Konversionsstörung 80
 Konzentrationsstörung 8
 Koprolalie 114
 Körperhalluzination 11
 Korsakow-Syndrom 45
 Krampfanfall, dissoziativer 81
 Krankheitsgewinn 117
 Krise, okologyre 29
 Krisenreaktion, akute 85
 Kunsttherapie 24

L

Laxanzienmissbrauch 57
 Legal Highs 56
 Legasthenie 107
 Leibhalluzination 11
 Lese-Rechtschreibschwäche 107
 Levomepromazin 28
 Libido 20
 Lichttherapie 26
 Liebeswahn 10
 Lithium 35
 – Intoxikation 35
 LSD (Lysergsäurediethylamid) 54
 Lustprinzip 20
 Luzidität 7

M

Magenneurose 84
 Magersucht 96
 Magnetstimulation, repetitive transkranielle 26
 Manie 68
 Manierismus 14
 MAO-Hemmer 34
 Marihuana 50
 MDMA 53
 Melatonin, bei Schlafstörungen 102
 Melperon 28
 Meskalin 54
 Metamorphopsie 11
 Methamphetaminabhängigkeit 53
 Methylphenidat 111

Milieuetherapie 27
 Milnacipran 33
 Minderbegabung 106
 Minussymptomatik 58
 Mirtazapin 33
 Moclobemid 34
 Modelllernen 19
 Monoaminmangel-Hypothese 65
 Monoamin-Wiederaufnahmehemmer, selektive 33
 Mood Stabilizer 35
 Moreno-Psychodrama 23
 Münchhausen-by-proxy-Syndrom 95
 Münchhausen-Syndrom 95
 Musiktherapie 24
 Muskelrelaxation, progressive 24
 Mutismus 14
 – selektiver 112

N

Naltrexon 48
 Narzissmus 94
 Negativismus 14
 Negativsymptomatik 58
 Neologismus 10
 Neuroleptika 28
 Neurose 20
 Nikotinabhängigkeit 55
 Non-Purging-Typ 96
 Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer, selektive 33
 Nortryptilin 31

O

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) 78
 Olanzapin 28
 Oneiroid 7
 Opioidabhängigkeit 48
 Opioidintoxikation 49
 Opipramol 31
 Organtransplantation, psychosoziale Folgen 119
 Orgasmusstörung 104

P

Paartherapie 23
 Pack Years 55
 Pädophilie 104
 Palilalie 114
 Panikattacke 76
 Panikstörung 76
 Paramnesie 9
 Paraphasie 17
 Paraphilie 104
 Parasomnie 101–102
 parathym 10
 Parathymie 13
 Pareidolie 11
 Parkinsonoid 29
 Paroxetin 33
 Pavor nocturnus 103
 PCP (Phencyclidin) 54
 Perazin 28
 Perphenazin 28
 Perseveration 9
 Persönlichkeitsänderung
 – nach Extremlastung 88
 – sekundäre 41
 Persönlichkeitsstörung 89
 – abhängige 93
 – anankastische 93
 – ängstlich-vermeidende 93

– antisoziale 91
 – asthenische 93
 – dependente 93
 – dissoziale 91
 – emotional instabile 91
 – histrionische 93
 – narzisstische 94
 – organische 41
 – paranoide 90
 – schizoide 90
 – zwanghafte 93
 Phasenlehre, psychoanalytische 18
 Phasenprophylaktika 35
 Phasenprophylaxe 71
 Phencyclidin (PCP) 54
 Phobie
 – soziale 74
 – spezifische 75
 Phobophobie 72, 76
 Phonem 11
 Photom 11
 Pica 116
 Pimozid 28
 Pipamperon 28
 Plussymptomatik 58
 PMR (progressive Muskelrelaxation) 24
 Poltern 107
 Positivsymptomatik 58
 Projektion 21
 Promethazin 28
 Prostatahypertrophie 84
 Pseudodemenz, depressive 65
 Pseudohalluzination 11
 Psilocybin 54
 Psychedelika 54
 Psychoanalyse 20
 Psychodrama 23
 Psychoedukation 25
 Psychokardiologie 118
 Psychoonkologie 119
 Psychopharmakotherapie 27
 Psychose 20
 – drogeninduzierte 50
 – schizoaffektive 61
 – schizophreniforme 61
 – symbiotische 63
 Psychosomatik 117
 Psychotherapie
 – interpersonelle 20
 – katathym-imaginative 22
 – klientenzentrierte 23
 – nondirektive 23
 – psychoanalytische 22
 – systemische 23
 – tiefenpsychologisch fundierte 22
 PTBS (posttraumatische Belastungsstörung) 86
 PTSD (posttraumatic stress disorder) 86
 Puerperalpsychose 105
 Purging-Typ 96
 Pyromanie 94

Q

Quetiapin 28

R

Rapid-Cycling 70
 Raptus 14
 Rationalisierung 21
 Rausch
 – Alkohol 44
 – Deliranzien 54

- Dissoziativa 55
 - Halluzinogene 54
 - Kokain 53
 - Opioide 49
 - pathologischer 44
 - Psychedelika 54
 - Reaktionsbildung 21
 - Realitätsprinzip 20
 - Rebound-Insomnie 51
 - Refeeding-Syndrom 97-98
 - Regression 21
 - Rehabilitation, psychiatrische 27
 - Reizblase 84
 - Reizdarmsyndrom 84
 - Reizmagensyndrom 84
 - Reizüberflutung 19
 - REM-Schlaf-Verhaltensstörung 103
 - Rett-Syndrom 110
 - Reuptake-Inhibitoren, selektive 33
 - Rhythmusstörung, zirkadiane 102
 - Risperidon 28
 - rTMS (repetitive transkranielle Magnetstimulation) 26
- S**
- Schematherapie nach Young 92
 - Schichtarbeitersyndrom 102
 - Schizophrenie 10
 - Schizophrenia simplex 59
 - Schizophrenie 57
 - desorganisierte 58
 - hebephrene 58
 - katatone 59
 - paranoide 58
 - zönesthetische 59
 - Schlafentzugstherapie 25
 - Schlafähmung 103
 - Schlaflosigkeit 101
 - Schlafstörung, nichtorganische 101
 - Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung 102
 - Schlaf-Wach-Störung 101
 - Schlafwandeln 103
 - Schmerzstörung
 - anhaltende somatoforme 84
 - sexuelle 103
 - Schnüffelsucht 56
 - Schuldwahn 10
 - Scopolamin 54
 - Sedativa, Abhängigkeit 51
 - Selbstbeobachtung 20
 - Selbstmanagementtherapie 20
 - Sensibilitätsstörung, dissoziative 81
 - Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmeemmer, selektive 33
 - Serotonin-Syndrom 34
 - Serotonin-Wiederaufnahmeemmer, selektive 33
 - Sertralin 33
 - Sexualpräferenz 104
 - Sinnestäuschung 11
 - SNDRI (selektive Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmeemmer) 33
 - Sniffing 56
 - Somatisierungsstörung 82
 - Somnambulismus 103
 - Somnolenz 7
 - Sopor 7
 - SORCK-Modell 18
 - Soziotherapie 26
 - Spaltung 21
 - Spätdyskinesie 29
 - Speed 53
 - Sperrung 9
 - Spielen, pathologisches 94
 - Sprachstereotypie 14
 - Sprachstörung 106
 - Sprechstörung 106
 - SSNRI (selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmeemmer) 33
 - SSRI (selektive Serotonin-Wiederaufnahmeemmer) 33
 - Stehlen, pathologisches 94
 - Stereotypie 14
 - Stimmungsstabilisierer 35
 - Stimulanzienabhängigkeit 53
 - Stimulation, bilaterale 24
 - Stimuluskontrolle 20
 - Störung
 - affektive 64
 - affektive anhaltende 71
 - akute polymorphe psychotische 63
 - akute schizophreniforme psychotische 63
 - anhaltende wahnhaftige 62
 - artifizielle 95
 - bipolare 70
 - der Impulskontrolle 94
 - der Intelligenzentwicklung 106
 - des Schlaf-Wach-Rhythmus 102
 - dissoziative 80
 - dysthyme 71
 - emotionale des Kindesalters 112
 - hyperkinetische 111
 - hypochondrische 83
 - induzierte wahnhaftige 63
 - katatone 14
 - körperdysmorphie 83
 - organisch bedingte psychische 36
 - organische affektive 41
 - paraphile 104
 - phobische 73
 - psychotische 57
 - rezidivierende depressive 65
 - schizoaffektive 61
 - schizotype 62
 - somatoforme 81
 - somatopsychische 119
 - zyklotyme 71
 - Stottern 107
 - Stuhlinkontinenz, nichtorganische 115
 - Stupor 13
 - depressiver 65
 - dissoziativer 81
 - Sublimierung 21
 - Substanzen, psychotrope 43
 - Substanzen, neue psychoaktive (NPS) 56
 - Substitutionsbehandlung 50
 - Sucht 42
 - Sulpirid 28
 - Symbolismus 10
 - Syndrom
 - anticholinerges 32
 - apallisches 8
 - malignes neuroleptisches 29
 - manisches 68
 - organisches amnestisches 36
 - psychovegetatives 83
 - somatisches 67
 - synthym 10
- T**
- Tachypnoe 107
 - Tanztherapie 24
 - TCA (trizyklische Antidepressiva) 31
 - TFP (Transference-Focused-Psychotherapy) 92
 - THC (Tetrahydrocannabinol) 50
 - Therapie
 - dialektisch-behaviorale (DBT) 19, 92
 - mentalisierungsbasierte 92
 - systemische 23
 - Thiaminmangel 45
 - Thioridazin 28
 - Tiaprid 28
 - Tic-Störung 113
 - Tiefenpsychologie 20
 - Toleranzentwicklung 42
 - Tourette-Syndrom 114
 - Training, autogenes 24
 - Trancezustand 81
 - Transition 104
 - Transplantation, psychosoziale Folgen 119
 - Tranylcypromin 34
 - Trauerstörung, anhaltende 88
 - Trazodon 33
 - Trennungsangst 112
 - Triade, kognitive 65
 - Trichotillomanie 95
 - Trimipramin 31
 - Trug Erinnerung 9
 - Trying-too-hard-Syndrom 102
 - Tumultus sermonis 107
- U**
- Über-Ich (nach Freud) 20
 - Überlaufenkopresis 115
 - Überlebenden-Syndrom 88
 - Übertragung 22
 - Ukuskrankheit, psychosoziale Folgen 118
 - Umstrukturierung, kognitive 19
 - Urethralyndrom, psychovegetatives 84
- V**
- Vaginismus 104
 - Venlafaxin 33
 - Verarmungswahn 10
 - Verdrängung 21
 - Verfolgungswahn 10
 - Verhaltensanalyse 18
 - Verhaltenstherapie 18
 - kognitive 19
 - Verkennung, illusionäre 11
 - Verlangen, sexuelles 103
 - Verleugnung 21
 - Versorgungskette, sozialpsychiatrische 27
 - Verstärkerpläne, operante 19
 - Verständigungswahn 10
 - Vigilanz 7
 - Vigilanzstörung 7
 - Vitamin-B₁-Mangel 45
 - Vorbereiten 9
 - Voyeurismus 104
 - Vulnerabilitäts-Stress-Modell 117
- W**
- Wahn 10
 - symbiotischer 63
 - Wahrnehmungsstörung 11
 - Wernicke-Enzephalopathie 45
 - Widerstand 21
 - Willensbeeinflussung 12
 - Wochenbettdepression 105
 - Wochenbettpsychose 105
 - Worttaubheit 107
- Y**
- Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) 79
 - Young-Schematherapie 92
- Z**
- Zähneknirschen, schlafbezogen 103
 - Zeitgitterstörung 9
 - Zerfahrenheit 9
 - Ziprasidon 28
 - Zönästhesie 11
 - Zuclopendixol 28
 - Zwangsgedanke 78
 - Zwangshandlung 79
 - Zwangsimpuls 79
 - Zwangsstörung 78
 - Zyklothymia 71