

Sachverzeichnis

A

- Abführmittel, *siehe* Laxantien
Abhängigkeitskonflikt 41
Ablehnung 169, 183, 199, 214
Ablenkbarkeit 172–173, 177
Ablösekonflikt 266
Abrechnung 269–270
Abwendung 74
Adaptabilität 57
Adaptation 210–211
ADHS, *siehe* Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung
Adipositas 226, 230
– Prognose 236
– Therapie 231
– Umgang mit Widerstand 233, 235
– Zielfestlegung 235
Adoleszenz 27, 192, 267
Aerophagie 89
Affekt 31–32
Affektäquivalent 41
Affektregulation 32
Affektkrampf 32, 142, 146
– Differenzialdiagnose 147
– Erziehungsverhalten 147
– Provokation 146
– Therapie 147
Affektregulation 32, 43, 64
– intrapsychische, mangelnde 222
Aggressive Störung 191, 255
Agoraphobie 200
Akkommodation 26–27
Akzeptanz 48
Alarmtherapie 102
Albtraum 182
Alexithymie-Modell 41
Alkoholsyndrom, embryofetales 253
Alleinschläfer 85
Alltagstätigkeit, Unterbrechung 126–127
Amenorrhö 111, 115, 118
Amphetamin 180, 193
Analfissur 91
Anämie 115
Anamnese 48, 52
– biografische 51–52
– psychosomatische 51–52
Anfall
– dissoziativer, *siehe* Anfall, psychogener
– epileptischer 142, 240, 245
– Angst 242–243
– Bewusstseinsverlust 242
– Differenzialdiagnose 158, 160, 187
– psychogener 141–144, 189
– Auslöser 188
– Differenzialdiagnose 187, 189, 244
Angelman-Syndrom 253
Angst 202, 220
– Anfall, epileptischer 239, 242–243
– Darmerkrankung, chronische 238
– pathologische 200
– physiologische 199
Angstfragebogen 201
Ängstlichkeit, soziale 195
Angststörung 198, 207
– Diagnostik 200
– Differenzialdiagnose 201
– Einteilung 200
– Entstehungsmodell 199
– Komorbidität 169, 199, 205
– Therapie 201–202
Anorexia nervosa 81, 109
– Ätiologie 113
– Befund 115
– Gewichtsreduktionsmethode 111
– Gewichtsrehabilitation 117
– kindliche 112
– Klassifikation 110
– Komorbidität 110
– Konflikt, familiärer 111
– mit bulimischen Attacken 111
– Mortalitätsrate 110
– restriktive 111
– Symptomatik 110
– Therapie 117
– Veränderung, neurobiologische 114
Anorexie, kindliche 81
Anpassungsfähigkeit 211
Anpassungsstörung 74, 76, 229
Anspannung 27, 133
Antidepressiva 71, 202, 208
Antiepileptika 241, 244
Antihistaminika 224
Antrieb 65, 206
Apathie 184
Äquilibration 27
Arbeitsmodell, inneres 34, 40
Armbewegung 158–159
Arthritis 135
Arzt 48
– Haltung 46–47, 233
Arzt-Eltern-Beziehung 217
Arzt-hopping 121, 145
Arzt-Patienten-Beziehung 46, 50, 217
Assimilation 26–27
Asthma bronchiale 149, 219
– Differenzialdiagnose 151
– infektiöses 219
– Komorbidität 221
– Lebensqualität 220
– Patientenschulung 221
– Rehabilitationsmaßnahme 221
– Schulleistung 221
– Therapie 139, 220
Asthmaanfall 220
Atemnot 133, 138
– akute 149, 219
– Stimmbanddysfunktion 150
Atemwegsinfekt 150
Athletiker 40
Atomoxetin 180, 193
Atopisches Syndrom 222
Audiogramm 154
Auffälligkeit, psychische 65–66
Aufgeschlossenheit, soziale 74
Aufklärung, sexuelle 163
Aufmerksamkeit 48, 88, 170, 255
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 172
– Beurteilungsbogen 176
– Diagnostik 175–176
– Differenzialdiagnose 178
– Grenzen der Evaluation 176
– Komorbidität 100, 168, 175, 180
– Neurobiologie 173
– Subtypus 173
– Symptomatik 174, 178
– Therapie 72, 179–180
– Untersuchung, neurofunktionell-psychiatrische 177
– Verlauf 174, 181
Aufmerksamkeitsstörung 43, 169, 178
Aufmerksamkeitstest 178
Aura 129
Ausgrenzung 55, 247
Ausscheidungskontrolle 103
Ausscheidungsprotokoll 98
Ausscheidungsstörung 88
Autismus 158, 255
Autismus-Spektrum-Störung 241, 252
Autoimmun-Hypothyreose 231
Autonomie 27–28
Autonomieentwicklung 95, 214
Autostimulation 251
Aversion, sensorische 81
Azetongeruch 88–89
Azetonurie 89
Befund
– psychischer 64
– psychopathologischer 65
Befundbericht, schriftlicher 270
Befundsystem, psychopathologisches 66
Behandlung
– interaktionszentrierte 79
– psychosomatische 259, 262
Behandlungskonzept, ganzheitliches 262
Behandlungsziffer 269
Behaviorismus 68, 70
Behinderung 160
– Anpassung, elterliche 247
– geistige 247, 251
– Diagnostik 254
– Inklusion 255
– Interaktionsstörung 253
– Kommunikationsförderung 256
– psychische Störung 252–254
– Therapiemaßnahme 254, 256
– Verhaltensphänotyp 252–253
– Verhaltensstörung 252–254
– Grundversorgung 268
– Klassifikationssystem 264
– körperliche 246, 250
– Diagnostik 248
– psychische Störung 247–248
– syndromal bedingte 252
Belastetheit, Feinzeichen 74
Belastung, emotionale 178
Belastungseinkontinenz 100
Belastungsreaktion 183, 252
Belastungsverleugnung 42
Belle indifférence 186, 188
Belohnung 232
Benzodiazepine 202
Beobachtungslernen 42
Bereichsdiagnostik, mehrdimensionale 54
Berliner Transitions-Programm 265
Beurteilungsbogen 176–177
Bewegung
– stereotype 36, 157–158
– überschießende 65
Bewegungsstörung, dissoziative 186–187
Bewusstseinsverlust 141–142, 145
– Affektkrampf 146
Beziehungsdiagnostik 57
Beziehungserfahrung 40
Beziehungsfähigkeit 64
Bezugsperson 34, 74, 215
– Verlust 37
Bindung 28, 33, 191
Bindungsbestreben 33
Bindungsentwicklung 33–34
Bindungserfahrung 28
Bindungsmuster 28, 37–38
– misslingendes 28
– mütterliches 38
Bindungsrepräsentation 35–36, 38, 40
Bindungssicherheit 34–35

- Bindungsstörung 37, 158
 Bindungstheorie 33–35
 Bindungstyp 35–37
 – elterlicher 38
 – sicherer 35–37
 – Übereinstimmung 37
 – unsicher-ambivalenter 35–37
 – unsicher-desorganisierter 35–37
 – unsicher-vermeidender 35–37
 Bindungsverhalten 33, 35, 38
 Bindungsverhaltenssystem 33, 38
 Blase
 – Aktivität, verminderte 100
 – kleinkapazitive 99
 – Sonografie 98
 – überaktive 99, 107
 Blasendysfunktion 99
 Blasenentleerung, unfreiwillige 97
 Blasenentleerungsstörung 195
 Blasenkapazität 98
 Blasentagebuch 96, 98, 107
 Blasenretraining 103
 Blick, leerer 184
 Blickkontakt 74, 77, 200
 Blindheit 158, 246–247
 – dissoziative 187
 Blutdruckabfall 133
 BNS-Epilepsie 240–241
 Body-Mass-Index (BMI) 110, 230
 Brain-based-disorder 110
 Brechattacke 112
 Bronchospasmus 220
 Brustkorb, Stechen 133
 Brustschmerz, *siehe* Thoraxschmerz
 BUEGA 62–63
 BUEVA-II 62–63
 Bulimianorexie 112
 Bulimia nervosa 81, 109–110
 – Ätiologie 113
 – Befund 115
 – Essbrechattacke 112
 – Klassifikation 112
 – Symptomatik 112
 – Therapie 117–118
 – Veränderung, neurobiologische 114
 Bundeskinderschutzgesetz 78
- C**
 Calcineurinantagonisten 223
 Calprotectin 236
 Child Behaviour Checklist (CBCL) 66, 176, 193
 Children's
 – Depression Rating Scale-Revised 206
 – Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 203
 Cholera 39
 Clinical Assessment-Scale for Child and Adolescent Psychopathology (CASCAP) 66
 Clomipramin 204
 Colitis ulcerosa 236
 Coping, *siehe* Krankheitsbewältigung
- Copingstrategie 212, 216
 Costochondritis 139
 Culture Fair Test 63
 Cushing-Syndrom 231
- D**
 Darmblutung 237
 Darmerkrankung, chronisch entzündliche 236
 – Faktor, psychosozialer 237
 – Folge, psychosoziale 238
 – Krankheitsaktivität 237–239
 – psychische Störung 238
 – Therapie 238–239
 Dauererregungszustand 44
 Daumenlutschen 157, 160
 Defäkationsschmerz 91
 Dekodierungsschwäche 41–42
 22q11 Deletions-Syndrom 253
 Denken 26
 Denkinhalt 65
 Depression 204
 – Differenzialdiagnose 207
 – Klassifikation 205
 – Komorbidität 169
 – Komponente, somatische 206
 – postpartale 76
 – rezidivierende 205
 – Rückfallrisiko 206
 – Screening-Fragebogen 206
 – Suizidgefahr 207
 – Symptom 133, 205–206
 – Therapie 207–208
 Depressionsinventar 206
 Depressive Episode 205–206
 Depressivität 255
 Deprivation 33, 36, 157
 Desmopressin 102
 Desomatisierung 40
 Detrusorschwäche 105
 Deutsche Gesellschaft für Transitionsmedizin 265
 Deutscher
 – Mathematik-Test 171
 – Rechtschreibtest 169
 Diabetes
 – insipidus 99
 – mellitus 226
 – Adoleszenz 229
 – Azetongeruch 88
 – Betreuung, biopsychosoziale 227–228
 – Bewältigungsaufgabe 228
 – Gesundheitsrisiko 229
 – Grundversorgung, psychosomatische 227
 – Rehabilitation 228
 – Team, kinderdiabetologisches 227–228
 – Therapieziel 227
 – Typ-1 116, 226
 – Typ-2 226
 Diabetes-Leitlinie 227
 Diabeteschulung 228
 Diagnose-Checkliste ADHS 176
 Diagnoseverfahren, projektives 57, 60
- Diagnostik 54
 – Abrechnung 270
 – Ergebnis-Besprechung 270
 – körperlich-neurologische 60
 – weiterführende 61
 Diagnostik-System für psychische Störungen 176
 Differenzialdiagnose 269
 Dimeticon 86
 Dissoziative Störung 43, 186
 – Diagnostik 188
 – Differenzialdiagnose 188
 – Prognose 190
 – Therapie 189
 Distanzlosigkeit 252
 Diuretika 112
 Doktorspiel 163
 Dokumentation 269–270
 Dopamin 180, 203
 Dopaminagonisten 203
 Doppelbilder 154
 Down-Syndrom 253
 Dranginkontinenz 99
 DRT 4-Genabweichung 173
 Durchfall 237
 Durst 89
 Dyskalkulie 170
 Dysmorphopsie 154
 Dyspepsie, funktionelle 120–121
 Dysthymie 205
 Dystonie 159
- E**
 Eigenanamnese 52
 Eigenart 65
 Eingliederungshilfe 170
 Einkoten, *siehe* Enkopresis
 Einnässen 96
 – Belastungssituation 101
 – Definition 97
 – Diagnostik 97
 – Intervention, psychosomatische 104
 – Komorbidität 97–98, 100, 104
 – Leitfrage, diagnostische 99
 – nächtliches 96–97
 – monosymptomatisches 99, 101
 – nicht-monosymptomatisches 99, 103
 – Pharmakotherapie 72, 102, 104
 – Protokoll 98, 103
 – sekundäres 99
 – soft sign 101
 – Spontanremissionsrate 101
 – Therapie 101–102
 Eisenmangel 147, 159
 Eisenmangelanämie 147
 EKPSA+T 54
 Ekzem, atopisches 222
 Eltern 48
 – Anpassungsprozess 75
 – Bildungsniveau 51
 – depressive 215
 – Erschöpfung 82
 – Psychoedukation 77, 197, 255
 – überprotektive 137, 146
 – Verantwortlichkeit 123, 266
- Eltern-Kind-Beziehung 52, 174
 Eltern-Kind-Interaktion 77, 81
 Eltern-Kleinkind-Psychotherapie, interaktionszentrierte 78–79
 Elternfragebogen 176, 193
 Elternkurs 77
 Emotion 31–32, 64
 – primäre 31
 Emotionale Störung 194
 – Anamnese 196
 – Behinderung, geistige 252
 – Differenzialdiagnose 197
 – mit Geschwisterrivalität 195
 – mit sozialer Ängstlichkeit 195
 – mit Trennungsangst 194, 200
 – mit Überängstlichkeit 195
 – Risikofaktor 196
 – Symptom, psychisches 196
 – Therapie 197
 Emotionsregulation 32, 35
 Empathie 47, 234
 Empfindungsstörung, dissoziative 153, 186–187
 Empowerment 217, 227, 267
 Enkopresis 93
 – Erklärungsmodell 95
 – Komorbidität 94
 – mit Obstipation 93, 95
 – ohne Obstipation 93
 – Therapie 95
 Entstehungsmodell, symptomatisches 68
 Entwicklung
 – affektiv-emotionale 25
 – kognitive 27
 – psychische 26, 29–30
 – Schutzfaktor 30
 – psychosoziale 29
 Entwicklungsanamnese 56
 Entwicklungsaufgabe 23, 27–28
 – familiäre 59
 Entwicklungsbeobachtung 25
 Entwicklungsdiagnostik 62
 Entwicklungskrise 44, 77, 202
 Entwicklungsmodell 25–27
 – bildungstheoretisches 28
 – neo-psychoanalytisches 28
 Entwicklungsphase
 – anale 27
 – der formalen Operation 27
 – der konkreten Operation 27
 – genitale 27
 – orale 27
 – phallische 27
 – präoperative 27
 – sensomotorische 27
 Entwicklungspsychologie 25
 Entwicklungsrückstand 56
 Entwicklungsstand 62
 – kognitiver 212
 – sexueller 65
 Entwicklungsstörung 243, 268
 – Diagnostik, epileptologische 243
 – Risikofaktor 29
 – schulischer Fertigkeiten 171
 – umschriebene 62, 241
 – schulischer Fertigkeiten 167
 Entwicklungsstufe 26
 – nach Erikson 28

- Entwicklungstest 62
 Entwicklungstheorie 25–26
 – endogenistische 25
 – exogenistische 26
 – früh-konstruktivistische 26
 – interaktionistische 26
 Enuresis, *siehe* Einnässen
 Epilepsie 239
 – Aufklärung 244
 – Aufmerksamkeitsstörung 245
 – Beratung, psychosoziale 244
 – Diagnostik 243
 – Entwicklungsstörung, umschriebene 241, 245
 – Fähigkeit, intellektuelle 241
 – Grundversorgung, psychosomatische 245
 – Intelligenzminderung 241, 245
 – Kontrollstrategie, elterliche 242
 – Krankheitsbewältigung 214
 – Pathogenese 241
 – Prognose 245
 – Schulleistung 245
 – Teilhabe, soziale 241
 – Therapie 244–245
 – Therapieadhärenz, mangelnde 242, 244
 – Therapienebenwirkung 241
 – Therapieresistenz 245
 Erblindung 251
 Erbrechen 88
 – Auslöser 89
 – azetonämisches 89–90
 – Essstörung 111
 – frühkindliches 80
 – habituelles 88
 – klar-weißliches 88
 – psychisch bedingtes 88
 – psychogenes 88–89
 – psychosomatisches 89
 – selbstinduziertes 89, 111–112
 – Therapie 90
 Erektion 162
 Ergotherapie 84
 Erinnerung, ungewollte 183
 Erkrankung
 – chronische 54, 210
 – Beeinträchtigung 211
 – Bewältigung 210
 – Diagnosevermittlung 217
 – Forschungsprogramm 267
 – Patientenschulung 267
 – Stress, schulischer 216
 – Versorgungslücke 266
 – gastrointestinale 138
 – psychiatrische 261
 Ernährungsanamnese 82
 Ernährungsberatung 92
 Erregung 124, 146
 Erröten 198, 200
 Erscheinungsbild, äußeres 64
 Erschöpfung 133, 136
 Erstickungsgefühl 200
 Erwachsenenmedizin 62, 265–266
 Erwartungsangst 170, 200
 Erziehungsdefizit 174
 Erziehungsstil 51, 113
 Es-Instanz 27, 68
 Essattacke 111–112
 Essbrechattacke 112
 Essensregel 83
 Essstörung 109
 – Behinderung, geistige 252
 – Diagnostik 115
 – Differenzialdiagnose 81
 – Erkrankungsrisiko 113
 – Faktor, soziokultureller 114
 – Insulin-Purgung 116
 – qualitative 158
 – Therapie 116, 255
 Essverhalten 231
 – extrem langsames 111
 – restriktives 110–111
 Exploration 65
 Explorationsbogen 176
 Explorationsgespräch 48, 64
 Explorationsverhalten 33, 36
 Externalisieren 49–50
 Extremitätenschmerz 134
- F**
- 2-Faktoren-Theorie von Mowrer 199
 Familie 55
 – Bewältigungsform 59
 – Ressource, positive 215
 – rigide 58
 Familie-in-Tieren 58
 Familienanamnese 51–52
 Familienaufstellung 58
 Familienbrett 49–50, 58
 Familiendiagnostik 57, 59
 Familienskulptur 59
 Familienstruktur 57
 Feinfühligkeit 35, 77
 Feinzeichen, kindliches 74
 Fertigkeit 167
 – schulische 167, 171
 Fettgenuss 89
 Fibromyalgiesyndrom, primäres, juveniles 136–137
 Fingerbewegung, rhythmische 158
 Fistel 237
 Flashback 183
 Fluoxetin 202, 204
 Fluvoxamin 204
 Fragebogen 52, 62
 – Abrechnung 269
 – Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 176
 – Dokumentation 270
 – für Verhaltensstörungen im Vorschulalter 66
 – Sozialverhalten 193
 – Symptomerhebung 66
 Fragen, zirkuläres 49, 208
 Fremdanamnese 51–52
 Fremdattribuierung 213
 Fremde-Situations-Test 35
 Fremdkörper 139, 151
 Freudlosigkeit 205
 Früherkennungsuntersuchung 24–25
 – J1–J2 163
 – neue 62
 – Sexualität 162
 – U4–U6 162
 – U7 163
 – U7a 62, 163
 – U8 163
 – U9 163
 – U10–U11 62, 163
 Funktion
 – exekutive 174
 – kognitive 65
 Funktionsniveau, psychosoziales 56
 Funktionsstörung 187
 – autonome, somatoforme 150, 154
 Fürsorgeverhalten 34
 Fütterstörung 80–81, 89
 – Essensregel 83
 – Klassifikation 81
 – Risikokonstellation 83
 – Symptom 81
 – Therapie 72, 83–84, 255
- G**
- Ganzkörperuntersuchung 60
 Gedanken, negative 169
 Gedeihstörung 81, 184
 Gefühlsblindheit 41
 Gefühlsstörung 186
 Gegenübertragung 69
 Gelenkkontraktur 246
 Gelenkschmerz 135
 Gen-Umwelt-Interaktion 254
 Genitale, Untersuchung 162, 164
 Genitalhygiene 103
 Geophagie 158
 Geräuschempfindlichkeit 129
 Geschwisterrivalität 195
 Gesichtsfelddefekt 153, 187
 Gesichtsrötung 158
 Gespräch, psychosomatisches 52
 Gesprächsatmosphäre 259
 Gesprächsdauer 50
 Gesprächsende 50
 Gesprächsführung 46–47
 – motivierende 232
 – Nachfragen 48
 – ressourcenorientierte 254
 – Therapeutenhaltung 47–48
 Gesprächsleistung 259
 Gesprächstechnik, spielbasierte 50
 Gesprächstermin 259
 Gesprächstherapie 69
 Gesundheit 52, 213, 264
 – seelische 37, 170
 Gesundheitsversorgung, erwachsenenorientierte 265
 Gewichtsgrenze, kritische 109
 Gewichtskontrolle 111
 Gewichtssphobie 110–111, 118
 Gewichtsreduktion 110, 231, 235
 Globusgefühl 150–151
 Glukokortikosteroide 223
 Glukosetoleranztest, oraler 230–231
 GOÄ-Ziffer 806 269
 GOP 04 355 EBM 269, 271
 GOP 04 356 EBM 271
- GOP 35 100 EBM 269
 GOP 35 110 EBM 270
 GOP 35 300 EBM 269–270
 GOP 35 301 EBM 270
 Graphemvertauschung 168
 Grübeln 206, 212
 Grübelzwang 203
 Grundversorgung, psychosomatische 23–24, 56, 261
 – Abrechnung 269–270
 – Grenze 261
 – Transitionsalter 267
 Gruppendelinquenz 191
- H**
- Habit-Reversal-Training 160
 Haltemanöver 99–100
 Hamburger
 – Schreib-Probe 169
 – Zwangsinventar 203
 Handlungskontrolle 32
 Harnblasenwand, verdickte 100
 Harndrang 96
 – fehlender 105
 – häufiger 107
 – imperativer 99
 – Triggerfaktor 107
 Harninkontinenz 96–97
 – funktionelle 99
 – physiologische 99
 Harnleitermündung, ektope 99
 Harnstrahl, abgeschwächter 100
 Harnträufeln 99
 Harnverhalt 104
 – Risikofaktor 106
 – Therapie 106
 Harnwegsinfektion, rezidivierende 100, 104
 Haut
 – marmorierte 75
 – ungepflegte 222
 Hautbarrieredefekt 222, 224
 Heidelberger Rechentest 171
 Heilmittelverordnung 269
 Herzangst 133
 Herzfehler, angeborener 134
 Herzklopfen 198, 200
 Herzneurose 133
 Herzrhythmusstörung 133–134, 141
 Herzschmerz 133, 139
 – Herzfehler 134
 Hilfe, frühe 78
 Hirnschädigung 247
 Hirntumor 126, 129
 Hirsutismus 231
 Homosexualität 165
 Hörstörung
 – Inklusion 250
 – nichtorganische 153–154, 189
 – Ursache, organische 155
 – Versorgung, spezialisierte 156
 Hörverlust 246
 Hungern 111
 Husten 149, 219
 – habituell 150–151
 – psychogener 150

- Hyperaktivität 40, 111, 115
 – Belastungsreaktion 184
 – Differenzialdiagnose 178
 – organisch bedingte 178
 – psychiatrisch bedingte 178
 – psychoreaktiv bedingte 178
 – Therapiemaßnahme 255
- Hyperkinetische Störung 172–173, 252
- Hyperventilation 134, 138
 – Diagnostik 150
 – Differenzialdiagnose 220
 – psychogene 149
 – Therapie 151
- Hyperventilationssyndrom 139, 149
- Hypervigilanz 183
- Hypotension, orthostatische 142, 144
- Hypothalamus 114
- Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrindenschicht, Aktivitätsstörung 191
- I**
- Ibuprofen 131
- Ich-Instanz 27, 68
- Identität 27–28
- Identitätsdiffusion 27
- Identitätsfindung 214
- Identitätsfindungsstörung 192
- Identitätsverlust 28, 186
- Imitationslernen 42, 69
- Immunsuppressiva 224
- Immunsystem, maladaptives 222
- Impulsivität 40, 173, 179
 – Krankheitsmodell 43
 – Therapiemaßnahme 255
- Impulskontrolle, Störung 113
- Infant Characteristic Questionnaire 76
- Infantilisierung 214
- Infantilismus 95
- Informationsverarbeitung 169, 173, 199
- Initiative 27–28
- Inklusion 217, 224, 250, 255
- Instanzenmodell 27
- Insulin-Purgung 116
- Insulinmangel 226
- Insulinpumpentherapie 229
- Insulinresistenz 226
- Integration 255
- Intelligence and Development Scale 62, 167
- Intelligenzmindering 241, 251
- Intelligenzniveau 56
- Intelligenztest 62–63
 – non-verbaler 63
- Interaktion 164
 – dysfunktionale 144
 – gestörte 184
 – soziale 65
- Interaktionsdiagnostik 83
- Interkostalneuralgie 139
- Interventionsgespräch 48–49
- Interview
 – familiendiagnostisches 57
 – strukturiertes 66
- Intrusion 183
- J**
- Jaktation 157, 159–160
- Juckreiz 222
- Jugendamt 78
- Jugendkriminalität 174
- Jugendliche, Verhalten 215
- K**
- Katheterisierung 105
- Kaufmann-Assessment Battery for Children-2 62
- Ketonämie 89
- Ketonurie 89
- Kinder-/Jugendarzt 259, 269
- Kinder-/Jugendpsychotherapeut 261
- Kinder-DIPS 66
- Kindernetzwerk 266
- Kinderschutzzentrale 78
- KINDL-Fragebogen 220
- Klassifikationssystem, multiaxiales (MAS) 56
- Kleinwuchs 231, 246
- Knochendichte, Verminderung 116
- Kognition, Testverfahren 62
- Kognitionskompetenz, verminderte 32
- Kognitive Störung 43, 240
- Kohäsion 57
- Kollaps 141
- Komasaufen 90
- Kommunikation 46
- Kommunikationsfähigkeit 249
- Kommunikationsstörung 255
- Kompetenz, elterliche, intuitive 79
- Konflikt
 – psychischer 39
 – unbewusster 68
- Konfliktbewältigung 49
- Konflikthäufung 174
- Konfliktmodell, neurotisches 40
- Konfliktverarbeitungsmodalität 48–49
- Konfliktverleugnung 42
- Konfliktwahrnehmung, eingeschränkte 41
- Konkretismus 170
- Konstitution 29, 35
- Konstitutionsmodell 40
- Kontaktaufnahme 46, 64
- Kontaktfähigkeit 64
- Kontaktvermeidung 182, 202
- Kontaminationsangst 202
- Kontinenzentwicklung 101
- Kontinenzschulung 98, 104
- Kontrollverlust 214
- Konversionsmodell 39
- Konversionsstörung, *siehe* Dissoziative Störung
- Konversionssymptom 40
- Konzentrationsstörung 167, 172
- Konzept der 2-phasigen Verdrängung 41
- Koordinationsstörung 142
- Kopfschmerz 125
 – Beratung 129
 – Diagnostik 128, 132
 – Elterninstruktion 131
 – Entspannungstraining 128
 – episodischer 130
 – Kasuistik 125, 132
 – Kleinkind 131
 – Pharmakotherapie 72, 132
 – primärer 126–127
 – Patientengespräch 129
 – Spannungstyp 126, 128
 – Unterbrechung der Alltagstätigkeit 126–127
 – pulsierender 125
 – sekundärer 129–130
 – Selbstmanagement 127
 – Situationstagebuch 131
 – Stress 127, 131
 – täglicher 126
 – Therapie 129
 – Versorgung, spezialisierte 132
 – Verstärkung 130
 – wiederkehrender 130
- Kopfschmerzattacke 126
- Kopfschmerztagebuch 127–128, 130
- Körperbautyp 40
- Körperschemastörung 110, 113–114
 – Therapie 117
 – überdauernde 118
- Körpersprache 46
- Körperwissen 213
- Kortex, Volumenveränderung 114
- Kortison 223
- Kotschmierer 252
- Krampfanfall, *siehe* Anfall
- Krankenakte, Einsicht 270
- Krankenhausbehandlung, stationäre 262–263
 – Indikation 262–263
 – Rechtsanspruch 262
- Krankheit 42
- Krankheitsbewältigung 210
 – Arzt-Eltern/Patient-Beziehung 217
 – beim Jugendlichen 214
 – emotionsbezogene 212
 – familiäre 215
 – Formen 212
 – gelungene 216
 – Haltung, aktive 217
 – Handlungsebene 212
 – internalisierende 215
 – kognitionsbezogene 212
 – Kontextfaktor 216
 – Modell 210–211
 – Phase 212
 – Risikofaktor 215
 – Ziel 217
- Krankheitsgewinn 187
- Krankheitskonzept 212–213
 – biopsychosoziales 54
 – Grundschulalter 213
 – Jugendalter 213
 – Vorschulalter 213
- Krankheitsmodell
 – behaviorales 42, 199
 – bindungstheoretisches 40
 – biologisches 214
 – biopsychosoziales 43
 – multifaktorielles 199
 – der De- und Resomatisierung 40
 – des Situationskreises 42
 – integratives 44
 – kognitiv-behaviorales 199
 – psychobiologisches 42
 – psychogenetisches 39
 – psychophysiologisches 42
 – psychosomatisches 39, 49
- Krankheitsverarbeitung, ängstliche 238
- Krankheitsverhalten 212
- Krankheitswahrnehmung, dysfunktionale 261
- Kribbelparästhesie 149
- Krise 27
- L**
- Lächeln 74, 81, 184
- Lachinkontinenz 100
- Lactulose 91
- Lähmung 186–187, 189
- Laktose 91
- Landau-Kleffner Syndrom 241
- Latenzphase 27
- Laxantien 90–92
- Laxantienabusus 111–112
 – Komplikation 116
- Lebensqualität 220
- Lebensstilveränderung 231
- Lebhaftigkeit 178
- Legasthenie 167
- Lehrerfragebogen 176
- Leistung 28
- Leistungsanforderung 149
- Leistungsdiagnostik 62
- Leistungsorientierung 111
- Leitlinie 227
- Leptin 115
- Leptosom 40
- Lernbehinderung 171
- Lernen 26
 – am Erfolg 68
 – mit Reiz-Reaktion-Kontingenz 68
 – sozial-kognitives 42
- Lernstörung 243
- Lese-Rechtschreib-Störung 167
 – Diagnostik 63, 169
 – Komorbidität 169
 – Therapie 170
- Lesegeschwindigkeits- und Verständnisstörung 169
- Lesen 167
- Leseschwäche 167
- Lesestörung 168
- Lesetest 169
- Lesetestbatterie 169
- Leseverständnistest 169
- Lesh-Nyhan-Syndrom 253
- Leukämie 135

Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) 41
 Lichtscheu 129
 Lippenzyanose 133
 Lob 207
 Logopädie 84

M

Magen-Darm-Beschwerden 195
 Makrozephalus 126, 130, 132
 Malen 49–50
 Mannheimer Eltern- und Jugendlichenfragebogen 66
 Masturbation 158–160, 163, 252
 Mechanismus 170
 Medikamentenabusus 111, 136
 Medikamentenanamnese 133
 Medikamentennebenwirkung 91
 Medulla oblongata 88
 Mehrfachbehinderung 248, 252
 Melancholiker 39
 Melatonin 250
 Metabolisches Syndrom 230
 Methylphenidat 180
 MFA (medizinische Fachangestellte) 259, 269–270
 Migräne 88, 127, 155
 – abdominelle 120–121
 – Behandlungsziel 131
 – chronische 129
 – Diagnose 129
 – Kasuistik 132
 – mit Aura 125, 129, 132
 – Therapie 132
 – Vorgehen 130
 Migräneattacke 127, 131
 Migrationsfamilie 63
 Miktion
 – dyskoordinierte 100
 – fraktionierte 100
 Miktionsaufschub 100, 103, 105
 Miktionsfrequenz 98
 – hohe 99, 107
 – niedrige 100
 Miktionsverhalten, optimales 103
 Miktionsvolumen, maximales (MMV) 98–99, 107
 Minderwertigkeitsgefühl 27–28
 Missbrauch, sexueller 42, 106, 164
 – Essstörung 114
 – Folgen 184
 – Interaktionsbeispiel 165
 – juristischer Hintergrund 164
 – Nachrichtübermittlung 164
 Misshandlung 42
 – seelische 183
 Misstrauen 28
 Modell-Lernen 26, 42
 Modus 267
 3-Monats-Kolik 75
 Morbus Crohn 236–237
 – Faktor, psychosozialer 238
 – psychische Störung 238
 Morbus Hunter 253
 Motivation 32
 Motivationsverhalten 32

Motorische Störung, nicht-organische 157
 – Diagnostik 159
 – Therapie 159
 Müdigkeit 136
 Münchhausen-Syndrom 61
 Mundmotorik 80, 83
 Muskelentspannung nach Jacobson 128
 Muskelschmerz 134–135
 – Diagnostik 136
 – nichtorganischer 136
 – Therapie 137
 Muskelzuckung 186
 Mutismus 195
 Mutter, Feinfühligkeit 35
 Mutter-Kind-Beziehung 33
 Mutter-Kind-Einheit 79
 Mutter-Kind-Interaktion 80
 Mutter-Kind-Symbiose 85
 Myoklonie 146

N

Nachahmungslernen 42
 Nägelkauen 157, 160
 Nähe-Distanz-Problematik 184, 224
 Nahrungsaufnahme 114
 Nahrungsverweigerung 81
 Narkolepsie 142
 Neurodermitis 222
 – Adoleszenz 225
 – Auslöser 223
 – Grundschulalter 224
 – Grundversorgung, psychosomatische 224
 – Pharmakotherapie 223
 – Psychotherapie 225
 – Säuglingsalter 224
 – Therapie 223
 Neurodermitis-Schulung 225
 Neuroleptika 71, 118, 194
 – Zwangsstörung 204
 Neurose 68
 Nierenerkrankung, polyurische 99
 Nierensonografie 98
 Nominalismus 170
 Notfall 164
 – pulmonaler 219
 Notfallkoffer 164
 Nykturie 107

O

Objektverlust 41
 Obstipation 90
 – Ausscheidungsprotokoll 98
 – chronische 90, 92
 – Enkopresis 95
 – Ernährungsberatung 92
 – idiopathische 91
 – Komorbidität 100, 104
 – Risikofaktor 94
 – Therapie 91
 Ohnmacht 144
 Onychophagie 157
 Ösophagitis 139

Osteoporose 116
 Osteoporoseprophylaxe 118
 Oxcarbazepin 239

P

Pädiatrie 62
 Palpitation 138
 Panikattacke 40, 133–134, 219
 Panikstörung 195, 200
 Patient, Kontaktaufnahme 46
 Patientenschulung 267
 Pavor nocturnus 32
 Peers 217
 Persönlichkeit, narzisstische 192
 Persönlichkeitsentwicklung 29
 Persönlichkeitsmerkmal 113
 Persönlichkeitsstörung 43
 – emotional-instabile 184
 – Persönlichkeitsstruktur 41
 Perspektivenwechsel 49
 Pharmakotherapie 71
 – Dokumentation 72
 – Therapieende 72
 Phasenmodell 26
 Phlegmatiker 39
 Phobie 198
 – soziale 200, 202
 – spezifische 200
 Phobie-Fragebogen 201
 Phobische Störung 195
 – Einteilung 200
 – Kindesalter 200
 Physiotherapie 84
 Pica 158, 160, 252
 Pimecrolimus 223
 Pleuraschmerz 139
 Pleuritis 139
 Polarität, negative 28
 Pollakisurie 107
 Polydipsie 99, 107
 Polyethylenglykol 91
 Polyurie 107
 Posttraumatische Belastungsstörung 183
 – Diagnostik 184
 – Differenzialdiagnose 185
 – Entstehungsmodell 184
 – Jugendalter 184
 – Kleinkindalter 184
 – Prognose 185
 – Säuglingsalter 184
 – Schulalter 184
 – Therapie 185
 Prader-Willi-Syndrom 253
 Präsynkope 142
 Prävention 24
 Primäraffekt 31
 Problemverhalten 52, 69, 182
 – Entstehung 192
 Pseudoatrophia cerebri 115
 Pseudohypoparathyreoidismus 231
 Psychische Störung 59, 182, 238
 – Behinderung 250–252
 – Differenzialdiagnose 261
 – internalisierende 202, 204
 – Prävention 254
 Psychoanalyse 68, 70

Psychoedukation 77, 179, 255
 – Depression 208
 – emotionale Störung 197
 – Synkope 144
 Psychomotorik 65
 Psychopathologie 65
 – elterliche 76
 Psychopharmaka 71
 Psychosomatik 23–24, 39
 – Kinder-/Jugendarzt 259
 – psychoanalytische 41
 – stationäre 262
 – Therapieform 261
 Psychosomatische Störung 23
 – Auslöser 41
 – bei körperlicher Erkrankung 219
 – Entstehungsmodell 44, 54
 – Krankenhausbehandlung 263
 – Persönlichkeitsmerkmale 41
 – Rehabilitation 263
 – Risikofaktor 44
 – Verhaltensstörung 182
 – Verlauf, schwerer 261
 Psychosomatische Störung 39
 Psychostimulanzien 180
 Psychotherapie 68
 Puppenspiel 49
 Purgung 111–112
 Pykniker 40

R

Räusper-Tic 150–151
 Realitätsprinzip 27
 Rechenstörung 170
 Rechnen 167
 Rechtschreibstörung 168
 – isolierte 167–168
 Rechtschreibtest 169
 Rechtschreibung 167
 Red Flags 59
 Reflux
 – gastroösophagealer 159
 – vaginaler 100, 103
 Reframing 49, 234
 Regulationsentwicklung 74
 Regulationshilfe 77
 Regulationsstörung 74, 81
 – Symptomtrias 75, 82
 Rehabilitation 262
 – Antragsstellung 264
 – Erkrankung, psychosomatische 263
 – Kontraindikation 264
 Reifungsangst 199
 Reifungsverzögerung, kortikale 173
 Reizantwort 43
 Reizblase 72
 Reizdarmsyndrom (RDS) 120–121, 237
 Reizmagen 120
 Rektumdurchmesser, retrovesikaler 100
 Rektumsonografie 98
 Resilienz 29, 37, 51
 Resomatisierung 40
 Respiratorische Störung, nicht-organische 149–151

- Ressource 30, 42
 – familiäre 52
 – personelle 52
 – positive 215
 – soziale 52
 Ressourcenbarometer 49–50
 Ressourcenprofil, individuelles 55
 Ressourcensuche 50
 Risikofaktor, psychosozialer 51, 55
 Risikoverhalten 192
 Risperidon 194
 Ritzen 110
 Rollenkonfusion 27
 Rollenverhalten 214
 Rome-III-Kriterium 120–121
 Rückenschmerz 134
 – chronisch idiopathischer 136–137
 Rückzug, sozialer 182, 247, 252
 Rumination 89, 158
 – Mutter-Kind-Interaktion 159
 – Therapie 160
- S**
- S-O-R-C 69
 4-Säfte-Lehre 39
 Salzburger Lese- und Rechtschreibtest 167, 169
 Sandifer-Syndrom 159
 Sanguiniker 39
 Sättigungsverhalten 231
 Sauberkeitsentwicklung 255
 Sauberkeitserziehung 95, 101, 163
 Sauberkeitserziehungsregel 94
 Säugling
 – Behandlung, gemeinsame 79
 – Erbrechen 88
 – Regulationsstörung 74–75
 – Überstimulation 77
 Säuglingsnahrung 78
 Scham 28, 162
 Schaukeln 157–158
 Schlaf-Wach-Regulationsstörung 75
 Schlafapnoe-Syndrom 101
 Schlafbedarf 85
 Schlafdefizit 85
 Schlafentzug 89
 Schlafstörung 84–85, 250
 – Beratung 86
 – Therapie 72, 255
 Schlafverhalten 85
 Schmerz 120
 – chronischer 136
 – isolierter 133
 – periumbilikaler 121
 – Persistenz 137
 – psychosomatischer 133
 – retrosternaler 139
 – Störungsmodell, biopsychosoziales 135
 – Teufelskreis 137
 Schmerzbewältigungsstrategie 137
 Schmerzempfindlichkeit 126
 Schmerzskala 123
 Schmerzverstärkungssyndrom 136–137
 Schnorchelstereotypie 150–151
 Schonung 127, 135
 Schreiatacke 32, 40
 Schreibstörung, expressive, entwicklungsbedingte 171
 Schreien 75
 – exzessives 74
 – Definition 75
 – Feinzeichen 75
 – Interaktionsqualität 77
 – Misshandlungsrisiko 75–76, 80
 – Persistenz 78–79
 – Psychopathologie, elterliche 76
 – Therapie 77
 Schreikindambulanz 79
 Schreiursache 75
 Schulangst 169
 Schuldgefühl 27–28
 Schule, Befundmitteilung 270
 Schulproblem 243
 Schulschwänzen 191
 Schulverweigerung 184, 194
 Schulwechsel 174, 236
 Schütteln, gewaltsames 77
 Schütteltraumasyndrom 75
 Schutzfaktor 52, 55
 Schweigepflicht 270
 Schweregefühl 186
 Schwerhörigkeit 153, 246, 250
 – psychische Störung 247–248, 250
 Schwindel 138
 – nichtorganischer 153–154
 – Panikstörung 200
 – primär somatoformer 154
 – sekundär somatoformer 154
 – Ursache, organische 155
 – Versorgung, spezialisierte 156
 Schwitzen 134, 158, 198
 Screening-Verfahren 62
 Sehschärfe 247
 Sehschwäche 153
 Sehstörung 246
 – dissoziative 187
 – Inklusion 250
 – nichtorganische 153–154, 189
 – psychische Störung 247, 250
 – Ursache, organische 155
 – Versorgung, spezialisierte 155
 – zerebrale 246
 Selbstbeurteilungsbogen zu Wortschatz und Grammatik 62
 Selbstbild 214
 Selbsteinschätzung 37
 Selbsthass 118
 Selbsthilfegruppe 254
 Selbstkonzept 163
 Selbstregulation 35, 74
 – mangelnde 37, 179
 Selbstschädigung 110, 159
 – Therapiemaßnahme 160, 255
 Selbstständigkeit 84, 227, 267
 Selbstständigkeitstraining 197
 Selbststimulation 158–160
 Selbstüberzeugung, negative 206
 Selbstvernachlässigung 208
 Selbstwahrnehmung 37
 Selbstwertgefühl 34, 37, 205
 Selbstwirksamkeit 34, 207, 217
 Sensibilitätsstörung, dissoziative 153, 186–187, 189
 Sensorische Störung
 – nichtorganische 153, 155–156
 – Ursache, organische 155
 Serotonin-System 203
 – vulnerables 114
 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 117, 202–204
 Seufzerdyspnoe 150–151
 Sexualität 162
 – Interaktionsbeispiel 164
 – Latenzphase 163
 – Notfall 164
 – Verpflichtung, ärztliche 164
 Sexualverhalten, risikoreiches 174
 Sichelzellanämie 135, 138
 Sicherheit, emotionale 33
 Sicherheitsangst 202
 Sinnesbehinderung 250
 Sinneseindruck 142
 Skelettschmerz 134–135
 – Diagnostik 136
 – nichtorganischer 136
 – Therapie 137
 Skulptur 49, 58
 Smiley-Skala 130
 Snyjders-Oomen-non-verbaler Intelligenztest 63
 Somatisierungsstörung, undifferenzierte 120
 Somatoforme Störung 43, 133, 186
 – Differenzialdiagnose 188
 – Komorbidität 122
 – Persönlichkeitsmerkmal 122
 – Ursache 121
 Sonografie 98
 Sorgenrucksack 50
 Sozialisationsangst 199
 Sozialpädiatrie 24, 54, 269
 – Abrechnungsziffer 271
 Sozialtheorie, sozial-kognitive 26
 Sozialverhalten, Störung 175, 190–191
 – Adoleszenz 192
 – Behinderung, geistige 252
 – Differenzialdiagnose 207
 – Komorbidität 192
 – Kontaktaufnahme 192
 – mit depressiver Störung 205
 – Therapie 193
 Spannungskopfschmerz 126
 – chronischer 128
 – Dauer 128
 – episodischer 132
 – häufig auftretender 128
 – Kasuistik 132
 – Merkmal 128
 – sporadischer 128
 – Therapie 131–132
 Spezifitätshypothese 41
 Spiel, sexuelles 163
 Spielstörung 184
 Spieltherapie 69
 – non-direktive, klientenzentrierte 69
 Spielunlust 205
 Sprache 65
 Sprachentwicklung 62
 – Störung 168
 Sprachexpressivität 65
 Sprachstörung 184
 Sprachunterscheidung 169
 Sprachverständnis 65
 Sprachwahrnehmung 169
 Sprunghaftigkeit 172
 Stehlen 191
 Stereotypie, motorische 158
 – Sehstörung 247–248
 – Therapie 160, 255
 Stimmbanddysfunktion 149–152
 Stimmung, gedrückte 169
 Stimmungsschwankung 205
 Stimulanzien 245
 Stoffwechseldefekt 89
 Stoffwechselerkrankung 226
 Störungsmodell, biopsychosoziales 135
 Strength and Difficulties Questionnaire 66, 176, 193
 Stress 122, 238
 – affektiv-emotionaler 28
 – Kopfschmerz 126–127
 – Ursache, intrapersonale 128
 Stress-Vulnerabilitäts-Modell 127
 Stressauslöser 44
 Stressbewältigung 42
 Stressmodell 42
 Stressreaktion 42–43, 191
 Stressschwelle 40
 Stresssensibilität 44
 Stridor, inspiratorischer 150
 Struma 151
 Stufenmodell
 – der kognitiven Entwicklung 27
 – psychoanalytisches 27
 Stuhlgang 91
 Stuhlinkontinenz 91, 98, 100
 Stuhlschmierer 93
 Sturz 142, 145
 Subjekt-Objekt-Entwicklung 27
 Substanzmissbrauch 110, 173, 175
 Suizidalität 66, 110, 118, 169
 Suizidgedanken 184, 207
 Sumatriptan 131
 Symptom 41
 – Entstehungsmodell 68
 – Kontrolle 50
 Symptomauslöser 49, 51, 94
 Symptomcheckliste 76, 176, 178
 Symptomprotokoll 137
 5p-Syndrom 253
 Syndrom
 – der dicken Akte 121
 – der funktionellen Bauchschmerzen 121
 – des häufigen Harndrangs 107
 – geistiger Behinderung 251
 – klinisch-psychiatrisches 56
 Synkope 141
 – Diagnostik 143
 – emotionalinduzierte 141
 – Hypotension, orthostatische 142, 144
 – kardiale 141, 144
 – Klinikneinweisung 144
 – konvulsive 141
 – neurokardiogene 141, 144
 – reflexinduzierte 141
 – Therapie 144
 – vasovagale 141, 144

T

Tachypnoe 158
 Tacrolimus 223
 Tagesablauf, Rhythmisierung 78
 Tagesmüdigkeit 231
 Tagträumerei 184
 Talisman 50
 Taubheit 246–248
 – dissoziative 187
 – emotionale 183
 – Kommunikation 250
 Team, multiprofessionelles 262
 Teilhabe, soziale 56, 170, 241, 255
 Teilleistungsstörung 167
 Temperament 35, 52, 113
 – emotionale Störung 196
 – Fragebogen 76
 – schwieriges 29, 55, 192
 Temperamentenlehre 39
 Tender points 136
 Testergebnis, unerwartet schlechtes 63
 Testverfahren 62–63
 – Abrechnung 269–270
 – Anforderung 63
 – Durchführungszeit 63
 – Einarbeitung 270
 Therapieadhärenz 71, 216
 – mangelnde 210, 215, 242, 244
 Therapiesprache 49
 Thigh gap 109
 Thorax
 – Brennen 139
 – Engegefühl 149
 Thoraxschmerz 138–139, 200
 Tic 150, 158
 Tiefenpsychologie 68
 Tietze-Syndrom 139
 Tod 214
 Toilettengang 106
 Toilettensitz 103
 Toiletentraining 92, 94
 Toilettenermeidung 105
 Toilettenerweigerungssyndrom 94
 Token 69
 Tonusverlust 146
 Tortikollis 159
 Tourette-Syndrom 151
 Transition 265
 – Ablösekonflikt 266
 – Barriere 266
 – Erfolgsfaktor 266
 – Forschungsprogramm 267
 – Versorgungslücke 266
 Transitionsmodul 267
 Transitionsprogramm 268

Transmittersystem, Ungleichgewicht 199
 Transsexualität 163
 Trauerreaktion 207
 Trauerspirale 215
 Trauma 49, 125, 182
 Traurigkeit 169, 205
 Trennung 174
 Trennungsangst 182, 194
 Trichobezoar 158
 Trichotillomanie 158, 160
 Trimenon-Kolik 89
 Trinkverhalten 103, 111
 Trösten, gestuftes 77
 Trotzanfall 32
 Tunnelblick 187

U

Übelkeit 200
 Über-Ich-Instanz 27, 68
 Überängstlichkeit 182, 195
 Überbehütung 265
 Überempfindlichkeit, soziale 200
 Überforderung 82, 188
 Überforderungsreaktion 75
 Übergewicht 226, 230
 Überlastung, mütterliche 215
 Überlaufenkopresis 92
 Überstimulation 77
 Übertragung 68
 Umfeld 26, 55, 216
 Umwelteinfluss 26, 30
 Unaufmerksamkeit 173
 Underactive bladder 100, 105
 Unfall 182
 Ungeliebtsein 183
 Unruhe 72
 – innere 201
 – motorische 172, 195
 Unselbständigkeit 37
 Unterricht, inklusiver 250
 Unterstützung, soziale 55
 Untersuchung
 – klinische 64
 – neurofunktionell-psychiatrische 177
 – neurologische 61
 Urotherapie 103
 Urteil, moralisches 27
 Urvertrauen 27, 37

V

Vagusreizung 89
 Valproinsäure 239, 242
 Veränderungsbereitschaft 57

Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung, auditive (AVWS) 169
 Verarbeitungsstrategie, dysfunktionelle 215
 Verhalten
 – aggressiv-impulsives 190, 192
 – aggressives 182, 191
 – ängstlich-depressives 182
 – aufsässiges 191
 – bizarres 36
 – dissoziales 184, 191
 – introvertiertes 205
 – klammerndes 255
 – oppositionelles 175, 191–192
 – Differenzialdiagnose 207
 – promiskuitives 184
 – regressives 95
 – selbstverletzendes 159
 Verhaltensanalyse 69
 Verhaltensauffälligkeit 65, 172, 240
 – Behinderung 246, 252
 – Videodokumentation 254
 – Zerebralparese 247
 Verhaltensbeobachtung 63, 65, 178
 – Angststörung 200
 Verhaltensmodifikation 69
 Verhaltensphänotyp 252–253
 Verhaltensregulation 34
 Verhaltensstörung 182, 243
 – Behinderung 251–252, 255
 – externalisierende 182
 – internalisierende 182
 – Prävention 254
 – Therapiemaßnahme 256
 Verhaltenstherapie 68–70
 – Angststörung 201
 – kognitive 68
 – traumafokussierte 185
 Verlustangst 95
 Vermeidungsverhalten 198
 Vernachlässigung 42, 157, 183
 Versorgungssystem 259
 Verstärker 69
 Verstimmung, depressive 205, 207
 Vertrauen 28
 Verzerrung 153
 Verzögerungsaversion 173
 Vestibularisprüfung 156
 Videoaufzeichnung 77, 79
 Visualisierung 49
 Vollwertkost 92
 Vorsorgeuntersuchung, siehe Früherkennungsuntersuchung
 Vulnerabilität 29, 43, 51
 – Explorationsgespräch 48

Vulnerabilitätsmodell 43
 Vulvovaginitis 107

W

3 W's 106
 Wachstumsgeschwindigkeit 231
 Wachstumshormonmangel 231
 Wachstumsschmerz 136–137
 Wahrnehmungsstörung, auditive 169
 Waschwang 202
 Wechsler-Intelligenztest 62
 Weckapparat-Therapie 102
 Weglaufen 40, 184
 Weinen 74, 205
 Weingartener Grundwortschatz Rechtschreib-Test 169
 Wertlosigkeit 183
 Wertschätzung 48
 Wessel-Regel 75
 Widerstand 233, 235
 Williams-Beuren-Syndrom 253
 Wochenprotokoll 76
 Wunderfrage 49
 Würzburger Leise Leseprobe – Revision 169
 Wutanfall 32, 40

X

X-Syndrom, fragiles 253
 XXY-Syndrom 253

Z

Zahlenverarbeitung 171
 Zerebralparese 246–247
 – Diagnostik 248
 – Interaktionsstörung 249
 – Kommunikationsfähigkeit 249
 – psychische Störung 247–248, 250
 – Therapie 249
 – Verhaltensstörung 251
 Zittern 200
 Zuhören 53
 – aktives 48
 Zurückweisung 37
 Zuwendung 74, 212
 Zwangsgedanken 202
 Zwangshandlung 202
 Zwangspolydipsie, nächtliche 107
 Zwangsstörung 202–203
 – Differenzialdiagnose 203
 – Therapie 203–204, 255