

Register

A

Ablenkungsmanöver 142
 Abwehrverhalten 144
 Acetylcholin 69, 86
 Acetylcholinesterase-Hemmer 86
 Acetylsalicylsäure 25, 91
 Adipositas 75
 Aggression 35
 – Umgang 130, 144
 Alkohol 155
 Alltagsaufgaben 147
 Altenheim 126
 Alterserscheinung, normale 18
 Altersvergesslichkeit 18, 19
 Alterungsprozess 66
 Alzheimer, Alois 26
 Alzheimer-Demenz 20
 – Entstehung 66
 – Frühdiagnostik 53
 – Impfung 98
 – leichte bis mittelschwere 86
 – moderate bis schwere 88
 – Veränderungen, typische 21
 Alzheimer-Gesellschaft 101
 Amyloid-Hypothese 67
 Amyloid-Plaques 58, 67, 69
 Anamnese 41
 Angehörige 103
 – Informationsangebote 128
 – Selbsthilfegruppe 127
 Angehörigengruppe 101, 127
 Angst 22, 23
 Antidementiva 84, 89, 91
 Antidepressiva 93, 95
 Anti-Parkinson-Medikamente 92
 Antipsychotika 94, 95
 Anziehen 152
 Apolipoprotein 71
 Apraxie 47
 Argwohn 36
 Ausblendtechnik 131
 Autofahren 109, 134
 Autostimulation 158

B

Basteln 114
 Begleitsymptome,
 psychologische 94

– Depression 95
 Beratungsstelle 127
 Berufstätigkeit 33
 Beschäftigungsmöglichkeiten 147
 Betreuungsgruppe 128
 Betreuungsrecht 132
 Betreuungsverfügung 133
 Bettlägerigkeit 36
 Bewegung 75, 76, 150
 Bewegungsdrang 149
 Bewegungsmangel 24
 Bewegungsspiele 150
 Bildgebung 54
 – Computertomografie 54
 – funktionelle 55
 – Magnetresonanztomografie 55
 – Magnetresonanztomografie, funktionelle 56
 – Positronen-Emissions-Tomografie 56
 – Single-Photon-Emissions-Tomografie 57
 Biomarker 57
 – Aussagekraft, diagnostische 59
 Blutfettwerte, hohe 24, 93
 Bluthochdruck 24, 93
 Body-Mass-Index (BMI) 75

C

CERAD-Testserie 53
 Cholesterinspiegel 96
 Cholinesterase-Hemmer 86, 87
 Citalopram 95
 Clozapin 92
 Computertomografie 54

D

Dekubitus 159
 Demenz
 – Begriffsbestimmung 11
 – Definition 41
 – degenerative 20
 – Diagnose 39
 – Erkrankungsstadien 29
 – Erkrankungsverlauf 29
 – Erstdiagnose, verzögerte 15

– frontotemporale 23, 94
 – Frühstadium 32
 – Häufigkeit 20
 – Medikamente 84
 – Prophylaxe 96
 – Risikofaktoren 73
 – sekundäre 20, 25, 92
 – Stadium, fortgeschrittenes 36
 – Stadium, mittleres 33
 – Therapie 83, 84
 – Therapie, nicht medikamentös 100
 – und Depression 61
 – Unterschiede zur Depression 62
 – Untersuchungen 41
 – Ursachen 65
 – Ursachensuche 42
 – vaskuläre 20, 24, 93
 – Vorbeugung 65, 73
 – Warnzeichen 11
 Demenzformen 20
 – Häufigkeit 21
 Demenztests 48, 53
 Demenzverdacht 16, 44
 – Testverfahren 44
 – Untersuchungsmethoden 43
 Denken, visuell-räumliches 46
 Denkprozesse 12
 Depression 60, 95
 – Symptome 60
 – Unterscheidung zur Demenz 61
 Diabetes mellitus 24, 93
 Diagnose 54
 – Mitteilung 50
 Diagnostik 18
 Diskussionen vermeiden 142
 Donepezil 87
 Durstgefühl 155

E

Einfühlungsvermögen 107
 Empathie 107
 Ergotherapie 116
 Erinnerungsalbum 112
 Erinnerungsarbeit 111
 Erinnerungsvermögen 11
 Ernährung 74, 96, 154

F

Facharzt 43
 Fahrrad fahren 149
 Fahrtauglichkeit 23, 135
 Fernsehen 150
 Fortasyn Connect 96
 Fremdheitsgefühl 150
 Führerschein, Abgabe 109

G

Galantamin 88
 Gedächtnis 11
 Gedächtnisambulanz 43, 50
 Gedächtnisklinik 52
 Gedächtnisleistung, nachlassende 14
 Gedächtnisprobleme, Verarbeitung, emotionale 33
 Gedächtnisstörung 44, 143
 Gedächtnisstützen 144
 Gedächtnistraining 116
 Gefühlsleben 30
 Gehirn
 – Abbauprozess 18
 – fordern 74
 Gehirnjogging 116
 Genveränderung 70, 71
 Ginkgo-biloba-Extrakt 90
 Grundbedürfnisse 107

H

Haarpflege 154
 Halluzination 14
 – Behandlung 95
 Handlungsabfolgen, gestörte 47
 Hausarbeit, Beteiligung 148
 Hausarzt 14, 41
 Heimunterbringung 126
 Helferkreis 129
 Herzrhythmusstörung 93
 Hilfe zur Pflege 121
 Hippocampus 22
 Hirntumor 55
 Hormonersatztherapie 76

I

Impfung 98
 Intimsphäre 153
 Ironie 140

K

Kaffee 157

Kindersicherung 151
 Klassifikation 40
 Kleidung 152
 Kommunikation 138
 Kommunikationsangebot 116
 Kommunikationsfähigkeit 138
 Konzentration 12
 Körperpflege 152, 153
 Krankheitsbewältigung 34
 Krankheitseinsicht, fehlende 15
 Krankheitsverlauf 37
 Krankheitszeichen 29
 Kritik überhören 142
 Kunsttherapie 114
 Kurzzeitgedächtnis 11
 Kurzzeitpflege 127

L

Langzeitgedächtnis 44
 L-Dopa 92
 Lebensbilanzierung 111
 Lebenserwartung 37
 Lebensführung, gesunde 80
 Leistungsabfall 15
 Lewy-Körper-Demenz 22, 92
 – Kennzeichen 23
 Lumbalpunktion 58
 Lungenentzündung 22, 37

M

Magnetresonanztomografie 55
 Magnetresonanztomografie, funktionelle 56
 Marcumar 24, 91
 Medikamente 84
 – Antidementiva 84, 89
 – Fortasyn Connect 96
 – Statine 96
 Medizinischer Dienst der Krankenkassen (MDK) 124
 Memantin 88, 89
 Memory-Klinik 52
 Menopause 76
 Merkfähigkeit 46
 Merkspanne 139
 Milieuthherapie 115
 Misstrauen 36
 Missverständnisse 138
 Multi-Infarkt-Demenz 25
 Musiktherapie 114

N

Namensgedächtnis 18

Nervenwasser 30, 57
 Nervenzellen 66, 68, 69
 Nervenzellverlust 29
 Nervosität 14
 Neurofibrillen 68, 98
 Neuroleptika 91
 Neurologe 40
 Neuropsychologe 47
 Nootropika 91

O

Orientierungshilfen 150
 Orientierungsstörung 12, 150
 Östradiol 76

P

Parkinson-Erkrankung 22
 Patientenverfügung 133
 Pflegeberatung 128
 Pflegeberatungsstelle 126
 Pflegebesuchsdienst 127
 Pflegedienst 158
 Pflegegrad 123
 – Beantragung 124
 Pflegeheim 125
 Pflegekurse 158
 Pflegestärkungsgesetze 122
 Pflegestützpunkt 128, 131
 Pflegeversicherung 122
 Pick-Krankheit 23
 Piracetam 91
 Positronen-Emissions-Tomografie 56
 Psychiater 40
 Psychoedukationsprogramme 122
 Psychotherapie 100
 – Gesprächspsychotherapie, individuelle 101
 – Gruppenpsychotherapie 102

R

Radio 150
 Rauchen 24, 93
 Realitäts-Orientierungs-Training 108
 Reservekapazität, kognitive 15
 Respekt 159
 Risikofaktoren 24, 73
 Ritualisierung 103
 Rivastigmin 87
 Rückzug, gesellschaftlicher 15

S

Scham 15
 Schlafstörung 35, 103
 Schlaf-wach-Rhythmus,
 gestörter 35
 Schlaganfall 20, 55
 Schwerbehindertenausweis 132
 Sekretaseinhibitoren 96
 Selbstbild 108, 109, 110
 Selbsterhaltungstherapie (SET)
 100, 108, 109
 Selbsthilfegruppe 127, 128
 Selbstwertgefühl stärken 100
 Serotonin 95
 Serotoninmangel 93
 Serotonin-Wiederaufnahme-
 Hemmer 93
 Sertralin 95
 Sicherheitsvorkehrungen 151
 Single-Photon-Emissions-
 Tomografie 57
 Snoezelen 118
 Sprachstörung 12
 Statine 96
 Stimmungsschwankungen 14
 Stimulation, basale 116
 Störung, leichte, kognitive 78
 Streit vermeiden 142

Symptome 9

Synapse 69

T

Tagebuch schreiben 112
 Tagesablauf strukturieren 110
 Tagesform, schwankende 32
 Tagespflege 128
 Tagesstruktur einhalten 150
 Tanzen 149
 Tanztherapie 114
 Tauopathie 68
 Tau-Protein 59
 Testament 134
 Therapie 83, 84
 Therapieverfahren, kognitive
 102
 Tischmanieren 157
 Todesursache 22, 37
 Toilette aufsuchen 115, 163
 Tracer 56
 Trinken 155
 Trugwahrnehmung 14

U

Überforderungssymptome 161
 Übergewicht 24, 75, 154
 Unruhe 35

V

Validation 106, 107
 Validationstherapie 100
 Vererbung 70
 Vergesslichkeit 10, 15, 16
 Verhalten
 – herausforderndes 35
 Verhaltensauffälligkeiten 14
 Verhaltenstherapie 103
 Verhaltensstörung 104
 Verhaltensweisen, störende 103
 Verleugnungsstrategie 33
 Versicherung 122
 Verständigungsprobleme 138
 Vertrauensverlust 36
 Vorbeugung 65
 Vorsorgeuntersuchungen 74
 Vorsorgevollmacht 133

W

Wahnavstellung 14
 – Behandlung 95
 Wohnraumanpassung 150
 Wortfindungsstörungen 46

Z

Zuckerkrankheit 24, 93
 Zusammenleben, Regeln 143

Liebe Leserin, lieber Leser,

hat Ihnen dieses Buch weitergeholfen? Für Anregungen, Kritik, aber auch für Lob sind wir offen. So können wir in Zukunft noch besser auf Ihre Wünsche eingehen. Schreiben Sie uns, denn Ihre Meinung zählt!

Ihr TRIAS Verlag

E-Mail-Leserservice
 kundenservice.thieme.de

Lektorat TRIAS Verlag
 Postfach 30 05 04
 70445 Stuttgart

Abonnieren Sie unsere Newsletter:
www.trias-verlag.de/newsletter



Besuchen Sie uns auf facebook

www.facebook.com/trias.tut.mir.gut



Besuchen Sie uns auf facebook

www.facebook.com/mama.mag.trias



Folgen Sie uns auf Instagram

www.instagram.com/trias_verlag



Lassen Sie sich inspirieren

www.pinterest.com/triasverlag