

A

Abhängigkeitserkrankungen

- diagnostische Kriterien 596
 - Kombinationsbehandlung 69 f
 - Komorbidität 647
 - Nachsorge 646 f
 - Psychoedukation 147 f
 - psychoedukative Angehörigenarbeit 150
 - Selbsthilfe 647 f
 - Suizidalität 1157
 - Therapienkette 608 f
 - Therapiemotivation 609 f
 - Therapieziele 609
- Absetzinsomnie 1025
- Abstinenz 638
- Acamprosat 639 f, 654 f
- Acetylcholinesterase-Hemmer 558 ff, 571
- Donepezil 560 ff
 - Galantamin 562
 - Rivastigmin 562
 - Tacrin 560
- Activities of Daily Living 557
- ADAS-cog s. Alzheimer's Disease Assessment Scale
- ADHS s. hyperkinetisches Syndrom
- ADL s. Activities of Daily Living
- affektive Störungen
- Abgrenzung von Zwangsstörungen 782
 - Aminohypothese 337 f
 - Angehörigenarbeit und Familienintervention 498 ff
 - aufgrund eines medizinischen Krankheitsfaktors 1184
 - auslösende Faktoren 340 f
 - Behandlungsleitlinien 350
 - Bildgebung 339
 - chronobiologische Befunde 339
 - Complianceförderung 348
 - Diagnosekriterien 7, 330
 - Dysregulationshypothese 338
 - Erkrankungsformen 332 ff
 - genetische Befunde 337
 - immunologische Befunde 338 f

- lerntheoretische Modelle 340
- Pathogenese 337 ff
- psychodynamische Modelle 339 f
- Psychoedukation 148 f, 348, 498 ff
 - - Angehörigenarbeit 151 f, 502 f
 - - Patientengruppen 500 ff
- Suizidalität 349
- Symptomatik 332 ff
- Therapie 342 ff
 - - Akuttherapie 343 f, 458 f
 - - Auswahl des Verfahrens 344 f
 - - Elektrokampftherapie 345
 - - Erhaltungstherapie 344, 458 f
 - - Kombinationstherapie 344
 - - Lichttherapie 345
 - - Pharmakotherapie 345 ff
 - - Phytotherapie 345
 - - psychotherapeutische Verfahren 348 f
 - - Rezidivprophylaxe 344, 348, 458 ff
 - - - Auswahl des Medikaments 461 ff, 464
 - - - bipolare Störungen 462 ff
 - - - Dauer 460 f
 - - - Indikationskriterien 459 f
 - - - Leitlinien 459 f, 462
 - - Schlafentzug 345
 - - Schwangerschaft und Stillzeit 349 f
 - - Setting 343
 - - Überprüfen des Behandlungserfolges 346
 - - unzureichendes Ansprechen 346 f
 - Verlauf 330 ff
- affektiver Mischzustand 337
- Aggressivität
 - bei Schizophrenie 283
 - - Behandlungsempfehlungen 286
- Agnosie 546
- Agoraphobie 678 f
 - Angstmanagementtraining 759 ff
 - Angstmeidungstraining 758 ff
 - Benzodiazepinbehandlung 702 f
 - Klinik 701
 - psychodynamische Grundlagen 774

- psychoedukative Angehörigenarbeit 152
 - und Panikstörungen 701 ff, 732 f
 - Verlauf 702
- Agranulozytose 236
- Akathisie 227, 231, 1173
- Akrophobie 762
- Algotareunie 995
- Algorithmus
 - antimanische Therapie 361 f
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 257 f
- Alkohol und Carbamazepin 473
- Alkoholabhängigkeit
 - Definition 596 f
 - Diagnostik 597
 - Kleinhirnatrophie 599
 - klinische Befunde 598
 - Komorbidität 597
 - Korsakow-Syndrom 599
 - Krisenintervention 670
 - Nachsorge 609, 646 ff, 666 ff
 - rechtliche Situation 665 f
 - Rehabilitation s. Therapie, ambulante Entwöhnungsbehandlung
 - Rückfallprophylaxe 649 f
 - Selbsthilfegruppen 611 f, 646 f
 - soziale Folgen 600
 - sozialpsychiatrische Aspekte 610
 - Symptome und Folgeschäden 598 f
 - Therapie 610 ff, 651 ff
 - - Abbruchraten 639
 - - Acamprosat 654 f
 - - alkoholsensibilisierende Medikamente 639
 - - ambulante Entwöhnungsbehandlung 638 f, 666 ff
 - - - Wirksamkeit 670 ff
 - - Anticravingsubstanzen 639 f, 653
 - - Buspiron 657
 - - Disulfiram 652 f
 - - dopaminerge Substanzen 657 f
 - - Kostenübernahme 665
 - - Mannheimer Modell 660 ff
 - - Opiatantagonisten 655 f

- Alkoholabhängigkeit, Therapie
 - psychotherapeutische Interventionen 661 f, 668
 - SSRI 656 f
 - stationäre Behandlung 640, 660 ff
 - Wirksamkeit 640 f, 649
 - Verhaltenstherapie 82
 - Verlauf, Prognose 600
 - Versorgungsstrukturen 610
 - Wernicke-Enzephalopathie 599
 - Wirksamkeit
 - ambulante Therapie 611
 - Langzeittherapie 612 f
 - Selbsthilfegruppen 611
- Alkoholdelir, -entzugssyndrom 536 ff
 - Behandlungsrichtlinien 537
 - Diagnostik 622
 - klinisches Bild 619
 - Symptome 536
 - Therapie 536 f, 622 ff
 - Benzodiazepine 623 f
 - Carbamazepin 624
 - Clonidiazol 622
 - Clonidin 624
- Alkoholderivate als Hypnotika 1044 f
- Alkoholhalluzinose 536, 598, 621
- Alkoholiker, Anonyme 611 f, 648 f
 - 12-Punkte-Programm 612
- Alkoholintoxikation 540, 598
 - Diagnostik, Therapie 621 f
 - Klinik 618 f
 - psychiatrischer Notfall 1174
- Allergien 1234
- Alprazolam
 - antipanicische Therapie 702, 736
 - Dosierung 725
 - Nebenwirkungen 725
- Alterspsychiatrie
 - Angehörigenselbsthilfegruppen 1281 f
 - Pharmakotherapie 1261 ff
 - anticholinerg wirksame Medikamente 1270
 - Antidepressiva 346, 1263 ff
 - Dosierung 1265 f
 - Komorbidität 1264
 - körperliche Begleiterkrankungen 1266
 - Lithiumaugmentation 1264 f
 - Therapiedauer 1266 f
 - Verträglichkeit 1265
 - Wirklatenz 1266
 - Wirksamkeit 1263 f
 - Benzodiazepine 708 f
 - Diagnosestellung 1261 f
 - Indikationsstellung 1261
 - Leitlinien 1270
 - Multimedikation 1262, 1264, 1269
 - Nebenwirkungsrisiko 1262
 - Neuroleptika 1267 ff
 - praktische Anwendung 1268
 - Verträglichkeit 1267 f
 - Wirksamkeit 1267
 - Nutzen-Risiko-Abwägung 1262
 - Pharmakodynamik 1263
 - Pharmakokinetik 1262 f
 - Psychostimulanzien 1265
 - Schlafmittel 1269
 - Tranquilizer 1268 f
 - Wechselwirkungen 1269 f
 - Psychotherapie 1273 ff
 - Behandlungsbedarf 1273
 - bei Beeinträchtigung der psychosozialen Kompetenz 1278
 - bei Depressionen 1276 ff
 - bei Hirnleistungsstörungen 1278 f
 - Gesprächspsychotherapie 1276
 - im engeren Sinne 1274
 - im weiteren Sinne 1274 f
 - Indikationskriterien 1273 f
 - psychoanalytische Konzepte 1275
 - Setting 1275
 - systemische Therapie 1276
 - übende Verfahren 1276
 - Vorurteile 1273
 - Ziele 1273 f
 - Soziotherapie 1279 ff
 - Verhaltenstherapie 1275 f
- Alzheimer-Demenz
 - Behandlung mit Antidementiva 556 ff
 - Acetylcholinesterase-Hemmer 558 ff
 - Glutamatmodulatoren 559, 564 f
 - Nootropika 559, 565 ff
 - weitere Ansätze 568 f
 - Definition 547 f
 - Projektionsbahnen des cholinergen Systems 558
- Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS-cog) 555
- amenzielles Syndrom 531
 - Notfallversorgung 1169
- Aminohypothesen 337 f
- Amisulprid
 - Einfluss auf Negativsymptomatik 279
 - Einfluss auf Positivsymptomatik 276
 - Maniebehandlung 355
 - Nebenwirkungen 207, 230
 - Wirkungen 207
- Amitriptylin
 - Behandlung der Dysthymie 826
 - Behandlung somatoformer Störungen 910
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 377, 396
 - Gewichtszunahme 412
 - Nebenwirkungen 377
 - Wirkung 376
- Amitriptylinoxid 377
- Amnesie, dissoziative 855 f
- amnestisches Syndrom 547, 621
- Amphetamine 630
 - Abhängigkeit 539, 606, 659
 - Entzug 606 f, 631
 - Intoxikation 606, 631, 1175
 - Therapie 631
- Anästhetika 1234
- Anfälle, nichtepileptische 857
- Anfallsprophylaxe bei Drogenentzug 539
- Angehörigenarbeit 146 ff
 - bei affektiven Störungen 498 ff
- Angehörigen-Beauftragter 329
- Angehörigengruppen
 - Aufbau 325 f
 - Beendigung 328
 - Demenz 552, 1281
 - Einteilung 324 f
 - Gründung 328
 - Inhalte 326 ff
 - Probleme 326, 328
- Angstassoziation 1189
- ängstlich-depressive Syndrome bei somatischer Krankheit 1183 ff
 - Angststörungen 1190
 - Antidepressivabehandlung 1192 ff
 - Atemwegs- und Lungenerkrankungen 1201 f
 - gastrointestinale Erkrankungen 1202
 - kardiovaskuläre Erkrankungen 1196 ff
 - Karzinome 1204 f
 - Leberinsuffizienz 1202 ff
 - Nierenerkrankungen 1204
 - Patienten unter Lithiumprophylaxe 1205 f
 - Ätiopathogenese 1186 ff
 - depressive Störungen 1187 ff
 - Diagnose 1191 f
 - diagnostische Konzepte 1183 f
 - klinische Bedeutung 1190 f
 - Mortalität 1191
 - Prävalenz 1185 f
 - Suizidalität 1188 f
 - Übersicht der Erkrankungen 1187
 - Verlaufstendenz 1191
- Angstmanagementtraining 758, 760
- Angstmeidungstraining 758 f
- Angststörungen
 - Angst-Basis-Syndrom 680
 - Ätiologie 681
 - Behandlungsempfehlungen 766 f
 - Behandlungssituation 682 f

- bei Demenz 571
- bei somatischen Krankheiten 1190
- Differenzialdiagnose 677
- Epidemiologie 680 f
- generalisierte 679 f
 - Antidepressiva 700 f, 741
 - Behandlungsstandards 738
 - Benzodiazepine 699 f, 741 f
 - Buspiron 700, 741
 - diagnostische Kriterien 699
 - Hydroxyzin 742
 - Kava-Kava 742
 - Klinik 699
 - klinische Handlungsanweisung 701
 - Neuroleptika 742
 - Pregabalin 742
 - psychodynamische Grundlagen 774
 - Rückfallprophylaxe 749
 - SSRI, SSNRI 738 ff, 751
 - - - Behandlungskosten 741
 - - - Symptomremission 740
 - - - Therapieresponse 740, 751
 - - - Verträglichkeit 740 f
 - - - Wirksamkeit 739 f
 - Verhaltenstherapie 763
- Klassifikation 677 ff
- Komorbidität 681
- Lebenszeitprävalenz 681
- Pathogenese 770 ff
- Psychoedukation 149
- psychosoziale Beeinträchtigung 682
- Selbsthilfeförderung 767
- Therapieresistenz 750
- Therapieverfahren 685 ff
 - Auswahlkriterien 685 f
 - Kombinationsverfahren 686, 689, 701, 703, 778
 - Pharmakotherapie 687, 730 ff
 - Antidepressiva 700 f, 703 f, 727, 731
 - Benzodiazepine (s. a. dort) 692 ff, 699 f, 718 ff, 723 ff
 - Betarezeptorenblocker 728
 - Neuroleptika 722, 726 f
 - Tranquilizer 727 f
 - Phytotherapeutika 728
 - psychoanalytisch-psychodynamische Konzepte 689, 770 ff
 - Psychoedukation 687
 - Therapieempfehlungen 686 ff
 - verhaltenstherapeutische Ansätze 687 f, 757 ff
 - Angstmanagementtraining 758, 760
 - Angstmeidungstraining 758 f
 - Gruppenverfahren 764
 - Kombination mit Pharmakotherapie 766
 - - - Therapieerfolg 764 ff
 - - - Wirksamkeit 685
 - und depressive Störung 680
 - und Insomnie 1023
 - Verlauf 682
 - Versorgungssituation 732
- Angstsyndrome 1172
- Angsttheorie, psychoanalytische 770 ff
 - Konfliktmodell 773
 - Konzept der empirischen Säuglingsforschung 772
 - Strukturmodell 773
 - Theorien von Freund 771
- Anhörung, richterliche 1298
- Anordnung, einstweilige 1298
- Anorexia nervosa
 - Ätiopathogenese (s. a. Essstörungen) 944 ff
 - Differenzialdiagnose 939 ff
 - Epidemiologie 943 f
 - ICD-10-Kriterien 940
 - Komplikationen 943
 - Machtkämpfe 979
 - Osteoporoseprophylaxe 957 f
 - Symptomatik 941
 - Therapie
 - Evaluationsstudien 950 ff
 - Einzels psychotherapie 951
 - operantes Verstärkungsprogramm zur Gewichts Zunahme 951
 - Pharmakotherapie 956 ff
 - der Essstörung 957 f
 - kontrollierte Studien 957
 - sekundärer Komplikationen 957
 - Verhaltenstherapie 977 f
 - kontingentes Gewichtsprogramm 977 f
 - Selbstkontrollprogramm 977
 - Therapieziele 978
 - Zeitprojektion 977
- Umgang mit Problemsituationen 979 f
- Untertypen 940
- Verlauf, Prognose 948
- Anorgasmie 996
- Paartherapie nach Masters und Johnson 1003
- Anpassungsstörungen 335
 - Ätiologie, Pathogenese 870 f
 - Bewältigungsstrategien 864
 - Bewertung von Therapieansätzen 873
 - Charakteristika 864
 - diagnostische Konzepte 868
 - Klassifikation 866
 - Komorbidität 869
 - mit depressiver Verstimmung 1184
- Prävalenz 868 f
- Therapieverfahren 874 ff, 877 ff
- Unterformen 866, 868
- Verlauf 869
- Antiandrogen 1009
- anticholinerges Syndrom 540 f
- Anticravingsubstanzen 639 f, 653
- Antidementiva
 - Behandlung der Alzheimer-Demenz 557 ff, 571
 - Terminologie 39
- Antidepressiva
 - Absetzen 461
 - Akuttherapie 387 ff
 - Alterspsychiatrie 346, 1263 ff
 - Dosierung 1265 f
 - körperliche Begleiterkrankungen 1266
 - Therapiedauer 1266 f
 - Verträglichkeit 1265
 - Wirklatenz 1266
 - Wirksamkeit 1263 f
 - Applikationsform 394 f
 - auf Depressionsstationen 513
 - Augmentation 440 ff
 - atypische 382
 - Auswahlkriterien 383, 386 f
 - bei affektiven Störungen 345 ff
 - bei Alkoholzug 537
 - bei ängstlich-depressiven Syndromen 1192 ff
 - bei bipolarer Depression 435
 - bei Bulimia nervosa 959 ff
 - bei Depression schizophrener Erkrankter 244, 284
 - bei depressiven Episoden 384 ff, 433 ff
 - bei Dysthymie 823 f, 825 ff
 - bei generalisierter Angststörung 700 f
 - bei kardiovaskulären Erkrankungen 1196 ff
 - bei Kokainabhängigkeit 659
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256
 - bei Panikstörung 703
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068, 1073, 1075,
 - bei Phobien 704
 - bei schizodepressiven Episoden 521
 - bei Schlafstörungen 1041 ff
 - bei Sexualstörungen 1001
 - Bindung an Rezeptoren 368
 - Bioverfügbarkeit 368 ff
 - chemisch andersartige 379
 - chemische Struktur 365 ff
 - Cytochrom-P450-Isoenzyme 370 ff, 1197
 - Dosisverteilung 395
 - Eliminationshalbwertszeit 369

- Antidepressiva
 - Entdeckung 364
 - Gründe für das Absetzen 404
 - Hemmung der Monoaminoxidasen 367 f
 - Hemmung der Monoamintransporter 366
 - Indikationen 372 f, 385
 - induzierte Notfälle 1172 ff
 - Initialdosis 395 f
 - initiale Sedierungspotenz 386
 - in Kombination mit Benzodiazepinen 705 f
 - Intoxikationen 425
 - klinische Wirkung 373
 - Kombination bei Nichtansprechen 440
 - Kombination mit Lithium 467
 - Kontrolluntersuchungen 425 f
 - Langzeiteffekte 368
 - Maximaldosis 396
 - Medikamenteninteraktionen 422 ff
 - - Resorption, Metabolisierung 424
 - - Verstärkung unerwünschter Wirkungen 422 f
 - Medikamentenpausen beim Wechsel 423
 - Metabolisierung 369 f, 1202 f
 - Nebenwirkungen 373 f, 402 ff, 1193 f
 - - Blasen- und Darmatonie 415
 - - Delir 409
 - - Demaskierung einer Demenz 409 f
 - - dosisabhängige 404 ff
 - - dosisunabhängige 406
 - - Entstehungsmechanismen 404 ff
 - - epileptische Anfälle 411 f
 - - Galaktorrhö 414
 - - gastrointestinale 419
 - - Gewichtszunahme 412
 - - Häufigkeit 402 f
 - - Hyperhidrosis 415
 - - Inzidenz 413
 - - kardiovaskuläre 415 ff, 436
 - - kognitive Störungen 408 f
 - - Migräne 414
 - - motorische Störungen 412 f
 - - Mundtrockenheit 415
 - - (pseudo-)allergische Reaktionen 419
 - - REM-Schlaf-Unterdrückung 408
 - - Sedierung 406 f
 - - Suizidimpulse 410
 - - Symptomprovokation 411
 - - Tachykardie 415
 - - therapeutischer Umgang mit 406
 - - Unruhe 410
 - Nebenwirkungsprofil 387
 - Nichtansprechen 437 ff
 - - Behandlungsstrategien 439 ff, 443 ff
 - - - additive Gabe von Antipsychotika 443
 - - - additive Gabe von Tranquillizern/Anxiolytika 443
 - - - Augmentation des Antidepressivums 440 ff
 - - - Elektrokrampftherapie 443 f
 - - - Hirnstimulationsverfahren 445
 - - - Kombination von Antidepressivum und Psychotherapie 442
 - - - Kombination zweier Antidepressiva aus unterschiedlichen Klassen 440
 - - - Lichttherapie 444
 - - - Schlafentzug 444
 - - - Wechsel zu einem Antidepressivum aus anderer Klasse 440
 - - - Wechsel zu einem Antidepressivum aus derselben Klasse 440
 - noradrenerge und spezifisch serotonerge 381
 - - Behandlung von Zwangsstörungen 795
 - Plasmakonzentrationen 369, 395 ff
 - Rezeptorbindungsprofile 406 f
 - Rezidivprophylaxe 461 ff
 - Schwangerschaft und Stillzeit 349, 421
 - Suizidalität bei Psychosen 1158
 - Tagesdosis 395 f
 - teratogene Wirkungen 421
 - Terminologie 39
 - tetrazyklische 378 f
 - - Nebenwirkungen 410
 - therapeutisches Drug Monitoring 372 f
 - - Indikationen 397
 - Therapie der Negativsymptomatik 246 f
 - - Therapieform 394
 - Toxizität 387
 - - trizyklische 376 ff
 - - bei Alkoholabhängigkeit 657
 - - bei Angststörungen 727
 - - bei Anorexia nervosa 958
 - - bei chronischem Schmerz 1135
 - - bei Panikstörungen 736
 - - bei psychotischer Depression 433
 - - bei schwerer depressiver Episode 388
 - - Dosierung 395
 - - Drug Monitoring 395
 - - empfohlene Plasmakonzentrationen 397
 - - Entzugsphänomene 420 f
 - - Intoxikationen 426
 - - Kombinationstherapien 1198 f
 - - Nebenwirkungen 373, 410, 415, 436
 - - Rapid Cycling 390
 - - Sedierung 406
 - Übersicht 376
 - Wechselwirkungen 371 f, 1195 f, 1228 ff
 - - Wirkeintritt 393
 - - Wirkmechanismen 364 ff
 - - Wirksamkeit 385, 394 ff
 - - der Erstbehandlung 438
 - - Zielkonzentrationen 347
 - - Zielsyndrome 432
- Antidipsotropika s. Anticraving-substanzen
- Antiepileptika
 - Behandlung der Bulimia nervosa 963
 - Interaktionen mit Carbamazepin 473
 - Maniebehandlung 356, 359, 361
- Antihistaminika als Hypnotika 1045 f
- Antikonvulsiva
 - Behandlung schizomanischer Episoden 521
 - bei chronischem Schmerz 1137
 - bei Demenzerkrankungen 573
 - Interaktionen mit Lamotrigen 477
 - Kombination mit Lithium 467
- Antipsychotika s. Neuroleptika
- Anxiolytika
 - bei Angststörungen 718 ff, 723 ff
 - Behandlung von Angst bei Demenz 572
- Aphasie im Rahmen der Demenz 546
- Aphrodisiaka 1001
- Appetenzstörungen 993 ff
- Apraxie im Rahmen der Demenz 546
- Arbeitserprobungsmaßnahmen 122
- Arbeitstherapie 122, 124 ff
 - bei Schizophrenie 293 f
- Aripiprazol
 - chemische Struktur 184
 - Einfluss auf Negativsymptomatik 279
 - Einfluss auf Positivsymptomatik 277
 - Maniebehandlung 355
 - Nebenwirkungen 207, 228, 355
 - Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463
 - Wirkprinzip 192

- Wirkungen 207, 355
 - Aromatherapie bei Demenzkranken 580
 - Arrhythmien 416
 - Arzt-Patient-Beziehung 143 f
 - Asozialitätssyndrom 1256
 - Assertive Community Treatment (s. a. gemeindepsychiatrische Behandlung, aufsuchende) bei Schizophrenie 292
 - Assoziieren, freies 85
 - Atemstillstand, schlafgebundener 1025
 - Atemwegserkrankungen
 - akute Psychosen 542
 - und Antidepressiva 1201 f
 - und Benzodiazepine 709 f
 - Atenolol 745
 - Atmungsregulationsstörung, schlafgebundene 1026
 - Atrophien, lobäre 548 f
 - Aufklärung 144
 - Aufmerksamkeitsdefizite, Psychoedukation 149
 - Augenveränderungen 236 f
 - Augmentationsstrategien bei behandlungsresistenter Depression 440 ff
 - Lithium 441
 - Schilddrüsenhormone 442
 - Autismus, frühkindlicher 1242 ff
 - Ätiologie 1243
 - Beschulung 1244
 - Einbeziehung der Eltern 1243
 - Klassifikation 1242 f
 - Pharmakotherapie 1243 f
 - Verlauf, Prognose 1244
 - autogenes Training 23 ff
 - bei Schlafstörungen 1031
 - Indikationen, Kontraindikationen 29 f
 - Aversionstherapie 785 f, 1122 f
- B**
- Barbiturate 626, 1041
 - Abhängigkeit 602
 - Entzug 602
 - Intoxikation 602
 - Barbituratkateter 602
 - BED s. Binge Eating Disorder
 - Behandlungsleitlinien
 - affektive Störungen 350
 - atypische Neuroleptika 217 ff
 - Rezidivprophylaxe mit Neuroleptika 261 ff
 - Behinderung, geistige
 - ärztliche Aufgaben 593
 - ärztliche Untersuchungsverfahren 587
 - Ätiologie 587
 - Behandlung von Risikokrankheiten 590
 - Beruf und Arbeit 591
 - Bundessozialhilfegesetz 594
 - Diagnostik 586 f
 - Eingliederungshilfe 594
 - Einteilung, ätiologische Gesichtspunkte 587
 - Frühförderung 590 f
 - genetische Beratung 587 f
 - Intelligenzgrad 585
 - Klassifikation 584 ff
 - Krankengymnastik 592
 - logopädische Therapie 592
 - medikamentöse Therapie 593
 - medizinische Maßnahmen 587 ff
 - Mehrfachbehinderung 585
 - Musiktherapie 592
 - nichtmedikamentöse therapeutische Maßnahmen 592 f
 - pädagogische Betreuung 592
 - pränatale Diagnostik 588
 - Prävention 588 ff
 - Rehabilitationsleistungen 593 f
 - schulische, berufliche und soziale Integration 590 ff
 - Sterilisation 589
 - Stufen, DSM-IV 585
 - Wohnen 592
 - Versicherungsschutz 594
 - Vorsorge für Risikokinder 589 f
 - Belastungsstörung, posttraumatische
 - Ätiologie und Pathogenese 870 f
 - Behandlungsstandards 745
 - Bewertung von Therapieansätzen 873
 - Häufigkeit 869 f
 - Klassifikation 866 f
 - klinische Handlungsanweisung 705
 - Komorbidität 870
 - komplexe 867 f
 - Pharmakotherapie 687, 705
 - - Antidepressiva 748
 - - SSRI, SSNRI 746 ff
 - Prognose 870 f
 - protektive Faktoren 871
 - Rückfallprophylaxe 749 f
 - Suizidalität 870
 - Symptome 867
 - Therapieverfahren
 - - Debriefing 874, 877 ff
 - - EMDR 875, 886
 - - - Behandlungsphasen 886
 - - - Wirksamkeit 886 ff
 - - Gesprächspsychotherapie 874, 879 ff
 - - - Behandlungsprinzipien 879 f
 - - - Indikationen 881
 - - - theoretische Grundlagen 879
 - - - Wirksamkeit 880 f
 - - - interpersonelle Psychotherapie 885 f
 - - - Kombinationstherapie 893
 - - - Pharmakotherapie 875, 891 ff
 - - - Psychotherapie 875, 889 f
 - - - Verhaltenstherapie 688, 762 f, 874, 881 ff
 - - - - Anwendungsstrategien 882
 - - - - Expositionstherapie 884 f
 - - - - kognitive 884
 - - - - Kommunikationstraining 883
 - - - - Problemlösungstraining 883
 - - - - Selbsthilfematerialien 882
 - - - - Stressimpfungstraining 884
 - - - - verhaltenstherapeutische Beratung 883
 - - - - Wirksamkeit 882, 884
 - Verkehrsunfälle als Risikofaktor 869 f
 - Verlauf 870
 - Benperidol
 - Nebenwirkungen 206, 228
 - Wirkungen 206
 - Benzamide
 - chemische Struktur 184
 - Nebenwirkungen 230
 - Wirkungen 207
 - Benzodiazepine
 - Abhängigkeit 601 f, 712
 - Absetzphänomene 712
 - Absorption 694, 718
 - Alkoholentzugsbehandlung 623 f
 - Anästhesie und Notfallmedizin 708
 - Äquivalenzdosen 724
 - Behandlung exogener Psychosen 535
 - - Alkoholdelir 536
 - bei akuten Stress- und Belastungsreaktionen 891
 - bei älteren Patienten 708 f
 - - klinische Handlungsanweisung 709
 - - - toxische Effekte 708 f
 - bei Angststörungen 692, 741 f
 - - Behandlungsdauer 701
 - - Dosierung 701
 - - Wirkprofil 698
 - bei Belastungsstörung 705
 - bei Depressionen 705 f
 - bei Epilepsie, Muskelspasmen 707
 - bei katatoner Schizophrenie 241 f
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256 f
 - bei Panikstörungen 702, 736
 - - Behandlungsdauer 703 f
 - - Dosierung 703
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068, 1118
 - bei Phobien 704

- Benzodiazepine
 - bei psychosomatischen Stresszuständen 706
 - bei schizophrenen Psychosen 705 f
 - bei Schlafstörungen 706, 1038 ff
 - bei Schmerzzuständen 707 f
 - bei somatischen Erkrankungen 709 f, 1192
 - bei somatoformen Störungen 911
 - bei Zwangsstörungen 795 f
 - Bioverfügbarkeit 694
 - chemische Struktur 693
 - Einteilung 718 f, 721, 723
 - Eliminationshalbwertszeiten 695, 718 f
 - Entzug 601, 626 f
 - Handelspräparate 724
 - in der Alterspsychiatrie 1268 f
 - Intoxikation 601, 626
 - klinische Effekte 719, 724
 - Kombination mit Antidepressiva 443
 - Kontraindikationen 712
 - Maniebehandlung 359, 361
 - Metabolisierung 694 f, 718 f
 - Missbrauch 712
 - molekularer Wirkmechanismus 696 ff, 721
 - Nebenwirkungen 711 ff, 720
 - Notfallversorgung 1164
 - paradoxe Phänomene 712
 - Pharmakodynamik 696 ff, 720 ff, 724
 - pharmakologische Grundlagen 693
 - Schwangerschaft 710 f
 - Sedierung 725
 - Suizidalität bei Psychosen 1157 f
 - teratogene Wirkung 711
 - Toleranz 712
 - Überdosierung 712
 - Übersicht 725 ff
 - Wirkungen 720
 - Benzodiazepinrezeptor-Agonisten 1038 ff
 - Benzodiazepinrezeptor-Antagonisten 708
 - Beratung, verhaltenstherapeutische 883
 - Berufsförderungswerke 122
 - Beschäftigungstherapie 124 ff
 - Betarezeptorenblocker
 - bei Stressangst 728
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256
 - Betäubungsmittel, Umgang mit 1300
 - Betreuungsrecht 1297 ff
 - Grundlagen 1297 f
 - Novellierung 1299
 - Betreuungsverfügung 1299
 - Bewusstseinsstörungen 1169 ff
 - Bibliotherapie 767
 - bifokale Therapie 329
 - Bindung
 - lockere 191 f
 - mesolimbische 191
 - Bindungsmuster 932 f
 - Bindungstheorie 931 f
 - Binge Eating Disorder
 - ICD-10-Kriterien 941
 - Pharmakotherapie 965 ff
 - - Gewichtsreduktion 965 f
 - - Kombination von Gewichtsreduktion und Essstörung 966 f
 - - Reduktion der Essanfälle 966
 - - Therapieempfehlungen 967
 - Selbsthilfe 967
 - Symptome 942
 - Therapieevaluationsstudien 954
 - Therapieziele 965
 - Umgang mit Problemsituationen 979 f
 - Verhaltenstherapie 978
 - Biofeedback
 - bei Schlafstörungen 1031
 - bei somatoformen Störungen 924
 - Biperiden 244
 - bipolare Störungen 331 f, 335 ff
 - Bipolar-I-Störung 331, 335 f
 - Bipolar-II-Störung 331, 336
 - Rapid Cycling 390
 - Symptomatik 336 f
 - Blasen- und Darmatonie 415
 - Blutbildungsstörungen 419 f
 - Blutbildveränderungen 236
 - Blutdrucksenkung 234
 - Blut-Spritzen-Katastrophen-Phobie 762
 - Body Mass Index (BMI) 943
 - Borderline-Störungen
 - Psychoedukation 149
 - und Sexualstörungen 1000
 - BPI 12
 - Brandstiftung, pathologische 1115
 - kognitiv-verhaltenstherapeutische Behandlungstechniken 1123 f
 - lerntheoretische Grundlagen 1123
 - psychoanalytische Therapie 1127 f
 - Bromazepam 725
 - Bulimia nervosa
 - Ätiopathogenese (s. a. Essstörungen) 944 ff
 - bulimischer Kreis 944
 - Differenzialdiagnose 941
 - Epidemiologie 944
 - ICD-10-Kriterien 940
 - Komplikationen 943
 - Purging-/Nichtpurging-Typ 943, 956
 - Symptomatik 941 f
 - Therapie
 - - Antidepressiva 959 ff
 - - - Dosierung 965
 - - - Erhaltungstherapie 962
 - - - Indikationen 965
 - - - kontrollierte Studien 960
 - - - Nebenwirkungen 961
 - - - Therapiedauer 962, 965
 - - - Wirkungen 959 ff
 - - Evaluationsstudien 952 ff
 - - - interpersonelle Therapie 952
 - - - kognitive Verhaltenstherapie 952
 - - - Kurzinterventionen 952
 - - - Psycho- und Pharmakotherapie 953
 - - - verhaltenstherapeutischer Expositionsansatz 952
 - - Kombinationstherapie 963 f
 - - sequenzielle Therapie 964
 - - sonstige Pharmaka 962 f
 - - Stufenplan 967
 - - Therapieempfehlungen 964 f
 - - Verhaltenstherapie 978
 - Umgang mit Problemsituationen 979 f
 - Verlauf, Prognose 948
 - Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 594, 1257
 - Buprenorphin 616, 629, 674
 - Buspiron 657, 710
 - bei Angststörungen 700, 722, 727, 741
 - bei Zwangsstörungen 794
 - Butyrophenone
 - antimanische Behandlung 1168
 - chemische Struktur 183
 - Eigenschaften 205 f
 - Nebenwirkungen 228 f
 - Notfallversorgung 1164
 - Pharmakokinetik 194
 - Wirkungen 206 f
- C**
- Calciumantagonisten, Maniebehandlung 359 f
 - Calciumcyanamid 639
 - Cannabis
 - Abhängigkeit 604 f
 - Entzug 635
 - Intoxikation 604 f, 634, 1175
 - Capgras-Syndrom 1180 f
 - Carbamazepin
 - Behandlung des Alkoholdelirs 537, 624
 - bei Kokainabhängigkeit 659
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256
 - Dosierung 476
 - Intoxikation 476

- Kontraindikationen 473
- Kontrolluntersuchungen 476
- Maniebehandlung 356 f
- - Neben und Wechselwirkungen 357
- - praktische Anwendung 357
- - Wirksamkeit 356 f
- Medikamenteninteraktionen 473 f
- Nebenwirkungen 473 f
- Pharmakokinetik 472
- Plasmaspiegel 476
- Rezidivprophylaxe
- - affektiver Störungen 463, 465
- - schizoaffektiver Psychosen 523
- Schwangerschaft
- - Behandlungsrichtlinien 475
- - Missbildungsrisiko 474 f
- Stillen 476
- Überdosierung 476
- Case Management 119 f
- bei Schizophrenie 293
- CDR s. Clinical Dementia Rating Scale
- CGIC s. Clinical Global Impression of Change
- Chaining 1279
- Charakter 1056
- Chlorpromazin
- chemische Struktur 182
- Einfluss auf Positivsymptomatik 276
- Nebenwirkungen 228
- Chlorprothixen 203
- CIBIC s. Clinician's Interview Based Impression of Change
- CIDI 11 f
- Cisaprid 957
- CISD (Critical Incident Stress Debriefing) s. Debriefing
- Cis-(Z)-Flupentixoldecanoat 212
- Citalopram
- bei Panikstörung 733
- chemische Struktur 365
- Dosierung 380, 396
- Nebenwirkungen 735
- Clinical Dementia Rating Scale (CDR) 556
- Clinical Global Impression of Change (CGIC) 557
- Clinician's Interview Based Impression of Change (CIBIC) 556
- Clobazam 725 f
- Clomethiazol
- bei Alkoholdelir 1169
- Behandlung akuter exogener Psychosen 535
- Behandlung von Schlafstörungen 1046
- in der Alkoholentzugsbehandlung 622
- Clomipramin
- bei Panikstörungen 736
- bei Zwangsstörungen 786, 793 f
- chemische Struktur 365
- Dosierung 377, 396
- Nebenwirkungen 377, 735
- - sexuelle Funktionsstörungen 414
- Wirkung 377
- Clonazepam 726
- bei Zwangsstörungen 795
- Clonidin
- Alkoholentzug 537, 662
- Maniebehandlung 360
- Opioidentzug 629
- Clozapin
- Behandlung von Zwangsstörungen 796
- Besonderheiten 204 f
- Blutbildveränderungen 236
- chemische Struktur 183
- Einfluss auf komorbide Substanzstörung 283
- Einfluss auf Negativsymptomatik 280
- Einfluss auf Positivsymptomatik 277
- Maniebehandlung 353
- Nebenwirkungen 229, 353
- Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463
- Typ-2-Diabetes 284 f
- Überdosierung 240
- Wirksamkeit bei Therapie-resistenz 252 ff, 255
- Wirkungen 204
- Codein 675
- Compliance
- Arzt-Patient-Beziehung 143 f
- Bedingungsmodelle 141 f
- bei Schizophrenie 285
- bei Suizidalität 1154
- Definition 139
- Kontrollüberzeugungen 142
- Krankheitskonzepte 142 f
- Patientenkompetenz 144
- Probleme bei Langzeitmedikation 266 f
- psychoedukative Familientherapie 503
- Ritualisierung 144
- Complianceförderung 122, 139 ff
- bei affektiven Störungen 348
- Compliancekoeffizient 139 f
- Composite International Diagnostic Interview 11 f
- Computertherapie 767 f
- Cotard-Syndrom 333, 1181
- Couvades-Syndrom 1181
- CPO s. Cyproteronacetat
- Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 571
- Cross-Dressing 1012
- Cushing-Syndrom 1231
- Cyclopyrralone 1040 f
- CYP-Enzymdefekte 45
- CYP-Enzyme s. Cytochrom
- Cyproheptadin 958
- Cyproteronacetat 1009 f
- bei Störungen der Impulskontrolle 1118
- Cytochrom-P300-Isoenzyme 44 f
- Cytochrom-P450-Isoenzyme 370 ff, 1197

D

- Dämmerzustand 532 f, 542
- bei Epilepsie 1169
- psychogener 1169
- D₂-/D₃-Antagonismus 190 f
- DBT s. Verhaltenstherapie, dialektische
- Debriefing 874, 877 f
- De-Clérambault-Syndrom s. Liebeswahn
- Delinquenz 1255 ff
- Klassifikation 1255 f
- Therapie 1256
- Verlauf, Prognose 1256 f
- Delir
- Alkoholdelir, -entzugssyndrom 536 ff, 1169
- Behandlung 534 ff
- diagnostische Kriterien 532 f
- Differenzialdiagnosen 620
- toxisches 235
- unter Antidepressiva 409
- Ursachen 533
- Delirium tremens 619 f, 622
- Demenz
- Alzheimer-Demenz (s. a. dort) 547 f, 557 ff
- Angehörigenberatung 552, 580 f
- Behandlung akzessorischer Symptome 571 ff
- - Aggressivität 573
- - Depression, Angst 571 f
- - psychotische Symptome 573
- - Schlafstörungen 573
- bei Hypothyreose 549
- bei neurologischen und internistischen Erkrankungen 571
- Beurteilungsinstrumente
- - Begleitsymptome 556
- - globale funktionelle Beeinträchtigung 556 f
- - kognitive Symptome 555 ff
- Definition 544
- Diagnostik 545 f
- - Beobachtungsskalen 546
- - Demenztest 546
- - diagnostische Interviews 546

- Demenz, Diagnostik
 - Untersuchungsgang 547
 - Differenzialdiagnostik 546 f
 - Einbeziehung von Versorgungsstrukturen 552
 - Entlastung der pflegenden Angehörigen 580 f
 - Erkennungsmerkmale 545
 - ethische Fragen 552 f
 - Evaluation des Behandlungserfolges 554 ff
 - frontotemporale 569
 - Lewy-Körper-Demenz 548, 569
 - lobäre Atrophien 548
 - mit kommunizierendem Hydrozephalus 549
 - nichtmedikamentöse Maßnahmen
 - der Begleitsymptome 551
 - der Kernsymptome 551
 - Pharmakotherapie
 - Acetylcholinesterase-Hemmer 558 ff
 - Behandlungsprinzipien 554, 557
 - der Begleitsymptome 551, 557
 - der Kernsymptome 550 f
 - Glutamatmodulatoren 564
 - klassische Nootropika 565 ff
 - Lipidsenker, Statine 568 f
 - neuroprotektive Ansätze 568
 - Vitamin C und E 568
 - psychologische und soziale Behandlung 577 ff
 - Aromatherapie 580
 - Behandlungsleitlinien 581
 - Erinnerungstherapie 579
 - kognitive Aktivierung 577 f, 581
 - kognitives Training 578 f
 - Musik- und Kunsttherapie 579
 - Realitätsorientierung 579, 581
 - Selbsterhaltungstherapie 579 f
 - Snoezelen 580
 - Schweregradbeurteilung 556 f
 - vaskuläre 548, 569 f
 - Antidementiva 571
 - Behandlungsprinzipien 570
 - Risikofaktoren 570
 - Thrombozytenaggregationshemmer 570
 - Verhaltensstörungen 549, 579
 - verhaltenstherapeutische Techniken 1279
- Denkvermögen, Abnahme bei Demenz 545
- Depersonalisation 853
 - Entstehungsmechanismen 854 f
 - Klinik 857
 - Therapie 861
- Depolarisationsblock 188
- Depotneuroleptika 195 f, 210 ff
 - Äquivalenzdosen 216, 265
 - Dosierung 211
- Empfehlungen 286
- Plasmaspiegel 265 f
- Rezidivprophylaxe 264 ff, 271
- Umrechnungsformel 211
- Wirksamkeit 285 f
- Depression
 - agitierte 434
 - Angehörigenarbeit und Familienintervention 499 f
 - Angehörigengruppen 515
 - atypische 334, 390 f
 - Behandlung mit MAO-Hemmern 391, 434
 - Definition 390
 - Behandlungsleitlinien 843 f
 - bei Atemwegs- und Lungenerkrankungen 1201 f
 - bei Demenz 571 f
 - bei kardiovaskulären Erkrankungen 436
 - bei Schizophrenie 282 f
 - Behandlungsempfehlungen 286
 - Belastung der Angehörigen 499
 - Benzodiazepine in Kombination mit Antidepressiva 705 f
 - bipolare 435
 - Behandlungsleitlinien 459 f
 - depressive Episode s. dort
 - depressiver Grundkonflikt 845 f, 849 f
 - Elektrokrampftherapie 446 ff
 - im Alter 1276 ff
 - kognitives Modell nach Beck 340
 - Kombinationsbehandlung 69
 - Kurz-Psychotherapieverfahren 20
 - Major Depression s. dort
 - medikamenteninduzierte 1188
 - melancholische 333
 - mit Suizidalität 1157
 - neurotische 334, 819
 - Persönlichkeitstypologien 339
 - postpsychotische 176
 - Post-Stroke-Depression 436
 - psychodynamische Krankheitsmodelle 845 ff
 - Psychotherapie 843 ff
 - im Alter 1276 f
 - psychotische 334
 - medikamentöse Therapie 433
 - Rezidivprophylaxe 348
 - saisonale 334, 434, 456
 - Lichttherapie 455 f
 - sekundäre 1183 f
 - Selbsthilfegruppen 515
 - Therapie s. depressive Episode und Major Depression
 - Umgang mit akut depressiven Patienten 844 f
 - und Insomnie 1022 f
 - und Schmerz 1133
- und somatische Krankheiten 1183 ff
- unipolare
 - Behandlungsleitlinien zur Rezidivprophylaxe 459
 - Medikamente zur Rezidivprophylaxe 461 ff
 - Rückfallrisiko 460
- Vulnerabilität 847
- Depressionsstationen 509 ff
 - Aktivierung 513
 - Behandlungsphasen 511
 - Diagnostik 510
 - Einbindung in gemeindepsychiatrischen Verbund 514
 - Elektrokrampftherapie 513
 - Kontraindikationen 510
 - Kreativtherapie 513
 - Patientengruppen 510
 - Problemgruppen 513
 - Psychopharmakotherapie 513
 - Psychotherapie 512
 - Therapievoraussetzungen 511
- Depressionstherapie nach Beck, Wirksamkeit 82
- depressive Episode
 - Akuttherapie 387 ff, 432
 - Auswahl des Antidepressivums 431 f
 - Chronizität 486 f
 - Erhaltungstherapie 392 f, 432
 - ICD-10-Kriterien 332, 384 f
 - im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung 389
 - im Rahmen eines Rapid Cycling bei bipolarer affektiver Störung 390
 - interpersonelle Psychotherapie 486 ff
 - kognitive Verhaltenstherapie 486 ff
 - Langzeitverlauf 392
 - leichte und mittelgradige 389
 - medikamentöse Behandlung 384 ff
 - der Subtypen 433 ff
 - mit komorbider Angstsymptomatik 435
 - mit psychotischen Symptomen 389
 - mit somatischem Syndrom 333
 - Prävalenz 331
 - psychoanalytische Therapieansätze 516 ff
 - rezidivierende 331, 334
 - Rezidivprophylaxe 432 f
 - schwere, ohne psychotische Symptome 388
 - Schweregrade 385, 486
 - spezielle Formen 333 f
 - stützende therapeutische Maßnahmen 385

- Symptomatik 332 f, 384 f
- unzureichendes Therapieansprechen 346 f
- Verlauf 331
- depressive Persönlichkeit 819 f
- depressive Störung
 - bei somatischer Krankheit 1188 ff
 - rezidivierende kurze 821
- depressive Syndrome 234 f
 - im Rahmen schizophrener Psychosen 243 f
 - medikamentöse Therapie 1172
- Derealisation 853
 - Klinik 857
 - Therapie 861
- Dermatozoenwahn 1179 f
 - Therapie 1180
- Desensibilisierung, systematische 785
- Desipramin 377
 - Behandlung der Dysthymie 826
 - Dosierung 396
- Deutungen bei Psychotherapie 313 ff
- Diabetes mellitus 284 f
 - Wechselwirkungen mit Psychopharmaka 1231
- Diagnosen-Checkliste, internationale 9 f
- Diagnosesysteme 4 ff
 - Unterschiede 9
- Diagnostik 3 ff
 - operationalisierte psychodynamische 12
- Diazepam
 - Dosierung 726
 - hepatische Eliminationsschritte 41
 - Nebenwirkungen 726
- Dihydroergotoxin in der Demenzbehandlung 559, 566
- Diphenylbutylpiperidine
 - chemische Struktur 183
 - Nebenwirkungen 228
 - Pharmakokinetik 194
- Dissozialität 1255 ff
 - Klassifikation 1255 f
 - Therapie 1256
 - Verlauf, Prognose 1256 f
- Dissoziation 853 f
- dissoziative Amnesie 853
 - Klinik 855 f
 - Therapie 858
- dissoziative Fugue
 - Entstehungsmechanismen 854
 - Klassifikation 853
 - Klinik 856
 - Therapie 858
- dissoziative Identitätsstörung 853
 - Behandlungsziele 858 f
 - Klinik 856
 - multimodales Therapiekonzept 860
- persistierende 1256
- Pharmakotherapie 860
- Phasen 859 f
- Therapieplanung 859
- dissoziative Störungen
 - Ätiopathogenese 854 f
 - der Bewegung und der Sinnesempfindung sowie dissoziative Anfälle 857
 - Therapie 860
 - Epidemiologie 855
 - Klassifikation 853 f
 - Klinik 855 ff
 - Therapie 857 ff
- Disulfiram 639, 652
- Disulfiram-Alkohol-Reaktion 652
- Domperidon bei Anorexia nervosa 957
- Donepezil
 - Demenzbehandlung 559 ff
 - Dosierung 560
 - Kontraindikationen 560
 - Nebenwirkungen 560, 562
 - Wirksamkeit 560 f
- Dopamin-D₂-Rezeptor-Antagonismus 186
- dopaminerge Projektionssysteme 187
- Dosulepin 377
 - Dosierung 396
- Doxepin 377 f
 - Behandlung der Dysthymie 826
 - bei generalisierter Angststörung 741
 - Dosierung 396
- D₂-plus-Hypothese 189
- Drogenabhängigkeit 603 ff
 - Diagnose, Differenzialdiagnose 603
 - Instrumente zur Selbst- und Fremdbeurteilung 603
 - Klinik 604 ff
 - Amphetamine 606 f
 - Cannabis 604 f
 - Halluzinogene 605
 - Kokain 606 f
 - Opioide 605 f
 - Phencyclidin 607
 - Komborbidität 603 f
 - multipler Substanzgebrauch 607
 - Nachsorge 646 ff
 - Therapie
 - ambulante Entwöhnungsbehandlung 641 f
 - Behandlungsergebnisse 644
 - Opiatantagonisten 644
 - stationäre Behandlung 642 f
 - Substitutionstherapie 643 f
- Drogenentzugssyndrom
 - Anfallsprophylaxe 539
 - Kokain-, Amphetaminabhängigkeit 539, 630 ff
- Mehrfachabhängigkeit 539
- Opiatabhängigkeit 538 f, 627 ff
 - Ultrakurzzeitzug 539, 629
- Symptome 538
- Therapie 538 f
- Drogenintoxikation 539 f, 1174 f
- Drogenscreening 603
- Drug Monitoring, therapeutisches
 - Antidepressivabehandlung 372, 395 ff
 - trizyklische Antidepressiva 395 f
- DSM-IV-Diagnosesystem 4
- Duloxetine
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 381, 396
- Dyspareunie 995
- Dysregulationshypothese 338
- Dysthymie 332, 334 f
 - Behandlungsfehler 845
 - Behandlungsleitlinien 843 f
 - bei somatischer Erkrankung 11184
 - Beziehung zwischen depressiven Symptomen und Persönlichkeitszügen 819
 - depressiver Grundkonflikt 845 f, 849 f
- Diagnosekriterien 335, 818
- Differenzialdiagnosen 819 f
- Entwicklung des Diagnosekonzepts 818 f
- interpersonelle Psychotherapie 823
- kognitive Verhaltenstherapie 822 f
- kombinierte Psycho-/Pharmakotherapie 824
- Pharmakotherapie 823 f, 825 ff
 - Abgrenzung möglicher Responder 829
 - Amisulprid 828
 - Dosierung 829
 - Fengabalin 828
 - MAO-Hemmer 827 f
 - Ritanserin 828
 - SSRI 827 f
 - trizyklische Antidepressiva 826, 828
- psychodynamische Psychotherapie 822, 843 ff
 - Beendigung der Therapie 850 f
 - Behandlungsdauer 851
 - Differenzialindikation 847 ff
 - Krankheitsmodelle 845 ff
 - Rezidivprophylaxe 851
- Umgang mit akut depressiven Patienten 844
- Verhaltenstherapie 831 ff
 - Aktivitätspläne 836
 - Förderung sozialer Kompetenz 837
 - Maßnahmen zur Kognitionsveränderung 838 ff

- Dysthymie, Verhaltenstherapie
- Partnertherapie 840 f
 - Rollenspiele 837 f
 - Selbst- und Fremdbeobachtung 837
 - Tagebuchformular 835
 - Tagesprotokoll negativer Gedanken 840
 - Therapiekomponenten 835 ff
 - Therapieprinzipien 833 ff
 - Therapiesetting 841
 - Vorgehen 833 ff
 - Wirksamkeit 831 ff
 - Verlauf 821
- E**
- Ecstasy 632
- EE s. Expressed Emotions
- Effectiveness 764
- Efficacy 764
- Efficiency 764
- Eifersuchtswahn 526
- alkoholischer 598
- Einschlafstörungen s. Insomnien
- Einwilligungsfähigkeit 1294
- Einwilligungsunfähigkeit 1294 f
- Einwilligungsvorbehalt 1297
- Einzeltherapie
- psychoanalytische Verfahren 86 ff
 - bei Schizophrenie 312 ff, 316
 - systemische 98
- Ejaculatio praecox 996
- Ekajulation
- ohne Orgasmus 994, 996
 - retrograde 996
 - vorzeitige 994
- Ejakulationsstörungen 414, 995 f
- Elektrokrampftherapie 59 f
- auf Depressionsstationen 513
 - Behandlung schizodepressiver Episoden 522
 - Behandlung von Wahnsyndromen 528
 - bei Depression 345, 432, 434
 - bei katatoner Schizophrenie 242
 - bei Nichtansprechen auf Antidepressiva 443 f
 - bei schizoprenem Erregungszustand 1168
 - bei Zwangsstörungen 797
 - Indikation 447
 - Kontraindikationen 447
 - Lokalisation der Stimulations-elektroden 449
 - Maniebehandlung 362
 - Nebenwirkungen 447
 - praktische Richtlinien 448
 - Protokoll 449
 - Suizidalität bei Psychosen 1158
- Wirksamkeit 447
- EMDR (eye movement desensitization and reprocessing)
- Behandlungsphasen 886
 - bei dissoziativer Fugue 858
 - bei Stressreaktionen und Belastungsstörungen 875, 886 ff
 - bei Zwangsstörungen 814
 - Therapiestudien 888
 - Wirksamkeit 886
- Engwinkelglaukom 1232
- Enquete-Kommission 133
- Enterozoenwahn 1179
- Entspannungstraining 31 ff
- bei chronischem Schmerz 1139
 - bei somatoformen Störungen 923 f
- Entspannungsverfahren
- bei Schlafstörungen 1027, 1031
 - bei Trichotillomanie 1124
- Entwicklungsstörungen, um-schriebene 1245 ff
- der motorischen Funktionen 1245
 - des Sprechens und der Sprache 1245
- Entwöhnungsbehandlung 637 ff
- Alkohol- und Medikamenten-abhängigkeit 638 ff
 - Drogenabhängigkeit 641 ff
 - Therapieziele 638
- Entzug, körperlicher 618 ff
- Alkohol 618 ff
 - Cannabis 633
 - Hypnotika, Sedativa 626 ff
 - Kokain, Amphetamin 630 ff
 - LSD 632
 - MDMA 633
 - Mescaline 633
 - Opioide 627
- Entzugsbehandlung s. Alkohol-/Drogenentzugssyndrom
- Entzugssyndrom 598
- Eosinophilie-Myalgie-Syndrom 419
- Epilepsie, Suzidalität 1157
- epileptische Anfälle
- alkoholbedingte 620 f
 - Therapie 624 f
 - Benzodiazepinbehandlung 707
 - unter Antidepressiva 411 f
 - unter Psychopharmaka 1232 f
- EPS s. extrapyramidalmotorische Symptome
- Ergotalkaloide 566
- Ergotherapie 122, 124 ff
- am Arbeitsplatz 128
 - ambulante 127 f
 - bei Schizophrenie 293 f
 - Berufsbild 126
 - Definition und Abgrenzung 125 f
 - historische Aspekte 125
 - internationale Modelle 126
 - Organisationsformen 126 f
- sozialrechtliche Aspekte 126
 - stationäre 126 f
 - Wirksamkeit 129 ff
 - Wirkweisen 128 f
- Erinnerungstherapie bei Demenz-kranken 580
- ERM (Exposition mit Reaktions-management) 786
- Erotomanie s. Liebeswahn
- Erotophonie 1006
- Erregungsstörungen 993 ff
- beim Mann/bei der Frau 995
- Erregungszustand
- agitiert depressiver 1168
 - aufgrund organischer Ursachen 1167 f
 - manischer 1168
 - medikamentöse Behandlungsrichtlinien 1167
 - psychogener 1169
 - schizophrener 1168
- Erschöpfungssyndrom, Wirksamkeit der Verhaltenstherapie 927
- Escitalopram 380
- Dosierung 396
- Essstörungen
- Ätiopathogenese 944 ff, 983 f
 - biologische Faktoren 945, 947
 - Familieninteraktionen 947
 - frühkindliche Belastungen 947
 - Sollwert-Theorie 947 f
 - soziokulturelle Faktoren 945
 - Body Mass Index (BMI) 943
 - Diagnose 939 ff
 - Differenzialdiagnose 939 ff
 - Epidemiologie 943 f
 - Essprotokoll 971
 - Folgen 943
 - Gemeinsamkeiten aus psychoanalytischer Sicht 981 ff
 - gesellschaftlicher Kontext 984
 - Hungermodell 948
 - Jojo-Effekt 948
 - Klassifikation 956, 980 f
 - Komplikationen 943
 - Machtkämpfe 979
 - magersüchtige Fehlhaltung 981
 - Prognose 948
 - psychoedukative Angehörigenarbeit 152
 - selbstdestruktives Verhalten 979
 - Sucht und Perversion 982 f
 - Symptomatik 941 ff
 - Therapie
 - Evaluationsstudien 950 ff
 - Pharmakotherapie 956 ff
 - psychoanalytische Verfahren 980 ff
 - analytische Psychotherapie 985
 - Evaluation 991 f

- – – Familientherapie 986
 - – – Gruppenpsychotherapie 985 f
 - – – Indikation 988 ff
 - – – stationäre Psychotherapie 986 f, 989
 - – – Supervision 987 f
 - – – theoretische Grundlagen 984 f
 - – – tiefenpsychologische fundierte Psychotherapie 985
 - – – Voraussetzungen einer ambulanten Therapie 989
 - – – therapeutische Ansätze 950
 - – – Verhaltenstherapie 970 ff
 - – – ABC des Verhaltens 973 f
 - – – emotionale Wahrnehmung 974
 - – – Exposition 972 ff
 - – – Gruppentherapie 972
 - – – kognitive 975 f
 - – – Konzepte 972 ff
 - – – Motivation 970 f
 - – – operante 976
 - – – Problemlösungstraining 974 f
 - – – Rollenspiele 975
 - – – Selbstverantwortlichkeit 971
 - – – therapeutische Beziehung 971
 - – – Umgang mit Übergewicht und Verhaltensproblemen 976 f
 - Umgang mit Problemsituationen 979 f
 - Verlauf 948
 - Evidenzkriterien 352
 - Exantheme 420
 - Exhibitionismus 1006
 - Expositionsverfahren
 - bei Angststörungen 759 ff
 - bei PTSD und Stressreaktionen 884 f
 - bei Zwangsstörungen 786, 807 f
 - Expressed Emotions 326 f
 - Extensive Metabolizer 371
 - extrapyramidalmotorische Störungen
 - unter Antidepressiva 412
 - unter Neuroleptika 227, 243, 268, 270, 284, 1173
- F**
- Fading 1279
 - Familienberatung 1238
 - Familieninterventionen 121
 - bei affektiven Störungen 499 f
 - Familientherapie
 - bei Schizophrenie 180, 315
 - psychoanalytische 91 f
 - systemische 99 ff
 - – Anwendungsbereiche 111
 - – historische Entwicklung 100 f
 - – klinische Anwendungsprinzipien 107 ff
 - – Methodik 105 ff
 - – Schlussintervention 110
 - – Setting 107 f
 - – theoretische Grundlagen 101 ff
 - – Wirksamkeit 111
 - – zirkuläre Befragung 108 ff
 - Fenfluramin, Behandlung von Zwangsstörungen 794
 - Fetischismus 1006
 - Fibromyalgie, Wirksamkeit der Verhaltenstherapie 926
 - First-Pass-Metabolismus 42 f
 - Fixierung 1300
 - Floppy-Infant-Syndrom 470
 - Flumazenil 708
 - Fluoxetin
 - Behandlung der Dysthymie 827 f
 - bei Bulimia nervosa 961
 - bei hypochondrischer Störung 915
 - bei Zwangsstörungen 792
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 380, 396
 - Suizidimpulse 410
 - Flupentixol
 - bei Kokainabhängigkeit 659
 - bei somatoformer Schmerzstörung 915
 - Einfluss auf komorbide Substanzstörung 283
 - Nebenwirkungen 204, 228
 - Wirkungen 203 f
 - Fluphenazin
 - Nebenwirkungen 203, 228
 - Wirkungen 203
 - Fluspirilen
 - Behandlung somatoformer Störungen 911 f, 914
 - Nebenwirkungen 211, 228
 - Wirkungen 211
 - Fluvoxamin
 - bei somatoformer Schmerzstörung 915
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 380, 396
 - Fragebögen, Diagnose der Abhängigkeit 597
 - Frotteurismus 1006
 - Frühdyskinesien 227, 231, 1173
 - Funktionsstörungen
 - motorische 857
 - sensorische und sensible 857
- G**
- GABA-Rezeptoren 696, 721
 - Galaktorrhö 414
 - Galantamin
 - Demenzbehandlung 559, 562
 - – Dosierung 564
 - – Kontraindikationen 564
 - – Nebenwirkungen 564
 - – Verträglichkeit 563
 - – Wirksamkeit 563 f
 - Ganser-Syndrom 1180
 - gastrointestinale Erkrankungen 1202, 1231
 - GDS s. Global Deterioration Scale
 - Gebrauch, schädlicher 596
 - Gedächtnisstörungen
 - bei Demenz 545
 - nach Elektrokrampftherapie 447
 - Gedächtnistraining bei Demenz 578 f
 - Gegenübertragung 85
 - bei Psychotherapie essgestörter Patienten 984
 - bei Psychotherapie schizophrener Patienten 313 f
 - geistige Behinderung, Psychoedukation 149
 - gemeindenaher Versorgung 136 f
 - gemeindepsychiatrische Behandlung, aufsuchende 120
 - bei Schizophrenie 292
 - Effektivität 295
 - gemeindepsychiatrische Teams 119
 - gemeindepsychiatrischer Verbund 117 ff
 - Gerinnungsstörungen 1232
 - Geschäftsfähigkeit 1294
 - Geschlechtsidentitätsstörungen
 - Differenzialdiagnostik 1012 f
 - Personenstandsänderung 1014
 - Prävalenz 1012
 - rechtliche Regelungen 1014
 - Symptomatik 1012
 - Therapie 1013
 - – Grundsätzliches 1013
 - – Therapiemaßnahmen 1013 f
 - Transformationsoperation 1014
 - Ursachen 1013
 - Geschlechtsumwandlung 1013
 - Gespräch, supportives 15 ff
 - bei Stressreaktionen und PTSD 875
 - Behandlungsmethoden 19
 - Behandlungsziele 19
 - Indikationen 19 f
 - Querverbindungen zu anderen Methoden 20 f
 - Risiken 18 f
 - Therapieformen 15 ff
 - Wirksamkeit 19 f
 - Gesprächstherapie, klientenzentrierte 94 ff
 - bei affektiven Störungen 348
 - bei Stressreaktionen und Belastungsstörungen 879 ff
 - Behandlungsprinzipien 879 f
 - Indikationen 881
 - theoretische Grundlagen 879
 - Wirksamkeit 880 f

- Gestalttherapie 97 f
Gewichtszunahme 237, 268, 284
– Antidepressiva 412
– Risperidon 270
Gewohnheiten, abnorme 1114 ff
Ginkgo-biloba-Extrakte
– Demenzbehandlung 559, 567 ff
– – Dosierung 569
– – Nebenwirkungen 569
Global Deterioration Scale (GDS) 556
Glutamatmodulatoren
– Demenzbehandlung 559, 564 ff
– – Memantin 564 f
GnRH-Agonisten 1009
GPV s. gemeindepsychiatrischer Verbund
Grand-Mal-Anfälle 235
Gruppentherapie, psychoanalytische 91
– bei Schizophrenie 314 f
– – heterogene Gruppen 314 f
– – homogene Gruppen 314
– – Indikationen 315 f
– bei Suizidalität 1154
- H**
- Haarfollikelanalyse 603
Halluzinogene 40
– Abhängigkeit 605
– Entzug 632 ff
– Intoxikation 605
Haloperidol
– Behandlung akuter exogener Psychosen 535
– Behandlung von Zwangsstörungen 796
– Einfluss auf komorbide Substanzstörung 283
– Einfluss auf Positivsymptomatik 276
– Nebenwirkungen 206, 228
– Wirkungen 205
Harnverhalt 1232
Hausbesuche 121
Hegarstifte 1002
Herzinsuffizienz und Antidepressiva 1201, 1228
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Benzodiazepine 709 f
Hilflosigkeit, erlernte 340
Hilfspflicht, ärztliche 1296
– Patientenwille 1296
– rechtliche Grundlagen 1296
– Suizid 1296
Hirnleistungsstörungen 1278
Hirnstimulationsverfahren 445
HIV-Infektionsrisiko 604
Home Treatment 1241
Horrortrip 1175
HPA-Achse 338
Hungermodell 948
Hydroxyzin 723, 728
– bei generalisierter Angststörung 742
hyperaktives Verhalten, Pharmakotherapie 1243 f
Hyperarousal 1023
Hyperhidrosis 415
Hypericum 382
hyperkinetische Störung 1250 ff
– Ätiologie 1250 f
– Diagnostik 1250
– diätetische Behandlung 1252
– Häufigkeit 1250
– Klassifikation 1250
– Pharmakotherapie 1251 f
– Psychoedukation 1252
– Verhaltenstherapie 1252
– Verlauf, Prognose 1252 f
Hypersalivation 231, 233
Hypersomnien 1015
hypertensive Krise 418, 1173
Hyperthermie 233
Hypertonie 1229 f
Hypnoanalyse 27
Hypnoid 25 f
– physiologische Veränderungen 28 f
Hypnose 23 ff
– bei chronischem Schmerz 1138 f
– Grundbegriffe 24
– Indikationen, Kontraindikationen 29
– Induktion, Durchführung 26
– posthypnotischer Effekt 26
Hypnotika 1037 ff
– Absetzen 1051
– Alkoholderivate 1038, 1044 f, 1049
– Antidepressiva 1038, 1041 ff, 1049
– Antihistaminika 1038, 1045 f, 1049
– Anwendungskonzepte 1048 ff
– – kontrollierte Bedarfsintervalltherapie 1050
– – Langzeiteinnahme 1048 f
– – niedrigdosierte Kombinations-therapie 1050
– – quotengeregelte Bedarfs-therapie 1048
– – Wochenintervalltherapie 1050
– Ausschleichen 1050
– Barbiturate 1041
– Benzodiazepine 1038 ff
– – praktische Therapie 1048
– Clomethiazol 1038, 1046
– Cyclopyrrolone und Imidazopyridine 1038, 1040 f
– Einnahmeregeln 1047
– in der Alterspsychiatrie 1269
– Intoxikation 1175
– Kurzzeiteinnahme 1050
– L-Tryptophan 1047
– Melatonin 1047
– Naturpräparate 1038, 1046 f
– Neuroleptika 1038, 1043 f
– Schlafmittelverordnung 1047
– Therapieempfehlungen 1047 ff
– Übersicht der Stoffgruppen 1037 f
– Umsetzen 1050
– Vor- und Nachteile 1038
hypochondrische Störung 775
– Pharmakotherapiestudien 915
– Wirksamkeit der Verhaltenstherapie 927
Hypomanie 336 f
Hypothermie 233
Hypotonie 417, 1230
- I**
- ICD-10-Diagnosesystem 4 f
Ich-Psychologie 85, 309 f
Ich-Spaltung 309
Ich-Störungen 811 f, 815
IDCL 9
Identifizierung, projektive 311
Identitätsstörung, dissoziative 853 ff
III (Interpretation of Intrusions Inventory) 802 f
Imidazopyridine 1038, 1040 f
Imipramin
– Behandlung der Dysthymie 826
– bei generalisierter Angststörung 741
– bei Panikstörungen 736
– bei somatoformer Schmerzstörung 915
– chemische Struktur 365
– Dosierung 378, 396
– Nebenwirkungen 378
– – sexuelle Funktionsstörungen 414
Impulskontrollstörungen s. Störungen der Impulskontrolle
Infektionskrankheiten 1232
Infusionsbehandlung, antidepressive 394 f
Inhibitorkonstante 366
Inotropie 417
Insomnien
– bei Angsterkrankungen 1023
– bei Depression 1022 f
– bei körperlicher Erkrankung 1024
– bei Substanzgebrauch 1024 f
– Beratung 1029
– Charakteristika 1015
– Checkliste zur Symptomerhebung 1019
– Chronizität 1020 f
– Definition 1016

- Diagnostik 1018 ff
 - durch Anpassungsschwierigkeiten 1021
 - durch Schichtarbeit 1024
 - Einteilung 1017, 1019, 1021 ff
 - Empfehlungen zur Patientexploration 1018
 - ICD-10-Kriterien 1016
 - infolge falscher Schlafhygiene 1022
 - nichtmedikamentöse Therapie 1026 ff
 - - Behandlungsindikation 1028
 - - Behandlungsziele 1028 f
 - - Entspannungsverfahren 1031
 - - Erklärungsmodell als Behandlungsgrundlage 1028
 - - Gedankenstopp 1032
 - - kognitive Fokussierung 1032
 - - kognitive Umstrukturierung 1032
 - - Kombinationstherapien 1033 f
 - - paradoxe Intervention 1032
 - - Psychotherapie im engeren Sinne 1032 f
 - - Schlafrestriktion 1031 f
 - - Stimuluskontrolle 1030 f
 - - systematische Desensibilisierung 1032
 - - Umgang mit Patienten 1028 f
 - - Vor- und Nachteile 1026
 - - Wirksamkeit 1027 f
 - Prävalenz 1017
 - primär psychophysiologische 1023 f
 - Psychoedukation 149
 - psychogen-psychoreaktive 1022
 - Schlafhygiene 1029 f
 - Schlaflabor 1019
 - Schlafmitteltherapie 1034 ff
 - - Absetzen 1051
 - - Anforderungen an Schlafmittel 1035
 - - Anwendungskonzepte 1048 ff
 - - Auswahlkriterien für Schlafmittel 1035 f
 - - Einsatzbereiche 1034
 - - Empfehlungen 1047 ff
 - - Schlafmittelverordnung 1047
 - - Substanzübersicht 1037 ff
 - - Voraussetzungen 1034 f
 - - Vor- und Nachteile 1034
 - Selbsthilfe 1030
 - Symptomatik 1016 f
 - Therapiekonzept, multimodales 1020 f
 - Therapierichtlinien 1020
 - Verhaltensregeln für die Nacht 1030
 - Vormedikation 1021
 - Ursachen 1017 f, 1020
 - Instabilitätssyndrom 1256
 - Institutsambulanzen 118 f, 136
 - Instrumente, diagnostische 9 ff
 - Integriertes Psychologisches Therapieprogramm 302 f
 - Intelligenzgrad 584
 - Intelligenzquotient 584
 - Intelligenzstörungen, präventive Maßnahmen 589 f
 - International Personality Disorder Examination 11
 - Interview, strukturiertes 11
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1101
 - zur Persönlichkeits-Organisation (STIPO) 1102
 - Intoxikation
 - Alkohol 540, 618 f, 1174
 - Amphetamine 631, 1175
 - anticholinerge Substanzen 540 f
 - Antidepressiva 426 f
 - Barbiturate 602
 - Benzodiazepine 601, 626
 - Cannabis 604, 634, 1175
 - Carbamazepin 476
 - Drogen 539 f, 1174 f
 - Halluzinogene 605, 1175
 - Hypnotika 1175
 - Kokain 606, 630
 - Lithium 471 f
 - Neuroleptika 240 f
 - Opioide 605 f, 629
 - Schnüffelstoffe 1175
 - und Demenz 571
 - Valproat 481
 - IPDE 11
 - IPT s. Integriertes Psychologisches Therapieprogramm
- J**
- Jahrestagsreaktionen 516 f
 - Johanniskraut 345, 382
 - Behandlung somatoformer Störungen 915
 - in der Alterspsychiatrie 1264
 - somatische Erkrankungen 1200
 - Jojo-Effekt 948
 - Jugendgerichtsgesetz (JGG) 1257
- K**
- Kaliumsubstitution im Alkoholentzug 537
 - Kane-Kriterien 250
 - kardiale Störungen 234
 - kardiovaskuläre Nebenwirkungen unter
 - Antidepressiva 415 ff, 436
 - Karzinome und Antidepressiva 1204 f
 - Katalepsie 26
 - Katecholaminmangelhypothese 337 f
 - Kava-Kava 742
 - Behandlung somatoformer Störungen 914
 - Ki s. Inhibitorkonstante
 - Kinder- und Jugendhilfegesetz 1257
 - Kinder- und Jugendpsychiatrie 1236 ff
 - Aufgabengebiete 1236 f
 - Behandlungsmethoden 1237 ff
 - - familienzentrierte Methoden 1238 f
 - - gruppenzentrierte Methoden 1239
 - - Indikationsstellung 1239 ff
 - - individuumzentrierte Methoden 1237 f
 - - Setting 1240 ff
 - Delinquenz 1255 f
 - Dissoziation 1255 f
 - Entwicklungstendenzen 1236 f
 - frühkindlicher Autismus 1242 ff
 - Grenzen der Therapie 1257 f
 - hyperkinetische Störung 1250 ff
 - institutionelle Voraussetzungen 1257
 - Kleinkindesalter 1239 f
 - Pubertät 1240
 - rechtliche Voraussetzungen 1257
 - Schulalter 1240
 - Suizidhandlungen 1253 f
 - Teilleistungsschwächen 1244 ff
 - - Legasthenie 1244 f, 1247
 - - Rechenstörung 1245
 - - umschriebene Entwicklungsstörungen 1245
 - Therapieplan 1241 f
 - Verknüpfung von Recht und Institution 1258
 - Verwahrlosung 1255 f
 - Kleptomanie s. Stehlen, pathologisches
 - Kliniksuizide 1158 ff
 - Kognition 493
 - kognitive Störungen 281
 - Behandlungsempfehlungen 286
 - kognitive Therapie
 - bei affektiven Störungen 348
 - nach Beck 1087 ff
 - Kokain 630
 - Abhängigkeit 539, 607
 - - Kombinationstherapie 613
 - - Pharmakotherapie 613, 659
 - - Psychotherapie 613
 - - Rückfallprophylaxe 659
 - Entzug 606 f, 630 f
 - Intoxikation 606, 630, 1175
 - - Therapie 631 f
 - Koma, alkoholisches 619

- Kombinationstherapie 66 ff
 - Abhängigkeitserkrankungen 69 f
 - depressive Störungen 69
 - Evaluation 71 f
 - therapeutische Beziehung 68 f
 - Wirksamkeit bei Therapie-resistenz 255 ff
 - zeitliche Verlauf 70 f
 - Ziele 67 f
 - Zwangsstörung 69
 - Kommunikationssysteme 104
 - Kommunikationstraining 883 f
 - Kompetenz, psychosoziale 1278
 - komplementäre Versorgung 137
 - komplementärer Wohnbereich 123
 - Konditionieren 74
 - Konfidenzintervall 287
 - Kontingenz 104
 - Kontrazeptiva
 - Interaktionen mit Carbamazepin 473
 - Interaktionen mit Lamotrigin 477
 - Konversionsstörungen
 - Entstehungsmechanismen 855
 - Epidemiologie 855
 - Klinik 857
 - Therapie 860
 - koronare Herzkrankheit 1228
 - Korsakow-Syndrom 599
 - Krampfanfall während Drogen-entzugs 539
 - Krankenblattunterlagen, Umgang mit 1300 f
 - Krankheitskonzepte 142 f
 - Kriminalitätssyndrom (s. a. Delinquenz) 1256
 - Krise
 - narzisstische 1151 f
 - pathologische (s. a. Notfall-situation) 1165
 - Krisenintervention
 - bei Alkoholverbrauch 670
 - bei Bergunfallopfern 878
 - bei Stressreaktionen und Belastungsstörungen 875, 878, 889
 - bei Suizidalität 1147 ff
 - – Kinder und Jugendliche 1253 f
 - psychoanalytisch orientierte 90 f
 - Kriseninterventionsdienste 121
 - Suizidprävention 1161 f
 - Kurz-Psychotherapieverfahren 20 f
 - psychoanalytische 89 f
 - KVT s. Verhaltenstherapie, kognitive
- L**
- Lamotrigin
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256
 - Dosierung 477
 - Intoxikation 479
 - Kontraindikationen 477
 - Kontrolluntersuchungen 477
 - Medikamenteninteraktionen 477
 - Nebenwirkungen 477 f
 - Pharmakokinetik 476 f
 - Plasmaspiegel 477
 - Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463, 465
 - Schwangerschaft
 - – Behandlungsrichtlinien 477
 - – Missbildungsrisiko 477
 - Stillen 477
 - Überdosierung 479
 - Langzeitmedikation, neuroleptische, s. Neuroleptika u. Schizophrenie
 - Leberinsuffizienz 1202 f, 1231
 - Leberwerterhöhungen 235 f
 - Legasthenie 1244 f
 - Therapie 1247 ff
 - – Förderkonzepte 1247 f
 - – medikamentöse Behandlung 1249
 - – schulische Maßnahmen 1248 f
 - Lernen am Modell 74 f
 - Levitration 26
 - Levomepromazin
 - Nebenwirkungen 200, 229
 - Wirkungen 200
 - Lewy-Körper-Demenz 548, 569
 - LHRH-Agonisten 1009
 - Libidotheorie 309
 - Lichttherapie 61 f
 - antidepressive 345, 434, 453 ff
 - bei Alkoholverbrauch 538
 - bei Nichtansprechen auf Anti-depressiva 444
 - Indikationen 455
 - Lichtintensität 454
 - Nebenwirkungen 456
 - praktische Durchführung 454 f
 - Richtlinien 455
 - und Psychopharmaka 456 f
 - Wirksamkeit 455
 - Liebeswahn 527
 - Lipidsenker, Demenzbehandlung 568 f
 - Lithium
 - Absetzen 461
 - antimanische Therapie 346, 355
 - – Algorithmus 361
 - – Anwendungskriterien 356
 - – Neben- und Wechselwirkungen 356
 - – praktische Anwendung 355 f
 - Behandlung schizomanischer Episoden 520
 - bei Neuroleptikatherapieresistenz 256
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068, 1117
 - bei Zwangsstörungen 793
 - Clearanceveränderungen 468
 - Dosierung 471
 - induzierte Notfälle 1172 ff
 - Intoxikation 471 ff, 1174
 - Kontraindikationen 468, 470
 - Kontrolluntersuchungen 471 f
 - Medikamenteninteraktionen 467
 - – mit Carbamazepin 473
 - Nebenwirkungen 469
 - Patienten unter Lithium-prophylaxe 1205 f
 - Pharmakokinetik 467
 - Rezidivprophylaxe
 - – affektiver Störungen 461 f, 464 f
 - – schizoaffektiver Psychosen 522
 - Schwangerschaft 469 f
 - – Behandlungsrichtlinien 470
 - – Missbildungsrisiko 469
 - Serumspiegel 471
 - Stillen 470
 - Suizidalität 465
 - Überdosierung 471 f
 - Lithiumaugmentation 441
 - Lorazepam 726
 - Löschung 1279
 - L-Polamidon 674
 - LSD 632 f
 - Intoxikation 1175
 - L-Tryptophan 1047
 - Lungenerkrankungen 1201 f, 1230
 - Lütticher Stern 217
- M**
- Magnetstimulation
 - repetitive transkranielle 445
 - transkranielle 63, 449 f
 - Major Depression
 - als Differenzialdiagnose bei Dysthymie 820
 - Behandlungsziele 492
 - bei körperlicher Krankheit 1184
 - chronische 492
 - Definition 486
 - DSM-IV-Kriterien 334 f
 - Gruppenpsychotherapie 490
 - – als Rückfallprophylaxe 492
 - interpersonelle Therapie 488
 - kognitive Verhaltenstherapie 488, 491 ff
 - – als Rückfallprophylaxe 491
 - – kontrollierte Studien 489
 - Kombinationstherapie 490 f, 831 f
 - Komorbidität 487
 - Lebenszeitrisko 498
 - Paartherapie 490
 - Phaseneinteilung 486
 - Prognose 487 f
 - psychoanalytische Therapie-ansätze 516 ff

- Studien zur Wirksamkeit 517 f
 - Rezidivprophylaxe 462, 832
 - Therapieplanung 492
 - Verhaltenstherapie 831
 - malignes neuroleptisches Syndrom 232 f, 243
 - Manie
 - additive Therapien 362
 - Behandlungsalgorithmus 361 f
 - Behandlungssetting 360 f
 - Elektrokrampftherapie 362
 - klinische Handlungsanweisung 706
 - Kombinationstherapie 361 f
 - medikamentöse Therapie 351 ff
 - - Antiepileptika 356 ff
 - - - Carbamazepin 356 f
 - - - Oxcarbazepin 357 f
 - - - Valproinsäure 358 f
 - - atypische Neuroleptika 353 ff
 - - - Amisulprid 355
 - - - Aripiprazol 355
 - - - Clozapin 353
 - - - Olanzapin 353 f
 - - - Quetiapin 354
 - - - Risperidon 354
 - - - Ziprasidon 355
 - - experimentelle Behandlungsansätze 359 f
 - - klassische Neuroleptika 352 f
 - - Lithium 355 f
 - Symptome 352
 - manische Episode
 - ICD-10-Kriterien 336
 - unzureichendes Therapieansprechen 347
 - MAO-Hemmer 381 f
 - bei Depression 345 f, 433
 - bei Panikstörungen 736 f
 - bei Phobien 704, 744 f
 - bei schwerer depressiver Episode 388
 - bei Zwangsstörungen 795
 - Entzugsphänome 420
 - in der Alterspsychiatrie 1263 f
 - Indikationsspektrum 391
 - Interaktionen mit Carbamazepin 473
 - Intoxikationen 426 f
 - Nebenwirkungen 373, 410
 - - hypertensive Krisen 418
 - Symptomprofil für Responder 391
 - zu meidende Nahrungsmittel 418
 - Maprotilin
 - Behandlung somatoformer Störungen 911
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 378, 396
 - Nebenwirkungen 378
 - Marihuana 633
 - Masochismus, sexueller 1006
 - Masters und Johnson, Paartherapie 1002 f
 - MDMA s. Ecstasy
 - Medikamentenabhängigkeit 600 ff
 - Diagnose 600
 - Differenzialdiagnose 600
 - Klinik 600 ff
 - - Barbiturate 602
 - - Benzodiazepine 601 f
 - - Selbsthilfegruppen 649
 - Terminologie 600
 - Melatonin 1047
 - Melperon
 - Nebenwirkungen 206, 229
 - Wirkungen 206
 - Memantin
 - Demenzbehandlung 559
 - - Dosierung 565
 - - Kontraindikationen 565
 - - Nebenwirkungen 565
 - - Wirksamkeit 564 f
 - Mescaline 633
 - Metaanalysen 287, 296 f
 - kognitive Remediation 300
 - Training sozialer Fertigkeiten 299
 - Verhaltenstherapie bei Angststörungen 764 ff
 - Methadon 615 f, 629, 643
 - Metoclopramid bei Anorexia nervosa 957
 - Mianserin
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 379, 396
 - Nebenwirkungen 379
 - - Arthritis 420
 - Migräne 1233
 - unter Antidepressiva 414
 - Milieutherapie 319
 - bei Demenz 551
 - im Alter 1279 f
 - Mini-Mental State Test (MMST) 555
 - Minor Depression 1184
 - Mirtazapin
 - bei Depression 345
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 381, 396
 - in der Alterspsychiatrie 1264
 - Nebenwirkungen 381
 - Missbildungsrisiko unter Lithiumtherapie 469
 - MMST s. Mini-Mental State Test
 - MNS s. malignes neuroleptisches Syndrom
 - Moclobemid
 - bei Dysthymie 827 f
 - bei Panikstörungen 736 f
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068
 - bei sozialer Phobie 745
 - chemische Struktur 367
 - Dosierung 381, 396
 - Nebenwirkungen 382
 - Wirksamkeit 391
 - Monoaminoxidasen 367 f
 - Monoamintransporter 366
 - Hemmpotenziale von Antidepressiva 367
 - Monoxygenasen 424
 - Morbus
 - Addison 1232
 - Parkinson, akute Psychosen 541
 - Mundtrockenheit 415
 - Münzverstärkerprogramme 297, 319
 - Musiktherapie 580
 - Muskelspasmen unter Benzodiazepinen 707
 - Myokardinfarkt und Antidepressiva 1200
- N**
- Naloxon
 - bei Opioidabhängigkeit 644
 - bei Opioidintoxikation 629
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1076
 - Naltrexon
 - Alkoholismusbehandlung 640
 - Behandlung der Bulimia nervosa 962 f
 - Behandlung der Opioidabhängigkeit 616, 644, 655 f, 658 f
 - Nebenwirkungen 656
 - NaSSA s. Antidepressiva, noradrenerge und spezifisch serotonerge
 - Negativsymptomatik 176, 212
 - akute 244 f
 - Behandlung bei Therapieresistenz 255
 - Behandlung mit Antidepressiva 246 f
 - Behandlung mit atypischen Neuroleptika 244 ff
 - Behandlungsempfehlungen 286
 - chronische 245 f
 - Wirksamkeit der Pharmakotherapie 278 ff
 - neurokognitive Remediation 300 ff
 - Neuroleptanxiolyse 726 f
 - Neuroleptika
 - antimanische Therapie 346, 361
 - Äquivalenzdosen 216, 265
 - atypische
 - - Abbruchquote 271 f
 - - bei bipolarer Depression 435
 - - bei Erregungszuständen 1167 f
 - - bei psychotischer Depression 433 f
 - - bei Schizophrenie 176, 222 ff
 - - Besonderheiten 207 ff
 - - Charakteristika 198 f
 - - chemische Struktur 183 f
 - - Einfluss auf Positivsymptomatik 276 ff

- Neuroleptika, atypische
 - in der Alterspsychiatrie 1267 f
 - klinische Eigenschaften 188, 199
 - Maniebehandlung 353 ff
 - Nebenwirkungen 199, 223, 268, 284 f
 - Pharmakokinetik 193 ff
 - Rezeptorbindungsprofile 199
 - Stellenwert 222 f
 - Therapie der Negativsymptomatik 244 ff
 - Wirksamkeit bei Therapieresistenz 251 ff
 - Wirkungen 207 ff, 223 f
 - Wirkungsmechanismen 188 ff
 - Beendigung der Therapie 267
 - bei Anorexia nervosa 957 f
 - bei chronischem Schmerz 1137
 - bei Demenzerkrankungen 573
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068, 1073 f, 1118
 - bei Schlafstörungen 1043 f
 - Behandlung akuter exogener Psychosen 535
 - Behandlung schizodepressiver Episoden 521
 - Behandlung schizomanischer Episoden 520
 - Behandlung von Wahnsyndromen 528
 - Behandlung von Zwangsstörungen 796
 - Beurteilungskriterien 197 f
 - Depotneuroleptika 195 f, 210 ff, 217, 285 f
 - Dosierung 218 ff, 265
 - in der Alterspsychiatrie 1267
 - induzierte Notfälle 1172 ff
 - Intoxikationen 240 f
 - Klassifikation 186 f, 197 f
 - Kombination mit Lithium 467
 - Kontraindikationen 237 ff
 - Kontrolluntersuchungen 237 f
 - Langzeitmedikation (s. a. Schizophrenie) 261 ff, 274 ff
 - Maniebehandlung 352 f
 - Nebenwirkungen 216 f, 226 ff, 243, 284 f, 353
 - Art 227 ff
 - Entstehungsmechanismen 226 f
 - Gegenmaßnahmen 231
 - Häufigkeit 228 ff
 - Torsade de pointes 1229
 - Niedrigdosisstrategie 267 f
 - NIPS-Studie 316
 - Noncompliance 222
 - Rezeptorprofile 185, 190
 - Rezidivprophylaxe 261 ff
 - Behandlungsleitlinien 286
 - Depotneuroleptika 264 ff
 - Indikationsregeln 263 f
 - orale Neuroleptika 264 f
 - Schwangerschaft 237
 - sedierende 1043 f
 - Nebenwirkungen 1044
 - Serumspiegelbestimmung 221 f
 - Stillzeit 237 ff
 - Suizidalität bei Psychosen 1157 f
 - Terminologie 39
 - therapeutische Plasmaspiegel 196
 - Therapie der Schizophrenie 175 ff, 214 ff
 - Behandlungsleitlinien 217 ff
 - Therapieresistenz 249 ff
 - Häufigkeit 250 f
 - Vorgehen 257 ff
 - Wirksamkeit der Kombinationstherapie 255 ff
 - Wirksamkeit der neuroleptischen Monotherapie 251 ff
 - trizyklische 198, 200 ff
 - Wechselwirkungen 239 f, 353, 1228 ff
 - Wirkprofil 215 ff
 - Wirksamkeit 178 ff
 - neurolinguistisches Programmieren 27
 - Neuropsychiatric Inventory (NPI) 556
 - Neurosentheorie, psychoanalytische 84
 - neurotische Störungen
 - Diagnosekriterien 7 f
 - psychoedukative Angehörigenarbeit 152 f
 - Neurotransmission 50 ff
 - Neurotransmitter 50 ff
 - Neutralität 105 f
 - Nicergolin in der Demenzbehandlung 559, 566 f
 - Nichtbenzodiazepinhypnotika 1041
 - Niedrigdosisstrategie 267 f
 - Nierenerkrankungen
 - und Antidepressiva 1204, 1231
 - und Neuroleptika 1231
 - Niereninsuffizienz, akute Psychosen 541
 - Nimodipin in der Demenzbehandlung 559
 - NNH s. Number needed to harm
 - NNT s. Number needed to treat
 - Noncompliance
 - des Patienten 139 f
 - des Therapeuten 140 f
 - Gegenmaßnahmen 222
 - Nootropika (s. a. Antidementiva) 550, 559, 571
 - Dihydroergotoxin 566, 568
 - Nicergolin 566 f
 - Piracetam 566
 - Pyritinol 566
 - Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive 381
 - Nortriptylin 378
 - Dosierung 396
 - Notfallsituation, psychiatrische
 - Alkoholintoxikation 1174
 - Angstsyndrome 1172
 - ärztliche Hilfespflicht 1296
 - Dämmerzustand 1169
 - delirante Zustände 1169
 - depressive Syndrome 1172
 - Diagnosenverteilung 1165
 - Drogenintoxikation 1174 f
 - erforderliche Kenntnisse 1164 f
 - Erregungszustand
 - agitiert depressiver 1168
 - aufgrund organischer Ursachen 1167 f
 - manischer 1168
 - medikamentöse Behandlungsrichtlinien 1167
 - psychogener 1169
 - schizophrener 1168
 - Häufigkeit 1165
 - hypertensive Krise 1173
 - Interventionsstrategien 1165
 - Medikamentengruppen 1164
 - paranoid-halluzinatorisches Syndrom 1171
 - psychopharmakainduzierte 1172 ff
 - Absetzphänomene, Entzugerscheinungen 1174
 - Nebenwirkungen 1173 f
 - Überdosierung bzw. Intoxikationen 1174
 - Wechselwirkungen 1174
 - stationäre Behandlung, Indikationen 1166
 - Suizidalität 1144 ff, 1169 f
 - Behandlungssetting 1170
 - Beurteilung 1170 f
 - medikamentöse Therapie 1170
 - Risikofaktoren 1170
 - therapeutische Grundhaltungen 1165 f
 - Verwirrheitszustände 1169
 - NPI s. Neuropsychiatric Inventory
 - Number needed to harm (NNH) 287
 - Number needed to treat (NNT) 287
- O**
- Objektbeziehungstheorie 310
 - OBQ (Obsessive Belief Questionnaire) 802
 - OCD (obsessive-compulsive disorder) s. Zwangsstörungen
 - OCI-R (Obsessive-compulsive Inventory revised) 802

- Olanzapin
 – Behandlung akuter exogener Psychosen 535
 – Behandlung von Zwangsstörungen 796
 – Dosierung 480
 – Einfluss auf komorbide Substanzstörung 284
 – Einfluss auf Negativsymptomatik 280
 – Einfluss auf Positivsymptomatik 277
 – Kontraindikationen 479
 – Kontrolluntersuchungen 480
 – Maniebehandlung 353 f
 – Medikamenteninteraktionen 479
 – Nebenwirkungen 208, 228, 354, 479 f
 – Pharmakokinetik 479
 – Plasmaspiegel 480
 – Typ-2-Diabetes 284 f
 – Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463, 466
 – Schwangerschaft und Stillzeit 480
 – Wirksamkeit bei Therapieresistenz 252 f, 255
 – Wirkungen 208
- Ondansetron bei Bulimia nervosa 963
- OPDE 12
- Opiatentzugssyndrom
 – Behandlungsprinzipien 538
 – Schmerzbehandlung 539
 – Therapie 629 f
 – Ulkusprophylaxe 538 f
- Opiode
 – Abhängigkeit 606, 673 ff
 – – Behandlung mit Naltrexon 658 f
 – – Behandlungsbausteine 673
 – – Epidemiologie 673
 – – stationäre Entwöhnungstherapie 614 f
 – – Substitutionstherapie (s. a. dort) 615, 673 ff
 – Entzug 606, 627 f
 – – Therapie 629
 – Intoxikation 605 f, 627 f, 1175
 – – Therapie 629
- Opiamol
 – Behandlung somatoformer Störungen 910 f, 914
 – bei generalisierter Angststörung 741
 – Nebenwirkungen 915
- Orgasmus praecox 996
- Orgasmusstörungen 993
 – bei der Frau 996
- orthostatische Dysregulation 234
- Osteoporoseprophylaxe bei Anorexia nervosa 957 f
- Othello-Syndrom s. Eifersuchtswahn
- Oxazepam 726
- Oxcarbazon
 – Maniebehandlung 357 f
 – Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463
- P**
- Paartherapie, psychoanalytische 92 f
- Pädophilie 1006
- Panik, „spontane“ 761
- Panikstörung 677 f
 – Kombinationsverfahren 686
 – mit und ohne Agoraphobie 701 ff, 732 ff
 – – Antidepressiva 703, 736
 – – Benzodiazepine 702 f, 736
 – – Klinik 701
 – – klinische Handlungsanweisung 703 f
 – – Langzeittherapie 748 f
 – – leichte 738
 – – MAO-Hemmer 736 f
 – – mittelgradige 738
 – – Neuroleptika 737
 – – Rückfallprophylaxe 748 f
 – – schwere 738
 – – SNRI 735
 – – SSRI 732 f
 – – therapeutisches Stufenmodell 737
 – – Verlauf 701
- Pharmakotherapie 687
 – therapieresistente 750
 – verhaltenstherapeutische Ansätze 687 f, 758 ff, 763
- Paranoia querulatoria s. Querulantenwahn
- paranoid-halluzinatorisches Syndrom 1171
- Paraphilien 1006 ff
- paraphilieverwandte Störung 1007
- Parasomnien 1015
- Parasuizid 1145
- Parkinson-Syndrom
 – als Nebenwirkung 227, 231, 1173
 – Medikamenteninteraktionen 1233
- Paroxetin
 – Behandlung der Dysthymie 827
 – bei Panikstörung 732 f
 – chemische Struktur 365
 – Dosierung 380, 396
- Patientencompliance s. Compliance
- Patientenkompetenz 144
- Patientenverfügung 1296
- PDE-Hemmer 1001
- Penisprothesenchirurgie 1001
- Perazin 202 f
- Perphenazin
 – Blutbildveränderungen 236
 – Nebenwirkungen 203, 228
 – Wirkungen 203
- Perphenazinantat 211
- Personalverordnung Psychiatrie 133
- Persönlichkeit 1056
- Persönlichkeiten, multiple 856
- Persönlichkeitsinterview, biografisches 12
- Persönlichkeitsstörungen
 – abhängige 1058
 – – diagnostische Kriterien 820
 – – Differenzialdiagnose 1067
 – – klinisches Bild 1067
 – – Krisenintervention 1067
 – – Pharmakotherapie 1078
 – – psychotherapeutisches Vorgehen 1067 f
 – Affektcharakteristik 1088
 – als Differenzialdiagnose bei Dysthymie 820
 – anankastische 1058
 – – Pharmakotherapie 1079
 – ängstliche 1067 f
 – – Pharmakotherapie 1078
 – Borderline 1058
 – – Complianceprobleme 1079 f
 – – dialektische Verhaltenstherapie 1090 ff
 – – – Behandlungsstrategien 1091
 – – – Therapieprinzipien 1090 f
 – – – Therapieziele 1091 f
 – – Fallvignetten 1103 f
 – – Familiendynamik 1111
 – – kognitive Therapie nach Beck 1088 f
 – – orale Ambivalenz 1080 f
 – – Pharmakotherapie 1073 ff
 – – – Richtlinien 1077
 – – Prävalenz 1107
 – – Psychopharmakotherapie 1080 f
 – – psychotherapeutische Verfahren 1069 f
 – – Selbstverletzung 1079 f
 – – stationäre psychodynamische Therapie 1107 ff
- Clustermodell nach DSM-IV 1064, 1072
 – – Gruppe A 1073
 – – – Antidepressiva 1073
 – – – Neuroleptika 1073
 – – Gruppe B 1073 ff
 – – – Antidepressiva 1075
 – – – Antiepileptika 1076
 – – – Benzodiazepine 1075
 – – – Lithium 1076
 – – – Neuroleptika 1074 f
 – – – Opiatantagonisten 1076
 – – Gruppe C 1078 f
 – – – Pharmakotherapie 1078 f
 – Definition 1056 f

- Persönlichkeitsstörungen
 - depressive 819 f
 - Diagnosekriterien 8, 1057
 - Diagnostikinstrumente 1059 f
 - dissoziale 1058
 - - Differenzialdiagnose 1066
 - - klinisches Bild 1065
 - - Krisenintervention 1066
 - - psychotherapeutisches Vorgehen 1066 f
 - emotional instabile 1058
 - - Differenzialdiagnose 1066
 - - klinisches Bild 1065
 - - Krisenintervention 1066
 - - psychotherapeutisches Vorgehen 1066 f
 - Evaluation der Behandlung 1069 f, 1094 ff
 - - dialektische Verhaltenstherapie 1095
 - - Expositionstraining 1094 f
 - - kognitive Verhaltenstherapie 1094, 1096
 - Frühinterventionen 1097
 - Geschlechtsverteilung 1059
 - gesellschaftlich geschätzte 1057
 - histrionische 1058, 1065 ff
 - kognitive Verhaltenstherapie 1084 ff
 - - biosoziale Lerntheorie nach Millon 1085
 - - biosoziale Verhaltenstherapie von Linehan 1086
 - - Evaluationsstudien 1094 f
 - - nach Beck 1087 ff
 - - - bei Borderline-Störungen 1088 f
 - - - kognitives Modell 1085 f
 - - - Probleme 1088
 - - - Therapieprinzipien 1088
 - - - Therapieziele 1087 f
 - - Standpunkt zur Definition und Klassifikation 1085
 - kognitiv-interpersonelle Therapie 1090
 - maligner Narzissmus 1080, 1101
 - narzisstische 1065 ff
 - paranoide 1058
 - - Differenzialdiagnose 1064
 - - klinisches Bild 1064
 - - Krisenintervention 1065
 - - Pharmakotherapie 1073
 - - supportives Gespräch 1065
 - - passiv-aggressive 1067 f
 - Persönlichkeitsorganisation 1100
 - Pharmakotherapie 1068 f, 1071 ff
 - - affektive Störungen 1068
 - - Angstzustände 1068
 - - Arzt-Patient-Beziehung 1079
 - - kognitive Verzerrungen 1068
 - - Persönlichkeitsstörungen der Gruppe A 1073
 - - Persönlichkeitsstörungen der Gruppe B 1073 ff
 - - Persönlichkeitsstörungen der Gruppe C 1078 f
 - - Störungen der Impulskontrolle 1068 f
 - Prävalenz 1058 f
 - Prognosefaktoren 1094
 - psychoanalytische und psychodynamische Therapie 1100 ff
 - - Abgrenzung zu den Neurosen 1102
 - - ambulante 1102 ff
 - - differenzielle Indikation 1106
 - - empirische Therapieforschung 1105 f
 - - Fallvignetten 1101, 1103 f, 1109
 - - hierarchisches Vorgehen 1103
 - - Klassifikation von Kernberg 1100 f
 - - Modifikationen der Standardtechnik 1104 f
 - - multimodales Vorgehen 1106 f
 - - Selbstbeurteilungsinstrumente 1102
 - - stationäre 1107 ff
 - - - Behandlungsabbruch 1107, 1111
 - - - Indikationsstellung 1110
 - - - klinische Besonderheiten 1110 f
 - - - Modelle 1108 f
 - - - Modellvorschlag einer psychosomatischen Abteilung 1109
 - - - Rahmenbedingungen 1108
 - - - Wirksamkeit 1108
 - - strukturiertes Interview 1101 f
 - - Strukturkonzept 1100
 - - Therapieprinzipien 1102 f
 - - Therapievertrag 1103
 - Psychoedukation 1092 ff
 - - kompetenzorientiertes Programm 1093
 - - Rahmenbedingungen und Inhalte 1093
 - Reliabilitätsstudien 1059 ff
 - schizoide 1058, 1064
 - Pharmakotherapie 1073
 - schizotypische 1058
 - Pharmakotherapie 1073
 - stationäre Aufnahme 1069
 - Störungsmodelle 1085, 1096 f
 - - Modell der Mentalisierung 1103
 - therapeutische Beziehung 1097
 - Typologie 1058
 - und Impulskontrollstörungen 1125 f
 - Validitätsstudien 1060 ff
 - Verlauf 1061
 - Persönlichkeitsstruktur 1056
 - Perversion 1006
 - Pharmakotherapie
 - Alkoholismus 651 ff
 - als Kombinationstherapie 66 ff
 - als Monotherapie 66
 - älterer depressiver Patienten 346
 - Angststörungen 692 ff, 718 ff, 730 ff
 - antidepressive 345 f
 - bei ängstlich-depressiven Syndromen 1192 ff
 - bei psychisch Kranken mit körperlichen Erkrankungen 1228 ff
 - bei Suizidgefährdung 1156 ff
 - Drogenabhängigkeit 651 ff
 - Dysthymie 825 ff
 - Essstörungen 956 ff
 - im Alter (s. a. Alterspsychiatrie) 1261 ff
 - Manie 346, 351 ff
 - Modelle 1072
 - Persönlichkeitsstörungen 1068 f, 1071 ff
 - Schizophrenie 175 ff
 - Sexualstörungen 1001
 - Somatisierungssyndrome 906 f
 - Stellenwert von Therapiestudien 1072 f
 - Störungen der Impulskontrolle 1117 ff
 - Stressreaktionen und Belastungsstörungen 875, 891 ff
 - Tourette-Syndrom 1178 f
 - Zwangsstörungen 792 ff
 - Phase-I-, Phase-II-Reaktionen 43 f, 1262 f
 - Phenelzin bei Dysthymie 827
 - Phenothiazine
 - Augenveränderungen 236
 - chemische Struktur 183
 - im Alkoholentzug 537
 - Nebenwirkungen 228 f
 - Notfallversorgung 1164
 - Pharmakokinetik 194
 - Phobien
 - mit Meidung und Panik/ohne Panik 761
 - Pathogenese 773 f
 - soziale 680
 - - diagnostische Kriterien 704
 - - klinische Handlungsanweisung 704 f
 - - - Kombinationsverfahren 686
 - - - Pharmakotherapie 687, 704 f
 - - - - Benzodiazepine 745
 - - - - MAO-Hemmer 744 f
 - - - - SSRI, SSNRI 743 f
 - - - Rückfallprophylaxe 749
 - - verhaltenstherapeutische Ansätze 688, 762
 - - Verlauf 704
 - - spezifische 761 f

- Photosensibilisierung 237, 420
- Physostigmin 540 f
- Phytopharmaka 382
- Phytotherapie, antidepressive 345
- Pimozid
 - Nebenwirkungen 206, 228
 - Wirkungen 206
- Piracetam in der Demenz-
behandlung 559, 566
 - Dosierung 566
 - Kontraindikationen 566
 - Nebenwirkungen 566
- Plasmaspiegel
 - therapeutische 198
 - unter Depotneuroleptika 265 f
- Polysomnographie 1019 f
- Poor Metabolizer 371
- Positivsymptomatik 276 ff
 - Behandlungsempfehlungen 286
 - kognitive Verhaltenstherapie 303 ff
 - - Grundlagen 303
 - - Inhalte 303 f
 - - Setting 304
 - - Wirksamkeit 304 f
- Post-Stroke-Depression 436
- Prädelir 532
- präsuizidales Syndrom s. Suizidalität
- Praxisleitlinien 161 f
- Pregabalin 728
 - bei generalisierter Angststörung 742
 - bei sozialer Phobie 745
- Priapismus 995
 - Schwellkörper-Injektionstherapie 1001
 - unter Trazodon 414
- Problemlösetherapien 883 f
 - Wirksamkeit 82, 884
- progressive Muskelrelaxation nach
Jacobson 31 ff
 - bei Schlafstörungen 1031
 - bei somatoformen Störungen 923 f
 - Entspannungsinstruktion 35 ff
 - Indikationen 32 f
 - methodisches Vorgehen 33 f
 - praktische Durchführung 34
 - Wirksamkeit 34
- Prolaktinerhöhung 237
- Promethazin
 - chemische Struktur 182
 - Nebenwirkungen 229
 - Wirkungen 200
- Prompting 1279
- Prophylaxeresistenz 466 f
- Prothipendyl 200
- PS s. Persönlichkeitsstörungen
- Psychoanalyse 20, 84 ff
 - Behandlungsvoraussetzungen 86
 - Einzeltherapieverfahren 86 ff
 - Familientherapie 91 f
 - Gruppentherapie 91
 - in der Alterspsychiatrie 1275
 - in der Kinder- und Jugend-
psychiatrie 1238
 - Indikationen 86, 88, 90 ff
 - klassische 86
 - Kostenerstattung 86, 88, 90 ff
 - Paartherapie 92
 - Störungen der Impulskontrolle 1126 ff
 - theoretische Grundannahmen 84 ff
 - Unterschiede zwischen Kurz- und
Langzeitverfahren 87
 - Wirksamkeit 93
 - Zwangsstörungen 785, 810 ff
- Psychoedukation 21, 146 ff
 - Angehörigenarbeit 150 ff, 499 f
 - bei affektiven Störungen 498 ff
 - - Evaluation 501 ff
 - - - Compliance 503 f
 - - - Interventionsform 504
 - - - Krankheitsverlauf 503 f
 - - - Primärprävention 504
 - - - Rückfallrate 503, 505
 - - - Therapiezufriedenheit 502 f
 - geschichtlicher Abriss 498 f
 - - Inhalte 500
 - - Patientengruppen 500 ff, 504 f
 - bei Angststörungen 687
 - bei chronischem Schmerz 1138
 - bei hyperkinetischem Syndrom 1252
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1092 ff
 - bei Schizophrenie 180, 305 f
 - - psychoedukativ-kognitive
Angehörigengruppen 324 ff
 - - Wirksamkeit 306
 - bei Somatisierungssyndromen 906
 - Grundregeln 147
 - Interventionen für Patienten 147 ff
 - Rezidivprophylaxe
 - - affektiver Störungen 467
 - - schizophrener Psychosen 267
- Psychopharmaka
 - Adaptationsphänomene 56 f
 - Behandlung akuter exogener
Psychosen 534 f
 - Einfluss auf Psychotherapie 312
 - Einfluss auf Sexualität 997
 - Evidenzkriterien 352
 - Depotarzneiformen 48
 - Dosierungsintervall 46
 - Dosis 46, 49
 - Einfluss auf Neurotransmission 51 ff
 - Einmalanwendung 45 f
 - Elimination 40 ff
 - - Eliminationshalbwertszeit 46 f
 - - First-Pass-Metabolismus 42 f
 - - G-Protein-vermittelte
Signaltransduktion 53 f
 - - hepatischer Metabolismus 43 ff
 - - induzierte Notfälle 1172 ff
 - - Interaktionen 58, 421 ff
 - - mit Carbamazepin 473
 - - Interpretation von Rezeptor-
profilen 55 f
 - - Klassifikation 39 f
 - - Nebenwirkungen 58, 1173
 - - neuronale Wirkungs-
mechanismen 50 ff
 - - Pharmakokinetik 40 ff
 - - im Alter 49
 - - Plasmaspiegelverlauf 40 f, 46 ff
 - - Signalübertragung mit Second
Messengern 52 f
 - - Verteilungsvolumen 43
 - - Wechselwirkungen 1234 f
 - - Wirkungseintritt 56 f
 - Psychosen
 - affektive, Psychodynamik 516
 - akute exogene 531 ff
 - - Alkoholentzugssyndrom, -delir 536 ff
 - - Alkoholintoxikation 540
 - - anticholinerges Syndrom 540 f
 - - Basisuntersuchungen 534
 - - bei Morbus Parkinson 541
 - - Differenzialdiagnostik 533
 - - Drogenentzugssyndrom 538 f
 - - Drogenintoxikation 539 f
 - - Fixierung 534
 - - im fortgeschrittenen Alter 541
 - - im Rahmen körperlicher Grund-
erkrankungen 541 f
 - - medikamentöse Therapie 534 f
 - - Syndromgruppen 531 ff
 - - Therapieprinzipien 534
 - - Ursachen 532
 - schizoaffektive 244, 519 ff
 - - Behandlung schizodepressiver
Episoden 521 f
 - - - Elektrokrampftherapie 522
 - - - Kombinationstherapie 522
 - - - Monotherapie 521
 - - - Schlafentzug 522
 - - Behandlung schizomanischer
Episoden 519 ff
 - - - Antikonvulsiva 521
 - - - Kombinationstherapie 520 f
 - - - Lithiummonotherapie 520
 - - - Neuroleptikamonotherapie 520
 - - Definition 519
 - - Häufigkeit 519
 - - Rezidivprophylaxe 522 f
 - - - Carbamazepin 523
 - - - Lamotrigin 523
 - - - Lithium 522 f

- Psychosen, akute exogene
 - Verlauf 519
 - schizophrene
 - klinische Handlungsanweisung 706
- Psychostimulanzien
 - (s. a. Kokain u. Amphetamin) 630 ff
 - in der Alterspsychiatrie 1265
- Psychosyndrom, algogenes 1132 f
- Psychotherapie
 - adaptative 16, 18
 - allgemeine 21 f
 - als Kombinationstherapie 66 ff
 - als Monotherapie 65 f
 - analytische 87
 - bei Essstörungen 980 ff
 - bei Major Depression 516 ff
 - Wirksamkeitsstudien 517 f
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1100 ff
 - bei Schizophrenie 309 ff
 - ambulante Langzeitbehandlung 311 f
 - Beziehung zur Medikation 312
 - Deutungen 313 f
 - Einzeltherapie 312 ff
 - Familientherapie 315
 - Gruppentherapie 314 f
 - Indikationen 315 f
 - stationäre Behandlung 311
 - Therapieziele 316
 - Wirksamkeit 316
 - nach Luborsky 89
 - theoretische Grundlagen 984 f
 - auf Depressionsstationen 512
 - bei affektiven Störungen 344, 348
 - bei Schizophrenie 177, 180
 - bei Schlafstörungen 1027, 1032 f
 - bei Sexualstörungen 1001 ff
 - bei Störungen der Sexualpräferenz 1008
 - bei Wahnsyndromen 528 f
 - dynamische 88
 - im Alter (s. a. Alterspsychiatrie) 1273 ff
 - interpersonelle
 - Behandlungsphasen 495 f
 - Behandlungsziele 495
 - bei affektiven Störungen 348
 - bei Dysthymie 823
 - bei Major Depression 488
 - bei Stressreaktionen und PTSD 885
 - Inhalte 496
 - Konzept 495
 - Kurzpsychotherapie, psychoanalytische 89 f
 - bei Stressreaktionen und PTSD 889 f
 - bei Suizidalität 1153
 - mit Suizidgefährdeten 1151 ff
 - Paartherapie nach Masters und Johnson 1002 f
 - psychagogische 17
 - psychoanalytisch-interaktionelle nach Heigl-Evers 89
 - psychodynamische
 - bei Angststörungen 770 ff
 - aktive Technik 775 f
 - diagnostische Abklärung 776
 - Empfehlungen 776
 - bei Dysthymie 822
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1100 ff
 - bei Somatisierungssyndromen 907 f
 - bei Stressreaktionen und Belastungsstörungen 875, 889 ff
 - stationäre 1220 ff
 - Behandlungskonzepte 1220 f
 - Behandlungsmaßnahmen 1224
 - Behandlungsziele 1222 f
 - Indikationen 1221 f
 - Inhalte 1223
 - Therapieplanung 1223
 - Wirksamkeit 1224 ff
 - supportive 15 f, 17 f
 - bei Totkranken 1290
 - tiefenpsychologisch fundierte 88
 - übertragungsfokussierte 1069 f
 - PTSD s. Belastungsstörung, posttraumatische
 - Pyritinol in der Demenzbehandlung 559, 566 f
 - Pyromanie s. Brandstiftung, pathologische

Q

 - Qualitätsmanagement 156 ff
 - Dokumentation 164
 - Ergebnisqualität 162 f
 - Evaluation 164
 - Leitlinien 158
 - Modelle 159
 - PDCA-Zyklus 158
 - Prozessqualität 161 f
 - rechtliche Rahmenbedingungen 156 f
 - Standards 157
 - Strukturqualität 159 ff
 - Qualitätssicherung 157, 163 ff
 - Querulantenwahn 527
 - Quetiapin
 - Behandlung akuter exogener Psychosen 535
 - Behandlung von Zwangsstörungen 796
 - Einfluss auf Negativsymptomatik 280
 - Einfluss auf Positivsymptomatik 277
 - Maniebehandlung 354
 - Nebenwirkungen 209, 229
 - Rezidivprophylaxe affektiver Störungen 463
 - Wirksamkeit bei Therapie-resistenz 254
 - Wirkungen 209

R

 - Rapid Cycling 346
 - bei bipolarer affektiver Störung 390, 466
 - Rapport 25 f
 - Ratingverfahren bei Zwangsstörungen 789 f, 802 f
 - Rausch, pathologischer 540, 598
 - RBD (Recurrent brief Depression) 821
 - Realitätsorientierung bei Demenz 580
 - Training 1278, 1280
 - Rebound-Psychose 267
 - Reboxetin 381
 - bei Panikstörung 735
 - Dosierung 396
 - rechtliche Grundlagen bei der Behandlung 1294 ff
 - Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke 122, 137
 - Rehabilitationsmedizin 135 f
 - Rehabilitationsmodell 908
 - Reifungsstörungen 421
 - Reizdarmsyndrom
 - Wirksamkeit der Psychotherapie 937
 - Wirksamkeit der Verhaltenstherapie 927
 - Reizkonfrontationsverfahren, Wirksamkeit 81 f
 - relatives Risiko 287
 - Remissionsdefinition 346, 438, 764
 - REM-Schlaf-Unterdrückung 408
 - Residualsymptomatik 764
 - Responsedefinition 346, 438
 - Restless-Legs-Syndrom 1025
 - Rezidivprophylaxe
 - affektive Störungen 344, 348
 - depressive Erkrankungen 348
 - in der Schwangerschaft 421
 - schizoaffektive Störungen 466
 - schizophrene Erkrankungen (s. a. Schizophrenie) 261 ff
 - Rhythmusstörungen 416, 1228 f
 - und Antidepressiva 1201, 1229
 - Risperidon
 - Behandlung akuter exogener Psychosen 535

- Behandlung von Zwangsstörungen 796
 - bei Erregungszuständen 1167
 - Besonderheiten 208, 212
 - chemische Struktur 184
 - Depotform 271
 - Einfluss auf komorbide Substanzstörung 284
 - Einfluss auf Negativsymptomatik 280
 - Einfluss auf Positivsymptomatik 278
 - Maniebehandlung 354
 - Nebenwirkungen 208, 228, 354
 - extrapyramidalmotorische Störungen 270
 - Gewichtszunahme 270
 - Pharmakokinetik 193
 - Rezidivprophylaxe 269
 - Symptomreduktion 269
 - Wirksamkeit bei Therapie-resistenz 252
 - Wirkungen 208, 212
 - Rivastigmin in der Demenzbehandlung 559
 - Verträglichkeit 562
 - Wirksamkeit 562
 - Rollenpiel 297
 - ROT s. Realitätsorientierungstraining
 - RPK s. Rehabilitationseinrichtungen für psychisch Kranke
 - RR s. relatives Risiko
- S**
- SAD s. Depression, saisonale
 - Sadismus, sexueller 1006
 - Samenerguss, vorzeitiger 996
 - SCAN 12
 - Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry 12
 - Schichtarbeit und Schlafstörungen 1024
 - Schilddrüsenerkrankungen 1231
 - Schilddrüsenhormone 442
 - schizoaffektive Störungen, Rezidivprophylaxe 466
 - Schizophrenie
 - Abgrenzung der Zwangsstörungen 782 f
 - Aggressivität 283
 - Akuttherapie 214 ff
 - Angehörigengruppen 324 ff
 - Ausgang 174
 - Compliance 285
 - Depression 282 f
 - Diagnosekriterien 6, 172
 - diagnostische Konzepte 171 f
 - Differenzialdiagnosen 172 f
 - katatone 176, 241
 - klinische Subgruppen 173 f
 - kognitive Störungen 281
 - kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze 296 ff
 - Behandlungsrichtlinien 297
 - bei residualer Positivsymptomatik 303 ff
 - Metaanalysen 296
 - neurokognitive Remediation 300 ff
 - Therapie sozialer Fertigkeiten 297 f
 - komorbide Substanzstörung 283 f
 - Krankheitsphasen 274
 - Kurz-Psychotherapieverfahren 20
 - Langzeittherapie 261 ff, 274 ff
 - Compliance 285
 - Depottherapie 285 f
 - Dosierungsempfehlungen 282
 - Empfehlungen 286
 - Indikation 275 f
 - Nebenwirkungen 284 f
 - Wirksamkeit 276 ff
 - Ziele 274 f
 - Negativsymptomatik 176, 212, 244, 278 ff
 - Neuroleptikatherapie 175 ff, 214 ff
 - atypische Neuroleptika 222 ff
 - Behandlungsleitlinien 217 ff
 - Dosierung 218 ff
 - Dosisreduktion 222
 - klinisches Wirkprofil 215 ff
 - Kontraindikationen 218
 - Nebenwirkungen 216 f, 284 f
 - Noncompliance 222
 - Prädiktoren 214 f
 - Serumspiegelbestimmung 221 f
 - Umstellung 218
 - Wirksamkeit 178 ff, 214 f
 - Positivsymptomatik 276 ff, 303 ff
 - Prognose 179 f
 - psychodynamische Konzepte 309 ff
 - Psychoedukation 148, 180, 305 f
 - psychoedukative Angehörigenarbeit 150 f
 - psychosoziale und rehabilitative Maßnahmen 290 ff
 - Assertive Community Treatment 292
 - betreute Wohnangebote 294
 - Case Management 293
 - Ergotherapie 293
 - Evidenz 294 f
 - tagesstrukturierende Einrichtungen 294
 - Training psychosozialer Fertigkeiten 291 f
 - Psychotherapie 177, 180
 - analytische 309 ff
 - Rezidivgefahr 261
 - Rezidivprophylaxe 131, 176, 261 ff
 - atypische Neuroleptika 268 ff
 - Auswahl des Neuroleptikums 264 f
 - Behandlungsschema 265
 - Complianceprobleme 266 f
 - Frühintervention 268
 - Indikation 263 f
 - Langzeitmedikation 261 f
 - Niedrigdosisstrategie 267
 - Verlaufsprädiktoren 262 f
 - Soziotherapie 177 f, 290 ff
 - Spezialstationen 318 ff
 - Behandlungskonzepte 319 ff
 - historischer Abriss 318
 - Übersicht 320 f
 - Vor- und Nachteile 322
 - Subtypen 241 ff
 - Suizidalität 282 f, 1157 f
 - Symptome 173 f
 - Therapieresistenz (s. a. dort) 249 ff
 - und Schmerz 1134
 - und Sexualstörungen 1000
 - Verhaltenstherapie 82, 180
 - Verlauf 174
 - Schlafapnoesyndrom 1025 f, 1230
 - Schlafentzug, therapeutischer 60 f, 450 ff
 - Behandlung schizodepressiver Episoden 522
 - bei Depression 345, 434
 - Verlauf von Depressionsratings 451
 - bei Nichtansprechen auf Antidepressiva 444
 - Indikationen 452 f
 - Nebenwirkungen 453
 - partieller 451
 - praktisches Vorgehen 452
 - REM-Schlaf-Entzug 451
 - totaler 451
 - und Psychopharmaka 453
 - Wirksamkeit 451 f
 - Schlaffragebogen 1019
 - Schlafhygiene 1022, 1027, 1029 f
 - Schlaflaboruntersuchung 1019 f
 - Schlafmitteltherapie (s. a. Insomnien u. Hypnotika) 1034 ff
 - Empfehlungen 1047 ff
 - Substanzübersicht 1037 ff
 - Schlafrestriktion 1031 f
 - Schlafstörungen (s. a. Insomnien)
 - bei Demenzerkrankungen 573
 - Benzodiazepinbehandlung 706
 - Diagnostik 1018 ff
 - Grundlagen und Klinik 1015 ff
 - häufigste Formen 1021 ff
 - Klassifikation 1015
 - klinische Handlungsanweisung 707
 - neuere Hypnotika 707

- Schlafstörungen
 - Phytotherapeutika 707
 - Prävalenz 1017
 - psychotherapeutische Techniken 707
 - Symptomatik 1016 f
 - Therapie 1020 ff
 - - nichtmedikamentöse 1026 ff
 - - Schlafmittel 1034 ff
 - Ursachen 1017 f
- Schmerzen
 - akute 1131
 - beim sexuellen Kontakt 993, 995
 - chronische 1131 ff
 - - Differenzialdiagnostik 1133 f
 - - Folgen 1132 f
 - - Suizidalität 1134
 - - Therapie 1134 ff
 - - - Antidepressiva 1135 f
 - - - Antikonvulsiva 1137 f
 - - - Benzodiazepine 1137
 - - - Hypnose 1138 f
 - - - kombinierte Psychotherapie 1140
 - - - Neuroleptika 1137
 - - - Psychoanalyse 1138
 - - - Verhaltenstherapie 1139
 - Definition 1131
 - Einflussfaktoren 1132
 - organische versus psychogene 1132
 - und Depression 1133
 - und Konversion und Angst 1134
 - und Schizophrenie 1134
- Schmerzstörungen
 - DSM-IV-Kriterien 1132
 - Wirksamkeit der Psychotherapie 936 f
 - Wirksamkeit der Verhaltenstherapie 926
- Schmerzzustände, Benzodiazepinbehandlung 707 f
- Schnüffelstoffe 1175
- Schwangerschaft und Stillzeit
 - antidepressive Therapie 349, 421
 - antimanische Therapie 349 f
 - Benzodiazepine 710 f
 - Carbamazepin 474 ff
 - Lamotrigin
 - Lithium 469 f
 - Neuroleptika 237 ff
- Schwellkörper-Injektionstherapie 1001
- Sedativa (s. a. Hypnotika)
 - Definition der Substanzen 626
 - Entzug 627
 - Intoxikation 626 f
 - pflanzliche 1046 f
- Sedierung
 - aggressiver Patienten 1300
 - bei Opiatentzugssyndrom 538
- durch Antidepressiva 406 f
- durch Neuroleptika 216, 231, 234
- Selbsterhaltungstherapie bei Demenz 580 f
- Selbsthilfe
 - bei Bulimie 967
 - bei Insomnie 1030
- Selbsthilfegruppen
 - für Alkoholabhängige 612, 646 f
 - - Anonyme Alkoholiker 611 f, 648
 - - Prinzipien 648
 - - Spezialisierung 648
 - für Depressive 515
 - pathologisches Spielen 1117, 1123
- Selbstsicherheitstraining 512
- im Alter 1279
- selbstverletzendes Verhalten, Pharmakotherapie 1244
- Selbstwertproblematik bei Suizidalität 1151
- Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SSNRI) 381
 - bei Depression 345
 - bei generalisierter Angststörung 700 f, 738 ff
 - bei Panikstörung mit und ohne Agoraphobie 735
 - bei sozialer Phobie 743 f
 - bei Zwangsstörungen 795
 - Nebenwirkungen 404
- Serotoninsyndrom 372, 423, 467, 1235
- Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektive (SSRI) 379 ff
 - bei akuten Stress- und Belastungsreaktionen 891 f
 - bei Alkoholabhängigkeit 656 f
 - bei Angststörungen 700, 722, 738 ff
 - bei Anorexia nervosa 958
 - bei Bulimia nervosa 961
 - bei chronischem Schmerz 1135 f
 - bei Demenzerkrankungen 573
 - bei hyperkinetischer Störung 1251 f
 - bei Panikstörung mit und ohne Agoraphobie 732 ff
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1068, 1117
 - bei posttraumatischer Belastungsstörung 746 ff
 - bei psychotischer Depression 433
 - bei schwerer depressiver Episode 388 f
 - bei sozialer Phobie 743 f
 - bei Störungen der Sexualpräferenz 1009
 - bei Zwangsstörungen 786, 792 f
 - Depression 345
 - Entzugsphänomene 421
- in der Alterspsychiatrie 1263
- Intoxikationen 427
- Kombinationstherapien 1199 f
- Nebenwirkungen 373 f, 379, 404, 410
- Pharmakokinetik 380
- und Sexualstörungen 1000
- Vorteile 379
- Sertralin
 - Behandlung der Dysthymie 827, 829
 - bei Zwangsstörungen 793
 - chemische Struktur 365
 - Dosierung 381, 396
- Sexualhormontherapie 1001
- Sexualpräferenz s. Störungen der Sexualpräferenz
- Sexualstörungen 993 ff
 - Aufrechterhaltung 999
 - beim Mann/bei der Frau 994 f
 - Diagnostik 994
 - Differenzialdiagnostik 994
 - Einteilung 993 f
 - Entstehung 999
 - Häufigkeit 996 f
 - innerpsychische Ängste 998
 - lerntheoretische Sicht 999 f
 - Partnerschaftsprobleme 998
 - psychoanalytische Sicht 998 f
 - psychoedukative Angehörigenarbeit 152 f
 - Therapie
 - - Gefäßchirurgie 1001
 - - Grundsätzliches 1000
 - - körperliche 1000 f
 - - medikamentöse 1001
 - - Paartherapie nach Masters und Johnson 1002 ff
 - - - empirische Belege 1004
 - - - formale Bedingungen 1002
 - - - Inhalte 1002 f
 - - - Modifikationen 1003
 - - - Prognose 1004 f
 - - Penisprothesenchirurgie 1001
 - - Schwellkörper-Injektionstherapie 1001
 - - Techniken zur Verbesserung der sexuellen Erlebnisfähigkeit 1003
 - - von Patienten ohne Partner 1003
 - und psychiatrische Erkrankungen 1000
 - Ursachen 997
 - - körperliche 997
 - - psychische 998
 - - Ursachenspezifität 997
 - Verhaltenstherapie 82
 - Versagensangst 998 f
- Sexualverhalten, ungestörtes 999
- sexuelle Funktionsstörungen unter Antidepressiva 414
- Shaping 1279

- SIADH 1232
 SIDAM 11, 555
 Sildenafil 1001
 SKAT s. Schwellkörper-Injektions-
 therapie
 SKID 11
 SKT s. Syndrom-Kurztest
 Snoezelen 580
 SNRI s. Noradrenalin-Wiederauf-
 nahmememmer, selektive
 Sodomie 1006
 somatische Erkrankungen und
 emotionale Störungen 1183 ff
 Somatisierung 898 ff, 903
 Somatisierungssyndrome s.
 somatoforme Störungen
 somatoforme Schmerzstörung
 – Pharmakotherapiestudien 915
 – psychodynamisch-interaktionelle
 Gruppentherapie 934 ff
 – – Aufgaben und Ziele 935 f
 – – Interventionsprinzipien 934 f
 somatoforme Störungen
 – Ätiopathogenese 902 f
 – Aufgaben des Konsiliarpsychiaters
 905 f
 – Behandlungsperspektiven 906
 – Diagnosekriterien 7 f
 – diagnostische Aspekte 903 f
 – Empfehlungen für den Umgang
 mit Patienten 918
 – hausärztliche Versorgung 905
 – Klassifikation 898 f, 917
 – klinische Synopsis 900 f
 – Krankheitsmodell 917 f
 – pathogenetische Faktoren 930 f
 – rehabilitative Aspekte 908
 – Somatisierungssyndrome 899
 – Therapie 906 ff
 – – Pharmakotherapie 906 f
 – – – kontrollierte Studien 911 ff
 – – – offene Studien 910 f
 – – psychodynamisch orientierte
 Psychotherapie 907 f, 930 ff
 – – – Bindungstheorie 931 f
 – – – Bindungsverhalten 932 f
 – – – therapeutische Grundlagen
 931
 – – – therapeutische Grund-
 prinzipien 933 f
 – – Psychoedukation 906
 – – Wirksamkeit 936 f
 – Trauma-Somatisierungs-Komplex
 902
 – Verhaltenstherapie 907, 917 ff
 – – allgemeine Leitlinien 918 f
 – – Biofeedback 924
 – – diagnostische Abklärung 920
 – – Einbezug von Bezugspersonen
 926
 – – Entspannungstechniken 923 f
 – – Genusstraining 924
 – – In-vivo-Exposition 924
 – – kostensenkende Maßnahmen
 927
 – – Motivationsaufbau 922
 – – paradoxe Intervention 925
 – – Problembereiche und
 Interventionen 921
 – – Rückversicherung 925
 – – Stressbewältigungstraining 926
 – – Symptomtagebuch 923
 – – Verhaltensexperimente 922,
 924 f
 – – Wirksamkeit 926 f
 – – Zieldefinition 920
 Sorgfaltspflichten, ärztliche 1299 ff
 SORK-Sequenz 75
 sozialpsychiatrische Dienste 118,
 136
 – Anbindung an Depressions-
 stationen 514
 – Effektivität 294
 Soziopathie 1056
 soziotherapeutische Interventionen
 113 ff
 – Behandlungsmodule 117 ff
 – historische Entwicklung 115
 – Prinzipien und Setting 115 f
 – Wirksamkeit 116 f
 Soziotherapie im Alter 1279 f
 Spätdyskinesien 230 ff, 264
 Spezialstationen für schizophrene
 Patienten (s. a. Schizophrenie)
 318 ff
 Spielen, pathologisches 1115
 – kognitiv-verhaltenstherapeutische
 Behandlungstechniken 1122 f
 – operante Konditionierung 1121
 – psychoanalytische Therapie 1127
 – Risikofaktoren 1121 f
 – Rückfallprävention 1123
 – Selbsthilfegruppen 1123
 – Verstärkung 1121
 Spinnenphobie 762
 Squeeze-Technik 1002
 SSNRI s. Serotonin-Noradrenalin-
 Wiederaufnahmememmer, selektive
 SSRI s. Serotonin-Wiederaufnahme-
 hemmer, selektive
 Status epilepticus, alkoholbedingter
 620
 Stehlen, pathologisches 1116
 – kognitiv-verhaltenstherapeutische
 Behandlungstechniken 1124
 – lerntheoretische Grundlagen 1124
 – psychoanalytische Therapie 1128
 Sterbende
 – Abwehrstrategien 1287 f
 – Auseinandersetzung 1287
 – Belastung des sozialen Umfeldes
 1285
 – Bewältigungsstrategien 1287
 – häusliche Versorgung 1285 f
 – Hospizbewegung 1288
 – konsiliarische Versorgung 1291 f
 – psychische Reaktionen 1286 f
 – psychotherapeutische und
 psychiatrische Hilfen 1290 ff
 – Suizid 1286
 – Umgang mit
 – – Abwehrformen 1285
 – – Fort- und Weiterbildung 1288 f
 – – psychologische Leitlinien 1289
 – Versorgung im Krankenhaus,
 Probleme 1284 f
 Stimmungsstabilisatoren
 – bei bipolarer Depression 435
 – bei Neuroleptikatherapieresistenz
 256
 Stimulanzien bei Schulkindern 1251
 STIPO s. Interview, strukturiertes
 Störungen der Impulskontrolle
 – Definition 1114
 – historische Begriffe 1114
 – im Rahmen einer Persönlichkeits-
 störung 1125 f
 – – Arbeitsbündnis 1126
 – – kognitive Therapieansätze 1125
 – – Kontinuumstechnik 1125 f
 – Klassifikation 1114 ff
 – Komorbidität 1114
 – mit Aggression
 – – Entstehungsbedingungen 1118
 – – Pharmakotherapie 1118 f
 – Modelle zur Entwicklung 1120
 – – psychoanalytische 1126
 – negative Verstärkung 1120
 – ohne Aggression
 – – Pharmakotherapie 1117 ff
 – Prävalenz 1114
 – psychoanalytische Therapie
 1126 ff
 – – Behandlungstechniken 1127
 – – pathologische Brandstiftung
 1127 f
 – – pathologisches Spielen 1127
 – – pathologisches Stehlen 1128
 – – Therapieprinzipien 1126 f
 – – Therapieziele 1128
 – – Trichotillomanie 1128
 – – und Pharmakotherapie 1128 f
 – Selbsthilfegruppen 1117
 – Therapiestudien 1116 f
 – Verhaltenstherapie 1120 ff
 – – Behandlungsprinzipien 1120,
 1125
 – – lerntheoretische Modelle 1120 f
 – – pathologische Brandstiftung
 1123 f
 – – pathologisches Spielen 1121 ff
 – – pathologisches Stehlen 1124
 – – Trichotillomanie 1124 f

- Störungen der Impulskontrolle, Verhaltenstherapie
- - Übersicht der Techniken 1125
- Störungen der Sexualpräferenz
- Auslöser 1008
 - Diagnosesysteme 1006
 - Entstehungstheorien 1007 f
 - komorbide Störungen 1007
 - Rückfallrisiken 1011
 - Schwerekriterien 1006 f
 - Symptomatik 1006 f
 - Therapie
 - - Behandlungsalgorithmus
 - - Kombinationsbehandlung 1010
 - - kognitive Verhaltenstherapie 1008
 - - Pharmakotherapie 1009
 - - Psychotherapie 1008 f
 - - Wiener Behandlungsmodell 1008 f
 - Verlauf, Prognose 1009 f
- Störungen des Schlaf-wach-Rhythmus 1015
- Störungen des Sozialverhaltens 1255 ff
- nichtsozialisierte Störungen 1255 f
 - sozialisierte Störungen 1256
 - Verwahrlosungssyndrome 1256
- Stressimpfungstraining 884
- Stressreaktion, akute
- Ätiologie und Pathogenese 870 f
 - Bewältigungsstrategien 864 f
 - Charakteristika 864
 - Therapieverfahren
 - - Debriefing 874, 877 f
 - - EMDR 875, 886 ff
 - - - Behandlungsphasen 886
 - - - - Wirksamkeit 886 ff
 - - Gesprächspsychotherapie 874, 879 ff
 - - - Behandlungsprinzipien 879 f
 - - - Indikationen 881
 - - - theoretische Grundlagen 879
 - - - - Wirksamkeit 880 f
 - - Krisenintervention 878
 - - Pharmakotherapie 875, 891
 - - Psychotherapie 875, 889 f
 - - Verhaltenstherapie 874 f, 881 ff
 - - - Anwendungsstrategien 882
 - - - Expositionstherapie 884 f
 - - - kognitive 884
 - - - Kommunikationstraining 883
 - - - Problemlösungstraining 883
 - - - Selbsthilfematerialien 882
 - - - Stressimpfungstraining 884
 - - - verhaltenstherapeutische Beratung 883
 - - - - Wirksamkeit 882, 884
- Stresszustände, psychosomatische
- Benzodiazepine 706
 - Betarezeptorenblocker 728
 - Substanzabhängigkeit mit Insomnie 1025
 - Substanzstörung, komorbide 283 f
 - Behandlungsempfehlungen 286
 - Substitutionsbehandlung 615 f, 673 ff
 - Anforderungen 675
 - Indikation 674
 - Qualitätssicherung 675
 - rechtliche Grundlagen 643, 674
 - Substitutionsmittel 643, 674
 - Suchtberatungsstellen 647, 650, 673
 - Süchtigkeit, sexuelle 1007
 - Suchtkrankheiten s. Abhängigkeits-erkrankungen
 - Suggestibilität 24
 - Suggestion 24
 - Suizid
 - - ärztliche Hilfespflicht 1296
 - - ärztliche Sorgfaltspflichten 1299 f
 - Suizidalität
 - - affektive Störungen 349
 - - akute 1161
 - - Ätiopathogenese 1145 f
 - - auf Depressionsstationen 513 f
 - - Begriffsbestimmung 1144
 - - bei Kindern und Jugendlichen 1253 ff
 - - - Akutphase und Krisen-intervention 1253 f
 - - - Ätiologie 1253
 - - - familienbezogene Maßnahmen 1254 f
 - - - Gruppentherapie 1255
 - - - Häufigkeit 1253
 - - - Individualtherapie 1254
 - - - stationäre Therapie 1255
 - - chronische 1157
 - - Erstgespräch mit Suizid-gefährdeten 1148
 - - Fehler im Umgang mit Suizid-patienten 1150, 1155
 - - fürsorgliche Aspekte 1147 f
 - - im psychiatrischen Krankenhaus 1158 ff
 - - - Abschätzen der Suizidalität 1159 f
 - - - geschlossene Unterbringung 1160
 - - - Risikobereiche 1158 f
 - - - sichernde Maßnahmen 1161
 - - - Teamprobleme 1160 f
 - - - Warnsignale 1159
 - - Krankheitsmodell 1146 f
 - - Krisenintervention 1147 ff
 - - - Einrichtungen 1161 f
 - - - Grundprinzipien 1149
 - - - Merkmale 1152
 - - - Krisenmodell 1146 f
 - - Kriterien für die Einweisung 1155
 - Pharmakotherapie 1156 ff
 - präsuizidales Syndrom 1157, 1170, 1253
 - Prävention 1147, 1161
 - psychodynamische Modelle
 - - Aggressionsmodell 1151
 - - - Modell der narzisstischen Krise 1151 f
 - - - Modell der Objektsicherung 1152 f
 - Psychotherapie 1151 ff
 - - Einzelpsychotherapie 1153 f
 - - Gruppenpsychotherapie 1154
 - - - verhaltenstherapeutische Techniken 1153 f
 - Risikogruppen 1146, 1150
 - Schizophrenie 282 f
 - - Behandlungsempfehlungen 286
 - Selbstwertkrise 1152
 - stationäre Aufnahme 1156
 - Therapie 1144 ff
 - - Therapieprobleme 1154 ff
 - - Umgang mit Suizidgefährdeten 1148, 1150, 1160
 - Suizidideen 1145
 - Suizidimpulse unter Antidepressiva 410 f
 - Suizidmortalität 1144
 - Sulpirid
 - - Dosierung 382, 396
 - - Nebenwirkungen 207, 230, 382
 - - Wirkungen 207
 - Sumatriptan 423
 - Synapse
 - - chemische 51
 - - dopaminerge 186
 - - serotoninerge 57
 - - zentrale noradrenerge 52
 - Syndrom-Kurztest (SKT) 555
 - Syndrom periodischer Bewegungen im Schlaf 1025
 - systematische Desensibilisierung, Wirksamkeit 81
 - systemische Therapie 98 f
- T**
- Tacrin in der Demenzbehandlung 560
- Tadalafil 1001
- Tagesstätten 294
- TDM s. Drug Monitoring, therapeutisches
- Teilleistungsschwächen 1244 ff
- Altersverteilung 1245 f
 - Ätiologie 1246 f
 - Häufigkeit 1245
 - Klassifikation 1244 f
 - Therapie der Legasthenie 1247 ff
 - Verlauf, Prognose 1249

- Temperament 1056
TFP s. Psychotherapie, übertragungs-
fokussierte
Therapie sozialer Fertigkeiten 297 ff
– Inhalte und Setting 297 f
– Ziele 298
– Wirksamkeit 298 f
Therapieerfolg 764
Therapieresistenz
– Angststörungen 750
– Antidepressiva 437, 442 f
– Definition 437, 750
– Neuroleptika
– – Grade 249 f
– – Häufigkeit 251 f
– – medikamentöse Behandlung
249 ff
– – Ursachen 251
– – Vorgehen 257 ff
– – Wirksamkeit der Kombinations-
therapie 255 ff
– – – Antidepressiva 256
– – – Benzodiazepine 256 f
– – – Betarezeptorenblocker 257
– – – Stimmungsstabilisatoren 256
– – – verschiedene Antipsychotika
255
– – Wirksamkeit der neuroleptischen
Monotherapie 251 ff
– – und Rapid Cycling 466 f
– Zwangsstörungen 797
Thermoregulation, gestörte 233
Thiolidazin
– Nebenwirkungen 202, 228
– Wirkungen 200 f
Thioxanthene
– chemische Struktur 183
– Nebenwirkungen 228, 230
– Pharmakokinetik 194
Thrombose 236
Thrombozytenaggregationshemmer
in der Demenzbehandlung 570
Tiagabin 748
Tiaprid im Alkoholentzug 537
Tics, kombinierte vokale und
multiple motorische 1177 ff
Ticstörungen, Behandlungs-
indikationen 1179
Todesfälle, plötzliche 234
Todkranke
– Abwehrstrategien 1287 f
– Auseinandersetzung 1287
– Belastung des sozialen Umfeldes
1285
– Bewältigungsstrategien 1287
– häusliche Versorgung 1285 f
– Hospizbewegung 1288
– konsiliarische Versorgung 1291 f
– psychische Reaktionen 1286 f
– psychotherapeutische und
psychiatrische Hilfen 1290 ff
– Suizid 1286
– Umgang mit
– – Abwehrformen 1285
– – Fort- und Weiterbildung 1288 f
– – psychologische Leitlinien 1289
– Versorgung im Krankenhaus,
Probleme 1284 f
Token-Programme 297
Topiramate
– bei Neuroleptikatherapieresistenz
256
– bei somatoformer Schmerz-
störung 915
Torsades-de-Pointes 416
Tourette-Syndrom 1177 ff
– ICD-10-Kriterien 1177
– Pharmakotherapie 1178 f
– Psychotherapie 1179
– Symptomatik 1177 f
Training
– psychosozialer Fertigkeiten bei
Schizophrenie 291
– sozialer Kompetenzen,
Wirksamkeit 81
Tranquilizer
– bei Angststörungen 727 f
– bei Demenzerkrankungen 573
– in der Alterspsychiatrie 1268 f
– Terminologie 39
Transaktionsanalyse 95 ff
Transaminasenerhöhung 235 f, 420
Transsexualität (s. a. Geschlechts-
identitätsstörungen) 1012
Transsexuellen-Gesetz (TSG) 1014
Transvestitismus 1006
Tranlylcypromin
– chemische Struktur 367
– Dosierung 382, 396
– Nebenwirkungen 382
Traumatherapie 889
Traumdeutung in der Psychosen-
therapie 314
Traumen 866 f
Trazodon
– bei Zwangsstörungen 795
– chemische Struktur 365
– Dosierung 379, 396
– Nebenwirkungen 379, 410
– – Priapismus 414
Trichotillomanie 1116
– kognitiv-verhaltenstherapeutische
Behandlungstechniken 1124
– lerntheoretische Grundlagen 1125
– psychoanalytische Therapie 1128
Trimipramin 378
– Dosierung 396
– Gewichtszunahme 412
Typus
– manicus 339
– melancholicus 339
Tyramin 418
- ## U
- Übergewicht in Verbindung mit
psychischen Faktoren s. Binge Eating
Disorder
Übertragung 85
– bei Psychotherapie essgestörter
Patienten 984
– bei Psychotherapie schizophrener
Patienten 313
Uhrentest 555
Ulkusprophylaxe bei Opiatentzugs-
syndrom 538 f
Ultrakurzentzug 539, 629
Unterbringung, geschlossene 1298
– bei Suizidalität 1160
Unterbringungsgesetz 1297
Unterbringungsverfahren 1298
- ## V
- Vaginismus 995
Vagusnervstimulation 63, 445
Valproinsäure
– Dosierung 482
– Intoxikation 481
– Kontraindikationen 481
– Kontrolluntersuchungen 482
– Maniebehandlung 358
– – praktische Anwendung 358
– – Wechselwirkungen 359
– – Wirkmechanismus 358
– – Wirksamkeit 358
– Medikamenteninteraktionen 481
– Nebenwirkungen 481
– Pharmakokinetik 481
– Plasmaspiegel 482
– Rezidivprophylaxe
– – affektiver Störungen 463, 465
– – schizoaffektiver Psychosen 523
– Schwangerschaft
– – Behandlungsrichtlinien 482
– – Missbildungsrisiko 481 f
vaskuläre Störungen, Einfluss auf
Sexualität 997
vegetative Symptome 233 f
Venlafaxin
– chemische Struktur 365
– Dosierung 381, 396
– in der Alterspsychiatrie 1264 f
– Metabolismus 370
– Nebenwirkungen 381, 404, 410
Veränderungskrisen 1148
Verarmungswahn 333
Verhaltensauffälligkeiten im Rahmen
der Demenz 549
– psychoedukative Angehörigen-
arbeit 152
Verhaltenskette
– gestörten Sexualverhaltens 1000

- Verhaltenskette
 - ungestörten Sexualverhaltens 999
 - Verhaltenstherapie 74 ff
 - bei affektiven Störungen 348
 - bei Angststörungen 687 f, 757 ff
 - bei chronischem Schmerz 1139
 - bei Dysthymie 831
 - bei hyperkinetischem Syndrom 1252
 - bei Essstörungen 970 ff
 - bei Schizophrenie 180
 - bei Schlafstörungen 1027
 - bei somatoformen Störungen 917 ff
 - bei Störungen der Impulskontrolle 1120 ff
 - bei Stressreaktionen und PTSD 874, 881 ff
 - bei Suizidalität 1153 f
 - bei Zwangsstörungen 785 f
 - Breitspektrumtherapie 82
 - dialektische 1069 f
 - in der Alterspsychiatrie 1275 f, 1277 f
 - in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 1238
 - kognitive
 - Alltagsstrukturierung 493 f
 - Änderung der Kognition 493
 - Behandlungsphasen 494
 - bei Dysthymie 822 f, 831 ff
 - bei Major Depression 488 ff, 491 ff
 - bei Persönlichkeitsstörungen 1084 ff
 - bei Schizophrenie 296 ff
 - bei Somatisierungssyndromen 907
 - bei Störungen der Sexualpräferenz 1008
 - bei Zwangsstörungen 799 ff
 - Depressionsbehandlung im Alter 1277 f
 - Förderung sozialer Fertigkeiten 494
 - Gruppentherapie 494 f
 - Notfallplanung 494
 - praktische Durchführung 79 ff, 493 ff
 - stationäre 1210 ff
 - allgemeine Kriterien 1215 f
 - diagnosebezogene Indikation 1216 f
 - diagnoseübergreifende Indikation 1216
 - gestufte Differenzialindikation 1214 f
 - Indikationsdefinitionen 1210 f
 - Indikationsmodelle 1211 ff
 - Indikationsstellung 1213 ff
 - Störungsbilder 1217
 - Strukturmerkmale 1216
 - Wirksamkeit 1217
 - strategische Therapieplanung 75 ff
 - theoretische Ansätze 74 f
 - Wirksamkeit 81 ff
 - Vermeidung 774
 - Versorgung, psychiatrische 133 ff
 - Entwicklungstendenzen 135 ff
 - Erfolgsevaluation 135
 - Konzepte 133 f
 - Kosten 134 f
 - Neuorganisation 134 f
 - Verstärkerverlustmodell 340
 - Verstimmungen, nachorgastische 994, 996
 - Verwahrlosung 1255 ff
 - Klassifikation 1255 f
 - Therapie 1256
 - Verlauf, Prognose 1256 f
 - Verweildauer 162 f
 - Verwirrheitszustand 531
 - Viloxazin 379
 - Nebenwirkungen 410
 - Vitamin C und E in der Demenzbehandlung 568
 - Vitaminhaushalt, gestörter 599
 - VNS s. Vagusnervstimulation
 - Vorbeihandlung 1180
 - Voyeurismus 1006
- W**
- Wahnerleben
 - depressives 333 f
 - manisches 336
 - Wahnsyndrome 525 ff
 - Akuttherapie 527 f
 - Elektrokrampftherapie 528
 - Neuroleptika 528
 - Capgras-Syndrom 527, 1180 f
 - Definition 525
 - Diagnose 526
 - Differenzialdiagnose 526
 - Eifersuchtswahn 526
 - Häufigkeit 525
 - hypochondrisches Wahnsyndrom 526 f
 - Langzeittherapie 528 f
 - Liebeswahn 527
 - Querulantenwahn 527
 - Rezidivprophylaxe 528
 - therapeutisches Setting 527
 - Therapieerfolg 529
 - Verlauf 525
 - Werkstätten für behinderte Menschen 122, 137
 - Wernicke-Enzephalopathie 599, 621
 - Therapie 625
 - Wernicke-Korsakow-Syndrom 599
 - Therapie 625 f
 - WfB s. Werkstätten für behinderte Menschen
 - Widerstand 85
 - Willensbestimmung 1295 f
 - Wir-Bildung 24
 - Wirksamkeit
 - Antidementiva 560, 562 ff
 - Antidepressiva 385 f, 394
 - Debriefing 877 f
 - Depotneuroleptika 285 f
 - Elektrokrampftherapie 447
 - Ergotherapie 129 ff
 - Evidenzkriterien 352
 - Gesprächspsychotherapie bei Stressreaktionen und PTSD 880 f
 - Integriertes Psychologisches Therapieprogramm 302 f
 - kognitive Trainingsverfahren 301
 - bei Demenz 578
 - Lichttherapie 455
 - Muskelrelaxation 34
 - Neuroleptikatherapie 178 ff, 214 f
 - Pharmakotherapie der Dysthymie 825 ff
 - Psychoanalyse 93
 - psychoanalytische Psychotherapie
 - bei Major Depression 517
 - bei Reizdarmsyndrom 937
 - bei Schizophrenie 316
 - bei Schmerzsyndrom 936 f
 - Psychoedukation
 - bei affektiven Störungen 505 f
 - bei Schizophrenie 305 f
 - Psychotherapie bei Major Depression 488 ff
 - Reizkonfrontationsverfahren 81 f
 - Rezidivprophylaxe, medikamentöse 261 ff
 - Schlafentzug 451 f
 - SSRI
 - bei generalisierter Angststörung 739 f
 - bei Panikstörung 734 f
 - bei sozialer Phobie 743 f
 - bei Zwangsstörungen 793
 - stationäre Psychotherapie 1224 ff
 - supportives Gespräch 19 f
 - systemische Familientherapie 111
 - Training sozialer Fertigkeiten 298 f
 - Verhaltenstherapie 81 ff, 488
 - bei somatoformen Störungen 926 f
 - bei Zwangsstörungen 799
 - Wohnformen, betreute 123, 137
 - bei Demenz 552
 - bei Schizophrenie 294
 - Wohnheime 123
 - Wohnungsanpassung 552
 - wohnungslose psychisch Kranke 137

Y

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) 781, 792, 802
Yohimbin 1001

Z

Ziprasidon
– Besonderheiten 209
– chemische Struktur 184
– Einfluss auf Negativsymptomatik 280 f
– Einfluss auf Positivsymptomatik 278
– Maniebehandlung 355
– Wirkungen, Nebenwirkungen 209, 355
Zirkularität 106 f
Zolpidem 1040 f
– in der Alterspsychiatrie 1269
Zopiclon 1040 f
– in der Alterspsychiatrie 1269
Zotepin
– Einfluss auf Negativsymptomatik 280
– Einfluss auf Positivsymptomatik 278
– Nebenwirkungen 210, 229
– Wirksamkeit bei Therapie-resistenz 254 f
– Wirkungen 209 f
Zuclopenthixol 204
Zuclopenthixoldecanoat 212
Zwangsgedanken 781, 800
Zwangshandlungen 781, 800
Zwangsnervose, psychoanalytisches Konzept 810 f
Zwangsspektrumerkrankungen 782, 788
Zwangsstörungen
– Diagnostik 802 f
– Differenzialdiagnose 782 f
– Einbezug der Angehörigen 809
– Elektrokrampftherapie 797
– Epidemiologie 783
– Erstinterview 789
– Expositionsübungen 807 f
– Fremdanamnese 790
– geschichtliche Betrachtung 784
– ICD-10-Klassifikation 782
– Indikationsstellung 796
– Kombinationsbehandlung 69, 787
– Komorbidität 783, 788
– neurochirurgische Interventionen 797, 787
– Objektbeziehungslehre 785
– Pharmakotherapie 786 ff, 792 ff
– – Behandlungsdauer 797
– – Benzodiazepine 795 f
– – Buspiron 794
– – Clomipramin 793 f
– – Dosierung 797
– – Fenfluramin 794
– – Lithium 794
– – MAO-Hemmer 795
– – Neuroleptika 796
– – noradrenerge Antidepressiva 795
– – SSNRI 795
– – SSRI 792 f
– – Trazodon 795
– Psychoanalyse 785, 810 ff
– – EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) 814
– – Gruppentherapie 815
– – Herstellen eines Arbeitsbündnisses 812 f
– – Kombination mit Pharmakotherapie 816
– – Kurztherapie 815
– – Paar- und Familientherapie 815
– – Reduktion von Schuldgefühlen 813
– – Verbalisierung im Emotionalen 813
– psychoedukative Angehörigenarbeit 152
– Psychopathologie 780 f, 810 f
– Ratingverfahren 789 f, 802 f
– Rückfallprophylaxe 809
– Selbstbeobachtung 789, 804
– Selbstmanagement 790, 809
– Symptomcheckliste (Y-BOCS) 781
– Symptome 780 f, 800
– therapeutische Probleme 780
– Therapieempfehlungen 787 f
– Therapieresistenz 797
– Therapiesetting 788 f
– Trieb-Konflikt-Theorie 785
– Verhaltenstest 789
– Verhaltenstherapie, kognitive 785 f, 787, 799 ff
– – Besonderheiten bei der Behandlung 809
– – Durchführen der Expositionen 807 f
– – dysfunktionale Grundannahmen 801 f, 806
– – Erklärungsmodell 800 f
– – individuelles Bedingungsmodell 803 f
– – Intrusionen 800, 804
– – Therapiemotivation 805
– – Therapieprinzipien 802
– – Verhaltensexperimente 807 f
– – Vorbereitung auf die Exposition 806 f
– – Ziel- und Funktionsanalyse 806
– Zwangsprotokoll 805
Zyklothymia 332, 336