

Sachverzeichnis

A

ABC-Schema 29, 43, 54, 91, 100
Abgrenzung 109, 143, 153, 173
Abhängigkeit 187
Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt 124, 152, 169, 173
Ablösungskonflikt 121, 167
Abtretung, altruistische 165–166
Abwehr, projektive 134, 145
Abwehrmuster, Neurosenstruktur
– abhängige 183
– ängstlich-vermeidende 184
– depressive 181
– emotional instabile 184
– histrionische 183
– narzisstische 181
– paranoide 185
– passiv-aggressive 185
– schizoide 182
– zwanghafte 182
Abwehrorganisation, Flexibilisierung 144, 156
Achtsamkeitsübung 54, 58, 66, 97, 100
ADHS 77, 98–99
Adipositas 53, 57, 157
Adoptiveltern 38, 135
Affekt-Containment 119, 121, 150
Affektisolierung 182
Affektive Episode, gemischte 22–23
Affektive Störung 22
– bipolare 22, 42, 161
Aggression 104, 119, 143
– Abwehr 181
– trotzig 186
Aggressionshemmung 121–122
Agoraphobie 46
Aktivität 87
– ausgleichende 26
– gesteigerte 20, 99
Aktivitätenplan 77
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung, einfache 80, 98–99, 147, 150
Albtraum 41, 71, 108, 111, 148
Alkoholkonsum 60, 75
Alltagsstruktur 62, 91, 100
Ambivalenzkonflikt 117, 137
Amisulprid 157
Anamnese 16
Anerkennung 28, 39, 188
Angst 47, 67, 186
– Abwehr 182
– Begleitsymptom 43, 52, 63

– Diagnostik 120, 132
– episodisch paroxysmale 170
– generalisierte 49
– Jugendliche 91, 120–121
– Kindesalter 88, 122, 129
– Psychoedukation 93
– Selbstverlust 164, 170, 182
– Verschmutzung 94
Angstbewältigungstraining 87, 93
Angsthierarchie 46
Angstkonfrontation 69
Ängstlichkeit, soziale 163–164
Angstsensitivität 65–66
Angststörung, generalisierte 29, 50
Angsttagebuch 87
Anorexia nervosa 153, 170
– atypische 76
Anorexie, mütterliche 143, 151
Anpassung 183
Anpassungsstörung 61, 73, 113, 173
– nach Verlusterlebnis 167
Anspannungsreduktion 21–22, 25, 35
Antragsverfahren 16
Antriebslosigkeit 26, 38, 171
Antriebssteigerung 20
Apoplex 27, 29
Arbeitsfähigkeit 161
Arbeitslosigkeit 56
Arbeitsplatz, Konflikt 65, 160–161, 173
Arbeitsplatzverlust 28, 42–43, 55
Arbeitsregel 91
Arbeitsunfähigkeit 60, 158
Arbeitsverhalten 100, 154
Asperger-Syndrom 128, 130
Assertivness-Training-Programm (ATP) 62
Atarax 60
Attribuierung, feindselige 76, 78, 145
Aufarbeiten 30
Aufbegehren 186
Aufmerksamkeitsdefizit 146
Aufmerksamkeitsfokussierung 65, 67
Augenbrauen ausreißen 120–121
Augenzucken, nervöses 120
Ausgangsbedingung 16
Autarkie 117, 187
Autismus, frühkindlicher 83
Autogenes Training 29
Autonomie 172, 183
– versus Abhängigkeit 124, 127, 186

Autonomieentwicklung 105, 108, 119, 127, 134

B

Babysprache 114, 116–117
Bauchschmerzen 108, 123–124
Bedürfnis
– entwicklungsphasen-typisches 105
– Neurosenstruktur
-- abhängige 184
-- ängstlich-vermeidende 184
-- depressive 181
-- emotional instabile 185
-- narzisstische 181
-- paranoide 185
-- schizoide 182
-- zwanghafte 182
– oral-fusionäres 107
– oral-kaptatives 147, 150, 181
– orales 119, 125
– regressives 174
– selbstbezogenes 181
Befremdung 155, 189
Behinderung 143
Belief-System, irrationales 50
Beruhigungsübung 120
Beschwerden
– körperliche 60, 62, 123, 165
– psychosomatische 45–46, 173
Betreuer 145, 148, 151
Bewältigungsstrategie 65–66, 69
Bewältigungsverhalten, dysfunktionales 49, 51, 61
Bewegung, stereotype 128
Bewegungsstörung, dissoziative 60–61
Bewunderung 181
Beziehung
– dyadische 140
– symbiotische 115, 119, 166
– triangulierende 140
Beziehungsabbruch 184
Beziehungsstörung, frühkindliche 158
Bindung
– ambivalente 106–107, 146
– dyadische 152
– unsichere 104, 115, 136, 186
Bindungssicherheit 107, 137
Bindungsstörung 141
Binge Eating Disorder 159

Biografie 16
Blickkontakt 81, 85
Blumentest 106
Borderline-Störung 76, 150, 159
– mütterliche 98
Bupropion 41

C

CFT-20 (Culture-Fair-Intelligenztest) 98
Checking-Verhalten 68
Compliance 43, 156
Connors-Skala 98
Containment-Funktion 105, 108, 116, 147
Culture-Fair-Intelligenztest (CFT-20) 98

D

Defizit, strukturelles 104, 143
Dekompensation 173, 181
Denken, formales 20, 27, 60
Depression 187
– postschizophrene 156
Depressive Episode
– leichte 25, 65, 68
– mittelgradige 33, 37, 53
-- Jugendliche 147, 150, 164
-- mit somatischem Syndrom 29
Depressive Störung
– mittelgradige 76, 153, 170
– rezidivierende 33, 53, 159
Derealisationserleben 38
Diagnoseschlüssel 17
Dialog, sokratischer 34, 69, 100
Dissoziative Störung 37, 167
Dissoziatives Symptom 61, 157, 167
Dominanzverhalten 104, 138, 182
Dreispartentechnik 34
Dringlichkeitsattest 154
Drogenpsychose 38
Düss-Fabeltest 109
Dysmorphophobie 30, 33, 68

E

Ego-States 157, 159
Einkoten 88
Einnässen 102, 117, 128
– nächtliches 95
– Psychodynamik 104, 116
Einschulung 88–89, 162–163

- Einzelgänger 47, 103, 132, 182
 Eltern 99
 – emotional distanzierte 172
 – religiöse 155
 Eltern-Kind-Interaktion 81, 91
 Emigration 103
 Emotionale Störung, Kindesalter 80, 90, 113
 – mit Trennungsangst 104, 116, 119
 Emotionalisierung 183
 Emotionalität, weibliche 171–172, 174
 Empathiefähigkeit 81, 144
 Enkopresis, nichtorganische 90
 Entführung 102
 Enthemmung 141
 Entspannungsverfahren 25, 54, 66
 Enttäuschungswut 167, 169
 Entwicklung 16
 – depressive 99
 – neurotische 161
 Entwicklungsstörung 98–99, 143, 145
 Entwicklungsverzögerung 52, 78, 106, 155
 – feinmotorische 98
 – sprachliche 20, 82, 141
 Enuresis, nicht organische 90, 104, 107, 116, 119, 130
 Erbrechen 30, 59, 74
 Ergotherapie 60, 98, 135, 141
 Erinnerungsblitz 71
 Erotisierung 183, 188
 Erschöpfungsdepression 56–57
 Erwachsenensprache 132
 Erwartungsangst 44, 49, 168
 Erziehung, religiöse 157
 Erziehungsstil 88
 – ambivalenter 42, 89
 – autonomieverneinender 52
 – überbehütender 95, 124, 126
 Essattacke 52–53, 145, 147
 Essensverweigerung 104, 110
 Essstörung 76, 102, 109
 – Psychodynamik 143, 152–153, 169
 Essverhalten 54
 – restriktives 151
 – wählerisches 141, 151
 Expositionsübung 46, 93, 97
 Externalisierung 103, 135, 139
- F**
- Falldarstellung
 – aus der Therapie mit Erwachsenen 176
 – aus der Therapie mit Jugendlichen 71, 145, 177, 179
 – aus der Therapie mit Kindern 71, 102, 177–178
 – aus verhaltenstherapeutischer Sicht 20
 – psychodynamische 5, 16, 102, 178
 – Übersicht 176
 Familie-in-Tieren-Test 109
 Fantasie 118, 147, 183
 Feenfrage 120
 Feindseligkeit 184–185
 Figurenspiel 105
 Fixierung 68, 117, 134
 Flashbacks 30
 Fluoxetin 75, 145, 151
 Fluvoxamin 95
 Fremdbeurteilungsbogen 98
 Fressanfall 74
 Frühförderung 82, 98, 102
 Frustration, entwicklungsangemessene 89, 124, 127, 144
 Frustrationstoleranz 83, 97
 Funktionsstörung, autonome, somatoforme 46
 Fürsorge 187
 Fütterstörung 143
- G**
- Gangstörung 59, 62
 Geborgenheit 125, 167, 187
 Gedanken, katastrophisierende 65–66, 68
 Gedankenkreisen 28, 32, 36
 Gedankenstopp 40
 Gefühlsverbalisation 61
 Gegenübertragung
 – Konflikt, intrapsychischer 186
 – Neurosenstruktur
 -- abhängige 183
 -- ängstlich-vermeidende 184
 -- depressive 181
 -- emotional instabile 184
 -- histrionische 183
 -- narzisstische 181
 -- paranoide 185
 -- passiv-aggressive 185
 -- schizoide 182
 -- zwanghafte 182
 Genusstraining 34
 Geschlechtsidentität 119, 125, 166
 Geschlechtsneutralität 188
 Gespräch, bedingungsanalytisches 84
 Gewalterfahrung 56, 107, 149
 Gewichtszunahme, Behandlungsvertrag 76
 Gewohnheit, abnorme 170
 Gleichgewichtsstörung 59
 Grübelneigung 30, 38, 41, 52
 – Konsequenz 61
 – selbstabwertende 54
 Grübelzwang 47, 50
 Grundschule, integrative 106
- H**
- Haarausreißen 23
 Habituationstraining 90
 Haltung
 – altruistische 187
 – negativistische 185
 – perfektionistische 28, 36
 – pseudoautonome 167
 – resignative 66
 – unterwürfige 42
 – zynische 188
 Händedruck 47, 55
 Hängematte 142, 144
 Harmoniebedürftigkeit 24–25, 121, 162
 Hausaufgaben 91, 97
 Heimunterbringung 21, 106, 139
 Herzrasen 43, 63, 168
 Hilfs-Ich 108, 127, 141, 153
 Hirnschädigung, früh kindlich erworbene 20
 Höhenangst 91, 93
 Homosexualität 145, 147, 149
 Husten, psychogener 173
 Hyperkinetische Störung 98
 Hypervigilanz 36, 45, 65
- I**
- Ich-Entwicklung 104
 Ich-Fähigkeit 120
 Ich-Grenzen-Durchlässigkeit 158
 Ich-Kohäsion 158
 Idealisierung 30, 147, 166, 184
 Identifikation 147, 152
 – berufliche 173
 – mit dem Aggressor 103–104
 – projektive 109, 184
 – wechselnde 189
 Identifikationsobjekt, triangulierendes 116, 122
 Identitätskonflikt 119, 147, 156, 167, 188
 Impuls, gehemmter 132
 Impulsdurchbruch 22, 74, 77
 Impulskontrolle
 – mangelnde 104, 137, 145
 – Störung 24, 37, 127, 147, 153, 170
 Insuffizienzgefühl 39, 64, 183
 Integrationshelfer 82–83
 Integrationsproblem 102–103, 126
 Intellektualisierung 151, 155–156, 162
 Intelligenzminderung 20, 22, 141, 143
 Intelligenztestung 82
 Intermediär-Objekt 144
 Intervention, kognitive 46
 Interventionsstil, ressourcenorientierter 127, 147, 170
 Intrusion 73
 Isolierung 157
- J**
- Jugendliche 71, 91, 145
- K**
- Kalorienzufuhr, Kontrolle 74, 77, 168
 Katastrophenvorstellung 47, 49, 51
 Kindchenschema 117
 Kindergarten Eintritt 128, 130, 149
 Kindesalter 71, 102, 177–178
 Klassenfahrt 126
 Klingelhose 90
 Kloßgefühl 63
 Kognition
 – dysfunktionale 22, 73
 – selbstabwertende 29, 37, 45, 83
 Kommunikationsübung 87
 Kompetenz, konzentrationsfördernde 80
 Kompetenztraining, soziales 51, 66, 77, 91
 – ADHS 80
 Konditionierung, operante 84
 Konflikachse OPD-KJ-2 186
 Konflikt
 – beruflicher 63, 173
 – intrapsychischer 186
 – ödipaler 116, 141, 188
 – prä-ödipaler 182
 Konfliktlösung 62
 Konfliktpathologie 181
 Konfrontation, graduierte 54, 93
 Konsequenz 16
 Kontaktabwehr, schizoide 134
 Kontaktaufnahme 128, 131
 – über die Musik 142
 – verbale 142
 Kontaktstörung 49, 131, 154
 Kontaminierungsangst 133–134
 Kontingenz 16
 Kontrollbedürfnis 134, 172

Kontrollempfinden 96, 149, 153
 Kontrollverhalten 37, 68–69, 87
 Kontrollverlust 72, 77, 96, 182
 Kontrollzwang 34, 47
 Konversionsneurose, prägenitale 127
 Konversionsstörung 167
 Konzentrationstest 98
 Körperhygiene 105
 Körperschemastörung 74, 168
 Körpersensation 45–46
 Körperspannung, hohe 102
 Körpersymptom 64–66
 Körperwahrnehmung 60
 Krankenhausaufenthalt 109
 Krankheitseinsicht 40, 62–63
 Krankheitsgewinn, sekundärer 61, 83, 86, 99
 Krankheitsmanagement 65
 Krankheitsverständnis, psychosomatisches 173
 Kränkung, narzisstische 104, 113, 146–147
 Kränkungswut 186

L

Lagerungsschwindel, paroxysmaler 60
 Leistungsabfall, schulischer 77, 93, 169
 Leistungsgrenze 29, 62, 70
 Leistungsorientierung 27, 50, 64, 96
 Lernbehinderung 154
 Lerngeschichte 16
 Lese- und Rechtschreibstörung 77, 80, 155
 Logopädie 98, 135, 141
 Lösungsideen sammeln 66
 LRS-Training 95
 Lügen 105, 138, 145, 168

M

Macht-Ohnmachts-Konflikt 104
 Machtkampf 135
 Makroanalyse 16
 Manisch depressive Störung 20
 Manisch desorganisiertes Syndrom 38
 Manual nach Linehan 23
 Masturbation 104
 Medikinet 82
 Migräne 30, 33
 Mikroanalyse 16
 Missbrauch
 – ritualisierter 35
 – sexueller 31–32, 34, 105, 107, 148

Misstrauen 111, 182, 185
 Mittelpunktseinsforderung 140
 Mobbing 26, 48, 122, 152
 Modell, lerntheoretisches 73, 90
 Musiktherapie 143–144
 Mutismus 85–86
 Mutter, an Anorexie leidende 143
 Mutter-Kind-Beziehung 118, 140
 – ambivalente 156
 Mutter-Kind-Störung, frühe 134
 Mutter-Tochter-Beziehung 71, 125, 149

N

Nägelkauen 108–109
 Nähe 125, 182
 Nähe-versus-Distanz-Konflikt 186
 – aktiver Modus 119, 122, 130, 147, 153, 170
 – passiver Modus 124, 134, 150, 164, 173
 Nahrungsverweigerung 110
 Neurodermitis 56, 67, 165
 Neurosenstruktur
 – abhängige 110, 124, 127, 183
 – mit histrionischen und zwanghaften Anteilen 119
 – mit schizoiden Anteilen 134
 – Abwehr 181
 – ängstlich-vermeidende (selbstunsichere) 122, 184
 – mit emotional-instabilen Anteilen 153
 – mit schizoiden Anteilen 130
 – depressiv-narzisstische 113
 – depressiv-negativistische 107
 – depressive 181
 – emotional instabile 104, 137, 170, 184
 – mit schizoiden Anteilen 147, 150
 – histrionische 141, 183
 – narzisstisch-depressive 161
 – narzisstische 116, 167, 181
 – paranoide 185
 – passiv-aggressive 185
 – schizoid-zwanghafte 156
 – schizoide 143, 164, 182
 – zwanghaft-narzisstische 173
 – zwanghafte 182
 Notfallkoffer 23

O

Objektwelt, Besetzung, libidinöse 147, 156
 Ödipalisierung 183
 Ohnmachtsgefühl 22, 104, 182
 Ohrgeräusch 59
 OPD-KJ-2 5, 186
 Opipramol 47
 Organismus 16
 Orientierungslosigkeit 188
 Orientierungsstörung 128

P

Paargespräch 33
 Panikattacke 26, 44, 63
 – Begleitsymptomatik, vegetative 168
 – Psychodynamik 170
 – unkontrollierbare 65
 Panikstörung 46, 65, 170
 Paranoid-wahnhaftes Syndrom 38
 Partialtriebrepräsenz 140
 Pavor nocturnus 110
 Perfektionsanspruch 25, 29, 39, 64
 Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung 37
 Persönlichkeitsdisposition 16
 – abhängige 56
 – ängstlich-vermeidende 45, 53
 – schizoide 50
 – selbstunsichere 63–64, 86
 Persönlichkeitsstörung
 – abhängige 33, 57
 – ängstlich vermeidende 46, 65
 – emotional instabile 22
 – Borderline-Typ 76, 150, 153
 – multiple 157, 159
 Pflegemutter 138, 141
 Phobie 184
 – soziale 50, 53, 76, 86, 93
 – spezifische 93, 124
 Platzangst 93
 Posttraumatische Belastungsstörung 33, 42, 73, 150
 – komplexe 159
 Problemanalyse 16
 Problemlösetraining 46, 77
 Psychodynamik 16–17, 102
 Psychoedukation 29, 62, 93
 – ADHS 80
 – Autismus 84
 Puppenhaus 106, 142

R

Rastlosigkeit 189
 Rationalisierung 151, 160–161, 182
 Ratlosigkeit 186, 188
 Reaktion 16, 29
 Reaktionsbildung 120, 132, 171, 182
 Regression 134, 183
 Reinlichkeitserziehung 89, 106
 Reiz, agoraphobischer 45–46
 Reizdarmsyndrom 41
 Reizfilterschwäche 79–80, 83
 Reizschutz 121
 Reizsituation 16
 Remergil 71
 Ressourcenaktivierung 29, 33
 Risperidon 82, 95, 154
 Ritalin 78
 Ritzen 74, 168
 Rivalisieren 188
 Rollenspiel 23, 43, 62, 87
 Rückfallprophylaxe 34, 38, 40, 47
 Rückmeldestrategie 26
 Rückzug 32, 163, 182
 – regressiver 111
 – sozialer 20, 74, 154
 Ruhelosigkeit 26

S

S-O-R-(K)-C-Schema 16
 Satzergänzungstest (SET) 106, 109, 120, 138
 Sceno-Test 108–109, 132
 Schädelbasisbruch 111
 Scham 125, 187
 Schamlosigkeit 104, 188
 Schielen 125, 127
 Schizoaffektive Störung 38, 40
 Schizophrenie, paranoide 156
 Schizophrenieforme Störung 38, 154
 Schlaf-Wach-Rhythmus 165
 Schlafwandeln 108
 Schmerzmittel 30
 Schmerzstörung, somatoforme 56–57
 Schmerzsymptomatik 55, 61, 165
 – Wechselwirkung 58
 Schonung 110
 Schreien 104
 Schulbesuch 74, 76, 122
 Schuldgefühle 134, 137, 173
 Schuldkonflikt 134, 156, 187
 Schule 82–83, 137, 163
 – Integration, mangelnde 126
 – Mitarbeit, mündliche 162–163

- Schulphobie 124
Schwächling 43
Schwarz-Weiß-Denken 184
Schweigen 85–86, 185
Schweißausbruch 43, 91
Schwellensituation 87, 124, 127, 137, 156
Schwindel 59, 61–63
Sehstörung 165
Selbst-Objekt-Umgebung 104
Selbstbewertung 26, 29, 33, 37, 55
Selbstbehauptung 183
Selbstbeobachtung 26, 90, 96
Selbstbeschuldigung 188
Selbstbestärkung 134
Selbstbezogenheit 182
Selbstbild 21, 39, 49
– funktionales 94
– pseudounabhängiges 172
Selbstfürsorge 34, 40, 58, 66
Selbsthilfegruppe 38
Selbstinstruktion 97
Selbstinszenierung 183
Selbstmanagement 84
Selbstregulation 25, 29, 172
Selbstsicherheit 37, 46, 62
Selbstsicherheitstraining 66, 91
Selbstverbalisation 29, 54, 69
Selbstverletzung 76, 145, 148–149
– Neurosenstruktur 184
Selbstversorgung versus Versorgtwerden 110, 113, 150, 167, 187
Selbstwahrnehmung 29, 143–144, 153
– defizitäre 50, 68
Selbstwertgefühl 37, 61
Selbstwertkonflikt 122, 153, 187
Selbstwertstörung im Kindesalter 80
Selbstwirksamkeitsüberzeugung 50–51, 69
Selbstzweifel 69, 93, 181
Seroquel 160
Sexualisierung 139–140, 182, 188
Sicherheitsbedürfnis 45, 134, 184
Sicherheitsverhalten, phobisches 50
Signalkarte 91
Somatisches Syndrom 29
Somatisierung 124, 160
Somatisierungsstörung 61, 161
Somatoforme Störung 167
Somnambulismus 110
SON-R 102
Sozialverhalten 82
– Störung 104, 107, 137
Spaltung 150, 181, 184
Spannungsreduktion 23, 25, 127
Spiegel, verbales 142
Spiegelung, empathische 104, 133, 153
Spielsymbolik 113
Sprache 164
Sprachentwicklung, verzögerte 20, 82, 95, 141
Sprachentwicklungsstörung 98
Sprachverlust 87
Stabilisierung, narzisstische 156, 173
Stimmungsaufhellung 37, 73, 97
Stimmungstagebuch 29
Stimmungswechsel 22, 77, 159
Stimulation, sexuelle 104
Stimulus 16
Störung 16, 69
– mit sozialer Ängstlichkeit 164
Störungsmodell 16
Strategietraining 80
Stress 27, 45, 160
Stressimpfungstraining 23
Stressreaktion 62
Subjekt-Objekt-Differenzierung 130
Sublimierungsleistung 140
Suizidgedanken 40, 43, 52, 55, 145, 171
Suizidversuch 148
Symbolik 174
Symbolspiel 105, 117, 144
– Ausdrucksform für Wut 122
– Inszenierung 108
– Tod und Verlust 138
Symptom, Fehlinterpretation 69
Symptomträger 134, 137
- T**
Tagesstruktur 40, 77
Täterintroyekt 107–108, 149–150
Tätigkeit, antidepressive 23
Tempotraining 100
Test
– projektiver 111, 114, 117, 129, 138
– Impuls, gehemmter 132
– sprachfreier 102
Therapeut
– Containment-Funktion 143, 150
– Fassungslosigkeit 142
– Funktionalisierung 181
– Rechtfertigungsimpuls 187
– Selbstobjekt 141
- Therapie
– dialektisch-behaviorale 23
– psychosomatische, stationäre 62
Therapieplanung 16
Tic-Störung 94, 96, 127
Tokenliste 91
Tokensystem 81
Trauer 164, 187
Traumagedächtnis 42, 73
Traumatisierung 33–34, 103, 159
Trennung 79, 111
– der Eltern 72, 150
Trennungsabsicht 20
Trennungsaggression 121, 127–128, 143
– Abwehr 147
Trennungsangst 138, 186
– Kindesalter 104, 116, 119, 137
Treuebindung 188
Triangulierungsobjekt 116, 125, 135
Trichotillomanie 24–25, 122
Triebhaftigkeit, schuldhaft erlebte 134
- U**
Über-Ich
– rigides 135, 157, 172
– strafendes 149
– strenges 161, 182
Überängstlichkeit 90
Überfall 45
Übergewicht 52–53, 55
Übergriff 82, 148–149
– sexueller 139
Überlebensschuld 110
Übertragungsbeziehung 17, 131, 167
Umgebungsvariable 84
Umstrukturierung, kognitive 43, 50, 58, 69, 91
Unfall 111, 113
Ungeschehenmachen 132, 134, 155, 173, 182
Unterbrechungsstrategie 26
Untergewicht 74
Untersuchungsbefund, psychopathologischer 16–17
Unterwerfung versus Kontrolle 104, 143, 161
– aktiver Modus 107, 111, 116, 186
– passiver Modus 161, 186
Urindruck 43–45
Urvertrauen 107, 130, 172
- V**
Valproinsäure 41
Vater, Triangulierungsfunktion 116, 144
Verantwortungsübernahme 61, 182
Verarbeitungsmodus 186
Verdrängung 181
Vereinnahmung 182, 186
Vergewaltigung 71
Vergiftungsangst 131, 134
Verhalten
– aggressives 41, 43, 77, 104
– altruistisches 73
– angepasstes 24
– autoaggressives 80
– dominantes 105
– dysfunktionales 21, 36, 42, 94
– eifersüchtiges 79
– hyperaktives 109
– hypermotorisches 147, 150
– impulsives 21, 79
– Konsequenz 16
– kontaktabwehrendes 102
– oppositionelles, aufsässiges 137
– phobisches 49
– querulatorisches 185
– regressives 116, 119
– selbstverletzendes 25, 74, 145, 151, 168
– Differenzialdiagnose 153
– sexualisiertes 138
– Umgebungsvariable 84
Verhaltensanalyse 16
Verhaltensänderung 154
Verhaltensexzess 92
Verhaltensmodell 75, 86
Verhaltenstherapeutische Falldarstellung 20
Verkrampfung 85
Verleugnung 117, 172, 182
– Neurosenstruktur
– abhängige 183
– ängstlich-vermeidende 184
– depressive 181
– emotional instabile 184
Vermeidungsverhalten 44–46, 50, 53
Vernachlässigung 31, 105, 107
Verschiebung 107, 164, 170
– Neurosenstruktur 184
Versorgungsbedürfnis 166, 187
Verspannung 55, 59
Verstärker 32, 97
Verstärkerplan 81, 90, 100
Verstärkerverhalten, dysfunktionales 79, 81
Verstärkerverlust 25, 28, 56, 90

Verweigerungshaltung 99,
109, 137
Vorgeschichte 16
Vorstellungsgrund 16
Vulnerabilität 27, 140
Vulnerabilitätsmodell 40

W

Wahnvorstellung 154, 165
Wahrnehmung, auditive 154,
156

Wahrnehmungsstörung 78,
129–131
Wartegg-Test 139
Weiblichkeit 172
Wertschätzung 119, 141, 170
Wiedererleben, intrusives 71,
73
Wimpern ausreißen 120–121
Wochenprotokoll 66
Wohngemeinschaft 24, 34
Wohngruppe 145–146, 151
Wutanfall 77, 108, 135

Z

Zahlenschreiben 98
Zeichenbrett 145
Zeichnung 129, 147
Zeitreisende 38
Zielanalyse 16–17, 22
Zurückgezogenheit 84, 182
Zurückweisung 164, 185
Zuwendung 86, 89, 153
Zwang 94

Zwangsgedanken 50, 94, 96,
134
Zwangshandlung 35, 37, 94,
96, 134
– Unterlassen 97
Zwangsstörung 37, 127, 132
Zwangsverhalten 49
– Psychodynamik 134
– Spannungsabbau 96
Zyprexa 38