

Sachverzeichnis

A

Abdomen, offenes s. offenes Abdomen
Acrylat-Barrierefilm 235
Acticoat Flex 3, 80, 81, 83, 176, 188
Actilite 80, 141, 142
Actimaris FORTE Wundspül-
lösung 39
ActiMaris SENSITIV Wundspül-
lösung 39
ActiMaris Wundgel 44
Activon 141, 142, 144
Adaptic Digit 79
Aktivkohle 233
Aktivkohlefasern imprägniert
mit Silber 141
Aktivkohlekompressen 139
Alginat 85
– antiseptische Wirkung 89
– Unterschied zu Hydrofaser-
verband 95
– vergelendes 88
Allgemeinreaktion,
systemische 47
Allrinse 36
Amputation nach Verbrennung
219
Amputationsverletzung 71, 72,
173
Anaerobierinfektion 98, 100
Antibiotikatherapie, lokale 21
Antiseptik 46
Antiseptika
– Tumorwundenbehandlung
232
– veraltete 268
Aquacel extra Ag + Tamponade
mit Verstärkungsfasern 94
Aquacel extra Ag + Wund-
auflage 94
Aquacel Extra Wundaufgabe
90, 91
Aquacel Tamponade mit
Verstärkungsfasern 90

Arzneimittel, Off-Label-Use
269

Asepsis 46
Atrauman 79
Atrauman Ag 80, 81

B

Baumwollkompressen,
gewebene 59, 60
Beratung 266
Besiedlung 46
Betasodona 268
Biatain Ag Schaumverband
107
Biatain Alginate 85, 86
Biatain Alginate Ag 89, 90
Biatain Cavity 107, 108, 110
Biatain Contact 82, 176
Biatain Schaumverband
– nicht haftend 107–109, 108
– nicht haftend mit Silber 110
– selbsthaftend 107–109
Biatain Silicone 107, 110, 113
Biatain Silicone lite 107, 108,
111, 114
Biatain Super 117, 118
Biatain Super selbsthaftend
124
Biatain-lbu 107–109, 114
BioBag 25
Biobrane 162–167, 218,
220–224
Biobrane-Handschuh 163, 164,
166, 222
Biovision Epigard 119, 147
Blutung
– Inkontinenz-assoziierte Der-
matitis 235
– Tumorwunde 233
Brandblase 222

C

Cavilon Advanced Skin
Protectant 225, 239–242
– Hautreinigung 241
– Indikation 243
Cavilon Hautschutz 242
– Indikation 243
Cavilon Langzeit-Hautschutz-
Creme 236, 237
Cavilon-Applikator 241, 242
Chlorhexidin 268
Chlorophyll-Lösung 233
chronisch venöse Insuffizienz
234
Comfeel Plus Flexibel 100, 101
Comfeel Plus Transparent
100–102
Cuticerin 79
Cutimed Sorbact Kompressen
129, 130
Cutimed Sorbact Tamponaden
129

D

Débridement 149, 152, 162
– autolytisches 23, 143
– Brandwunde 218
– chirurgisches 21, 30
Debrisoft Pad 28
Dekontamination 21, 45, 220
Dekubitus 194–205, 199, 207,
208
– Differenzialdiagnose 199
– Ernährungseinfluss 262
– Hilfsmittel 198
– internationales Klassifika-
tionssystem 199–204
– Pathogenese 194, 196
– Prädispositionsstelle 194, 195
– Prophylaxe 199, 258
– Risikoeinschätzung 197
– Risikofaktor 197
– Therapie 198

Dermatitis, Inkontinenz-assoziierte s. Inkontinenz-assoziierte Dermatitis
 Dermisaufbau 161
 Diabetes mellitus 234
 Digitalkamera 55
 Distanzgitter 79
 – mit Antiseptika 80
 – Brandwunde 218
 – fetthaltiges 224
 – hydroaktiv beschichtetes 82
 – mit Silber 80, 83
 – mit Silikonbeschichtung 82, 189
 Dokumentation 51, 52
 – Ernährungsmanagement 263, 264
 Draco Foam PHMB 44
 Drainage
 – offenes Abdomen 225
 – Renasys Gelstreifen 188
 – Unterdruck-Wundtherapie 183, 185
 Druckkulkus 173
 Druckverletzung, gerätebedingte 205
 – Schleimhaut 205
 Duschpflaster 70, 71

E

Eakin Wundbeutel 230
 Eclipse Boot 125
 Eclipse Contour 65, 124, 128
 Eclipse Foot 65, 125, 127
 Eclipse Wundauflagen mit Superabsorber 127
 Einwilligungserklärung 54
 Eiweißfehler von Jod 45, 268
 Ekzem 206, 207
 Emla Creme 30
 Enzym 269
 – körpereigenes 23
 – Präparat 24
 Epigard 119, 146–149
 – Anwendung 148, 149
 Epithelisierungsphase 17
 Erfrierung 220
 Ergebniskriterien 266
 Ernährungsdefizit 262

Ernährungsmanagement 262, 263
 – Dokumentation 263, 264
 Ernährungszustand 262
 – Screening 265
 Erythem 199, 200, 206, 207
 ESENTA Hautschutz Applikator 236, 238
 ESENTA Hautschutz Spray 236, 237
 Essener Kreisel 48
 Ethacridinlactat 268
 Exsudataufnahme 126
 Exsudateinwirkung 234
 Exsudationsphase 15
 Exsudatmanagement
 – offenes Abdomen 225, 227
 – Tumorwunde 231, 232
 Exsudatweiterleitung 64, 66, 83
 – Unterdruck-Wundtherapie 183
 Extremitätenlymphödem 254

F

Farbstofflösung 267
 Fersenverband steril 120
 Fingerkuppen-Amputationsverletzung 71, 72
 Fingerpolsterung 260
 Fischhaut 172, 174
 Fistel, intestinale 227
 Fisteladapter 227–229
 Fisteladapter-Set standard Plus steril 176
 Fixiermittel 67, 74, 75
 – empfindliche Haut 76, 77
 Fixiervlies 74, 77
 Fixomull stretch 74, 76
 Fliegenmaden 25
 Folienverband, semi-permeabler 67, 69, 70
 Fotodokumentation 54–56
 Framycetin 267

G

Gaze 79, 83
 – fetthaltige 224
 – Unterdruck-Wundtherapie 181, 182
 Gel, antiseptisches 43, 44
 Gelstreifen, Unterdruck-Wundtherapie 186
 Gentamicin 267
 Gerinnungsstörung 31
 Geruchsneutralisation im Raum 233
 Gewebeverlust 203, 204
 Goldfliegenmaden 26
 Granulationsphase 17
 Granulationsrasen, transplantationsreifer 149
 Grassolind 79, 80, 218

H

Hallux-valgus-Verband steril 120
 Hämostyptika 233
 Haushaltsmittel 269
 Haut, empfindliche 78
 Hautbarriere, Störfaktor 234
 Hautersatzprodukt 145–175, 220
 – Brandwunde 219
 – permanentes 146
 – porzinen Ursprungs 166, 167, 224
 – temporäres 146
 Hautpflegeprodukt, allergische Reaktion 234
 Hautreinigung 235
 – unter Cavilon Advanced Skin Protectant 241
 Hautschutz 234–243
 – Acrylat-Barrierefilm 235
 – hochleistungsfähiger 239–241
 – Zinkpaste 235
 Hautschutzprodukt 236
 – prophylaktisches 236, 239
 Hauttransplantation nach Verbrennung 219
 Hautverlust 201, 202

Honigaufgabe 232
 Honigpräparat 141–145
 HydroBalance-Wundverband
 131–133
 HydroClean 134
 Hydrofaserverband 90–95
 – antiseptische Wirkung 94
 – Unterschied zu Alginat 95
 Hydrofilm roll 67
 Hydrogel 93, 96, 148
 – in Flasche 97
 – nicht konserviertes 98
 – in Tube 97
 Hydrogelplatte 99
 Hydrokolloid 100–105
 Hydropolymerverband
 105–124
 – offenerporiger 119, 122
 – mit Superabsorber 116–118
 HydroTac transparent 99
 Hygiene 46

I
 IDRT-Single Layer 156
 IDRT-TS 156
 Infektion, intraabdominelle
 225
 Infektionserreger 49
 Infektionsweg 47
 Infusionstherapie bei Verbren-
 nung 217, 218
 Inhalationstrauma 214
 Inkontinenz-assoziierte
 Dermatitis 199, 206–209,
 241
 – Klassifikation 206
 – Pathogenese 206
 – Therapie 209
 – Unterscheidung vom
 Dekubitus 207, 208
 Instillation, Unterdruck-Wund-
 therapie 191
 Integra 156–159
 – Bi-Layer 156
 – Single Layer 156
 Integra Flowable Wound
 Matrix Kit 156
 Intermittierende pneumatische
 Kompression 252–255

– Kontraindikation 255
 Intertrigoprophylaxe 261
 Iruxol N 23

J
 Jelonet 79, 80
 Jod, Eiweißfehlher 45, 268
 Jodallergie 45
 Jodoformgaze 268

K
 Kaliumpermanganat 268
 Kalziumalginatfasern 86
 Kammer, feuchte 84
 Kerecis Omega3 171–175
 KerraSol Wundgel 44
 KerraSol Wundsprühgel 44
 Kerrasol-Wundspüllösung 39
 Kochsalzlösung 36, 37
 Kohleprodukt 139–141
 – mit antiseptischer Wirkung
 141
 – Geruchsbekämpfung 233
 Kollagen 136–138
 – mit antiseptischer Wirkung
 138
 – porzines 153, 162, 222, 224
 Kollagen-Elastin-Matrix, bovi-
 ne 158
 Kolonisation 46
 – kritische 46
 Kompartimentabgrenzung 27
 Kompartmentsyndrom, abdo-
 minales 179, 225
 Kompression 59
 Kompression, pneumatische,
 intermittierende 252–255
 Kompressionsklasse 250
 Kompressionsstrümpfe, medi-
 zinische 250
 Kompressionstherapie
 243–255
 – Druckindikator 246, 247
 – Indikation 244
 – Kontraindikation 249
 – Wickeltechnik 248

Kompressionsverband,
 phlebologischer 244–249
 Kontaktallergie 268
 Kontaktekzem 236, 267
 Kontamination 46, 50
 Körperkerntemperatur 217
 Kunststoffkomresse,
 zweischichtige 146

L
 Laminat 134
 Lavanid-Lösung 39
 Lavanid-Wundgel 44
 Lavanid Wundgel V + 221
 Lavanox 268
 Lavanox-Serag 36, 39
 Lavanox Wundgel 44
 Lavanox Wundsprühgel 43
 Lavanox-Wundspüllösung 40
 Lavasept-Lösung 268
 Lavasorb-Lösung 39, 40
 Lavasorb Wundspüllösung 36,
 39, 220, 221
 Lebensmittel 269
 Leitungswasser, steril filtriertes
 37
 Leukomed T 67
 Ligasano 256–261
 – Druckspannung 257
 – Indikation 258
 Ligasano Fersenschuh 256
 Ligasano grün steril 120, 256
 Ligasano grün unsteril 256
 Ligasano weiß steril 120, 122,
 123, 256
 Ligasano weiß steril
 – Zehenslauch/Zehenkappe
 256
 Ligasano weiß unsteril 256
 Ligasano Wundputzer 28
 Ligasano Wundputzer medium
 steril 120, 121, 256
 Lokalanästhetikum 30
 Lokalanästhetika 267
 Lösung, alkoholische 269
 Lucilia sericata 25
 Lymphödem 254

M

Madentherapie 26
 Mangelernährung 262
 – Screening 265
 – Therapie 264, 265
 Manuka Honig 141, 143
 MARS (Medical Adhesive-Related Skin Injuries) 213
 Materialentnahme 48
 MatriDerm 158–162
 Medical Adhesive-Related Skin Injuries 213
 Medizinische Kompressionsstrümpfe 250
 Medizinisches adaptives Kompressionssystem 250
 Mehrkomponenten-Kompressionssystem 245
 Mepilex Transfer 107, 108, 111
 Mepitel Film 67, 69
 Metronidazol 232, 267
 Mobilisierung 198
 3M Tegaderm Film Transparentverband 67

N

Nasstherapie 135
 Natriumcarboxymethylcellulose 91
 Natriumhypochlorit 39, 41, 44
 Negative Pressure Wound Therapy 176–193
 Nekrektomie 219
 Nekrose 29
 – scharfe Entfernung 30
 Neomycin 267
 Netz, resorbierbares 226, 227
 Neuner-Regel nach Wallace 216, 217
 No-Touch-Technik 48
 NovoSorb BTM 150, 151
 NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) 176–193

O

Octenidin 40, 41, 232
 – Kontraindikation 43
 Octenidinhydrochlorid 39, 44
 Octenilin-Wundgel 44
 Octenilin-Wundspüllösung 39
 Octenisept 268
 Octenisept-Gel 44
 Octenisept Lösung 36, 39, 41
 Octenisept Wunddesinfektion 39
 offenes Abdomen 179, 225–230
 – Fistelbildung 227
 – Intraabdominale Negative Pressure Wound Therapy 226
 – konventionelle Versorgung 225
 – Netzeinbau 226, 227
 Off-Label-Use von Arzneimitteln 269
 Okklusionsverband 70
 Omnifix Elastic 74
 Omnifix silicone 76, 77
 Opraclean 268
 Opsite post-OP visible 67

P

Pampers-Prinzip 91
 Patientenedukation 266
 Pergamenthaut 238
 PICO 7 193
 Polyhexanid 39
 – Kontraindikation 43
 Polyhexanid Macrogolsalbe 44
 Polyhexanid-Gel, hydrophiles 44
 Polylactat-Membran 168, 221
 Polyurethanpolymer 96
 Polyvidon-Jod-Lösung 268
 Proliferationsphase 17
 Promogran Prisma 138
 Prontosan Débridement Pad 28
 Prontosan-Wound Gel 44
 Prontosan Wound Gel X 43, 44, 220

Prontosan Wundspüllösung 36, 39, 40
 Propylenglykol 96
 Prozesskriterien 266
 Puder 269
 PUR-Schaum 120
 PVP-Jod-Präparat 45

R

Regenerationsphase 18
 Remodelling 173
 Renasys Gaze 181
 Renasys Gelstreifen 186
 – Drainage 188
 – am Fuß 186, 187
 – Rima ani 188
 Renasys Touch 176, 177
 Renasys-WF L 176
 RespoSorb Super 65, 66, 124
 Ringerlösung 36, 37
 Rivanol 268

S

Salbe 269
 Saugkomresse 63, 64, 83, 84
 – mit Superabsorber 65
 Saugwirkung, gezielte 122
 Schaum
 – feinporiger 106
 – geschlossenporiger 105, 107
 – grobporiger 106
 – offenporiger 105
 Schaumstoffverband 105–124
 Schleimhaut, gerätebedingte Druckverletzung 205
 Schulung 266
 Schwamm
 – schwarzer 180, 182
 – weißer 180–182
 Sekundärverband 175
 Serasept-Lösung 39
 Silberionen 94
 Silikonmembran, semipermeable 162
 Skin Tears 209–212
 – Klassifizierung 210, 211
 – Prävention 212

- Risikofaktoren 210
- Therapie 212
- Softport 183
- Sogmodus, Unterdruck-Wundtherapie 182
- Sonoca 185 31
- Spezialverband für Finger 81
- Spül-VAC-Therapie 191
- Strukturkriterien 266
- Superabsorber 65, 116–118, 124–129
- Suprasorb CNP Drainagefolie 176
- Suprasorb CNP EasyDress 176, 184, 186
- Suprasorb CNP EasyDress Fixateur Externe 184
- Suprasorb X + PHMB 44, 131, 132
- Suprathel 167–171, 218, 220, 221, 224

T

- Tamponieren 86, 88
- Tegaderm Film 68
- Telfa AMD Saugkomresse 44
- Tetrazyklin 267
- Thromboembolieprophylaxe 254
- Tranexamsäure 233
- Transplantation, Wundkonditionierung 119, 145–147
- Tumorpatient, Palliativsituation 230–233
- Tumorzunahme 230–233
 - Blutung 233
 - exulzierende 144, 233
 - Geruchsbekämpfung 232, 233
 - Lokalbehandlung 232
 - Therapieziel 231
 - Wundrandschutz 233
- T-Verband 120

U

- Ulcus cruris, chronisches 250, 254
- Ulkus 173, 174
- Ultraschall, niederfrequenter 32
- Unterdrucktherapie, lokale 16
- Unterdruck-Wundtherapie 176–193
 - Abdichtung 184
 - Drainage 183, 185
 - Effekte 177
 - Exsudatableitung 183
 - Extremität 184
 - Gaze 181, 182
 - Gelstreifen 186
 - Indikation 179
 - Instillation 191
 - kanisterlose 192
 - Kontraindikation 179
 - Schwamm-Material 180, 182
 - Sogmodus 182
 - Verbandanlage 189–191
 - Verbandwechsel 181
 - Vorteile 179
 - Wundinfektion 188
 - Zubehör 176
- UrgoK2 245, 246, 248
- UrgoK2 Lite 245, 246, 248

V

- V.A.C. AbtheraSensa T.R.A.C. Kit Open Abdominal Dressing 176
- VAC Folie 176
- VAC PICO 7 Wundversorgungssystem 176
- VAC Renasys – G Ganze Wundversorgungs-Kit 176
- VAC Renasys Abdominalkit 176
- VAC Renasys Flach-Drainage Zubehör-Kit 176
- VAC Renasys Gelstreifen 176
- VAC Renasys Port 176
- VAC Renasys Rund-Drainage Zubehör-Kit 176
- VAC Renasys Schaumstoffwundkit 176
- VAC Renasys Touch Kanister 176
- VAC Renasys Touch Tragegurt 176
- V.A.C. Ulta 176
- V.A.C. ULTA Behälter 176
- V.A.C. Veraflo Cleanse Choice Dressing Kit 176
- V.A.C. Veraflo Cleanse Dressing Drainageschlauch 176
- V.A.C. VeraFlo Therapie 191
- V.A.C. Veralink Kassette 176
- VAC Y-Konnektor Renasys 176
- Vadoplex 253, 254
- Vakuumtherapie 176–193
 - offenes Abdomen 226
- Varihesive Hydrogel 97
- Verbandswagen 49
- Verbandwechsel 16, 28, 49, 50
 - Alginat 88
 - atraumatischer 57, 84
 - Aufkleber 53
 - Biobrane 166, 222
 - Brandwunde 224
 - Distanzgitter 85
 - Epigard 148, 149
 - Hautersatzprodukt 175
 - hydroaktive Wundauflage 136
 - Hydrofaserverband 93
 - Hydrogelplatte 100
 - Hydrokolloid 104
 - Hydropolymerverband mit Superabsorber 118
 - Integra 157
 - Kohleprodukt 140
 - MatriDerm 162
 - NovoSorb BTM 152
 - Saugkomresse 65
 - Saugkomresse mit Superabsorber 67
 - Schaumstoffverband 107, 124
 - Schaumverband 116
 - Suprathel 169, 170, 222
 - Tumorzunahme 231
 - Unterdruck-Wundtherapie 181

- Vlieskompresses 62
- Xenoderm 155
- Verbrennung 144, 155, 165, 214–224, 216–219
- Ausmaß 216, 217
- Biobrane 163
- chemische Noxe 214
- Hautersatzprodukt 162
- Pathogenese 214
- Schweregrad 214–216
- sekundäre Ausbreitung 214
- Suprathel 168
- tangentialer Exzision 219
- Therapie 216–219
- Verbandwechsel 224
- Volimentherapie 217, 218
- Verbrennungsprodukt 220
- Verletzung, thermische 222
- Verschlusskrankheit, arterielle, periphere 31, 234, 254
- Vlieskompresses 61
- Vliwaktiv Ag Tamponade 141

W

- Wasserstoffperoxid 268
- WMF-S 3-Leitlinie 19
- Wound pad 28
- Wundabdeckung, temporäre 155
- Wundantiseptika 21, 24
- Wundauflege 57
- Aufbau 57, 58
- hydroaktive 134–136
- hydrophobe 129–131
- kollagene 136–138
- Komplettsystem 58
- Kontrolle 270
- silberhaltige 232
- Wundbad 270
- Wundbehandlung 57
- feuchte 99
- Produkteigenschaften. 59
- trockene 269
- Wunddokumentation 51, 52
- Wunddrainagebeutel 228, 230

- Wunddusche 37, 38
- Wunde
- auskühlen 269
- bakterielle Last 21
- chronische 19, 32, 49, 57, 161, 179
- Definition 19
- infizierte 45, 95, 98, 100, 131, 132, 155
- ischämische 27
- reepithelisierte 155
- Risikofaktor 15
- Sekundärabdeckung 23, 25, 28, 62, 65, 66, 67, 70, 84, 88, 93, 115, 124, 129, 134, 136, 138
- tägliche Inspektion 270
- trockene 87, 98, 152
- Tumorpazient 230–233
- verschmutzte 39, 60, 86, 93
- Wundexsudat s. Exsudat
- Wundfolie, semipermeable 67, 69, 70
- Wundfüller 57, 58
- Wundheilung
- primäre 19
- sekundäre 19
- stagnierende 137
- Störfaktor 19
- Wundheilungsphase 15
- Wundheilungsstörung 19
- Ernährungsdefizit 262
- offenes Abdomen 225
- Wundinfektion 47
- systemische Allgemeinreaktion 47
- Unterdruck-Wundtherapie 188
- Wundkissen mit Saug-Spül-Mechanismus 134
- Wundkonditionierung 119, 145–147, 151
- Wundkontamination 21
- Wundlineal 53
- Wundmanagementsystem, biologisches 219

- Wundmilieu
- biologisches 145
- feuchtes 20, 57, 212
- WundPen 37, 38
- Wundrandschutz 233
- Wundreinigung 20, 21, 94, 131
- autolytische 22
- biochirurgische 25
- Brandwunde 218
- enzymatische 20, 23
- mechanische 20, 28, 60
- osmotische 20
- ultraschallassistierte 31–34
- Wundreinigungsphase 15
- Wundspüllösung 28, 35–37, 42
- antiseptische 39, 42
- sterile 29, 42
- Wundspülung 35–37
- Wundtherapeutika
- Kontaktkezem 236, 267
- ungeeignete 267–270
- Wundtiefenmesser 53
- Wundumgebung 234
- Pflege 235
- Wundverband
- Epithelisierungsphase 18
- Exsudationsphase 16
- feuchtigkeitsregulierender 132
- Granulationsphase 17
- nicht klebender 212
- silikonhaftender 212
- Wechsel s. Verbandwechsel

X

- Xenoderm 153–156
- Xtrata 68, 71
- Xtrata Perme-Roll 67

Z

- Zehenschläuche 120, 121
- Zetuvit E 63
- Zinkpaste 235