

Sachverzeichnis

A

- α-Pyrrolidinpentiophenon 120
- Abhängigkeit 22, 24, 192
 - Definition 105–106
 - Diagnosekriterium 56, 83, 105
 - Folge 130
 - ICD-10-Klassifikation 30
 - Neurobiologie 74
 - physische 105
 - psychische 105–106
 - Suchtmittel, legales 25
- Abhängigkeitstyp 106–107
- Abortrate 58
- Abrechnung 209
- Absichtsbildung 151
- Abstinenz 33, 89, 139
 - Aufrechterhaltung 49, 144
 - Abstinenzfähigkeit 61
 - Abstinenzkontrolle 126–127
 - Abstinenzmotivation 55
 - Abstinenzrate 49
 - Abstinenzsyndrom
 - fetales 141
 - neonatales 141
- Abwehrmechanismus 75
- Acamprosat 49
- Adhärenz 149
- Aggression 119
- AH-7921 124
- Akutbehandlung
 - ambulante 18
 - stationäre 18
- Akzeptanz 154
- Alaninaminotransferase (ALAT, GPT) 39
- Alkaloide 107
- Alkohol 22
 - Harm Score 108
 - Knochenmarktoxizität 39, 42
 - Messgerät 143
 - Substanzgebrauch, multipler 132
- Alkoholabhängigkeit 22, 107
 - Diagnose 39
 - Epidemiologie 25
 - Folgeschäden 37
 - Früherkennung 37
 - Inanspruchnahme des Hilfesystems 23
 - Komorbidität, psychische 44
 - Screeningtest 38
- Alkoholabstinenz 39, 127
- Alkoholentzug 134
- Alkoholentzugsbehandlung 46–47, 134
 - bei Benzodiazepinabhängigkeit 48
 - Abrechnung 16
 - Postakutbehandlung 49
- Alkoholentzugsdelir 40, 48, 134
- Alkoholerkrankung
 - Behandlung 33, 37
 - Behandlungsaspekte 46
 - Kurzintervention 46
 - Mortalität 37
 - Screening 49
 - Versorgungssystem 49
- Alkoholgehalt 38
- Alkoholhalluzinose 41
- Alkoholhepatitis 43
- Alkoholintoxikation 40, 45
- Alkoholkonsum 22
 - Altersabhängigkeit 28
 - Altersbeschränkung 23
 - Entzugssymptom 40
 - Epidemiologie 25, 28
 - exzessiver 25, 40
 - Folgeerkrankung, körperliche 40, 43
 - Geschlechtsabhängigkeit 28
 - Karzinogenese 42
 - Kosten, volkswirtschaftliche 29
 - Laborbefund 39
 - Mortalität 25
 - risikoarmer 38
 - Risikoklasse 38
 - schädlicher 39
 - Schwangerschaft 44
 - Status, sozioökonomischer 28
 - Verdauungstraktveränderung 43
- Alkoholpartialentzug 48
- Alkoholsyndrom, fetales 44
- Allergische Reaktion 109
- alpha-Rezeptor 81
- Alphafetoprotein (AFP) 213
- Altersrente 14
- Altersvorsorge 14
- Ambivalenz 150, 154, 164
 - Widerspiegeln 162
- Amnesie 115
- Amnestisches Syndrom 41
- Amphetamin 80, 111
 - Substanzgebrauch, multipler 132
 - Überdosierung 76
- Amphetaminabhängigkeit 107
- Amphetaminintoxikation 112
- Analgetika 77
 - beim Suchtkranken 79
 - nicht opioide 78–79
- Anamnese 137
- Anfall, epileptischer 134
- Angst 82–83, 85
 - vor Strafverfolgung 130
- Angststörung 45, 133
 - beim heroingebrauchenden Menschen 179
- Anteilnahme 154, 161
- Antidepressiva 62, 67, 86–87
- Antikonvulsiva 48, 87
- Antikörpernachweis, synthetische Cannabinoide 128
- Antitussiva 81
- Antriebssteigerung 109, 115
- Appetithemmung 81
- Arbeitsförderung 18
- Arbeitskreis Raucherentwöhnung 70–71
- Arrhythmie 93
- Arzneimittelrichtlinie 191
- Arzt
 - Anforderung 106
 - Beratungsangebot 71
 - Haltung 154
 - Kernkompetenz 149
 - Kontrollfunktion 139, 142
 - organisatorische Probleme 143
 - Qualifikation, suchtmmedizinische 21, 189, 193
 - Selbstüberprüfung 156–157
 - suchtmmedizinisch nichtqualifizierter 193
 - Verpflichtung 198
 - Vertreterregelung 194
 - Wechsel 205
- Arzt-Patient-Beziehung 142, 163, 173
- Arzt-Patienten-Kontakt, persönlicher 209
- ASAT/ALAT-Verhältnis 39
- Aspartataminotransferase (ASAT, GOT) 39
- Asystolie 113
- Ataxie 41–42
- Atemalkoholtest 143, 211
- Atemdepression 80
 - Buprenorphin 96
 - Diamorphin 180
 - Opiatintoxikation 144
- Ateminsuffizienz 109
- Atemnotsyndrom 43
- Atemstillstand 144
- Atropin 113
- AUDIT-C-Fragebogen 38
- Aufklärungsverpflichtung 86
- Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) 60
- Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) 81
- Aussage, selbstmotivierende 160
- Autonomie 162, 167–168, 173
- Autonomieverletzung 152
- Aversionstherapie 49
- Azetylcholin 90–91
- Azetylsalizylsäure 78

B

- β-Phenethylamine 112
- Badesalz 117, 119
- Bagatellisierung 163
- Barbituratabhängigkeit 107
- Barbiturate 76
- Bauchspeicheldrüsenentzündung 43
- Behandlung
 - diamorphingestützte (DigeBe) 177–178
 - Ablauf 184
 - Behandlungseinrichtung 182, 186–187
 - Eindsierungsphase 184
 - Ergebnis 185–186
 - Grundkonzept 181
 - Kontaktzeit 182
 - Kosten 186
 - Milieueinwirkung 182, 185, 187
 - Patientenaufnahme 183, 187
 - Perspektive 187
 - sicherheitsrelevante Aspekte 186
 - Vergleich 182
 - Verlauf 185
 - Voraussetzung, technische 184
 - Wirkprinzip 184
 - Finanzierung 17
 - heroingestützte (HegeBe), siehe Behandlung, diamorphingestützte
 - in Haft 16
 - psychotherapeutische 18
 - stationäre 16
- Behandlungseinrichtung 207
- Behandlungsvereinbarung 197
- Behandlungsziel 152
- Beikonsum 142
 - Gesprächsverlauf, alternativer? 169
 - Kontrolle 189, 197
 - Nachweis 168
- Belohnungssystem 74, 92, 109–110
- Benzodiazepinabhängigkeit 48, 76

- Epidemiologie 84
 - Niedrigdosisabhängigkeit 82
 - Prognose 86
 - sekundäre 82
 - Benzodiazepine 47
 - Alkoholentzug 134
 - Äquivalenzdosis 48
 - Kontraindikation 80
 - Langzeitverordnung 82
 - Nebenwirkung 82
 - Wirkung, muskelrelaxierende 80
 - Benzodiazepinentzug 48, 84–85, 134
 - ambulanter 88
 - Psychotherapie 87
 - Benzodiazepinmissbrauch 80
 - Benzofuri 117
 - Beobachtungsinstrument 174
 - Beruhigung 180
 - Beschaffungskriminalität 136
 - Besuchsleistung 210
 - beta1-Rezeptor 81
 - beta2-Rezeptor 81
 - Betäubungsmittel
 - Abgabe 190
 - Definition 189
 - nicht verkehrsfähiges 119, 189
 - nicht verschreibungsfähiges 117
 - verkehrsfähiges
 - nicht verschreibungsfähiges 189
 - verschreibungsfähiges 189
 - Verschreibung 195, 198
 - Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) 20, 189–190, 192
 - Einschränkung 203
 - Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 20, 118, 189
 - Betäubungsmittelrecht (BtMG) 17, 20
 - Betäubungsmittelrezept 198
 - Beispielrezept 199–202
 - Betäubungsmittelverkehr, Sicherheit 203, 205
 - Betreuung, psychosoziale (PSB) 18, 184, 189, 197
 - Behandlung, diamorphingestützte 185
 - Hilfebedarf 197
 - Leistungspflicht 191
 - Bewährungshilfe 18
 - Bewertungsmaßstab, einheitlicher für Ärzte (EBM) 191, 209, 211
 - Bewusstseinsweiterung 113
 - Bewusstseinsveränderung, qualitative 114
 - Beziehungsaufbau 174
 - Blends 132
 - Blutalkoholkonzentration 40
 - Blutdruckabfall 81
 - Blutdruckanstieg 81, 120
 - Blutdruckentgleisung 48
 - Blutprobe 125
 - Bodybuilder 115
 - Bodypacker-Syndrom 109
 - Brainstorming 164
 - Brustschmerz 111
 - Bundesärztekammer 191
 - Bundesdeutsches Modellprojekt 186
 - Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 20, 81, 184, 193, 198
 - Bundesopiumstelle (BOST) 20, 184
 - Bundessozialhilfegesetz (BSHG) 15
 - Buprenaddict 202
 - Buprenorphin 79, 93
 - Abstinenzsyndrom, fetales 141
 - Ceiling-Effekt 95
 - Craving 96
 - Dosierung 138
 - Dosis, fraktionierte 95
 - Entzugssymptom 139
 - Gabe, sublinguale 94
 - Gefühlslage 96
 - Implantat 96
 - Indikation 99
 - Interaktion 97
 - Klarheit, geistige 96
 - Nebenwirkung 94, 96, 100
 - neurochemisches Mobile 91, 94
 - Pharmakodynamik 95, 100
 - Pharmakokinetik 94, 100
 - Sexualfunktion 93
 - Umrechnungsfaktor 99
 - Wirkung 95–96, 100
 - Zytochrom-P450-System 97
 - Buprenorphin-Naloxon-Kombination 96
 - Bupropion 60, 63, 67–68
 - Burn-out-Prophylaxe 148
 - Butylscopolamin 79
- C**
- 2C-E 122
 - Cannabinoide 109
 - synthetische 110, 117–118
 - Cannabis 109
 - Cannabisabhängigkeit 107
 - Cannabisintoxikation 110–111
 - Cannabiskonsum
 - Epidemiologie 26, 28
 - Nachweis 128
 - Carbamazepin 48, 87
 - Cathinon 112, 117, 119
 - CB-Rezeptor 118
 - Ceiling-Effekt 95
 - CFT (2-β-Carbomethoxy-3-β-(4-fluorophenyl)tropan) 121
 - Change Talk 157, 160
 - entlocken 161
 - mobilisierender 160–161
 - stärken 161
 - vorbereitender 160–161
 - Chems 120
 - Chromatografie 128–129
 - Chronifizierungsprozess 82
 - Citalopram 87
 - Clomethiazol 47, 134
 - Clonidin 62
 - Cloud 9 121
 - Co-Abhängigkeit 32
 - COBRA-Studie 89
 - Codein 107, 123, 132, 203, 206
 - Computerspielabhängigkeit 28, 31
 - Confidence Talk 163–164
 - Cotinin 57
 - Crack 110
 - Craving 30, 83
 - Definition 105
 - Unterdrückung 95–96
 - Crystal, *siehe* Methamphetamin 110
 - CUMYL-PeGaCLONE 119
 - Curriculum 193
 - Cut-off-Wert 127
 - Cytisin 62, 67
- D**
- DAA-Therapie 213
 - Kostenerstattung 215
 - DARN-ACT 161
 - Date-Rape-Drug 115
 - Degeneration, zerebelläre 42
 - Delir 40, 48, 134
 - Demenz 76
 - Denken, hypothetisches 164
 - Burn-out-Prophylaxe 148
 - Depression 45, 133
 - Behandlung 87
 - beim heroingebrauchenden Menschen 179
 - Nikotinersatztherapie 60
 - Tabakkonsum 59
 - Designerdroge 108, 117
 - Substanzgebrauch, multipler 132
 - Desomorphin 123
 - Desoxyipradrol 122
 - Deuterium 129
 - Deutsche, Hauptstelle für Suchtgefahren 46
 - Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS) 136
 - Dextro-Levomethadon 138
 - Dextromethadon 93
 - Dextrometorphan (DXM) 81
 - Diagnosefalle 155
 - Diagnostic and statistical Manual (DSM-5) 29
 - Diamorphin (DAM) 177, 179
 - Dosisreduktion 185
 - Psychopharmakon 181
 - Rauschwirkung 181
 - Sondervertriebsweg 186
 - Verordnung 194
 - Vorteil 183
 - Wirkung 179, 181
 - Wirkungsdauer 179
 - Diaphin 178
 - Diazepam 80, 132
 - Diclofenac 78
 - Diebstahl 198
 - Dihydrocodein 132, 203, 206
 - Diphenhydramin 76
 - Discord Talk 161, 163
 - Erkennungsmerkmal 163
 - Dissonanz 150, 161, 163
 - Distanzlosigkeit 115
 - Disulfiram 49
 - Diuretika 76
 - Dokumentation 207
 - Dopamin 24, 74, 90–91
 - Wiederaufnahmehemmung 110
 - Dopaminausschüttung 110
 - Dopaminerges System
 - Aktivierung 109
 - Hemmung 92
 - Dopaminwiederaufnahmehemmer 119, 121, 123
 - Doppelbilder 114
 - Downer 107
 - Doxepin 80
 - Doxylam 124
 - Droge
 - am häufigsten verwendete 116
 - biogene 108
 - halbsynthetische 108
 - harte 108
 - illegale 104, 108
 - Klassifikation 107
 - Pharmakologie 107
 - legale 108
 - Nachweisfenster, analytisches 125
 - neue 117
 - synthetische 26, 108
 - Verfügbarkeit 104
 - weiche 108
 - Drogenabhängigkeit 22, 104
 - Entstehungsursache 104
 - Komorbidität 132
 - Versorgung 17
 - Drogenberatung 18

Drogeneffekt
 – additiver 132
 – antagonistischer 132
 – überadditiver 132
 Drogenentzugssyndrom, *siehe*
 Entzugssyndrom
 Drogenerfahrung 26
 Drogenkombination 132
 Drogenpolitik 17
 Drogenscreening 125, 138
 – chromatografisches 128
 – immunologisches 128
 Duloxetine 87
 Dünger 117, 119–120
 Dysarthrie 42
 Dysphorie 92, 112

E

E-Zigarette 68
 EBM (einheitlicher Bewertungsmaßstab) 191, 209, 211
 EBM-Laborziffer 211
 EBM-Sonderziffer 211
 Ecstasy 112, 121
 Eigenverantwortung 46
 Emotion, aversiv empfundene 74
 Empathie 47, 149, 153–154
 Empfängnisverhütung 140
 Engaging 155
 Engelstrompete 113
 Entgrenzungserlebnis 113
 Entwöhnungsmedikament 49
 Entzugsbehandlung 47
 – stationäre 47
 Entzugssymptom 30–31, 56, 85, 105
 – Alkoholkonsum 40
 – körperliches 39, 133
 Entzugssyndrom 133
 – Buprenorphin-Naloxon-Gabe 96
 – Opiatabhängigkeit 134
 – Schwere 133
 Enzymimmunoassays (EIA) 127
 Ephedrinderivat 80
 Erkrankung
 – alkoholbedingte 25
 – kardiovaskuläre 59
 – raucherassoziierte 58
 – tabakassoziierte 58
 Erregung 76
 Ersatzdroge 89
 Erwerbsminderungsrente 14
 Esketamin 80
 Essstörung 60
 Ethylglukuronid 39, 127
 Etikettierungsfälle 156
 Euphorie 76, 92
 – Kokain 110

– Liquid Ecstasy 115
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogen-sucht (EBDD) 117
 Experimentierkonsum 24
 Experten-Fälle 155

F

Fagerström-Test für Nikotin-abhängigkeit (FTND) 56–57, 61
 Fahrleistungsdiagnostik 126
 Fahrtauglichkeit 96
 Fahruntüchtigkeit 137
 Familie 32
 – suchtbelastete 33
 Feedback 46
 Fettleber 43
 Fettreduktion 115
 First-Pass-Effekt 94, 98, 100
 Fliegenpilz 113
 Fokussierung, vorschnelle 155
 Fortbildungsveranstaltung 194
 Frage
 – geschlossene 158, 168, 171
 – offene 158, 160, 164, 169
 FRAMES-Konzept 46
 Freebase 110
 Freizeitgebrauch 24
 Frühintervention 18
 Funktionsstörung, vegetative 74
 Fürsorge 152
 Fürsorgerecht 15

G

Gammaaminobuttersäure (GABA) 90–91
 Gammaglutamyltransferase (γ-GT) 39
 Gammahydroxybuttersäure (GHB) 115
 Gase 114
 Gastritis 43, 120
 Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 191
 Gebührenordnungsposition (GOP) 209
 Gedächtnis, episodisches 41
 Gefühlslage 93
 Gemeinsamer Bundesaus-schuss (G-BA) 13, 189
 General-unknown-Analyse 126
 Gesellschaft 105
 Gesprächsführung, motivie-rende 33, 148
 – Ablauf 155
 – Aufnahmegespräch 166
 – Ausblick 174
 – Beikonsum 169

– Beziehungsaufbau 155
 – Change Talk 160
 – Confidence Talk 163
 – Definition 153
 – Discord Talk 161, 163
 – Erlernen 173–174
 – ethische Aspekte 152
 – Evoking 157
 – Fallen 155
 – Fokussierung 156
 – Gesprächssituation 165
 – Haltung 154, 164
 – Herausforderung 153
 – Implementierung 174
 – Informieren 160, 164, 166, 169
 – Kernkompetenz, metho-dische 158
 – Kompatibilität 173
 – Kompetenz, spezifische 160
 – Krankenhauseinweisung 171–172
 – Methode 164
 – Planning 157
 – Prozess 155, 164
 – Rat anbieten 160
 – Substitutionspraxis 153
 – Sustain Talk 161
 – Übersicht 164
 – Wertschätzung 159
 – Würdigung 166–167, 169
 – Ziel 153, 156
 – Zusammenfassen 159, 167, 170
 Gesprächssituation 165
 Gesprächsstil
 – begleitender 150
 – direkter 149–150
 – folgender 150
 Gesprächsverlauf
 – alternativer 166–167, 172
 – Aufnahmegespräch 165
 – Beikonsum 168
 – Krankenhauseinweisung 171
 Gesprächszeit 210
 Gesundheitsförderung 19
 Gesundheitskompetenz 19
 Gesundheitspflege 140
 Gesundheitsprävention 20
 Gesundheitssystem 12
 – Selbstverwaltung 13
 Gesundheitsversorgung 13
 – Sicherstellung 17
 Gewichtsreduktion 76
 Gewichtsregulation 57
 Gewichtsverlust 116
 Gewichtszunahme 87
 Gewohnheit, abnorme 31
 Gewöhnung 105
 Glücksspielsucht 25, 28
 Glutamat 90–91
 Glutamin 91
 Grundsicherung 14

Grundversorgung, suchtmedi-zinische 189, 193
 Gruppenintervention 70

H

H₁-Antihistaminika 76
 Haarprobe 126
 Haft 16
 Halluzination 41, 87
 Halluzinogenabhängigkeit 107
 Halluzinogene 81, 107, 113
 – Intoxikation 114
 Haloperidol 87
 Haltung, personenzentrierte 154
 Hang-over-Effekt 80
 Harm
 – reduction, *siehe* Schadens-minimierung
 – Score 108
 HART-Therapie 98
 Haschisch 110
 Hausarztpraxis 143
 Hauterkrankung 44
 HCV-RNA-Nachweis 213
 Heavy Smoking Index (HSI) 56
 Heilbehandlung 14
 Hepatitis C 140, 212
 – Diagnostik 213
 – Therapie 214
 Hepatitis, Screening 213
 Hepatitis-C-Virus (HCV) 213
 Hepatitisimpfung 140
 Herbals 117, 119
 hERG-Kaliumkanal 93
 Heroin 92, 109
 – Blockierung 144
 – Drogenkombination 132
 – Intoxikation 109–110
 – Pharmakologie 109, 179
 – Substitutionsbehandlung 177
 – Überdosierung 145
 – Umrechnungsfaktor 99
 – Wirkungsverlust 91
 Heroingebrauchender Mensch (HGM) 177, 181
 – Komorbidität 179
 – Lage, psychosoziale 178
 – Sozialisierungsverhältnis 178
 – Teufelskreis 182
 Herzrhythmusstörung 81, 111
 High-Density-Lipoprotein (HDL) 42
 Hilfe, niedrigschwellige 18
 Hilfebedarf 197
 Hilfsangebot 153
 Hilfseinrichtung 50
 Hirnvolumenminderung 40
 HIV-Infektion 89, 140, 210
 Hoffnung 163

- Hoffnungslosigkeit 154
Hyperakusis 111
Hypertensive Krise 111–112
Hyperthermie 111–112, 114
Hypertonie 43, 111, 122
Hypertriglyceridämie, alkohol-induzierte 42
Hypervigilanz 110
Hypnotika 80, 87
Hypoxie 114
- I**
- Ibuprofen 78
ICD-10 30, 106
Illegalität 130–131
Immunoassay 128
Immunsystem 42
Implantat 96
Impulskontrollstörung 31
Informationsverarbeitung 59
Informieren 165–166
Inhaftierung 131
Inhalanzienintoxikation 114–115
Interferon 213
International statistical Classification of Diseases and related Health Problems (ICD-10) 30, 56, 106
Internet Gaming Disorder 31
Internetportal 20
Internetsucht 25, 31
Interventionsmethode 149
Intoxikation 84, 116
– Mischintoxikation 115
– Polytoxikomanie 132
– tödliche 116
Introspektion 158
Ivory Wave 121
- J**
- Jobcenter 18
Johanniskraut 77
Jugendschutzgesetz 20
Junkie 179
Justizvollzugsanstalt (JVA) 16
JWH-018 119
- K**
- κ-Opiatrezeptor 92, 95
K.-o.-Tropfen 115, 126
K2 119
Kahlkopf, spitzkegeliger 113
Kannibaldroge 121
Kardiomyopathie 43
Karzinogene 59
Karzinom 42
Kassenärztliche Vereinigung 13, 194
- Kassenzahnärztliche Vereinigung 13
Ketamin 80, 123
Khat-Pflanze 112
Khat-Typ-Abhängigkeit 120
Kind, Co-Abhängigkeit 32
Klarheit, geistige 95–96
Kohlenmonoxidgehalt, Ausatemluft 54, 57
Kohlenwasserstoffe, aromatische, polyzyklische 63
Kokain 110, 132
Kokain-MDMA-Typ 119
Kokainabhängigkeit 107
Kokainintoxikation 111
Kolik 78
Kommune 17–18
Kommunikation 154, 158–159
Komorbidität 132
– psychische 44
Konditionierung, operante 24
Konfrontieren 164, 168, 171
Konsiliararztstätigkeit 193
Konsiliarregelung 209
Kontrollverlust 30, 83
Konversionsreaktion 74
Kopfschmerz, medikamentenverursachter 76
Koronare Herzkrankheit (KHK) 71, 143
Körperverletzung 86
Kostenträger
– Suchthilfe 18
– Zuständigkeit 16
Krampfanfall 48, 84
Krankenhausseinweisung 171
Krankenkasse 13
Krankenpflege, häusliche 210
Krankenversicherung
– gesetzliche (GKV) 12, 18
-- Leistungspflicht 191
-- Pflichtbeitrag 13
– private (PKV) 12
Krankheitslast, weltweite 40
Krankheitsmodell, biopsychosoziales 74–75
Kratom 124
Krebskrankung 26
Kreuzreaktivität 128
Kriminalisierung 108
Krokodil 123
Kurzintervention 46
- L**
- L-Polamidon, *siehe* Levomethadon
Lachflash 119
Laxanzien 76
Lebenszeitprävalenz 26
Leberdekompensation 44
Leberschaden, alkoholischer 39
- Lebertoxizität 79
Leberzirrhose 43, 214
Legal Acid 122
Legal High 122
Leistungserbringer 13
Leistungsförderung, kognitive 76
Leistungskatalog 12
Leitlinie der Bundesärztekammer zur Substitutionstherapie Opiatabhängiger 189
Levomethadon 92–93, 109
– Eindosierung 138
– Indikation 99
– Nebenwirkung 94
– QT-Verlängerung 93
– Rezeptvergabe 201
Libido 93, 96, 100, 110
Liquid Ecstasy 115
Loperamid 81
Lösungsmittel, flüchtige 114
– Intoxikation 114–115
LSD (Lysergsäurediethylamid) 113
– Ersatz 80
– Harm Score 108
LSD-Typ-Abhängigkeit 107
Lungenerkrankung 43
Lungenerkrankung, chronisch obstruktive (COPD) 58, 71, 143
- M**
- μ-Opiatrezeptor 92, 95, 99
Marihuana 110
Marihuanaabhängigkeit 107
Massenspektrometer 129
MDMA (3,4-Methylenedioxy-N-methamphetamin) 112
Medien, soziale 28
Medienkonsum 28
Medikament
– frei verkäufliches 74, 77
– Langzeitverordnung 82
– Nebenwirkung 85
– Niedrigdosis-Abhängigkeit 85
– Suchtpotenzial 75, 86
Medikamentenabhängigkeit 74
– Behandlungsangebot 87
– Behandlungsspekt 85
– Diagnostik 83
– Epidemiologie 25, 84
– Komorbidität 87
– Prävention 85
– Prognose 86
– Rückfallprophylaxe 86
– sekundäre 82
– Symptom 84
Medikamenteneinnahme 75, 82
- Medikamentenentwöhnung
– ambulante 88
– Indikation 88
– stationäre 88
– Therapieziel 88
Medikamentenentzugssyndrom 85
Medikamenteninteraktion 59, 63, 77, 86, 97–98
Medikamentenmissbrauch 74, 83
Medikamentenverordnung 75, 84
– 4-K-Regel 76
– Aufklärungspflicht 86
Mehrfachabhängigkeit 116
Meldepflicht 21, 197
Mensch 104
Menschenbild 154
Mephedron 119–120
Meskalin 117, 121
Messverfahren, analytisches 127
– chromatografisches 128
– immunchemisches 127
– Messmethode 129
– Qualitätskontrolle 129
Metachlorophenylpiperazin (M-CPP) 121
Metamizol 78
Methadon 21, 92
– Drogenkombination 132
– Indikation 99
– Interaktion 97–98
– Kosten 186
– Nebenwirkung 93–94, 100
– neurochemisches System 91
– Pharmakodynamik 92, 100
– Pharmakokinetik 92, 100
– Schnell-Metabolisierer 92
– Take-Home-Vergabe 199–200
– Umrechnungsfaktor 99
– Vergleich 96, 182–183
– Verschreibung 199–201
– Wirkung 92, 100
– Wirkungsabschwächung 77, 91, 97–98
– Wirkungsverstärkung 98
Methadonhydrochlorid 92
Methadonazemat 93
Methadonspiegel 80
Methamphetamin 26, 112
– Entzug 134
Methoxetamin 122
Methylenedioxypropyroleron (MDPV) 121
Methylphenidat 76, 81
MI (Motivational Interviewing), *siehe* Gesprächsführung, motivierende
Milieu 105, 187

MINT (MI Network of Trainers) 174
 Miosis 109, 132
 Mirtazapin 80, 87
 Mischrezept 205
 Missbildung 58
 Missbrauch 30, 83, 105
 Mitragynin 124
 Modafinil 76
 Monoaminoxidasehemmer 59, 86
 Monoaminwiederaufnahme-hemmung 119
 Morbidität 29, 58, 136
 Morphin 177
 – Dosierung 99
 – Eindosierung 138
 – Interaktion 97
 – Nebenwirkung 100
 – neurochemisches System 91
 – Pharmakodynamik 99–100
 – Pharmakokinetik 98, 100
 – retardiertes 99
 – Studienergebnis 99
 – Umrechnungsfaktor 99
 – Vorteil 99
 – Wirkung 100
 – Wirkungsverlust 91
 – Zubereitung, talkumfreie 98
 Morphin-3-Glukuronid 98
 Mortalität 26, 136
 – Alkoholkonsum 25, 37
 – Tabakkonsum 25, 58
 Motivation 151–152, 157, 164
 – Fehlen 154
 Motivational Interviewing 148, 152
 – *Siehe auch* Gesprächsführung, motivierende
 – Definition 154
 Motivationsaufbau 151
 Motivationsverlust 151
 Motivieren 149, 151
 – phasenbezogenes 32
 Multi-Reaktion-Monitoring (MRM)-Modus 129
 Münchner Composite International Diagnostic Interview erfasst (M-CIDI) 28
 Muskelentspannung 114
 Muskelschwäche 114
 MXE 122
 Mydriasis 111–112, 114
 Myokardinfarkt 111–112, 114
 Myopathie, alkoholische 41

N

N-Methyl-D-Aspartat (NMDA)-Rezeptor 80–81, 123
 – exzitatorischer 40
 Nachtschattengewächs 113
 Nalmefen 47
 Naloxon 96, 144
 – Missbrauchsrisiko 144
 Naloxon/Oxycodon-Kombination 144
 Naloxon/Tilidin-Kombination 144
 Naltrexon 49, 144
 – Überdosierung 144
 Naproxen 78–79
 NBOMe 122
 Near-Death-Erleben (NDE) 123
 Nebenstromrauch 59
 Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) 118
 Neurochemisches Mobile 90
 – Buprenorphin-Einfluss 94
 – Opiateinfluss 91
 Neuroleptika 48, 86–87
 Neurotransmitter 90
 Nichttraucherschutzgesetz 23
 Nierenschädigung 44
 Nikotin 54, 59, 63
 – Medikamenteninteraktion 59, 63
 Nikotin-Inhaler 63, 65
 Nikotinabhängigkeit, *siehe* Tabakabhängigkeit
 Nikotinersatzpräparat 62–63
 – Nebenwirkung 63
 Nikotinersatztherapie (NET) 60, 63
 – Schadensminimierung 66
 Nikotinkaugummi 63
 – Dosierung 64
 – Nebenwirkung 65
 – Wirksamkeit 65
 Nikotinluschtabelle, Nebenwirkung 65
 Nikotinluschtabelle 64
 – Dosierung 65
 – Wirksamkeit 65
 Nikotinmundspray 63, 66
 Nikotinnasenspray 63, 66
 – Nebenwirkung 66
 Nikotinpflaster 63
 – Dosierung 64
 – Kontraindikation 64
 Nikotinrezeptoragonisten, partielle 62, 67
 Nikotinsublingualtablette 63, 65
 Nitrite 114
 Non-Compliance 150
 Noradrenalin 80, 90–91
 Noradrenalinfreisetzung 111

Noradrenalinwiederaufnahme-hemmer 119, 121
 Notfallkonsultationspauschale 210
 Notfallpauschale 210

O

OARS 160
 Onlinesucht 22
 Ophthalmoplegie 41
 Opiatabhängigkeit 192
 – Diagnosekriterium 195
 – Epidemiologie 26, 28
 – Komorbidität 133
 – Rückfall 89
 – Substitutionsbehandlung 21, 136, 196
 Opiatabstinenz 144
 Opiatagonist 92
 Opiatantagonist 95–96, 144
 Opiate 109
 – neurochemisches System 91
 – Rezeptorwirkung 92
 – Schmerztherapie 79
 – Wirkung 90–91
 Opiatzug 134
 – Ausprägung, stärkste 134
 – Behandlung 134
 Opiatintoxikation 90, 109, 144
 – Symptom 110
 Opiatpartialagonist 95
 Opiattest, falsch positiver 78
 Opioide 192
 – synthetische 123
 Opioidrezeptor 109
 Opioidsubstitution, *siehe* Substitutionstherapie
 Opioidverordnungs 76
 Opium 177
 Oxazepam 48

P

Pack years 58
 Panikstörung 45
 Paracetamol 78–79
 Parasympatholytikum 79
 Partydroge 76
 Passivraucher 59
 Pep 112
 Personal
 – medizinisches 207
 – pflegerisches 207
 Persönlichkeitsstörung 133
 – ängstliche 133
 – beim heroingebrauchenden Menschen 179
 Pflegeversicherung 12
 Pflichtaufgabe
 – mit Weisung 17
 – ohne Weisung 17
 Pflichtversicherte 14
 Pharmakologie 77, 89, 107
 Phenethylamin 114
 Phenylcyclohexylpiperidin (PCP) 123
 Phenylethylamin 118
 Phobie 45
 Phencylicin 81
 Phytopharmaka 77
 Piperazin 117, 121
 Polyneuropathie, alkoholische 41
 Polytoxikomanie 88, 131
 – Intoxikation 132
 Poppers 114
 Posttraumatische Belastungsstörung 133
 Präventionsgesetz 20
 Praxisteam 173
 Pregabalin 80, 82, 116
 PREMOS-Studie 89, 171
 Primärprävention 20
 Primärversorgung, medizinische 104
 Privatpatient 196
 Probenmanipulation 126
 Probenmaterial 125
 Probenverdünnung 127–128
 Probenvorbereitung 128–129
 Promethazin 80
 Prostaglandinhemmer 78–79
 Proteaseinhibitor 213
 Pseudo-Entzugssymptom 85
 Pseudoflash 180
 Psilocybin 113
 Psychische Störung 132
 – Diamorphin-Selbstmedikation 181
 – Komorbidität 59
 – Sozialisationsbedingung 178
 – Substanz, psychotrope 108
 – Suchtmittelkonsum 133
 Psychologie, humanistische 154
 Psychopharmaka 59, 181
 Psychose 133
 – Behandlung 87
 – Benzodiazepinentzug 134
 – drogeninduzierte 110
 Psychosomatik 74
 Psychotherapie 69, 87
 Pupille
 – große 132
 – kleine 132
 – stecknadelkopfgroße 90, 110
 Pyrovaleron-Typ 119

Q

QTc-Zeit-Verlängerung 87, 93
 Qualitätssicherungskommission 197
 Quetiapin 87

R

Ratschlag 46
 Rauchanamnese 55, 57
 Rauchen, kontrolliertes 70
 Raucher 60
 – konsonanter 55, 58
 Raucherberatung 54
 Raucherentwöhnung, *siehe*
 Tabakentwöhnung
 Raucherjahr 58
 Rauchprävalenz 54, 61
 Rauchstopp 62
 Raumluftverbesserer 117
 Rausch 40
 Rauschdrogenkombination 132
 Rauschmittel 23
 Rauschtrinken 25, 28
 Reflective listening 158, 160
 Reflexion
 – komplexe 159, 162
 – zweiseitige 162
 Reframing 162, 164
 Rehabilitation
 – berufliche 18
 – Finanzierung 17
 – Kostenträger 18
 Rehabilitationsbehandlung 49
 Rehabilitationseinrichtung 70
 Relative intrinsische Aktivität (RIA) 92
 Rentenhöhe 14
 Rentenversicherung, gesetzliche 13
 Resignation 154
 Rhinologika 76
 Ribavirin 213
 Richtlinie
 – der Bundesärztekammer 192
 – der vertragsärztlichen Versorgung (RMvV) 189, 191–192, 194, 196
 Risperidon 87
 Rückfall 142
 Running Head Start 162

S

S3-Leitlinie 62
 Schadensminimierung 21, 23, 46
 – Tabakkonsum 66
 Schizophrenie 45, 59–60
 Schlafmohn 177

Schlafstörung 76, 82, 85, 131, 133
 Schmerztherapie 76–77
 Schnüffelstoff 108, 114
 Schuldnerberatung 18
 Schuldzuweisung 163
 Schuldzuweisungsfall 156
 Schwangerschaft 44, 57–58
 – Co-Abhängigkeit 141
 – Komorbidität 141
 – Substitutionsbehandlung 140
 Schweigepflichtsentbindung 137
 Schwitzen 93, 112
 Scooby Snax 119
 Scopolamin 113
 Sekundärerkrankung 17
 Selbstberuhigung 82
 Selbstbestimmungsrecht 152–153
 Selbstmedikation 77, 181
 Selbstmedikationshypothese 133
 Selbstmotivation 154
 Selbstverpflichtung 157, 160, 167
 Selbstverwaltung 13
 Selbstwahrnehmungstheorie 154
 Selbstwirksamkeit 46–47
 Selbstwirksamkeitserwartung 59
 Serotonin 90–91, 111
 Serotoninsyndrom 86, 121
 Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) 86, 98, 113
 SERT-Inhibition 111, 119
 Sexdroge 120
 Sexualdelikt 115
 Sicherheitsempfinden 180
 Small-Talk-Fälle 156
 Smart drug 76
 Snappers 114
 Sozialgesetzbuch
 – Fünftes Buch (SGB V) 13
 – Sechstes Buch (SGV VI) 13
 – Zwölftes Buch (SGB XII) 15
 Sozialhilfe 15
 Sozialhilfeträger 15
 Sozialisation, traumatisierende 178
 Speed 112
 Speedball 131–132
 Spice 110, 118
 Spiegelung 168
 Spielen, pathologisches 22, 31
 Stärke 164
 Stichprobenprüfung 197
 Stigmatisierung 143
 Stimmung 24
 Stimmungssteigerung 110
 Stimulanzen 109, 111
 – Interaktion 113

– Intoxikation 112
 Strafverfolgung 130
 Strafvollzug 18
 Stresshormon 180
 Sturzgefahr 80
 Substanz, psychoaktive 107
 – neue (NPS) 26, 114, 117, 132
 – Pharmakologie 109
 – Verhaltenstörung 108
 Substanzgebrauchsstörung
 – Diagnosekriterien 29
 – komorbidität 45
 – moderate 30
 – schwere 30
 Substanzkonsum
 – multipler 115, 131
 – Veränderung 153
 Substitol 202
 Substitution
 – Abrechnung 209
 – Anspruchsgrundlage 191
 – Aufklärung 137–138
 – Aufnahmegespräch 165–166
 – Beendigung 142, 208
 – Beginn 138
 – Behandlung, medikamentöse 86
 – Beigebrauch 142
 – Definition 195
 – Dokumentation 207
 – Effekt, positiver 136
 – Eingangsvoraussetzung 137
 – Einwilligung 138
 – Entzugssymptom 77
 – Epidemiologie 26
 – Erfolg 89
 – Ergebnis 89
 – Erstgespräch 137
 – Genehmigung 194
 – Geschichtliches 21
 – HART-Therapie 98
 – HIV-Infektion 140
 – Indikation 136, 195–196
 – Kontraindikation 136
 – Kontrolle 21
 – Kostenträger 18
 – Labordiagnostik 139
 – Meldung 189
 – rechtliche Grundlagen 20, 189
 – Richtlinie der Bundesärztekammer 191
 – Rückfall 142
 – Schwangerschaft 140
 – Sterberisiko 136
 – Therapiekonzept 197, 208
 – Verlaufskontrolle 139
 – Voraussetzung 143, 190, 193, 198
 – Vorbereitung 137–138
 – Vorschrift 191
 – Ziel 89
 – zu Lasten der PKV 16
 Substitutionsausweis 197
 Substitutionsbehandlung, *siehe*
 Substitution
 Substitutionsmittel
 – Abgabe, tägliche 203
 – Dosiserhöhung 142
 – Dosisreduktion 141
 – Einnahme, eigenverantwortliche 203, 205
 – Gebrauchsanweisung 198
 – Heroin 177
 – ideales 90
 – Interaktion 77, 97–98
 – Missbrauch 206
 – Pharmakologie 89
 – S-Verordnung 198, 204–205
 – Sichtbezug 197, 203
 – Sieben-Tage-Regelung 206
 – Tagesdosis 138
 – Take-Home-Vergabe 204
 – Take-Home-Verordnung 139
 – Überdosierung 144
 – Umrechnungsfaktor 99
 – Vergabe 139, 207
 – Vergleich 100
 – Verschreibung 139, 198, 202
 – Wirkung 100
 – Wochenendvergabe 143
 – zugelassenes 89
 – Zwei-Tage-Regelung 204
 Substitutionspatient 190, 193
 – Höchstzahl 194
 – Krankenversicherung 13
 – Medikamentenabhängigkeit 77
 – Schmerztherapie 79
 – Selbstmedikation 77
 Substitutionsregister 20, 193, 205
 Sucht 22
 – Risikogruppe 19
 – Stadien 105
 Suchtarbeit
 – Paradigmenwechsel 153
 – zieloffene 152
 Suchtberatung 17–18
 – betriebliche 18
 Suchtentwicklung 22, 32, 104
 Suchterkrankung
 – Bedeutung, volkswirtschaftliche 29
 – Behandlung, abstinenzorientierte 136
 – Epidemiologie 22, 24, 28
 – nicht stoffgebundene 25, 30–31
 – Prognose 133
 – Rückfall 142
 – Tabakkonsum 60

- Ursache, biopsychosoziale 24
 - Versorgungssystem 12
 - Suchtfolgeerkrankung 137
 - Suchthilfe 17
 - Inanspruchnahme 24
 - Kostenträger 18
 - Leistung 18
 - Suchthilfesystem 17, 19, 23
 - Suchtmedizin 143
 - Suchtmittel 107
 - dämpfendes 107
 - Dosissteigerung 133
 - illegales 23, 26
 - 12-Monats-Prävalenz 26
 - 30-Tage-Prävalenz 26
 - Epidemiologie 26, 28
 - Lebenszeitprävalenz 26
 - legales 22, 26
 - nicht stoffgebundenes 31
 - stimulierendes 107
 - Verfügbarkeit 104
 - Suchtmittelbeschaffung 130–131
 - Suchtmittelkonsum
 - abhängiger 25
 - aktueller 26
 - Begleit-/Folgeproblem 130
 - Entwicklung, individuelle 24
 - Folge, soziale 131
 - Gewöhnung 105
 - Kosten, volkswirtschaftliche 29
 - Kulturgeschichte 22
 - missbräuchlicher 26
 - Mortalität 26
 - problematischer 24–25
 - psychische Störung 133
 - regelmäßiger 26
 - riskanter 24, 26, 105
 - Ursache 24
 - Verlauf 24
 - Vorerfahrung 32
 - wiederholter 30
 - Suchtmittelmissbrauch 24, 105
 - Suchtpolitik 19
 - Suchtpotenzial 109
 - Suchtprävention 18–19
 - indizierte 20
 - selektive 19
 - universelle 19
 - Suchtselbsthilfe 18
 - Suchtsurvey, epidemiologischer (ESA) 24
 - Suchttherapie, Ziel 104
 - Suchtverhalten, Einflussfaktor 104
 - Suizidalität 45, 59
 - Sustain Talk 157, 161
 - Reduktion 162
 - Sustained virological Response (SVR) 212
 - Sympathomimetika 80
 - Sympathomimetisches Syndrom 122
 - Symptomverstärkung 85
 - Szenebildung 143–144
- T**
- Tabakabhängigkeit
 - Alter 61
 - Behandlungsaspekte 61
 - Epidemiologie 60
 - Komorbidität 59
 - Kriterien 56
 - Stärke 56
 - Tabakabstinenz 60
 - Gewichtszunahme 57
 - Tabakentwöhnung 16, 49
 - Absichtsbildung 55, 61
 - Abstinenzversuch 56
 - Alkoholabhängigkeit 60
 - Behandlung, stationäre 70
 - Behandlungsangebot, ambulantes 70
 - Erfolgsfaktor 62
 - Finanzierung 54
 - Handlungsphase 55
 - Intervention, psychotherapeutische 69
 - Rückfallgefahr 62
 - Rückfallprädiktor 56
 - S3-Leitlinie 60, 62
 - Schwerpunkt 62
 - Stadienmodell 55
 - Therapie, medikamentöse 62
 - Vermittlung 71
 - Vorbereitung 55
 - Vorbereitungsphase 55
 - Tabakentwöhnungsberatung 62, 70
 - Tabakentwöhnungskurs 70
 - Tabakentzugssymptom 56
 - Tabakkonsum 23
 - Abstinenzfähigkeit 61
 - Abstinenzmotivation 55
 - Ausstiegsberatung 54
 - Beeinträchtigung, gesundheitliche 58
 - Behandlung 54
 - Diagnostik 55, 60
 - Dokumentation 55, 58
 - Einstiegsalter 55
 - Epidemiologie 25, 28
 - Folge, langfristige 25
 - Früherkennung 54
 - Frühintervention 55
 - Gefährdung 58
 - Handlungsbedarf 71
 - hoher 45
 - Komorbidität 45
 - Kosten, volkswirtschaftliche 29
 - Lebenserwartung 58
 - Messung 57
 - Morbidität 58
 - Mortalität 25, 58
 - Präventionsstrategie 54
 - Reduktionsversuch 62
 - Tageszigarettenkonsum 55
 - Tabakmissbrauch 56, 60
 - Tachykardie 111–112, 114
 - Take-Home-Vergabe 198, 204
 - Beispielrezept 199–200, 202
 - Dokumentation 208
 - Richtlinie 139
 - Talkum 98
 - Target-Screening 129
 - Teachable moment 54–55
 - Team, multidisziplinäres 194
 - Tegmentum 90, 109
 - Teilhabe am Arbeitsleben 14
 - Terpenoide 107
 - Tetrahydrocannabinol (THC) 128
 - Therapeut 106
 - Therapiekonzept 208
 - Therapieplan 197
 - Therapietreue 149
 - Thiamingabe 48
 - Thiaminmangel 41
 - Thromboserisiko 58
 - Tilidin 144
 - Tinnitus 85
 - Todesfall, drogenbedingter 26
 - Toleranzentwicklung 30, 105–106
 - Transferrin, kohlenhydratdefizientes (CDT) 39
 - Transtheoretisches Modell (TTM) 32, 151
 - Treppenmodell 155
 - Trinkmengenreduktion 46
- U**
- Überleben 104
 - Umfeld, soziales 24, 32
 - Unruhe 93
 - Upper 107
 - Urinprobe 126, 168
- V**
- Vareniclin 60, 63, 67
 - Nebenwirkung 67
 - Wirksamkeit 67
 - Vasokonstriktion 81
 - Veränderung
 - Behandlungsansatz 153
 - Handlungsphase 151
 - planen 157
 - Stadien 151
 - Veränderungsambivalenz 161
 - Veränderungsbereitschaft 55, 167
 - Veränderungsmotivation 153, 155
 - intrinsische 160
 - Verbalisierung 157
 - Veränderungsplan 174
 - Veränderungsziel 154, 156–157
 - Veränderungszuversicht 154, 157–158
 - Verhalten
 - existenzhaltendes 24
 - plötzlich stark verändertes 115
 - Verhaltensanalyse 69
 - Verhaltensänderung 55
 - Verhaltensprävention 19
 - Verhaltensstörung 108
 - nicht stoffgebundene 31
 - stoffgebundene 31
 - Verhaltenstherapie 69
 - kognitive 87
 - Verhältnisprävention 19–20
 - Verlangen 74
 - Vernachlässigung 105
 - Verschreibungspraxis 75
 - Versicherungspflicht 14
 - Versicherungspflichtgrenze 12
 - Versicherungszwang 12
 - Versorgung, vertragsärztliche 196
 - Versorgungsangebot 17
 - Versorgungsbedarf 194
 - Versorgungsstruktur 190
 - Versorgungssystem 12
 - Verstärkung
 - negative 24
 - positive 24
 - Vertretungsregelung 209
 - Verwahrlosung 116
 - Verwirrtheit 41, 76, 111–112, 114
 - Vigilanz, erhöhte 91, 111
 - Vigilanzminderung 93, 114
 - Viruslast 212
 - Volumen, korpuskuläres, mittleres (MCV) 39
- W**
- Wahlfreiheit 153
 - Wahn 87, 120
 - Wahrnehmung, gesplittete 123
 - Wernicke-Enzephalopathie 41, 48
 - Wertschätzung 156, 159
 - Widerstand 154, 161, 164, 171
 - Wohnen, betreutes 18

Z

- Z-Drugs 84
Z-Verordnung 203–204
Zahnhygiene 140
Zeiterleben 113
Zigarettenabhängigkeit (s. auch Tabakabhängigkeit) 56
- Zittern 120
Zolpidem 48, 80
Zolpidemabhängigkeit 76
Zombi 121
Zopiclon 48, 80
Zopiclonabhängigkeit 76
- Zuhören, aktives 156, 158–160, 162
– einfaches 166, 169, 172
– komplexes 166–167, 169, 172
– übertreibendes 162
Zusatzpauschale 211
- Zuschlagsleistung 210
Zuversicht 163–164
Zytochrom P450 77, 92, 97–98M