

Sachverzeichnis

- A**
- Abnabeln, frühes 179
 - Adrenalingabe 227
 - Akut-Tokolyse 209
 - Alarmsystem 69
 - Amnesie, retrograde 104
 - Amnioninfektionssyndrom 234
 - Basismaßnahmen 236
 - Leitsymptom 235
 - Anamnese 95
 - Anfall, epileptischer 162
 - Handlungsrichtlinie 163
 - Antibiotikatherapie 24
 - antihypertensive Therapie 174
 - antikonvulsive Therapie 174
 - APGAR, intrauterin 63
 - APGAR-Score 242
 - Armlösung modifiziert nach Bickenbach 202
 - Atonie 177
 - Basismaßnahmen 180
 - Leitsymptome 179
 - nach Geburt der Plazenta 181
 - Pathogenese 178
 - Prävention 179
 - Schweregrade 178
 - vor Geburt der Plazenta 180
 - Atonische Blutung 177
 - Aufklärung der Schwangeren 92
 - Ausstattung für Notfälle 70
 - Austreibungsperiode 56
 - Austrittsperiode 56
- B**
- Bandl'sche Furche 153
 - Beckenendlage
 - fortbestehende 194
 - Gebärlposition 197
 - Komplikationsmanagement 202
 - unerwartete 190
 - Geburt, Begleitung 199
 - Befund 96
 - Behandlungsmaßnahmen 96
 - Behandlungsvertrag 89–90, 96
 - Regeln 90
 - Belastungssyndrom, postnatales 243
 - Beleggeburt 86
 - Betreuungsauftrag 88
 - Betreuungsvertrag 90
 - Beziehung Kopf/unteres Uterinsegment 49
 - Blasensprung 236
 - Blasensprung, vorzeitiger
 - Management 124
 - Ursachen 122
 - Vermeidung 122
 - Blutung, atonische 177
 - Bracht'scher Handgriff 201
 - Bradykardie 218
 - plötzliche 207
 - B-Streptokokken-Sepsis 237
- C**
- Coping 104
 - Cord traction 179
 - Corticotropin-releasing-Hormon (CRH) 52
 - C-reaktives Protein (CRP) 235
 - CTG 24, 217
- D**
- Dezeleration, unkomplizierte variable 218
 - Diagnose 74
 - Differenzialdiagnose 74
 - Dokumentation 94, 97
 - Doppler, pathologischer 49
 - Ductus venosus 66
 - Dysbiose 232
- E**
- Einrichtung, geburtshilflich 84
 - Eklampsie 159, 163–164, 167
 - (Differenzial-)Diagnostik 170
 - disponierende Faktoren 168
 - Handlungsrichtlinie 173
 - Pathogenese 168
 - Prävention 169
 - Entwicklung des Kindes 29
 - Epilepsie 159, 172
 - epileptischer Anfall 162
 - Handlungsrichtlinie 163
 - Epileptischer Anfall 162
 - Episiotomie 202
 - Eröffnungsperiode 54
 - essenzielle Hypertonie 173
 - Eubiose 232
- F**
- Fehlermanagement 249
 - Festkörperembolie 157
 - Fruchtblase 206
 - stehende 208
 - Fruchtwasserembolie 156, 163
 - disponierende Faktoren 156
 - Handlungsrichtlinie 159
 - Leitsymptom 158
 - Pathogenese 156
 - Prävention 158
 - Fruchtwasseremenge 49
- G**
- Gebärlbewegung 29
 - Gebärlbewegungen 110
 - Gebärlposition, Vierfüßlerstand 191
 - Gebärlpositionen 29, 110
 - Geburt 18, 56
 - ambulant 26
 - Anwesenheit des Vaters 26
 - Beendigung 220
 - Beginn 18, 53
 - Begleitung 21, 201
 - individuell 26
 - Einfluss des Kindes 107
 - Einleitung 27
 - Indikationen 115
 - Methoden 116
 - Ende 57
 - forensische Absicherung 92
 - Hausgeburt 85
 - Phasen 50, 58
 - Praxisgeburt 85
 - programmiert 27
 - Schmerz 108
 - Stillstand 100, 127
 - destruktiv 101

- Pathogenese 103
- Präventionsmöglichkeiten 130
- späte Durchtrittsperiode 132
- Therapie 128
- vorgezogener 49
- Übergangsphase 127
- Verlauf 19
- Geburtsgeschwulst 101
- Geburtshilfe 21
- beziehungsgeleitet 25
- humanistisch, familienorientiert 31
- kühn 38
- medizingeleitet 23
- moderne 26
- naturgeleitet 22
- Ordnungsprinzipien 87
- Polarität 40
- restriktive 31
- Risikofaktoren 31
- geburtshilfliche Einrichtungen 84
- geburtshilflicher Notfall, Handlungsrichtlinien 68
- Geburtskultur
- beziehungsgeleitet 42
- neu, beziehungsgeleitet 39
- Geburtsort
- ideal 85
- Wahl 84
- Geburtsphase, nicht aktive 127
- Geburtsraum, Einrichtung 70
- Geburtsweg 62
- seelischer Verschluss 103
- Generalmaßnahme für Notfall 82

H

- Handlungsprinzip Ruhe 71
- Handlungsprotokoll 77
- Hausgeburt 94
- Hausgeburtshilfe 85
- Hebamme 88
- hebammengeleiteter Kreißaal 86
- HELLP-Syndrom 175
- Handlungsrichtlinie 176
- Leitsymptome 175
- Herzdruckmassage 226
- Hilferuf 78
- Hobeken'sche Klappen 57

- Hypertonie
- essenzielle 173
- schwangerschaftsinduzierte 164

I

- Imbalancen, mütterliche Seele 107
- Implosion 104
- Indikationen
- Verlegung in Klinik 200
- Kaiserschnitt 200
- Infektion, perinatale 231
- Intrauterine Not 215
- Intubation 226

K

- Kaiserschnitt 24
- Kardiotokografie (CTG) 24
- Kardiotokogramm (CTG) 217
- Kindsbewegungen 49
- Klinikgeburt, traditionelle 86
- Komplikation, Regeln 246
- Kristellern 202
- Kristeller'scher Handgriff 29

L

- Latenzphase 53
- Leitlinie
- medizinisch 87
- wissenschaftliche 88
- Leukozytenanstieg 236
- Lungenentfaltungs-/belüftungsstörung 227

M

- Maskenbeatmung 224
- Medizin, evidenzbasierte 34, 87
- medizinische Leitlinien 87

N

- Nabelschnur
- Dekompression 209
- Kompression 199, 208
- Vorfall 205
- Basismaßnahmen 208
- Geburtsmodus 210
- Leitsymptome 207

- Pathogenese 205
- Prävention 207
- Vorliegen, Lagerungsregel 208
- Nabelschnurvorfall 205
- Nabelschnurzug 179
- Nachbetreuung
- Eltern 245
- Kind, nach traumatischer Geburt 242
- nephrotisches Syndrom 172
- Neugeborenensepsis 237
- Not, intrauterine 215
- Basismaßnahmen 220
- Pathophysiologie 215
- Prävention 219
- Notfall 227
- Ausstattung 70
- geburtshilflicher
- Handlungsrichtlinien 68
- Verhalten im Team 246
- Generalmaßnahme 82
- Notfallkästchen 70, 82
- Notfallmanagement 81, 84
- Grundlagen 68
- Notfallmappe 69

O

- Opposition 104
- Ordnungsprinzipien, Geburtshilfe 87
- Oxytozin-System 61

P

- Pathophysiologie geburtshilflicher Notfälle 46
- Periduralanästhesie (PDA) 28, 201
- Perinatale Infektion 231
- peripartale Hämorrhagie (PPH) 177
- Petit Mal 159
- Placenta accreta 146
- Placenta adhaerens 145
- Placenta incarcerata 147
- Placenta increta 146
- Placenta percreta 147
- Plazenta 21
- Plazentalösung 142
- Handlungsrichtlinie 147
- vorzeitige 159, 208, 211
- Basismaßnahmen 214
- Leitsymptome 213

- Pathogenese 211
- Prävention 212
- Plazentaretention 141, 145
- Plazentarperiode 29, 56, 143
 - aktive Leitung 179
- Plazentationsstörung 143
- Post-Asphyxie-Syndrom 228
- postnatales Belastungssyndrom 243
- Postplazentarperiode 57
- Präeklampsie 167
 - Risikoabschätzung 170
 - Symptome 172
- Prostaglandin-System 59
- Psychotraumatologie 103

R

- Reanimation
 - Neugeborenes 222
 - Prinzipien 223
 - Richtlinien 227
 - Techniken 224
- Reanimation des Neugeborenen 222
- Regeln, Behandlungsvertrag 90
- Reifungsperiode 51
- Reinszenierung
 - Drama eigene Geburt 106
 - Drama vorangegangene Geburt 106
- Risikobewertung 84
- Risikogruppen 85
- Rooming-in 25
- Rufregime 69
- Ruhe als Handlungsprinzip 71

S

- Sauerstoffgabe/-vorlage 226
- Sauerstoffmangel,
 - intrauteriner 215
- Schmerz 216
- Schulterdystokie 132
 - (Differenzial-)Diagnose 136
 - Handlungsrichtlinie 136
 - Pathogenese 133
 - Prävention 135
 - primär 133, 136
 - sekundär 133, 139
- Schwangerschaft
 - Alter 27
 - Dauer 27
 - individuell 47
 - Proteinurie 166
 - Screening 170
- Steißlage
 - Geburt 201
 - Phobie 190
- Supervision 249
- Syndrom, nephrotisches 172

T

- Tachykardie 77, 218
- Terminüberschreitung 48
- Therapie
 - antihypertensive 174
 - antikonvulsive 174
- Thromboembolie 158
- Tokolyse 220
- Tranexamsäure 180
- Transportweg 69

U

- Übergangsperiode 55
- Übertragung 112
 - Ätiologie 113
 - biologisch 48
 - Diagnostik 113
 - zeitlich 48
- Umstellungsprozess, perinatal 65
- Unerwartete Beckenendlage 190
- Uteruskontraktion 59
- Uterusruptur 150–151, 154
 - disponierende Faktoren 151
 - drohende 150, 153–154
 - Handlungsrichtlinie 155
 - Pathogenese 151
 - Prävention 152

V

- Verlegungsbrief-Mappe 70
- Vierfüßerstand 191
- Vitamin-K-Prophylaxe 163
- Vorgeburtsperiode 51
- Vorzeitige Plazentalösung 211

W

- Wahl des Geburtsortes 84
- Weheninduktion 28
- Wehenmittelgabe 202
- Wharton'sche Sulze 57
- wissenschaftliche Leitlinien 88

Z

- Zervixriss 184
 - Basismaßnahmen 185
 - Leitsymptom 185
 - Pathogenese 184
 - Prävention 184
- Zwänge, betriebswirtschaftliche 33