

Sachverzeichnis

A

Abhusten 288
Ablenkung 69
Absaugen 281
Achtsamkeit 128
Affektlabilität 63
Agnosie 73
Agonist 49
Aircast-Schiene 145, 205
Aktivitäten des täglichen Lebens 233, 298
A-Lage 133
– Rückenlage, Positionieren 138
– teilaktiver Patient 138
Alltag, Schlüsselpunkte 30
Alltagsaktivität, Förderung 22
angeborene Erkrankung 307
Angehörige, Essen 268
Angiom, zerebelläres 299
Angst, Neglect 80
Ankleiden 293
– A-Lage 240
Anosognosie 73, 79, 294, 298
Antagonist 49
Antrieb, verminderter 234
Anziehtraining 236
Aphasie 90
– amnestische 92
– Formen 91
– globale 92
Apraxie 71
Arm
– angepasste Position 160
– betroffener
–– Seitwärtsbewegung 150
–– Sitzen 198
– Bewegungsausmaß 97
– Handling beim Transfer 113
– hypotoner 105
– innenrotierter 101
– Positionierung, betroffene Seite 155
– schmerzhafter 106
– Seitwärtsbewegung 106
Armbewegung 98
Armhandling 110
Armstütz, seitlicher, Waschbecken 254
Assoziierte Reaktionen 53
Aufmerksamkeit 36
– Einflussfaktoren 65
– geteilte, Störungen 70
– Kapazitäten 65
– Komponenten 66
– Lernen 36
– Neglect 78
– selektive, Störungen 69
Aufmerksamkeitsdauer 67
Aufmerksamkeitsfunktion, stehende Haltung 258

Aufmerksamkeitsstörung 64
Aufsetzen
– Bettkante 175, 292
– nach 4 Wochen 296
– Transfer 301
– unerwünschte Tonuserhöhung 177
Aufstehen 200
Auskleiden 293
Ausscheiden 268
Aussprottung, kollaterale 39
Auto, Transfer 193
Awareness 79

B

Baden 260
Bänder 99
Barthel-Index 291
Bauchpresse 276
Bausteine
– Handling 126
– Übersicht 131
Becken
– Anheben 145
–– Aufrichten 200, 202
–– Ausrichtung 155
–– Sprunggelenk 145
–– zu zweit 243
– Ausrichtung, Sitzen 196
– Stabilisierung 119
– Symmetrie 171
– zur Seite bewegen 145
– Zurückbewegen 151
Beckenasymmetrie, Ausgleich 200
Beckenkorrektur, Rückenlage 139
Begrüßungsberührung 239
Bein
– Aufstellen 120
–– in Rückenlage 142
– Bewegen 120
– oben liegendes, Gewichtsentlastung 249
Beißen 266
Bett
– Bewegen 131
– Hineinlegen 210
– Positionieren 132
– schiefe Ebene 171
– Waschen 237
Bett, beziehen 223
Betthöhe 132, 177
Bettkante, Vorbewegen 186
Bewegen, Bett 131
Bewegungsablauf, normale, Orientierung 22
Bewegungsübergang, Stehen 200
Bildtafeln, Aphasie 93

Blasensphinkter 269
Blasentee 294
Bobath-Konzept, Fundamente 22
Body Neglect 74
Broca-Aphasie 92

C

Circumduktionsgang 205
Corestabilität 43
Cuff 283

D

Darmentleerung, geplante 277
Dauerkatheter, liegender 270, 294, 302
Dekubitus, Steiß 170
Desensibilisierung, Hyperästhesie 260
Diarrhoe 302
Dilatationstracheotomie 282
Drehen
– auf den Rücken 158
– betroffene Seite 149
– schwer betroffener Patient 151
– seitliches, Ausmaß 160
– teilaktiver Patient 149
– weniger betroffene Seite 160
Durchfall 279
Duschen 260
Dysarthrie 91, 313

E

Einmalkatheter 272
Einmalzahnbürsten 263
Emotion, Lernen 37
emotionale Entwicklung 308
Empfinden, propriozeptives 46
Erbrechen, Sondenkost 287
Erfahrung, existenzielle 289, 295
E-Rollstuhl 309
Erschöpfung 65
Essen 267

F

Fallbeispiel
– 1 291
– 2 299
Fallbeispiel 3 307
Fazialisparese 291
Fazilitation 126

Fehleinschätzung, räumliche 82
Feinmotorik 34
Fettpneumonie 264
Fistelkatheter, suprapubischer (SBK) 275
Flow Chart
– Kanülauswahl 286
– Stuhlkontinenz 278
– Urinkontinenz 273
Fluss, axoplasmatischer 51
frühkindlichen Schädigungen 307
Frühreha-Barthel 291
Fuß
– aktive Stabilität 205
– besondere Beachtung 236
– Beweglichkeit 205
– Waschen 236
Fußbänkchen 177

G

Gastrostomie, perkutane endoskopische (PEG) 268
Gedächtnisstörung 63
Gehen
– assoziierte Reaktion 206
– einige Schritte 204
– Muskeltonus 26
– Unterstützung 205
– Voraussetzungen 204
Gehirn, Netzwerk 34
Gehwagen 208
Gesäß, Unterstützung 202
Gesichtsmuskulatur und Körpermuskulatur, Wechselspiel 261
Gewichtsübernahme, fehlende 202
Gewichtsverlagerung, Pfleger 148
Gleichgewicht, Halten 205
Glycerin-Zitronenstäbchen 264
Grobmotorik 34
Grundtonus, Abweichungen 25

H

Haltung, stehende 258
Haltungshintergrund 28
Haltungskontrolle, unzureichende, Mundpflege 265
Hand, besondere Beachtung 236
Hand, geschwollene 114
– zentrale Schädigung 97
Hände, Waschen 236
Handlagerungsschienen 117

- Handsyndrom 114
 Harnblase 269
 Harndrang 275
 Harninkontinenz 269
 – bleibende 274
 Harnträufeln 271
 Harnwegsinfekt 270
 Hemianopsie 76
 Hemiparese, Beinposition 118
 Hemiplegie, assoziierte Reaktion 56
 Hilfsmittelversorgung 207
 Hineinlegen, Bett 210
 Hinsetzen 200
 Hirnleistung, geistige 62
 Hirnleistungsstörung, somatosensorische Wahrnehmung 48
 Hirnschädigung 261
 – erworbene, Mundpflege 261
 – Lernen 38
 Hochbewegen, im Bett, aktives 165
 Hocker, hoher 254
 Hohlkreuz 242
 Hose, Anziehen 248, 252
 Hüfte
 – Anatomie 118
 – Drehen 121
 – Gehen 122
 – schmerzhafte 118
 – Ursachen 119
 – Seitenlage 121
 – Selektivität 155
 – Sitzen 122
 – zentrale Schädigung 118
 Hüftschmerzen, Beinaufstellen 120
 Hüftstreckung 205
 Hyperästhesie 260
 Hypertonie 291
 Hyposensibilität 266
- I**
- in Seitenlage an die Bettkante bewegen und drehen 159
 Inaktivität, gelernte 48
 Inkontinenz 269
 Intimsphäre 235
- K**
- Katheterisieren 225
 Kieferkontrollgriff 262
 Kind, Kanülen 284
 Kleiden 233
 – Pflegeziele 234
 – Übersicht 260
 – Waschbecken 249
 Klemmen, Mundpflege 266
 Kniekontrolle 205
 – Verlust 257
- Knieschäden, Becken anheben 146
 Kommunikation, Förderung 303
 Kommunikationshilfen, Aphasie 93
 Kondomurinal 274
 Kontext, emotionaler 37
 Kontrolle, zentrale 94
 Konzentration 66
 Konzentrationsstörung 64
 Koordinationstörung, Mundpflege 265
 Kopf, Zur-Seite-Kippen 240
 Kopfanheben, Anweisung 242
 Kopfbeweglichkeit, freie 204
 Kopfkontrolle, fehlende, Anziehen 247
 Kopfposition 198
 – Schluckakt 240
 Körper, Vorverlagerung im Raum 205
 Körperpflege 233, 298, 306
 – Ablenkung 253
 – A-Lage 240
 – Einbeziehung des Patienten 235
 – hoher Stuhl 254
 – Kleiden 243
 – Muskeltonus 239
 – Pflegeziele 234
 – Rückenlage 240
 – schwer betroffener Patient 247
 – Seitenlage 302
 – Umgebungsreize 253
 Körperschema 23
 Körperperspektive, subjektive 83
 Körperwahrnehmung
 – Förderung 32
 – Schulung 235
 Kraniotomie, osteoplastische 291
 Kreislauf, sensomotorischer 47, 63
 Krise, vegetative 300
- L**
- Lähmung, schlaffe, Rückenlage 142
 Langzeitbetreuung 307
 Latexkatheter 270
 Leben, aktives, Einbeziehen 290
 Lebenspartner, Einbeziehung 290
 Lernen 33
 – körperliche Einflussfaktoren 37
 – Motivation, Aufmerksamkeit 67
- negative Einflussfaktoren 38
 Liegen, unterstützende Fläche 29
 Lifter 310
 – Transfer 310
 Ligamentum coracohumerale 99
 Lippenpflege 264
 Infusion, Handsyndrom 116
 Lungenbelüftung 280
- M**
- Mikroklist 277
 Miktion 269
 Mobilisation, Überforderung 198
 Mobilität 30
 Motivation 36
 Motorik 46, 48
 Motorische Systeme 48
 Motorisches Lernen 53
 Müdigkeit 65
 Mund
 – Anfeuchten 264
 – trockener 281
 Mundausspülen 266
 Mundbereich, Tonuserhöhung 261
 Mundpflege 294
 – Koordinationsstörung 265
 – allgemeine 262
 – Durchführung 265
 – Seitenlage 267
 – spezielle 261
 Mundpflegemittel 264
 Mundschleimhaut, intakte 262
 Mundspülung 265
 Muskelkontraktion 48
 Muskeln, Funktion 48
 Muskeltonus
 – Einflussfaktoren 26
 – Normalisierung 23
 – unerwünschte Erhöhung 27
 Muskulatur
 – hypotone, Innenrotation 101
 – phasische 50
 – tonische 50
- N**
- Nacht, Sicherheit 297
 Nackenhörnchen 199
 Nase, feuchte 284
 National Institut of Health Stroke Scale (NIHSS) 215
 Neglect
 – akustischer 76
 – motorischer 76
 – multimodaler 291
 – somatosensorischer 76
- Transfer 186
 – visueller 76
 Neglect-Syndrom 74
 – Anziehttraining 81
 – Bewegungsübergänge 81
 – Formen 74
 – Körperpflege 80, 243
 Nervensystem, zentrales, epigenetische Faktoren 35
 Nervenzellen, Physiologie 33
 Neuropflege, Aufgaben 57
 Neuroplastizität 39
 Neuropsychologische Störung 62
 Neurotrophe Faktoren (NGF) 51
 NIHSS 215
- O**
- Oberarm, Unterstützung 109
 Oberarmkopf 102
 Oberkörper
 – Ankleiden 240
 – gerades Anheben 136
 – Waschen 250
 – zur Seite versetzen 148
 – Zurückbewegen 152
- P**
- Partizipation 295, 298
 Peroneauswickel 205
 Perseveration 63, 72
 Pflege, ressourcenorientierte, fördernde 22
 Plastizität des Gehirns 33
 Plazidität 94
 Pneumonie 283
 Positionieren
 – betroffene Seite 151
 – Trachealkanüle 288
 Positionierungshilfsmittel, Abbau 158
 Posturale Kontrolle 43
 Posturale Orientierung 44
 Posturale Stabilität 43
 Propriozeption 46
 Prosopagnosie 73
 Pusher-Symptomatik 83
 – Anziehttraining 87
 – Aufmerksamkeitsleistung 66
 – Bewegungsübergänge 87
 – Körperpflege 243
 – pflegetherapeutische Maßnahmen 86
 – Rollstuhl
 – Beckenaufrichtung 89
 – Sitzposition 90
 – Transfer, Bett-Rollstuhl 88
 – Transfer 186

R

Rasur 256, 263
 räumliche Orientierung 61
 Reaktion, assoziierte 202, 260
 Reflux, Sondenkost 287
 Repräsentation, mentale, Neglect 77
 Ressourcenallokation 66
 Restharnbestimmung 275
 Rollator 207
 Rollstuhl, Sitzen 195
 Rollstuhltisch 111
 Rückenlage
 – Anordnung der Kissen 138
 – Positionieren 138
 – Sitzen 31
 Rumpf, aktive Stabilität 204
 Rumpfmuskulatur, hypotone 101
 Rumpfwickel 227
 – Anlage 229
 – Ziele 229
 Rutschbrett 187

S

Schienen 207
 Schinkengang 186
 Schluckstörung
 – Mundpflege 262, 267
 – Nahrungsaufnahme 267
 Schlüsselpunkte 30
 – Einstellung 31
 – Sitzen 197
 – Stellung in Beugung 197
 Schmerz
 – Aufstellen der Beine 143
 – Differenzierung 102
 Schmerzfreiheit 290
 Schmerztherapie 103
 Schuhe, Anziehen 299
 Schuhe, Anziehen 297
 Schulter
 – Drehen auf die Seite 106
 – Handling in Rückenlage 104
 – Positionierung, betroffene Seite 155
 – schmerzhafte 100
 – Schmerztherapie 103
 – Seitenlage 107
 – günstige Auflagefläche 155
 – Auflagefläche 108
 – Sitzen 110
 – weniger betroffene Seite 108
 Schulterblatt
 – hypertones 108
 – Mobilisation 105
 Schultergelenk 97
 – Anatomie 97
 Schultergürtel
 – adäquates Handling 104

– Fallen 163
 – hypertoner 105
 Schulterschmerz 97, 102
 – prophylaktische Maßnahmen 114
 Schulter-Schutz-Handling 105, 110
 – Waschen 250
 Schulterzug 109, 164
 Schutzhose 274
 Schwerkraft, Sitzen 195
 Selbsthilfegruppen 308
 Selbstständigkeit, Apraxie 72
 Selektivität 155
 Sensibilität, Nahrungsaufnahme 267
 Sensibilitätsstörung
 – Mundpflege 266
 – spezielle Pflege 260
 Setzen, Hilfestellung von der Seite 203
 Sicherheit, nächtliche 297
 Silikonkatheter 270
 Sitz
 – angelehnter 197
 – asymmetrischer, Korrektur 122
 – auf der Bettkante 179
 – aufrechter 197
 Sitzen 195, 299
 – Qualität 198
 – Schlüsselpunkte 197
 – schwer betroffener Patient 198
 Sitzmöglichkeiten 198
 Smart Home Technologie 308
 Socken, Hilfsmittel 253
 Somnolenz, Mundpflege 267
 Spastik, assoziierte Reaktion 56
 spastische Tetraparese 309
 SpeedyCath 272
 Spitzfußprophylaxe 139, 145
 SPK Fistelkatheter, suprapubischer 275
 Sprachmodalitäten 91
 Sprachproduktionsstörung 309
 Sprachstörungen 91
 Sprechapraxie 91
 Sprechen, paralleles 69
 Sprechmuskulatur 91
 Sprechschwierigkeiten 93
 Sprechventil 284
 stabiler Sitz
 – Duschstuhl 254
 – Toilettenstuhl 254
 – Waschbecken 254
 Stabilität 30
 – für Mobilität 30
 – muskuläre Faktoren 99
 – vor Mobilität 236
 Stammganglienblutung 291
 Stand 113
 – zentrale Schädigung 97

Stand, Transfer 204
 Stehen 182, 200
 – Tonuserhöhung 202
 – Überstreckung, Knie 202
 Steiß, Dekubitus 170
 Stock 207
 Stoma 287
 Störung, räumliche 82
 Stress, Leistungsfähigkeit 65
 Stuhl, Auswahl 249
 Stuhl, Sitzen 195
 Stuhlleerung, Physiologie 276
 Stuhlinkontinenz 276
 Stuhlkante, aktives Vorbewegen 186
 Sturzgefahr, gefühlte 85
 Subluxation 100, 110
 Suctionaid 289
 Synapse 33
 – schlafende, Aktivierung 39
 Syndrom, Upper Motor Neuron 52
 Syndrom, dysexekutives 94

T

Teilhabe 298
 Tetraparese 300
 Toilettengang 191
 Toilettenstuhl 260
 Toilettenstraining 274
 Tonusaufbau, kontrollierter 303
 Tonuserhöhung, unerwünschte, Aufstehen 202
 Trachealkanüle 281
 – Auswahl 285
 – Fenster 283
 – Kopfposition 240
 – Positionierung 288
 – Sekretproduktion 288
 – Spezialkanüle 288
 – Transfer 287
 – Wechsel 285
 – Zubehör 284
 Tracheostoma 281, 299
 Transfer
 – Auto 193
 – Fehlerquelle 194
 – mehr betroffene Seite 186
 – normaler Bewegungsablauf 183
 – Rollstuhl 187
 – Seitenauswahl 185
 – seitliche Unterstüzung 189
 – Stuhl 187
 – tiefer 182, 293, 296
 – Toilette 191
 – Trachealkanüle 287
 – über den Stand 182, 204
 – Vorbereitung 186

– weniger betroffene Seite 185
 Trinken 267

U

Überaffektivität, synaptische 41
 Überdehnungsschwäche 50
 Überforderung, Verhaltensweisen 234
 Überlaufblase 271
 Unawareness 85
 Unterkörper
 – Ankleiden 241
 – Anziehen 252
 – Waschen 252
 – im Sitzen 252
 Unterstützungsfläche (USF) 29

V

Ventrikelinbruch 291
 Vigilanz 261
 visuelles System 62

W

Wachheitsgrad, Störungen 67
 Wahrnehmung
 – Aufmerksamkeit 61
 – Grundlagen 60
 Waschbecken
 – Sitz 249
 – Stehen 255
 – Stuhl 249
 Waschen 233, 297
 – Fuß 236
 – Hände 236
 – neuropsychologische Faktoren 250
 – Qualität der Bewegung 250
 – Seitenlage 293
 – selbstständiges 250
 – Übersicht 260
 – Waschbecken 249
 Wassertemperatur 235
 Watteträger 266
 Wernicke-Aphasie 92
 Wirksamkeit, synaptische, Erholung 39

Z

Zahnpflege 294
 Zahnprothese 263
 Zeitwahrnehmung, Störungen 78
 Zungenbeweglichkeit, eingeschränkte 266
 Zungenreiner 264
 Zurückbewegen 151
 Zystitis 294