

Sachverzeichnis

A

AAPV (allgemeine ambulante Palliativversorgung) 25–26, 201, 220
Abhusten 66
Ablehnung 205
Abrechnung 25
Absaugen 67
Abstral 52
ACE-Hemmer 66
Acetylcystein 67
Achtsamkeit 60, 141
– Übungen 142
ACT, *siehe* Akzeptanz- und Commitmenttherapie
Adartrel 96
Adjuvanzien 47
Adstringenzien 79
Advance Care Planning 164–165
Agranulozytose, Metamizolbedingte 48
Akineton, *siehe* Biperiden
Akutkrankenhaus 216
Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT) 142
Akzeptieren der Krankheit 115
Alfentanil 52
– als Dauerinfusion 53
– bei Nierenerkrankungen 187
Alkohol 100
Allgemeine ambulante Palliativversorgung, *siehe* AAPV
Allodynie 45
Alltagsbedürfnisse 215
ALS (amyotrophe Lateralsklerose) 189, 191
– Dyspnoe 63
– Ernährung 104
– PEG-Sonde 107
– Sedierung 109
Alterserkrankungen 194
Alzheimer-Demenz 38
– Schmerzerfassungsskalen 38
Amantadin 91
Amidotrizoesäure 76
Amitriptylin
– bei Rasselatmung 68
– bei Schlafstörungen 94
– bei Schmerzen 57–58
Ampelsystem 165
Amphetamin 91
Amphotericin 101
Amyotrophe Lateralsklerose, *siehe* ALS
Analgika
– antiphlogistische 48
– antipyretische 47

– Obstipation 73
– Übelkeit 69
– WHO-Stufenschema 47
Analogskala
– numerische, *siehe* NAS
– visuelle, *siehe* VAS
Anämie
– Dyspnoe 63
– Fatigue 90
Anfälle
– epileptische, *siehe* epileptische Anfälle
– fokale 84
– generalisierte 84
Angehörige
– Angst 112
– Besucherzimmer 216
– Emotionen 73
– Hospizbewegung 23
– Rolle 129–130
– Überforderung 191
– Unterstützung 191
– Versorgungsbedürfnisse 15
Angiotensin-Converting-Enzyme-Hemmer, *siehe* ACE-Hemmer
Angst 110
– Angehörige 112
– bei COPD 186
– bei Herzinsuffizienz 185
– der Ärzte 126
– Dyspnoe 64, 111
– Erbrechen 69
– medikamentöse Therapie 64
– Schlafstörungen 93
– Teufelskreis 111
– Therapie 111
– Übelkeit 69
– vor der Zukunft 112
– zu ersticken 63
Anorexie 104
Anticholinergika
– Mundtrockenheit 100
– Obstipation 74
Antidepressiva
– antriebssteigernde 91
– bei Pruritus 97–98
– bei Schmerzen 57–58
– Indikation 80
– Mundtrockenheit 100
– Nebenwirkungen 57
– noradrenerge 58
– Obstipation 74
– sedierende 94
– spezifisch serotonerge 58
– trizyklische, *siehe* trizyklische Antidepressiva
Antiemetika 70, 223
Antihistaminika 98
Antikonvulsiva 62, 223
– bei Pruritus 98

– bei Schmerzen 56–57
Antimykotika 101
Antipsychotika 79
Antirheumatika, nichtsteroidale 48
Antitussiva 67
Apallisches Syndrom 88
Aphasie, Schmerzerfassung 40
Aponal 94
Appellsuizid(-versuch) 175
Appetitlosigkeit 31
Äquivalenzdosen 222
Arbeitsplatz
– resilienzfördernde Faktoren 150
– Wechsel 154
Arcoxia 49
Arzt
– Aufklärung 149
– unvollständige 126
– Blockierung 123
– Palliativteam 132
– Zusatzbezeichnung Palliativmedizin 132
Ärztliches Gespräch, Mängel 120
Arzt-Patienten-Verhältnis, Mordelle 156
Aspiration 107
Aszites
– Dyspnoe 63
– Lebertumor 182
– Schmerzen 46
Atemdepression, Opioide 50, 64
Atemnot, *siehe* Dyspnoe
Atemübungen 60
Atmung 63
– Ökonomisierung 64
– verlangsamen 65
Atosil, *siehe* Promethazin
Aufklärung
– bei neurologischen Erkrankungen 191
– frühzeitige 126
– Resilienz 149
– über die Diagnose 112, 126
– über die zu erwartende Zukunft 113
– unvollständige 126
– vollständige 126
Aufmerksamkeit
– gestörte 82
– Zeigen 121
Augmentation 96
Ausdauertraining 91
Autonomie
– Äußerung, aktuelle 166
– bei Demenz 196
– Plazebo 165
– relationale 158
– Respekt 155

– verletzte 158
– -Verlust 198
– Wille, natürlicher 166
Axiome der Kommunikation 121

B

Baclofen 61
Basale Stimulation 124
– Kompatibilität 89
Beatmungsgerät, Abstellen 176
Beauchamp-Prinzipien 155
Bedürfnispyramide von Maslow 18
Behinderung, geistige 207
– Schmerzerfassung 40
Belehrung 123
Benefizienz 155, 158
Benommenheit als Medikamentennebenwirkung 72, 223
Benzodiazepine
– bei Delir 82
– bei Schlafstörungen 94
– Sedierung 109
Benzodiazepinrezeptoragonisten 94
Beruhigungsmittel 64
– *Siehe auch* Sedativa
BESD-Skala (BEurteilung von Schmerz bei Demenz) 37, 42
Besucherzimmer für Angehörige 216
Betreuer
– gesetzlicher 164
– Patientenverfügung 162
– Vorsorgevollmacht 163
Betreuungsverfügung 162, 164
Bevollmächtigter 162
Bewegungsmangel, Obstipation 73–74
Bewegungsstörungen
– extrapyramidale 72
– Restless-Legs-Syndrom 95
Bewusstseinsstörungen 87
– Kommunikation 123, 191
– Schmerzerfassung 38
Bifiteral 76–77
Bilanzsuizid 175
Bilder, innere 60
Biperiden 72
Bisacodyl 75, 77
Bisphosphonate 59, 223
Bittersalz 76
Blasenkatheter, Sexualität 140
Blockierende Techniken 123
Blutung 99

Borasios Modell 157
 Botschaften bestätigen 121
 Botulinumtoxin bei Spastik 61
 Brennschmerz, neuropathischer 45
 – Analgetika 62
 Brief Pain Inventory 35
 Bronchialkarzinom 15, 53
 Buchstabentafeln 125
 Buddhismus 146
 Bundesarbeitsgemeinschaft Hospiz (BAG Hospiz) 24
 Buprenorphin 53, 55, 222
 – -Pflaster 55, 222
 Bürgerbewegung 23
 Buscopan, *siehe* Butylscopolamin
 Butter zur Mundpflege 101
 Butterfly-Kanüle 105
 Butylscopolamin 62
 – bei maligner intestinaler Obstruktion (MIO) 79
 – bei Rasselatmung 68
 – bei Schmerzen 58
 – bei Übelkeit/Erbrechen 70–71

C

Calman Gap 138, 225
 Cannabinoide 70
 Capsaicin 98
 Carbamazepin
 – bei epileptischen Anfällen 87
 – bei Pruritus 98
 – bei Schmerzen 56
 Care 23
 Care-Ethik 154
 Case Management 134
 Ceilingeffekt 47, 49–50, 53, 221
 Celebrex 49
 Celecoxib 48–49
 Ceruletid 75
 Chartaprozess 26
 Chemorezeptoren-Triggerzone 68
 Chemotherapie 181
 Childress-Prinzipien 155
 Chloralhydrat 94
 Chloralhydrat 94
 Christentum 146
 Chronisch obstruktive Lungenerkrankung, *siehe* COPD
 Chronische Erkrankungen
 – Obstipation 74
 – Partnerschaftlicher Dialog 156
 Cicely Saunders, *siehe* Saunders, Cicely
 Cipramil, *siehe* Citalopram
 Citalopram 81, 185
 Clomethiazol 94

Clonazepam 85
 Codein 49
 – bei Schmerzen 51, 221
 – Obstipation 74
 Common-Sense-Prinzipien 155
 Confusion-Assessment-Methode (CAM) 82
 COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) 185
 – Dyspnoe 63, 185
 – Husten 66
 – Palliativversorgung 182
 – Sauerstoffgabe 66
 COX-1/2-Hemmung, Analgetika 48
 Coxibe 49
 Cura Palliativa 22, 24
 Cymbalta, *siehe* Duloxetine

D

Dalmadorm 94
 Darmentleerung, Frage danach 75
 Darmerkrankungen, chronische 74
 Darmobstruktion, maligne 78
 Darmverschluss 182
 – Übelkeit/Erbrechen 68
 Dauerinfusion, Medikamente 105
 Dauerschmerz
 – brennender 190
 – neuropathischer 45, 57
 Decarboxylasehemmer 96
 Dehydratation
 – Endorphine 114
 – Niereninsuffizienz 49
 – Vorteile 105
 Dekubitus 98
 Delir
 – hyperaktives 82
 – hypoaktives 82
 – Prävention 83
 – Schlafstörungen 93
 – Sterbephase 114
 – Symptomatik 82
 – Therapie 82
 – Ursachen 81
 Demenz 20, 189, 195
 – Aufklärung 126
 – BESD-Skala 37, 42
 – Ernährung 107
 – PEG-Sonde 106
 – Schmerzerfassung 36
 – Schmerzskala 30
 – Symptomerfassung 37
 – Übelkeit 69
 – Yoga 60
 Deming-Zyklus 213
 Deontologie 152
 Depression 80
 – als Nebenwirkung 80

– bei COPD 186
 – bei Herzinsuffizienz 184
 – bei Parkinson 193
 – Krankheitsannahme 115
 – Schlafstörungen 93
 – Sterbephase 115
 – Symptomatik 80
 – Therapie 80
 – Ursachen 80
 Desipramin 57
 Deutsche Hospizhilfe e. V. 24
 Deutscher Hospiz- und Palliativverband (DHPV) 24
 Deutschland
 – Hospizbewegung 24
 – Sterbehilfe 173
 Dexamethason bei Schmerzen 59
 Diabetes mellitus
 – Mundtrockenheit 100
 – Nierenerkrankungen 186
 Diagnoseaufklärung 126
 Dialyse 186
 – Beendigung 188
 Dialysepatienten 187
 Diarrhö
 – paradoxe 79
 – Therapie 79
 – Ursachen 79
 Diazepam 85
 Diclofenac 49
 Differenzierungsphase 25
 Dimenhydrinat
 – bei Parkinson-Patienten 193
 – bei Übelkeit/Erbrechen 71
 – Nebenwirkungen 72
 Dipiperon, *siehe* Pipamperon
 Diprivan 109
 Disoprivan 109
 Distanz bei Schmerzen 38
 Distraneurin 94
 Diversität 120
 DNA-Regel der WHO zur Schmerztherapie 46
 Docusat 76–77
 Dolopius-Skala 37
 Domperidon
 – bei Übelkeit/Erbrechen 70–71
 – Nebenwirkungen 72
 – Parkinson-Patienten 193
 Donepezil 91
 Dopaminagonisten 96
 Dopaminergika bei Restless-Legs-Syndrom 96
 Dormicum, *siehe* Midazolam
 Doxepin 94
 Dulcolax 75, 77
 Duloxetine
 – bei Depression 81
 – bei Schmerzen 58
 Durchbruchschmerz 52, 60
 Durchschlafstörungen 92
 Durst 99

Dysphagie 104
 Dyspnoe 63
 – Angst 111
 – bei COPD 185
 – bei Herzinsuffizienz 184
 – Erfassungsskalen 63
 – Häufigkeit 31
 – Management 214
 – Medikamente 64, 185
 – Sauerstoffgabe 65
 – Sterbephase 114
 – Therapie 64–65
 – Umgebung, ruhige 65
 – Ursachen 63

E

EBM-Gebührenszenarien 201
 ECPA (Echelle Comportementale de la douleur pour Personnes Agées non communicantes) 37
 EDAAP-Skala (Expression de la Douleur chez l'Adolescent ou Adulte Polyhandicapé) 41
 Effentora 52
 Ehrenamtliche 132
 Ehrlichkeit 121
 Einschlafritual 124
 Einschlafstörungen 92
 Einstellung, individuelle 165
 Ejakulation 140
 Elektroenzephalogramm (EEG), epileptische Anfälle 84
 Elektrolytentgleisungen 74
 Emotionales Ausdrucksverhalten 37
 Emotionen
 – Aufklärungsgespräch 127
 – bei Schmerzen 38
 – Prognosegespräch 128
 Empathie 121
 End of Life Care 116
 Enddarm
 – Ausräumen 79
 – digitale Untersuchung 75
 England, *siehe* Großbritannien
 Enzephalopathie 81
 Epileptische Anfälle 83
 – Dauertherapie 86
 – Diagnostik 84
 – Notfalltherapie 85
 – Therapie 85
 – Ursachen 84
 Erbrechen 68, 223
 – Therapie
 – medikamentöse 70
 – nichtmedikamentöse 72
 – symptomatische 69
 – Ursachen 68
 – psychische 69

- Ergenyl vial, *siehe* Valproinsäure
- Ernährung
- am Lebensende 102
 - bei Demenz 107
 - bei Schluckstörungen 103
 - künstliche 106
 - -Sonde 104
- Essensbegleitung 104
- Ethik 152, 225
- der Sorge 154
 - Konsil 167
 - mittlere Prinzipien nach Beauchamp und Childress 155
 - zweckorientierte 153
- Ethikkomitee 167
- Etoricoxib 48–49
- Eunerpan, *siehe* Melperon
- Euthanasie 174
- Exinef 49
- Existenzanalyse 143
- Extrapyramidale Bewegungsstörungen 72
- F**
- Fachzeitschriften 24
- Facies hippocratica 113
- Fallbesprechung, ethische 167
- KRISE-Modell 171
 - Nijmegener Modell 168
- Faserstoffe 75
- Fatigue 90, 224
- bei Herzinsuffizienz 184
 - bei Multipler Sklerose 194
 - bei Tumorerkrankungen 194
 - Bewältigungsstrategien 91
 - Medikamente 91
 - Therapie 90
 - Ursachen 90
- Fentanyl 52, 222
- als Dauerinfusion 53
 - bei Nierenerkrankungen 187
 - Durchbruchschmerzen 61
 - -Pflaster 52, 55
- Finanzierung 25
- Flohsamen 75
- Fluconazol 101
- Flurazepam 94
- Flüssigkeitsgabe 102
- Flüssigkeitsverzicht 176
- Frailty-Syndrom 194
- Frankreich, Hospizbewegung 22
- Freitodbegleitung 173
- Fruchtsaft 100
- G**
- Gabapentin 56
- bei epileptischen Anfällen 86
- bei Nierenerkrankungen 187
 - bei Pruritus 98
 - bei Restless-Legs-Syndrom 96
 - bei Schmerzen 56
- Galen 24
- Gallengangkarzinom, Juckreiz 98
- Ganglionäre lokale Opioidanalgesie (GLOA) 53
- Ganzheitliche Sicht 17
- Gastrografin 76
- Gastrointestinale Symptome 68
- Gastroösophagealer Reflux 66
- Gate-Control-Theorie 59
- Gefühle, *siehe* Emotionen
- Gehirnerkrankung/-verletzung
- Anfälle 88
 - Angst 110
 - Depression 80
- Geistigbehinderte 207
- Schmerzempfindung 40
- Gerechtigkeit 155
- Gerechtigkeitsprinzip 159
- Geruch
- dämpfen 99
 - unangenehmer 73
- Geschlechtsverkehr 139
- Gesichtsausdruck bei Schmerzen 38
- Gespräch, ärztliches 120
- Glaubersalz 76
- Gleitmittel 76–77
- Glioblastom 83, 129
- GLOA (ganglionäre lokale Opioidanalgesie) 53
- Glück 153
- Glycopyrroniumbromid 68, 190
- Glyzerin 76
- Grand-mal-Anfall 84
- Großbritannien
- Hospizbewegung 23
 - Hospizeinrichtungen 22
 - LCP-Pathway 116
- Grübeln 93
- Grundhaltungen nach Rogers 121
- Grundrecht der Willensfreiheit 158
- H**
- Halcion 94
- Haldol, *siehe* Haloperidol
- Haloperidol 50
- bei Delir 82
 - bei Übelkeit 70–71
 - Nebenwirkungen 72
- Haltung, individuelle 165
- Haltungsübungen 60
- Hautschädigungen 99
- Hautsymptome 97
- Hepatomegalie 63
- Herzinsuffizienz 182–183
- Notfallmedikamente 185
 - Prognosestellung 183
 - Symptomatik 183
 - Therapie 184
- Herzkrankheiten 182
- Dyspnoe 63
- Hilfsmittel bei Sprechstörungen 125
- Hinduismus 146
- Hirndruck, erhöhter 69
- Hirnfunktion, veränderte 80
- Hirntumoren 182, 189
- Anfälle 83
 - Dexamethason 59
 - Pruritus 97
 - Schmerzempfindung 38
- Honig 101
- HOPE 117
- Hospice der Dame du Calvaire in Lyon 22
- Hospice Medicine 24
- Hospital Support Team 23–24
- Hospiz Zeitschrift 24
- Hospizbewegung 23
- Geschichte 24
 - in Deutschland 24
- Hospizdienst, ambulanter 26
- Hospizidee 23
- Hospizverein 23
- Hospiz(versorgung) 16
- Entwicklung 25
 - Finanzierung 25
 - Geschichte 22
 - in Deutschland 25
 - Krankheitsbilder 215
 - Patientenorientierung 215
 - Räumlichkeiten 215
 - stationäres 26
 - Sterbestatistik 215
- Hôtel-Dieu 22
- Husten 66
- Hydromorphon
- Äquivalenzdosis 55
 - bei Dyspnoe 64
 - bei Schmerzen 52, 221
- Hyperkalzämie
- Bisphosphonate 59
 - Depression 80
 - Schmerzen 114
- Hypnose 60
- Hypoglykämie, Angst 110
- Hypomimie 38
- Hypothyreose
- Depression 80
 - Mundtrockenheit 100
- Hypoxie, symptomatische 66
- I**
- Ibuprofen 49
- Idiopathic Breakthrough Pain 60
- Ileus 182
- durch Tumormassen 74
 - maligne intestinale Obstruktion 78
- Imagination 60
- Imipramin 57
- Incident Breakthrough Pain 60
- Informationsbedarf 127
- Informed Consent 156
- Infusion
- dauerhafte 105
 - subkutane 104–105
- Instanyl 52
- Integrationsphase 26
- Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung und Lebenshilfe e. V. (IGSL) 24
- Invasive Verfahren 59
- Invitation 127
- Irish Sisters of Charity 22
- Irland, Hospize 22
- Islam 145–146
- J**
- Jacobson's Progressive Muskelrelaxation 59
- Johanniter 22
- Juckreiz 97
- Nierenerkrankungen 188
 - Ursachen 97
- Judentum 146
- K**
- Kachexie 104
- Kälteapplikation bei Schmerzen 59
- Kalzineurinhibitoren 98
- Kardiopulmonale Erkrankungen 182
- Karnofsky-Index 137
- Kategorischer Imperativ 152
- Kenntnisstand 127
- Kevatril 70
- Klaschik-Stufenschema 72
- Knochentumoren 182
- Koanalgetika 47, 56, 223
- Kognitive Beeinträchtigung
- Parkinson-Patienten 192
 - Schmerz-/Symptomerfassung 35
- Kohärenzgefühl 149
- Dimensionen 149
- Kohle 79
- Kolonkarzinom
- Fatigue 142
 - maligne intestinale Obstruktion (MIO) 79

- Kolonmassage 77
- Kompatienten 87
 - Mundpflege 101
 - Schmerzerfassung 38
 - Übelkeit 69
- Kommunikation 120, 224
 - bei neurologischen Erkrankungen 191
 - Axiome von Watzlawick 121
 - bei Bewusstseinsstörungen 123
 - bei Parkinson-Patienten 193
 - bei Sprachstörungen 125
 - Diagnose 126
 - Mängel 116
 - mangelnde 164
 - mit Ärzten 120
 - nonverbale 224
 - Prognose 127
 - über das Lebensende 164
- Konsequenzialismus 153
- Konsil, ethisches 167
- Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen (KTQ) 211
- Koordinatoren 23
- Körpersprache bei Schmerzen 38
- Kortikosteroide
 - maligne intestinale Obstruktion (MIO) 78
 - Mundtrockenheit 100
- Kortison
 - bei Fatigue 91
 - bei Kachexie 104
 - Koanalgetikum 59
- Krampf 61
- Krankengymnastik 61
- Krankenhaus, Palliativdienst 26
- Krankenhausversorgung, palliative 202
- Krankheit akzeptieren 115
- Krankheitsprogression 20
- Krankheitsverlauf 180
 - Palliativversorgung 20
 - Phasen- und Parallelmodell 15
- KRISE-Modell 171
 - Arbeitsschritte 171–172
 - Zeitaufwand 171
- KTQ (Kooperation für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen) 211
- Kübler-Ross, Elisabeth 22, 24
- Kurative Medizin 17

- L**
- Lacosamid 86
- Lactulose 76–77
- Lagerung
 - Dekubitus 98
 - Schmerzen 59
- Lähmung 190
 - Lebensqualität 189
 - Schmerzerfassung 39
 - spastische 61
- Lamotrigin 86
- Laxanzien 75–77
 - Opioidtherapie 50
 - osmotisch wirksame 76–77
 - propulsive 75
- Laxoberal 75, 77
- Lebensende
 - Behandlung 21, 113, 224
 - Kommunikation 164
 - Orchestrierung 19
- Lebensqualität 225
 - Bewertung 136
 - Erfassungsinstrumente 137
 - Lebensqualitätsparadox 189
 - Lebenssinn 225
 - Beispiele 144
 - Erfassungsinstrument 143
 - Konzept 143
 - Spiritualität 144
 - Lebensverkürzung 16
 - Lebensverlängernde Maßnahmen 20, 165
 - Leberinsuffizienz
 - Symptombehandlung 195
 - Übelkeit 69
 - Leberschädigung, Paracetamol 47
 - Lebertumoren 182
 - Levetiracetam 86
 - Levodopa 96
 - Levomepromazin
 - bei Delir 82
 - bei Schlafstörungen 94
 - bei Übelkeit/Erbrechen 70–71
 - Nebenwirkungen 72
 - zur Sedierung 109
 - Levomethadon 53, 222
 - Aufdosierung 54
 - Likert-Skalen 33, 35
 - Liquidepur 75, 77
 - Liverpool Care Pathway (LCP) 116, 187, 224
 - Locked-in-Syndrom 125
 - Loewy, Erich 16, 19, 133
 - Loewy-Modell 19
 - Logotherapie 143
 - Lokalanästhetika 102
 - Loperamid 79
 - Lorazepam
 - bei Anfällen 85
 - bei Delir 82
 - bei Dyspnoe 64
 - bei Schlafstörungen 94
 - bei Übelkeit/Erbrechen 71
 - Dosierung 109
 - zur Sedierung 109
 - Luftnot, *siehe* Dyspnoe
 - Luminal 85
 - Lungenerkrankungen 182
 - Dyspnoe 63
 - Husten 66
 - Lungenrasseln
 - Angst 112
 - neurologische Erkrankungen 190
 - terminales 67
 - Lungentumoren 181
 - Dyspnoe 63
 - Husten 66
 - Lyrica 57

 - M**
 - Macrogol 76–77
 - Magenerkrankungen, Übelkeit/Erbrechen 68
 - Magenschutz 48
 - Magensonde
 - maligne intestinale Obstruktion (MIO) 78
 - Schluckstörungen 193
 - Magenverstimmung 68
 - Magnesiumsulfat 76
 - Maligne intestinale Obstruktion (MIO)
 - Prognose 78
 - Symptome 78
 - Therapie 78
 - Ursache 78
 - Malignome 74
 - Malteser 22
 - Mammakarzinom
 - Fatigue 90
 - Schmerztherapie 44, 55
 - Maprotilin 57
 - Maslowsche Bedürfnispyramide 18
 - Massage bei Schmerzen 59
 - Massenunfälle 154
 - MBSR (mindfulness based stress reduction) 142
 - Mechanismenbasierte Schmerztherapie 29, 44, 62
 - Medikamente
 - Angriffspunkte 71
 - Auswahl, mechanismenbasierte 44
 - gegen Übelkeit/Erbrechen 71
 - obstipierende 74
 - Megestrolacetat 91
 - Melperon
 - bei Delir 82
 - bei Schlafstörungen 94
 - Meningeosis carcinomatosa 53
 - Metamizol
 - bei Schmerzen 47, 62
 - Stufenschema 221
 - Wirkdauer 92
 - Methylnaltrexon 76–77
 - Metoclopramid
 - bei maligner intestinaler Obstruktion (MIO) 79
 - bei Übelkeit/Erbrechen 70–71
 - Nebenwirkungen 72
 - Microklist 76–77
 - Midazolam
 - bei Dyspnoe 64
 - Dosierung 109
 - zur Sedierung 109
 - Migranten 208
 - Milch-Honig-Einlauf 77
 - Mildred-Scheel-Haus 24, 215
 - Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 142
 - Mini Mental State Exam (MMSE), Schmerzerfassung 30
 - Mirtazapin
 - bei Depression 81
 - bei Pruritus 98
 - bei Schlafstörungen 94
 - bei Schmerzen 58
 - Missverständnisse 14
 - Modafinil 91
 - Mogada 94
 - Morbus Parkinson, *siehe* Parkinson-Patienten
 - Morphin 49, 51, 221
 - Äquivalenzdosis 55
 - bei Dyspnoe 64
 - -Mythos 31
 - Obstipation 74
 - Pruritus 97
 - Motilium, *siehe* Domperidon
 - Moventig 77
 - Movicol 76–77
 - MSI 64
 - MST 51, 64
 - MST continus 51
 - Müdigkeit
 - als Nebenwirkung 72
 - unübliche 90
 - Müller, Monika 19
 - Multidisziplinarität 133
 - Multiple Sklerose 189, 193
 - Fatigue 91, 194
 - Obstipation 194
 - Pruritus 98
 - Schlafstörungen 93
 - Schmerzen 45, 62, 194
 - Mundkeil 85
 - Mundpflege 99
 - Stäbchen 101
 - Wunschutzensilien 102
 - Mundspülung 101
 - Mundtrockenheit 99–100
 - Muskelerkrankungen
 - Luftnot 63
 - Muskelschwäche 63
 - Muskelsteifigkeit 193
 - Muskeltonuserhöhung 61, 190
 - Muslime 145
 - Musterweiterbildungsordnung Palliativmedizin 25, 228

- Mutmaßlicher Wille 157
 Myoklonien bei Morphingabe 55
 Mythen 43
- N**
- Nahrung
 – bei Übelkeit 73
 – Verzicht 176
 Naloxegol 77
 Naloxon 51
 – bei Pruritus 98
 – Beimengung 52, 74, 76
 Naproxen 49
 NAS (Numerische Analogskala) 34
 NaSSA (noradrenerge und selektiv serotonerge Antidepressiva) 58, 81
 Natriumpicosulfat 75, 77
 Natriumsulfat 76
 Naturgesetz 153
 Neostigmin 75
 Neupro Pflaster 96
 Neuralgie 45
 Neuralgiformer Schmerz 62
 Neurocil, *siehe* Levomepromazin
 Neuroleptika
 – atypische, bei Schlafstörungen 94
 – bei Delir 82
 – Obstipation 74
 – sedierende 94
 Neurologische Erkrankungen 189
 – Obstipation 74
 – Schmerz- und Symptom- erfassung 189
 – Schmerztherapie 190
 – Schmerzursachen 190
 – Symptombehandlung 190
 Neurontin 57
 Neuropathische Schmerzen 45
 Neuropsychiatrische Symptome 80
 Nichteinwilligungsfähigkeit 165
 Nichtopioide 47, 221
 Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) 48
 Nichttumorpatienten 6, 14, 180
 Nichtwahrhaben 114
 Niederlande
 – Sedierung 110
 – Sterbehilfe 174
 Nierenerkrankungen 186
 – Begleiterkrankungen 186
 – Besonderheiten 188
 – Dialyse 188
 – Juckreiz 188
 – Koanalgetika 187
 – Restless Legs 188
 – Schlafstörungen 188
 – Schmerzen 187
 – sexuelle Funktionsstörungen 188
 – symptomatische Therapie 187
 – Symptome 188
 – Todesursachen 186
 Niereninsuffizienz
 – Analgetika 48
 – terminale 186
 – WHO-Stufenschema 187
 Nijmegen Modell 167–168
 Nitrazepam 94
 Nonmalefizienz 155, 159
 Noradrenalin-System 57
 Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
 – als Koanalgetika 58
 – bei Depression 81
 Noradrenerge und spezifisch serotonerge Antidepressiva (NaSSA) 58, 81
 Norgalax 76–77
 Norspan 53
 Nortrilen 58
 Nortriptylin 57–58
 Notfallausweis/-verfügung 165
 Notfallmedikamente bei Herzinsuffizienz 185
 Nozizeptorschmerz
 – somatischer 45, 190
 – viszeraler 45, 58
 – Analgetika 62
 NRS (Numerische Ratingskala) 34
 – Dyspnoe 63
 – Schmerzerfassung 34
 NSAR (nichtsteroidale Antirheumatika) 48
 Nüchternbelag 102
 Number Needed to Treat (NNT) 58
 Nutzenprinzip 158
 NYHA-Klassifikation, Herzinsuffizienz 183
- O**
- Obdachlose 209
 Obst 101
 Obstinol 76–77
 Obstipation 73, 224
 – bei Multipler Sklerose 194
 – bei Tumorerkrankungen 194
 – chronische 74
 – Diarrhö, paradoxe 79
 – Häufigkeit 31
 – medikamentenbedingte 74
 – opioidbedingte 50
 – Symptomerfassung 75
 – Therapie 75
 – nichtmedikamentöse 77
 – Stufenschema 76–77
 – Übelkeit/Erbrechen 68
 – Ursachen 74
 Obstruktion, gastrointestinale 182
 Octreotid 78
 Olanzapin 70–71
 – bei Übelkeit/Erbrechen 72
 – Nebenwirkungen 72
 Öle, ätherische 101
 Ondansetron
 – bei Pruritus 98
 – bei Übelkeit/Erbrechen 71
 Open-House-Modell 200
 Opiate 49
 Opioidantagonisten 77
 – bei Obstipation 76
 – bei Pruritus 98
 Opioide 49, 62, 221
 – Angst 111
 – Äquivalenzdosen 55
 – Auswahl 54
 – bei Diarrhö 79
 – bei Dyspnoe 64, 184–185
 – bei Nierenerkrankungen 187
 – bei Reizhusten 67
 – Dosisumrechnung 55
 – Durchbruchschmerzen 61
 – Eindosierung 55
 – Gewöhnung 50
 – hochdosierte 56
 – Mundtrockenheit 100
 – Nebenwirkungen 50, 223
 – Obstipation 73–74
 – Pruritus 97
 – Rotation 55
 – Übelkeit 69
 – Stufenschema 72
 Opioidmythos 32
 Opioidrezeptorantagonisten 98
 Opioidrotation 98, 222
 Orchestrierung des Lebensendes 19, 21, 133
 Organisationsentwicklung (prozesse) 198, 206, 210, 216
 Ösophaguserkrankungen, Übelkeit/Erbrechen 68
 Our Lady's Hospice 22, 24
 Ovarialkarzinom, maligne intestinale Obstruktion (MIO) 79
 Oxcarbazepin
 – bei epileptischen Anfällen 87
 – bei Schmerzen 56
 Oxycodon 52, 222
 – Äquivalenzdosis 55
 – bei Restless-Legs-Syndrom 96
 Oxycodon-Naloxon 74
- P**
- PAINAD-Skala 37
 Palexia 54
 Palladon 64
 Palliaaktivität 205
 Palliativausweis/-verfügung 165
 Palliativbeauftragte 214
 Palliativdienst 23, 202, 216, 220
 – im Krankenhaus 26
 Palliative Care 23, 211
 – Definition 14
 – Lebensqualität verbessern 136
 Palliativmedizin/-versorgung
 – Abrechnung 25
 – ambulante 199, 216
 – allgemeine, *siehe* AAPV
 – spezialisierte, *siehe* SAPV
 – Behandlungsgrundsätze 204
 – bei Alterserkrankungen 194
 – bei kardiopulmonalen Erkrankungen 182
 – bei neurologischen Erkrankungen 189
 – bei Nierenerkrankungen 186
 – bei Obdachlosen 209
 – Definition 14
 – Drei-Stufen-Modell 199
 – Entwicklung 21, 25
 – Entwicklungsstadien 205
 – Geistigbehinderte 207
 – Geschichte 14, 24
 – Grundlagen 14
 – im Krankenhaus 202
 – in Deutschland 24–25
 – Krankheitsverlauf 20
 – Migranten 208
 – Nichttumorpatienten 180
 – Organisationsentwicklung 210
 – Pflegeheim 206
 – Phasenmodell 204
 – Qualitätsmanagement 211
 – Strafgefängnisse 209
 – Stufen 211
 – Team, multiprofessionelles 19
 – Tumorpatienten 180–181
 – Umgebung 215
 – Unterscheidungsmerkmale 17
 – Versorgungssettings 198
 – WHO-Definition 14
 Palliativpflegedienst, ambulanter 26

- Palliativstation 16, 23, 26, 202–203, 220
 Palliativteam 19, 132
 Pallialie 205
 Palliphobie 205
 Pamidronat 59
 Panik
 – bei Dyspnoe 63
 – Beruhigungsmittel 64
 Pankreaskarzinom
 – Symptomerfassung 28
 – Total-Pain-Modell 18
 Paracetamol 47
 Paraffin 76–77
 Parallelmodell des Krankheitsverlaufs 15
 Paregorica 21, 24
 Parkinson-Patienten 189, 192
 – Depression 193
 – Domperidon bei Übelkeit/ Erbrechen 70
 – Medikamentennebenwirkungen 72
 – Obstipation 74
 – Schmerzerfassung 38–39
 – Symptombehandlung 190
 Paroxetin 81
 Partnerschaftlicher Dialog 156
 PASCLAC (Pain Assessment Scale for Seniors with Severe Dementia) 37
 Paspertin, *siehe* Metoclopramid
 Paternalismus 156
 Pathway für Sterbende 116
 Patientenaufklärung, *siehe* Aufklärung
 Patientenorientierung, radikale 120
 Patientenorientierung, radikale 167, 215
 Patientenschulung, Schmerzmanagement 60
 Patientenverfügung 157, 159, 166
 – bei neurologischen Erkrankungen 191
 – Beispiel 160
 – Checkliste 162
 – Fragen 163
 – individuelle 160
 Patientenszulle 156
 – Erhebung 157
 – mutmaßlicher 166
 – natürlicher 166
 – Rang 176
 – vorausfügter 166
 Patientenwissen 128
 PDCA-Zyklus nach Deming 213
 Pecfent 52
 PEG-Sonde 106
 – Aspirationsgefahr 107
 Peritonealkarzinose 182
 Pflegeheim 206, 216
 Pflegeperson 132
 Pflichtenethik 152
 Phänomen des Leidens 30
 Phantomschmerzen 45
 Phasenmodell des Krankheitsverlaufs 14–15
 Phenhydant 85
 Phenytoin 85
 Philosophisch-ethische Theorien 152
 Physiotherapie
 – bei Fatigue 91
 – bei Obstipation 78
 Pilgerstätten 22
 Pilzinfektion der Mund-/Rachenschleimhaut 101
 Pionierphase 25
 Pipamperon
 – bei Delir 82
 – bei Schlafstörungen 94
 Pleuraerguss
 – Dyspnoe 64
 – Husten 66
 PLISSIT-Modell 140
 Pneumonie
 – Dyspnoe 63
 – Husten 66
 Polamidon 53
 Polyneuropathie
 – Obstipation 74
 – Schmerzen 45
 Pramipexol 96
 Prefrailty 194
 Pregabalin 56
 – bei Restless-Legs-Syndrom 96
 – bei Schmerzen 56
 Prinzipien
 – der Schmerztherapie 46
 – mittlere 155
 Prognose
 – Gespräch 127
 – realistische Einschätzung 128
 Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 59
 Promethazin 64
 Propofol 109
 Prostigmin 75
 Protonenpumpenhemmer 48
 Pruritus 97
 – cholestatischer 97
 – Medikamente 98
 – medikamenteninduzierter 97
 – neoplastischer 97
 – neuropathischer 97
 – opioidinduzierter 98
 – seniler 97
 – Therapie 97
 – urämisch bedingter 97
 – xerotischer 97
 – zentral neuropathischer 98
 Pseudobulbärparalyse 191
 – Schmerzerfassung 39
 Psychische Probleme/Ursachen 19
 – Dyspnoe 63
 – Erbrechen 69
 – Übelkeit 69
 Psychopharmaka
 – Fatigue 90
 – Obstipation 74
 – Restless-Legs-Syndrom 95
 Psychosomatische Modelle 18
 Psychosoziale Fragen 136, 225
 Pulmonale Symptome 62
- Q**
 Qualitätsmanagement 211
 Quellstoffe 75
 Querschnittslähmung 53
 – Schmerzen 45
 Quetiapin 94
- R**
 Rapifen 53
 Rasselatmung 67
 – Angst 112
 – Sterbephase 114
 Ratingskala
 – numerische, *siehe* NRS
 – verbale, *siehe* VRS
 Reflux, gastroösophagealer 66
 Rehabilitation, Erfolg 32
 Reizhusten 66
 – Opioide 67
 Relation 158
 Religion 145
 – Praktiken am Lebensende 146
 Relistor, *siehe* Methylglantrexon
 Remergil, *siehe* Mirtazapin
 Reservemedikamente 70
 Resignation 115
 Resilienz 148, 226
 – am Arbeitsplatz 150
 – Einflussfaktoren 149
 – Kohärenzgefühl 149
 – Säulen 149
 Respekt vor der Autonomie 155
 Ressourcen
 – persönliche 149
 – sozial vermittelte 149
 Restex 96
 Restex retard 96
 Restless-Legs-Syndrom 95
 – bei Nierenerkrankungen 188
 – Diagnostik 95
 – Symptomatik 95
 – Therapie 96
 – Ursachen 95
 Reuptake-Hemmer 81
 Rigor 190
- Risiperidon 94
 Rituale
 – Einschlafen 124
 – religiöse 145
 – Trauer 148
 Rivotril 85
 Rizinusöl 75
 Rofecoxib 48
 Rogers-Grundhaltungen 121
 Rollator 66, 214
 Rom-Kriterien, Obstipation 74
 Ropinirol 96
 Rotigotin 96
 Rubinol, *siehe* Glycopyrroniumbromid
- S**
 Saft als Abführmittel 77
 Sahne zur Mundpflege 101
 Salbeitee 102
 Salutogenese-Modell 149
 SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) 20, 25–26, 199, 220
 – des Krankenhauses 203
 – Verordnung 26
 Saroten 57–58, 94
 SAS (Smiley-Analogskala) 35
 Sauerstoffgabe
 – bei Dyspnoe 65
 – Mundtrockenheit 100
 Saunders, Cicely 18, 22
 – Total-Pain-Modell 29
 Schadensfreiheit 159
 Schedule for Evaluation of Individual Quality of Life – Direct Weighting (SEIQoL-DW) 137
 Schedule for Meaning in Life Evaluation, *siehe* SMILE
 Schlafentzugs-EEG 85
 Schlafstörungen 92
 – bei COPD 186
 – bei Herzinsuffizienz 185
 – bei Nierenerkrankungen 188
 – Medikamente 94
 – schmerzbedingte 92
 – Therapie 93
 – Ursachen 92
 – Verhaltenstherapie 93
 Schlaganfall 189, 192
 – PEG-Sonde 107
 – Pruritus 98
 – Schmerzen 45
 – Schmerzerfassung 39
 Schleimlösende Mittel 67
 Schluckdiagnostik 103
 Schluckstörungen 103
 – Parkinson-Patienten 192
 – Schmerztherapie 59
 Schlucktherapie 104

- Schmerzanzeichen
 – physische 38
 – sichtbare 38
 Schmerzarten 45
 Schmerzdurchbruch 60
 Schmerzen
 – bei Dialyspatienten 187
 – bei Herzinsuffizienz 185
 – bei Multipler Sklerose 194
 – bei neurologischen Erkrankungen 190
 – bei Parkinson-Patienten 193
 – bei Spastik 61
 – bei Tumorerkrankungen 194
 – durch bestimmte Faktoren ausgelöste 60
 – Häufigkeit 30
 – neuralgiforme 45
 -- Analgetika 62
 – neuropathische 45
 – Nichtbeachten/-behandlung 31
 – nozizeptive 45
 – somatisch nozizeptive
 -- bei Demenz 195
 – bei Spastik 61
 – Sterbephase 114
 – Ursachen 31
 Schmerzerfassung 29
 – bei Bewusstseinsstörungen 38
 – bei Demenz 30
 – bei geistiger Behinderung 40
 – bei kognitiver Beeinträchtigung 35
 – bei neurologischen Erkrankungen 189
 – bei Sprachstörungen 40
 – phänomenologische 30, 42
 Schmerzerfassungsskalen 32
 – Grenzen 40
 – mehrdimensionale 35
 Schmerzerleben 29
 Schmerzfragebogen 35
 Schmerzkatheter 59
 Schmerzmanagement/-versorgung 212
 – Grenzen 40
 – im Krankenhaus 31
 – in der Pflege 30
 – Unterversorgung 31
 Schmerzmittel, *siehe* Analgetika
 Schmerzmodell
 – nach Carr und Mann 29
 – Total-Pain-Modell 29
 Schmerzschieber 34
 Schmerzsкала 30
 – Demenzkranke 30
 Schmerztherapie 15, 45
 – Analgetika 47
 – Antidepressiva 57–58
 – Antikonvulsiva 56
 – bei neurologischen Erkrankungen 190
 – Bisphosphonate 59
 – Grundlagen 44
 – Grundprinzipien 28
 – invasive Verfahren 59
 – mechanismenbasierte 44–45, 62
 – medikamentöse, WHO-Stufenschema 46–47
 – nicht medikamentöse 59
 – Prinzipien 46, 221
 – Spasmolytika 58
 – Steroide 59
 – WHO-Empfehlungen 46
 Schmerzthermometer 34
 Schulduweisungen 148
 Schweigepflichtsentbindung 161
 Scopoderm TTS 68
 Scopolamin
 – bei Rasselatmung 68
 – bei Übelkeit/Erbrechen 70
 Sedativa
 – Obstipation 74
 – unangemessen hohe Dosis 110
 Sedierung
 – als Sterbehilfe 110
 – palliative 108
 – terminale 108
 – Unterbrechungen 109
 Seelsorger 16, 19, 132
 SEIQoL-DW (Schedule for Evaluation of Individual Quality of Life – Direct Weighting) 137
 Sekretolytika 67
 Sekretverflüssigung 67
 Sekundenschmerz 45
 Selbstmord/-tötung, Beihilfe 173–174
 Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SSNRI)
 – als Koanalgetika 58
 – bei Depression 81
 Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) 81
 Senna 75, 77
 Seroquel 94
 Seroxat 81
 Sertralin 81
 Setrone 70
 – bei Parkinson-Patienten 193
 – Nebenwirkungen 72
 – Obstipation 74
 Sevredol 64
 Sexualität 139
 – PLISSIT-Modell 140
 Sexuelle Funktionsstörungen
 – Antidepressiva 57
- bei Nierenerkrankungen 188
 Sifrol 96
 Sinnstiftende Begleitung 129
 Sinnsuche 115
 SMILE (Schedule for Meaning in Life Evaluation) 143, 225
 Smiley-Analogskala (SAS) 35
 Sonata 94
 Sonnenblumenöl 101
 Sorbit 76–77
 Sorge-Ethik 154
 Sozialarbeiter 132
 Spasmolytika bei Schmerzen 58
 Spastik 61, 190
 – Diagnose 61
 – Krankengymnastik 61
 – Medikamente 61
 – Schmerztherapie 61
 – Therapie 61
 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung, *siehe* SAPV
 Spezialsprache 109
 SPIKES-Modell 127, 224
 Spiritualität 225
 – Bedeutung der Religion 145
 – Definition 144
 Spirituelle Begleitung 16, 144
 Spirituelles Interview (SPIR) 144
 Spontanschmerz, unerwartet auftretender 60
 Sprachcomputer 125
 Sprachstörungen 191
 – Kommunikation 125
 – Schmerzerfassung 40
 SSNRI, *siehe* Selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer
 SSRI, *siehe* Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer
 St. Christopher's Hospiz 22, 24–25, 215
 St. Joseph's House 22
 St. Luke's Hospital 22
 Stangyl 94
 Status epilepticus 85
 Sterbebegleitung, ärztliche 21
 Sterbehilfe 225
 – aktive 173–174
 – Formen 173
 – indirekte 173–174
 -- Opioide 56
 – passive 173
 – Rechtslage 173–174
 – Sedierung 110
 Sterben lassen 173
 Sterbeort, gewünschter 198
 Sterbephase 113, 224
 – Anzeichen 113
 – Bedürfnisse 114
 – Medikamente 114
 – Pathway 116
 – Reaktionen 114
- Schmerzen 114
 – Symptome 114
 Sterbeverlauf 180
 Steroide
 – Angst 111
 – bei Schmerzen 59
 – bei Übelkeit/Erbrechen 70
 Stilnox 94
 Stimmlicher Ausdruck bei Schmerzen 38
 Stimulanzien bei Obstipation 77
 Stimulation, basale, *siehe* Basale Stimulation
 Strafgefängene 209
 Strahleneratitis 79
 Stress
 – Erbrechen 69
 – Reduktion, achtsamkeitsbasierte 142
 – Übelkeit 69
 Stuhlentleerung, normale 74
 Stuhlnregelmäßigkeiten 73
 Subileus 78
 Subkutannadel, Infusion 104
 Subkutantherapie 105
 Suchtentwicklung, Opioide 50
 Suizid 175
 – Beihilfe 175
 – impulsiv-reaktiver 175
 Sundowning 94
 Symptombehandlung 223
 – Grundlagen/-prinzipien 28, 44
 – mechanismenbasierte 44
 Symptome
 – dermatologische 97
 – gastrointestinale 68
 – neuropsychiatrische 80
 – nicht behandelbare 108
 – pulmonale 62
 Symptomerfassung 29
 – bei neurologischen Erkrankungen 189
 – bei kognitiver Beeinträchtigung 35
 – Obstipation 75
 – phänomenologische 30, 42
 – Übelkeit 69
 Symptomlinderung
 – Anfallsbehandlung 85
 – Sedierung 108
 Symptommanagement, Grenzen 40
- T**
 Tacrolimus 98
 Tageshospiz 26, 220
 Tagesklinik für Palliativpatienten 24
 Tagesschläfrigkeit 93
 Takus 75
 Tapentadol 54, 222

- Tavor, *siehe* Lorazepam
 Team(arbeit) 132
 – Aufgaben 133
 – Grundcharakteristika 133
 – multiprofessionelles 19
 Teamplayer 16
 Tee
 – als Abführmittel 77
 – zur Mundpflege 100
 Tegretal 57
 Temgesic 53
 TENS (transkutane elektrische Nervenstimulation) 59
 Testosteron 91
 Tetraspastik 62
 Thalamus-Parietallhirn-Syndrom 45
 Theorien, philosophisch-ethische 152
 Therapeuten 132
 Therapiemaßnahme, Beenden 176
 Thoraxschmerzen 184
 Tilidin 51, 221
 – bei Dyspnoe 64
 Tilidin-Naloxon 74
 Tizanidin 61
 Tod
 – Anzeichen 113
 – Auseinandersetzung 115
 – Bedeutung 17
 – in der Akutmedizin 205
 – natürlicher 176
 Todesangst 110
 Todeswünsche 175
 Topiramal 86
 Total Care 18
 – Teamarbeit 132
 Total-Care-Konzept, Angst 111
 Totale-Angst-Konzept 110
 Total-Pain-Konzept 19
 – Dyspnoe 65
 Total-Pain-Modell 18
 – Schmerzerleben 29
 – Symptombetrachtung 28
 Total-Sleep-Modell 92
 Total-Symptom-Konzept 30
 Tötung auf Verlangen 173
 Toxine, Übelkeit/Erbrechen 69
 Trachisan 102
 Tramadol 51, 221
 Tranquillanzien
 – bei Übelkeit/Erbrechen 70
 – Nebenwirkungen 72
 Transformation, imaginative 60
 Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS) 59
 Transtec 53
 Trauer 80, 146, 226
 – Abgrenzung zur Depression 80
 – Aufgaben 147
 – Elemente 147
 – Phasen 147
 – Stadien 147
 Trauerphasen 114
 Trauerrituale 148
 Trevilor 58
 – *Siehe auch* Venlafaxin
 Triage 154
 Triazolam 94
 Trileptal 57
 Trimipramin 94
 Trizyklika, bei Schmerzen 58
 Trizyklische Antidepressiva 57
 Trizyklische Antidepressiva (TZA) 81
 – Nebenwirkungen 81
 Tumorerkrankungen, Definitionen 14
 Tumorkachexie 104
 Tumorpapienten 180–181
 – Fatigue 194
 – Obstipation 194
 – Schmerzen 194
 – Schmerztherapie 46
 TZA (trizyklische Antidepressiva) 58
- U**
 Übelkeit 68, 223
 – Begleitezeichen 69
 – bei Parkinson-Patienten 193
 – chemotherapiebedingte 70
 – Häufigkeit 31
 – medikamentenbedingte 70
 – opioidbedingte 72
 – Skala 69
 – Stufenschema 72
 – Symptomerfassung 69
 – Therapie, symptomatische 69
 --- Medikamente 70
 --- nichtmedikamentöse 72
 – Ursachen 68
 --- psychische 69
 Umgebung 215
 Umgebung, ruhige 73
 Universalismus 153
 Utilitarismus 153
- V**
 Valdecocib 48
 Validation 125
 Valium 85
 Valproinsäure
 – bei Anfällen 85
 – bei epileptischen Anfällen 86
 VAS (Visuelle Analogskala) 34
 Venlafaxin
 – bei Depression 81
 – bei Schmerzen 58
 Ventilatoren 66
 Verallgemeinerung 123
 Verdauungstrakt, Erkrankungen 68
 Verhandeln 115
 Verharmlosung 123
 Verletzlichkeit, Abdrängen 115
 Vernetzung, interprofessionelle 133
 Versorgungsansatz, holistischer 204
 Versorgungsbedürfnisse, Angehörige 15
 Versorgungsphilosophien 204
 Versorgungssituationen, besondere 207
 Verstopfung 68
 Vertragsprinzip 156
 Verwirrtheit
 – Symptomatik 82
 – Ursachen 81
 Vestibularisreizung, Übelkeit/Erbrechen 69
 Vier-Ohren-Modell 122, 224
 Vinzenz von Paul 22
 Visuelle Analogskala, *siehe* VAS
 Vitamintabletten 101
 Vomex, *siehe* Dimenhydrinat
 Vorsorgeplanung 164
 Vorsorgevollmacht 160, 163, 225
 – bei neurologischen Erkrankungen 191
 – Beispiel 164
 VRS (Verbale Ratingskala) 36
 – Dyspnoe 63
 – Schmerzerfassung 33
- W**
 Wachheit, nächtliche 92
 Wachkoma 87
 – Basale Stimulation 124
 – Mundpflege 101
 – Schmerzerfassung 38
 Wärmeapplikation bei Schmerzen 59
 Washington Mantra 155
 Watzlawick'sche Kommunikationsaxiome 121, 171
 Weichteiltumoren 182
 Weiterbildungsziel 228
 Weizenkleie 75
 Wertschätzung 121
 Wettbewerb 133
 WHO-Definition, Teamarbeit 132
 WHO-Definition der Palliativmedizin 14
- WHO-Empfehlungen/-Stufenschema, Schmerztherapie 46–47
 Wiederaufnahmehemmer 81
 Wille 166
 Wille, guter 152
 Willensäußerung, natürliche 157
 Wind-up-Phänomen 46
 Wirbelkörpermetastasen 44, 55
 Wissensvermittlung 127
 Wohlergehen 153
 Wohnungslose 209
 Wunden 98
 Würgen 69
- X**
 Ximovan 94
- Y**
 Yoga
 – Achtsamkeitsübungen 142
 – bei Demenz 60
 – bei Fatigue 91, 142
 – bei Schmerzen 60
- Z**
 Zaleplon 94
 Ziele
 – individuelle 165
 – therapeutische 165
 Zofran, *siehe* Odansetron
 Zoledronsäure 59
 Zolof 81
 Zolpidem 94
 ZOPA (Zurich Observation Pain Assessment) 39, 190
 Zopiclon 94
 Zorn 115
 Zufriedenheitsparadox 136, 139
 Zugehörige, Rolle 129
 Zuhören, aktives 121
 Zukunftsplanung 128
 Zurechtweisung 123
 Zurich Observation Pain Assessment, *siehe* ZOPA
 Zusatzbezeichnung Palliativmedizin 16, 132
 Zusatzweiterbildung Palliativmedizin 25, 228
 Zustimmung, informierte 156
 Zustimmung zum Sterben 115
 Zyklooxxygenase-Hemmung, Analgetika 48
 Zyprexa, *siehe* Olanzapin