

Sachverzeichnis

A

- Abessinier 212
- Acepromazin 156
- Acetylcholin 147, 199
- Activity Feeding 119, 138, 171–172
- Adipositas 41, 101, 106, 144, 150, 153, 195
- Adrenalin 71, 147, 152
- Adspektion 19
- Aggression 44, 73, 119–121, 123–131, 150, 152–154, 156, 158, 233
- Angst- 47, 144, 204–205, 208
 - defensive 44, 46, 57, 99–100, 120, 134, 144, 150, 159, 203, 205, 208, 211
 - Definition 44
 - deskriptiv-kontextbezogene Klassifikation 44, 122
 - Distanzierungs- 47–48, 205, 208
 - frustrationsbedingte 41, 48
 - Hyper- 49
 - irritative 46–47, 124, 144, 166, 180, 186–187, 205, 208
 - Jagd- 33, 40, 43, 49, 124
 - kompetitiv-soziale 45, 175, 187
 - offensive 44, 57, 120, 159, 211
 - schmerzbedingte 47, 122, 150, 159
 - Spiel- 44, 140
 - territoriale 48, 166
 - umgerichtete 49, 128, 202, 208
 - Verhaltenssequenz 121
- Aktivität
- nächtliche 172
 - substitutive 41, 54, 97, 104, 106, 203–205, 207, 233
- Aktivitätsfelder 60, 181
- Aktivitätsphase 32
- Allergie 97, 103, 117
- Allgemeinuntersuchung 20
- Allomarkieren 55, 63, 128, 159, 233
- Verhaltenssequenz 63
- Alopezie 101, 133, 159
- hormonell bedingte 102
 - psychogene 99, 102–106, 115, 130, 144, 152–153, 155, 165, 206
- Alpha-Casozepin 199
- Alprazolam 150
- Amitriptylin 152
- Amputation
- Krallen- 109, 125, 196, 198
 - Penis- 196
 - Schwanz- 119, 196
- Analbeutel
- Entleeren der 98, 101, 121, 205, 207–208, 233
 - Entzündung 103, 117
- Anämie 41, 113
- Anamnesegespräch 20
- Anästhesie 117, 156, 196, 208
- Angst 33
- Definition 233
- Angststörung 39, 41, 47, 53, 61–62, 65, 67, 90, 94, 96–102, 104–106, 108–109, 111, 118–119, 123, 153–154, 178, 184–187, 195, 203
- aufgrund restriktiver Lebensbedingungen 35, 40, 49, 102, 109, 112, 116, 124, 131, 138, 141, 172, 207
 - aufgrund von Deritualisation 92, 95, 99, 102, 106, 109, 124, 137, 144, 165, 206
 - bei zusammenlebenden Katzen 45, 92, 95, 99, 102, 106, 109, 131, 144, 151, 165, 207–209
 - Generalisierte 40, 91, 95, 99, 106, 109, 112, 124, 131, 137, 144, 165, 205, 216
- Angstzustand 98, 100–102, 150–152, 154–155
- bei zusammenlebenden Katzen 155
 - chronischer 159
 - Definition 96
- Anorexie 41, 153, 159, 210
- Antizipation 44, 97–98, 101, 128, 204–205, 231, 233
- Anxiolyse 146
- Appetenzphase 32
- Appetit 41
- -anregung 150–151, 155, 165
- Attachment 233
- Auftrag des Besitzers 24
- Auseinandersetzung 208
- Auslöser
- eines Verhaltens 32–33, 90, 97
 - für Aggression 47, 122, 128
 - für die Konsultation 24, 107
 - für Harnmarkieren 59–60, 166
 - für Jagdverhalten 49, 195
- Ausscheidungsort 90, 169–170, 181
- Azapirone 151

B

Bachblüten 197
 Behandlung
 – Anweisung 27
 – Dauer 157
 – Erfolgsbeurteilung 36
 Belohnung 20, 48, 183, 227, 233
 Benzodiazepine 149, 151
 Beobachtung
 – allgemeines Verhalten 225
 – Fressverhalten 224
 Beratungsgespräch 20
 Beschäftigung 221
 Beschwichtigung 44, 58, 203–204, 216
 Besitzer, Unterweisung des 229
 Bett, Schlafen im 53, 200
 Beurteilung
 – Behandlungserfolg 36
 – ipsative 34
 Beute 40, 43, 49
 – -attrappe 192–193
 – -typ 192
 Beziehung, soziale 29, 72, 108
 – Analyse 72
 – Beurteilung 73
 – Diagramm 77, 128
 – grafische Darstellung 74
 – Mensch-Katze 30, 75, 91, 95, 108, 146, 179, 188–189, 200
 – wechselseitige 74
 – zwischen Katzen 69, 94, 105, 128–129, 133–134
 Beziehung, therapeutische 26, 179
 Bindung 54, 63, 72, 184, 233–234
 – therapeutische 26–27, 77, 85, 196
 Blindheit 57, 89, 97, 142, 215
 Blockieren eines Zugangs 42, 45, 51–52, 169, 172, 177

Blumenspritze 190
 Bluthochdruck 110, 121
 Burmakatze 41, 115
 Buspiron 151, 157

C

Caninus-Extraktion 196
 Chirurgische Maßnahmen 196
 Citalopram 155
 Clickertraining 139, 188
 Clomipramin 152
 Compliance 27, 165, 179
 Cyproteronacetat 156

D

Declawing 109, 125, 196, 198
 Defäkation 50, 71
 Depression 142–144, 158
 – akute 154–155
 – chronische 153–155
 Depressive Störung 41, 47, 53, 67, 92, 106, 142–144, 205, 210–211
 Deprivation, sensorische 39
 Deprivationssyndrom 40, 69, 91, 95, 99, 106, 109, 122, 124, 137, 144, 155, 165, 192, 203
 – Kriterien 203
 Deritualisation 62, 76, 165, 206
 Dermatitis, atopische 103
 Desensibilisierung 166, 233
 Desinhibition 233
 Diabetes 89, 93, 103
 Diagnose 24
 Diagnostische Kriterien 201
 Diagnostisches Grundgerüst 85
 Diazepam 150
 Disarming 125, 196
 Distanzierung 208
 Dominanz 72
 Dopamin 71, 147, 155
 Dosenfutter 40
 Doxepin 153

Drohverhalten 44–48, 56, 58, 120–121, 127, 134, 195, 208
 – fehlendes 49, 120, 217
 Durchfall 71, 89, 207
 Dyspepsie 71

E

Eifersucht 180
 Elimination 50, 159, 168
 – emotional bedingte 98, 101, 121, 127, 205, 233
 – Unterscheidung von Harnmarkieren 87
 Emotion 30–33, 55, 69, 155, 159
 Empathie 26, 190
 Endphase 32
 Enkopresis 215, 233
 Entwicklung 37
 Enuresis 153, 215, 233
 Environment Enrichment 116, 119, 142, 144
 Epilepsie 119, 121, 150
 Erbrechen 71, 101, 172, 207
 – psychisch bedingtes 159
 Erregung 33
 Erwartung des Besitzers 25
 Erziehung 221
 Ethogramm 29
 Ethologie, Bedürfnisse der Katze 167, 224
 Ethologisches Reframing 178, 180
 Euthanasie 25–26, 30, 120, 125, 156, 200
 Exploration 57, 63–65, 154–155, 158, 165, 214, 227
 – inhibierte 159
 – normale 65
 – selbstbewusste 66
 – unsichere 65
 Extinktion 112, 189, 233

F

Familienskizze 75
 Fauchen 58, 121, 126
 Felifriend® Spray 99, 125, 131, 138, 164, 166
 Feline Hyperästhesie 103, 119, 141, 212
 Feliway® Spray 91, 95, 99, 102, 109, 164–166, 175
 Feliway® Zerstäuber 92, 95, 99, 102, 106, 109, 112, 119, 125, 131, 138, 164–166, 220
 FelV 89, 93, 97, 121, 142
 FIC 72, 89, 93, 97, 99, 101, 103, 133, 137, 152, 159, 165
 FIP 89, 93, 97, 121, 142
 FIV 89, 93, 97, 121, 142
 Fixation 21, 140
 – Handtuch 22
 Flucht 44, 46–47, 96, 121, 127, 184, 203–205
 – -distanz 46
 – -weg 51
 Fluorescein 88
 Fluoxetin 148, 153, 157
 FLUTD 89, 93, 97, 103, 165
 Fluvoxamin 154
 FRAMES 26
 Freilauf 39, 43, 50, 61, 96, 102, 112, 125, 132, 139, 142, 199–200, 207, 219, 232
 Fressverhalten 40
 Frustration 48, 174, 219
 Furcht 234
 Futter
 – -aufnahme 159, 224
 – -platz 41
 – -spiele 193
 – -zusammensetzung 40
 – proteinarmes 40
 Fütterung 173
 – ad libitum 40–41, 105, 112, 116, 125, 138, 142, 172
 – Management 41, 171, 231

– mit Pipilino 112, 116, 125, 142, 144
 – restriktive 33, 41, 105, 123, 125, 131, 135, 171

G

GABA 147, 149
 Gefährlichkeit 47, 120–121, 126, 193, 197
 Gegenkonditionierung 186, 195, 234
 – aversive 109, 116
 – instrumentelle 109, 132, 139, 171, 187–188, 195, 231
 – klassische 92, 96, 99, 106, 119, 125, 132, 139, 171, 186
 Gehirnentwicklung 37, 203
 Generalisierung 49, 114, 204–205, 234
 Geruchsentferner 171
 Geruchssinn, fehlender 89
 Gesichtsmarkieren 62
 – Verhaltenssequenz 62
 Gestagene 102, 107, 156
 Gewöhnung von Katzen 220
 Glöckchen 125, 132, 199
 Gruppengeruch 63, 72, 166, 221

H

Habituation 70, 76, 146, 157, 169, 178, 182, 184, 234
 Handaufzucht 39, 74, 123, 130, 141, 219
 Handling 19, 21
 Harnmarkieren 33, 41, 57, 59, 72, 87, 93–95, 115, 133, 150–154, 156, 159, 165–166, 168, 170, 172, 180–181, 194, 200, 206
 – Auslöser 60
 – instrumentalisiertes 60
 – Markierstellen 60
 – reaktives 60, 206

– sexuell bedingtes 196
 – Unterscheidung von Unsauberkeit 87
 – Verhaltenssequenz 59
 Hausbesuch 17
 Hecheln 97, 101, 205
 Hepatoenzephalopathie 121
 Hepatopathie 150, 156
 Histamin 147
 Homöopathie 197
 Hormone 156
 Hospitalisierung 221
 Hunger 43, 123, 171–172, 186, 193
 Hydrozephalus 89, 93, 121
 Hyperaggression 33, 49
 – primäre 50
 – sekundäre 49, 212
 Hyperaktivität 41, 66–67, 124, 139–142, 153–154, 158, 202, 208
 Hyperaktivitätsstörung 40, 45, 47, 49, 53, 67, 69, 92, 95, 99, 109, 112, 122, 124, 131, 138, 140–141, 155, 194–195, 201
 – Ätiologie 202
 – Evolution 203
 – Kriterien 202
 Hyperästhesie 152, 159
 Hyperattachment 115, 159, 216, 233–234
 Hyperphagie 41, 106, 144, 153, 159, 171, 207, 234
 Hyperreaktivität 67, 202–203, 211
 Hypersensibilität 67, 208
 Hypersomnie 144, 155, 160, 210
 Hyperthyreose 89, 97, 110, 121, 140
 Hypervigilanz 49, 53, 97, 134, 141, 155, 158–159, 202–203, 205, 208, 233–234
 – erstarrte 65
 Hyperzustand 67, 152–154, 201, 208–209
 Hyporexie 41, 159, 210

Hyposomnie 160, 202, 211
 Hypovigilanz 158–159, 210
 Hypozustand 154–155

I

Ileus 113–114
 Imipramin 153
 Impulsivität 153–154, 217
 Individuelles Spiel 192
 Inhibition 44, 64–65, 96,
 133, 158, 160, 234
 – teilweise 65
 Insomnie 144, 160, 210
 Instrumentalisierung 32–
 34, 95

J

Jagdspiel 192
 Jagdverhalten 43, 49, 195
 – umgerichtetes 33, 35,
 39–41, 43, 49, 124, 140,
 171, 192, 195, 207
 Juckreiz 103–104, 117, 235

K

Käfig 92, 178, 185
 Kastration 59, 196
 Katalase 155
 Katze, Auswahl einer 219
 Katzenklo 168–170
 – Reinigung 51, 171
 Katzenminze 177
 Katzenpraxis 223, 231
 Katzenschnupfen, chro-
 nischer 89
 Kitten 37
 Klangkugel 125, 132, 199
 Kognition 30–31, 44, 63,
 67–68, 146, 157
 – Defizit 51, 67–68, 159,
 214
 – Landkarte 68
 Kognitive Dysfunktion 41,
 68–69, 93, 95, 98–99,
 112, 131, 144, 155, 214–
 215

Kognitive Störungen 214
 Kognitive Therapie 178
 – Besitzer 179
 – Katze 180
 Kolitis 71, 89, 101, 159
 – psychogene 155
 Kommunikation 55, 69,
 109–110, 127–128
 – chemische 55, 164
 Komplementäre Thera-
 pien 196
 Kompulsion 234
 Konditionierung
 – instrumentelle 32, 47,
 183, 188, 234
 – klassische 47, 182, 188,
 234
 – negative 170, 187
 Konstipation 151–152
 Konsultation 15, 63, 77,
 85, 135, 163
 – Fragebogen 78
 – homöopathische 197
 – Protokollblatt 77
 – Rahmenbedingungen 16
 – Struktur 24
 Kontaktliegen 73, 128–129
 Kontrollierte Reizüberflu-
 tung 99, 125, 132, 139,
 185
 Körperhaltung 31, 33, 47,
 50, 56, 58, 65–66, 118,
 134, 143, 225
 – ambivalente 56, 122,
 127
 – defensive 47, 121, 127
 – offensive 48, 121, 127
 Körpersprache 55
 Kratzbaum 108, 174
 Kratzmarkieren 61, 107–
 109, 115, 133, 159, 165,
 173–175, 198
 – Verhaltenssequenz 61
 Kratzstelle 173–174
 Kritische Distanz 46

L

L-Theanin 199
 Laserpointer 193
 Lebensraumgestaltung 231
 Lebererkrankungen 121
 Leckgranulom 104, 159
 Leitsymptome 85
 Lernen 67, 146, 199
 – durch Beobachtung 184,
 192
 – durch Habituation 146,
 157
 Lösungsfindung 26
 Lymphosarkom 89, 93, 121

M

Magnesium 199
 Markierverhalten 59, 159
 – Allomarkieren 63
 – Auslöser 60
 – Gesichtsmarkieren 62
 – Harnmarkieren 59
 – Kratzmarkieren 61
 – Markierstellen 60
 – Scheinmarkieren 60
 Massage 144, 198
 Masturbation 159
 Mausefalle 170, 190
 Medikamente, psycho-
 trope 156
 Medikamenteneinga-
 be 147, 157
 Mehrkatzen-Haushalt 45,
 72, 94, 132–133, 136–
 138, 175, 178
 – Elimination 52
 – Identifikation einer
 Katze 88
 – Konsultation 135
 – Verhaltenssequenz bei
 Problemen 134
 Meningeom 89, 93, 121
 Meningoenzephalitis 121
 Mianserin 155
 Miktion 50, 71
 Mimik 31, 33, 56, 118, 225

- Modell 30
 – medizinisches 145
 – symptomatisches 148
 Monoaminoxidase-Hemmer 155
 Motivation
 – der Katze 155, 159, 171, 187, 193, 213
 – des Besitzers 24, 26, 145
 Motorischer Akt 30–31
 Mydriasis 49, 57, 71, 97, 101, 151, 205, 207, 211–212
- N**
- Nahrungszusätze 199
 Narkose 221
 Neuritis 103, 117
 Neuroleptika 156
 Neurotransmission 147
 Neurotransmitter 147
 Neurovegetative Symptome 30–31, 47, 69, 71
 Nierenerkrankungen 89, 93
 Noradrenalin 147, 151, 153, 155
 Notfall, verhaltensmedizinischer 126
- O**
- Objektpermanenz 68, 215
 Objektspiel 192
 Obsession 208, 234
 OCD 115, 119, 146, 152–154, 160, 234
 Ökoethologische Therapie 167, 175
 Ökosoziales System 75, 167
 Ökosystem, reizarmes 37, 45, 141
 Onychophagie 104, 234
 Operante Phase 32
 Ordnung, soziale 72, 74
 Oxazepam 151
- P**
- Paroxetin 154
 Perserkatze 198
 Persönlichkeitsstörung 216
 – abhängige 41–42, 92, 110, 112, 116, 152, 195, 216
 – dyssoziale 40, 45, 47, 49, 67, 122, 124, 131, 138, 194–195, 216–217
 – impulsive 203, 217
 petting & biting 47, 124, 186
 Pflanzen
 – Fressen von 66, 113
 – für Katzen 177
 Pheromon
 – Definition 164
 – F3-Fraktion 164–165
 – F4-Fraktion 164, 166
 – Kommunikation 55, 59, 62–63, 233
 Pheromonthherapie 92, 95, 99, 102, 106, 109, 112, 119, 125, 131, 138, 144, 164–166
 – Grenzen der 165
 Phobie 40, 97–99, 124, 137, 150, 154, 159, 165, 185–187, 192
 – Definition 96
 – einfache 99, 131, 204–205
 – multiple 99, 124, 137, 205
 Phosphatidylserin 199
 Pica 41, 113–116, 159, 235
 Pilzinfektion 103
 Pipamperon 156
 Platzwechsel 199
 Polydipsie 89, 93
 Polyurie 89, 93
 Portosystemischer Shunt 89, 97, 121
 Posttraumatisches Stress-Syndrom 41, 144, 155, 209–210
- Prävention von Verhaltensstörungen 219
 Praxisgestaltung 226–229
 Prognose 24, 98, 123, 126, 128, 130, 132, 135
 Propädeutik
 – spezielle 37
 – verhaltensmedizinische 29
 Protest 180
 Pruritus 103, 106
 Psychels 30
 Psychobiologische Elemente 30–31, 63, 100, 143
 Psychopharmaka 145, 150–156
 – Applikation 157
 – Auswahl 148, 158
 – Dosierung 161
 – Entscheidungshilfen 158
 – Gruppen 149
 – Therapieverlauf 157
 Psychopharmakologie 145
 Pubertät 38
 Putzen
 – gegenseitiges 54–55, 73
 – übermäßiges 101, 104, 207–208
 – Verhaltenssequenz 54
 Putzverhalten 53, 160
 – exzessives 159
 – reduziertes 144, 160
 – stereotypes 159
- R**
- Raumrestriktion 177
 Rebound-Effekt 150
 Referenzsystem, sensorisches 37
 Refraktäre Phase 32
 Reframing, ethologisches 178, 180
 Reife
 – sexuelle 38
 – soziale 38
 Reiki 198
 Reinigungsmittel 91, 171

- Reiz 19, 32, 37, 39, 46, 69, 171, 183, 185–186, 189
- abschwächen 186–187
 - disruptiver 187, 190, 195
 - konditionierter 182
 - optischer 118
 - taktiler 37, 47, 118
 - unbedingter 195
- Reizbarkeit 33, 67, 123, 129, 137, 153, 210
- Rekonvaleszenz 155
- Repellents 91, 95, 108, 170
- Repertorium 159
- Repetitive Störung 59, 112, 141, 153–154, 212–214
- Ressource 25–26
- Definition 25
 - für Therapie 40, 146, 163
- Rezeptor 147
- Ritual 41–42, 108, 110–111, 175, 181, 187, 206
- Rolling Skin 49, 71, 118, 141, 208, 212, 235
- Rückzugsmöglichkeit 99, 102, 105, 119, 174–175, 181
- ## S
- Salivation 71, 97, 101, 182, 205, 207, 233
- Sättigung 32
- Saugverhalten, persistierendes 42, 115
- Schaden 114, 158
- Scheinmarkieren 60
- Schlaf 52, 160
- -dauer 52–53, 140
 - -haltung 52
 - -platz 52–53, 61
 - -störung 154–155
 - -verhalten 52, 140
 - -Wach-Zyklus 52–53, 140
 - -zyklus 52
- Schmerz 47, 59, 89–90, 117
- Schmerztherapie 117
- Schnurren 20, 58
- Schwanzjagen 106, 116–119, 196, 213
- Sofortmaßnahmen 117
 - Verhaltenssequenz 118
- Sedation 232
- Selbstkontrolle 37–39, 43–44, 49, 74, 141–142, 160, 192, 194–195, 219
- Test zur 38
- Selbsttraumatisierung 103
- Selegilin 155, 157
- Selen 199
- Senile Demenz 92–93, 95, 99, 110–112, 131, 144, 214–215
- Sensibilisierung 70, 235
- sensible Phase 37
- Serotonin 147, 151–153
- Sertralin 148, 154
- Sexualverhalten 55, 110–111, 132
- gestörtes 137
- Siamkatze 41, 111, 115
- Sicherheitsdistanz 46
- Soft Paws® 125, 198
- Sozialisation 57, 192, 200, 219
- fehlende 39, 74
- Spiel 43–44, 116, 123, 165
- -therapie 192
 - individuelles 192
 - interaktives 177, 181, 187, 193, 202, 231
 - Jagd- 192
 - Kriterien 73
 - Objekt- 192
 - soziales 73, 192, 194, 202
- Spieltherapie 119
- SSRI 148–149, 153–154, 156
- SssCat® 170, 175, 191
- Stereotypie 59, 118, 160, 212–214, 235
- Stimmung 30–31, 46, 55, 67, 69, 144, 153, 155, 157, 160, 164, 187, 209
- pathologische 209
- Störung
- affektive 209
 - entwicklungsbedingte 37, 39, 201
 - trennungsbedingte 152, 160, 233
 - Zwangs- 113
- Strafe 26, 91, 95, 108, 111, 115, 125, 183, 189
- anonyme 170, 190
 - anxiogen wirkende 123, 131, 138
 - direkte 190
 - negative 183
 - positive 183, 191
- Stressminderung 166
- Submission 72
- Suchtpotenzial 149, 151
- Superoxiddismutase 155
- Symptom 20, 24, 29, 31, 85–86, 159–160, 180, 201, 224
- Beschreibung 31, 34, 86
 - Bewertung 31
 - Bewertung, ipsative 34, 61–62, 107, 214, 224
 - Darstellung, grafische 34
 - Dynamik 35
 - Evolution 35
 - Leit- 85
 - neurovegetatives 71
 - Synapse 37, 147–148
- Systematische Desensibilisierung 92, 96, 99, 106, 119, 125, 132, 139, 169, 178, 185
- ## T
- Tabletteneingabe 229–230
- Tachykardie 71, 97, 101, 182, 205, 233–234
- Tachypnoe 71, 97, 101, 205, 233
- Taubheit 97, 110
- TellingtonTouch® 144, 198
- Territorium 48, 177
- Tetrazyklische Antidepressiva 155
- Therapie 163, 198
- -plan 24
 - chirurgische 196
 - kognitive 178

- kognitive, für Besitzer 179
- kognitive, für Katze 180
- komplementäre 196
- ökoethologische 167, 175
- Pheromon- 164
- Reframing, ethologisches 178
- Spiel- 192
- Strategie 27
- Verhaltens- 182
- Tierarztbesuch 221
- Tollwut 50, 121
- Toxoplasmose 89, 93, 97, 103, 117, 119, 121
- Trächtigkeit 37
- Traditionelle Chinesische Medizin 197
- Transpiration 71, 97, 101, 182, 205, 207, 234
- Transportbox 20, 230–231
- Trauer 220
- Traum 52, 128
- Trauma 98, 115, 123, 130, 132, 135, 204, 215
- Trichogramm 103
- Trichotillomanie 235
- Trinkplatz 177
- Trinkverhalten 42
- Trizyklische Antidepressiva 151
- Trockenfutter 40
- Tryptophan 199
- Tumor 50, 118, 137

U

- Übelkeit 225
- Übergewicht 41, 101, 106, 144, 150, 195
- Umherwandern 69, 139, 205, 211–213
- Umplatzierung 199

- Unipolare Störung 35, 53, 67, 124, 131, 138, 140–141, 211–212
- Unruhe 160
- Unsauberkeit 40–41, 72, 86–92, 115, 124, 130, 133–134, 141, 144, 150–151, 166, 180–181, 194, 198, 205
- altersbedingte 159
- Aversion 90
- Präferenz 90
- Unterscheidung von Harnmarkieren 87
- Unterwerfung 72, 127

V

- Verhalten 30, 55
- Ablauf 32
- Achsen des 35
- agonistisches 44, 194, 233
- Auslöser 32
- Beobachtung 225
- Dauer 31, 34
- defensives 96, 155
- destruktives 158, 160
- epimeletisches 73
- etepimeletisches 73
- Frequenz 31, 34
- Integrität der Sequenz 32, 122
- Intensität 31, 34, 74
- Konsequenz 33, 182, 189
- Kontext 33
- Medizin 235
- pathologisches 29
- physiologisches 29
- Sequenz 31–32
- Therapie 182, 235
- Umstände 33
- unerwünschtes 187–188
- Verhaltenssequenz

- Probleme im Mehrkatzen-Haushalt 134
- Aggression 121
- Allomarkieren 63
- Alopezie, psychogene 104
- Elimination 50
- Gesichtsmarkieren 62
- Harnmarkieren 59
- Jagdverhalten 43
- Kratzmarkieren 61
- Putzen 54
- Schwanzjagen 118
- Verstärkung 183
- negative 183
- positive 111, 171, 177, 183, 188
- Versteckmöglichkeiten im Behandlungsraum 227
- Vertrag, therapeutischer 163
- Video 18, 56, 116, 126–127, 136, 224
- Vitamin C 199
- Vitamin E 199
- Vitamin-B-Komplex 199
- Vokalisieren 58, 67, 110–112, 152, 154, 158, 160, 204, 207, 213
- instrumentalisiertes 33
- Vorhersehbarkeit 120

W

- Wahrnehmung 30–31, 182
- Wohnungsgestaltung 221
- Wohnungsplan 17–18, 75, 168

Z

- Zwangsstörung 113
- Zweitkatze
- Auswahl einer 220
- Verlust einer 220