

# Sachverzeichnis

(gemeinsam für „Klinische Psychopathologie“ und „Kommentar“)

- Abnorm** 1, 5, 84  
**Abnorme Erlebnisreaktionen und Neurosen** 83, 90, 92, 95  
**Abnorme Persönlichkeit** 2, 6f., 9ff., 18, 89f.  
**Absenzen, epileptische** 48  
**Abwehrmaßnahmen** 95  
**Achsensyndrome, psychische** 31, 41, 99  
**Affekte** 5, 71  
**Affektive Störungen** 85f., 101, 102, 112, 114, 115  
 – –, Zunahme der Lebenszeitprävalenz 102  
**„Affektivität, Schaltwirkungen“** 89, 109  
**Affektprojektion** 89  
**Affektschlag, sinnblinder** 26, 59f., 89, 109  
**„Akzentuierte Persönlichkeiten“ (LEONHARD)** 91  
**Allomnesie** 59  
**Alkoholkrankheit (chronischer Alkoholismus)** 97  
**Alternierendes Bewußtsein** 57  
**Amalgamierung der Basissymptome mit der anthropologischen Matrix** 88, 103, 109, 118  
**Ambivalenz** 56, 71  
**Amnestisches Syndrom** 3, 59, 98  
**Analytisch-beschreibende (deskriptive) Methode** 43, 66, 90, 104f., 108f., 113  
**Anankastische Persönlichkeit** 12, 49, 74  
**Angst** 12, 14, 20, 21, 23, 25, 26ff., 41, 51, 66, 70f., 74, 94, 96  
 – existentielle 66, 96  
 – motivlose 12, 26, 96  
 – vitale 70, 74, 96  
**„Angstmanie“** 11, 74  
**Angstreaktionen** 26, 28, 95f.  
**Anhedonie** 111f., 114  
**Anhiebdiagnose** 43  
**Anlage** 9, 17f., 93  
 – und Umwelt 18, 91f., 94f.  
**Anlaßsituationen** 109  
**Anosognosie-Schizophrenien, primär negative** 103  
**Anthropologische Matrix** 88, 103, 108, 118  
**Antriebsstörungen** 56, 62  
**Arbeitsgedächtnis, Störungen** 110  
**Arten, Grundeigenschaften, Umgreifungen des Erlebens** 45ff., 56f., 60, 104ff.  
**Asthenische Persönlichkeiten (Reaktionen)** 14, 24, 93  
 – – Differentialdiagnose 14, 18, 40  
 – Residualzustände 88, 101, 103, 110  
**Auffassung** 31f., 40  
**Aufmerksamkeit** 32, 60, 109f.  
**Aurasymptome und Basissymptome** 100  
**Ausdruck** 43, 46, 60, 61f., 104f., 111, 120  
**„Ausdrucksgemeinschaft“ (partielle) des Psychogenen und Enzephalogenen** 65, 88, 98, 100, 112  
**Ausdrucks- und Erlebnissymptome (bei Schizophrenie)** 60ff., 63, 86, 109, 111f., 114, 116f.  
**„Ausgang“** 66, 84f., 87, 101, 111, 112ff., 116 s.a. Schizophrenie, Ausgang  
**Auslösung (endogener Psychosen)** 4, 19, 25, 28f., 39f., 59f., 65, 85, 87, 97, 109, 112  
**Autismus** 59, 121  
 –, sekundärer (Schizophrenie) 121  
**Automatosesyndrom** 105  
  
**Basalgangliensyndrom, neuro-radiologisches** 102  
**Basisstadien** 88, 101ff., 110, 118  
 – Selbstwahrnehmung und Distanzierung 88  
 – und testpsychologische Untersuchungen 110  
**Basissymptome** 88, 100, 103f., 105, 118f.  
 – Differenzierung von negativen Symptomen 103f., 119  
 – dynamische 85, 88, 103, 106, 118  
 – als Indiz für pathologische zerebrale Funktionsstörungen 88f., 103, 120  
 – und Informationsverarbeitungsstörung 100, 105  
 – kognitive 85, 88, 103, 105, 106, 110, 118f.  
 – Stufe 2 102ff., 105, 107, 115, 118  
 – substratnahe 88, 103f., 105f., 118  
 – übergangsrelevante 103, 114f., 118  
**Basissymptom(störungs)konzept** 103f., 110, 118f.  
**Beeindruckbarkeit, erhöhte (für „fremdes Leid“)** 75  
**Befund, somatischer und psychopathologischer** 38, 43, 87, 89, 98  
**Begehren** 75, 76  
**Begriffe, psychopathologische** 1, 55, 65f., 84  
**Beschreibung (Deskription)** 67, 90, 92f., 97, 104, 113  
  
**Besessenheit** 56, 58  
**Bewältigungsversuche (-strategien)** 46, 103, 104, 106, 109, 121  
**Bewußter und triebhafter Mensch** 13, 56, 77  
**Bewußtsein** 38, 45f., 57, 60, 104  
**Bewußtseinstrübung** 37f., 41, 60, 84, 98f., 107  
**Biographisch-psychogene Komponente in (idiopathischen und organischen) Psychosen** 73, 88, 106, 107  
**Biorhythmusstörungen** 115  
**Bonn-Kölner-Früherkennungsstudie** 103, 119  
**Bonn-Studie** 85f., 101, 102, 109, 110, 113, 115f.  
**Borderline** 88, 119  
**Brandstiften (Pyromanie)** 25, 76  
**BSABS (Bonner Skala zur Beurteilung von Basissymptomen)** 100, 110  
  
**Charakterneurose** 91, 92  
**Charakterologie** 77  
**Charakterologisches System** 10, 90  
**„Chinese menu effect“** 102  
**Coenästhesien** 70, 86, 102, 103f., 105, 108  
**Coenästhetische Schizophrenie** 70, 86, 99f., 102, 106, 118  
**„Conditio humana“** 91  
**Copingstrategien gegen Basis- und Negativsymptome** 103, 104, 106, 121  
  
**Dämmerzustand** 19, 22, 24, 26ff., 38, 41, 50, 65  
 – psychogener 22f., 26, 27  
 – reaktiver 23, 27f.  
**Dasein – Sosein der Psychose** 37, 83, 88, 97, 105  
**Daseinsanalyse** 106, 109  
**Daseinsanalytische Psychopathologie (K. SCHNEIDER)** 109  
**Defekt s. Schizophrenien, Defekt Defektpsychosen, typisch schizophren** 88, 101f., 104, 105, 113, 116  
**Delir** 6, 37, 38, 43f., 61, 62, 106f.  
**Dementia praecox** 113f.  
 – – und MDI-Konzept 114  
**Dementielles Durchgangssyndrom** 3, 99  
**Demenz** 1ff., 31f., 38, 40ff., 59, 61, 98f., 102  
 – angeborene 41f., 96  
 – Begriff 31f., 99  
 – – Ausweitung 99  
 – Reversibilität 40f., 99

- Denken 32, 38, 45, 47 f., 49, 57, 75  
Denkhemmung 47 f.  
Denkstörungen 32, 47 ff., 86, 109 f.,  
111 f., 119  
Denk-, Wahrnehmungs- und  
Handlungsstörungen, kognitive  
119  
Depersonalisation 95, 105, 112 (s.a.  
Entfremdungserlebnisse)  
–, somatopsychische 105  
„Depressio sine depressione“ 63 f.  
**Depression** 2, 24, 56 f., 73 f., 85, 97  
– Alkoholabusus 65  
– coenästhetische 100, 118  
– Differentialdiagnose 25, 40, 55 f.,  
86  
– larvierte 100 f.  
– organische 97 f., 100  
– psychogene 22, 97  
– reaktive (motivierte) 23 ff., 73 f.,  
88, 97, 100, 118  
– sekundär vitalisierte 55, 63, 70,  
97, 101  
– symptomatische 39  
– vegetative 100 f.  
– vitale (leibliche) 55, 63 f., 66, 70,  
73, 100, 101  
– Vitalstörungen 63, 100  
– zyklotyme 25, 34, 40, 44, 55,  
65, 72, 96 f., 100, 109  
Depressive Persönlichkeit 11, 23 f.,  
39, 93  
– Verstimmung, Arten 55 f.  
Depressiver Wahn 55 f., 63, 65 f.  
Derealisation 105 (s.a. Entfrem-  
dungserlebnisse)  
Deskription 67, 87, 101 f., 104 f.,  
108, 111, 116, 118, 120  
Deskriptiv-phänomenologische  
Methode 88, 103 f.  
– – – und genetisches Verstehen,  
Junktim 108  
**Diagnose** 3, 15, 34, 43 f., 45 f.,  
61 ff., 66, 85 ff., 90 f., 93, 95, 97,  
102 f., 110 ff., 115, 118  
– bei Persönlichkeitsstörungen  
und Neurosen 92 f.  
– Primat des körperlichen Befun-  
des 43, 89  
– der Schizophrenie 62 ff.  
– – – nach Zustand oder Verlauf  
45, 85, 112  
– der Zyklotymie 43 f., 63, 66 f.,  
100  
„Diagnose aus der Beziehung“ 56  
Diagnosesysteme, moderne 102,  
111, 118, 120  
Diagnostik 1 f., 6, 17, 34, 43 f., 63,  
66, 83 f., 85, 86 f., 91, 96 ff., 100,  
117 f., 120  
–, operationalisierte 111  
–, pathogenetisch unerlässlicher  
und ausreichender Faktor 34 f.,  
97  
Diagnostische Konvention(en) 85,  
86, 87, 105, 108, 116  
Diagnostisches „Ist“ 61, 110, 114  
Differentialdiagnostik 7, 23, 27 f.,  
33, 87, 88, 97  
Differentialtypologie 7, 63, 66, 86  
– zwischen Schizophrenien und  
Zyklotymien 7, 52, 63, 66, 85,  
86 f., 112, 114, 115  
„Dipsomanie“ 13, 25, 76  
Diskriminierung, Stigmatisierung,  
Tabuierung 119  
Dissimulation 62  
Distanzierung, kritische 88, 103,  
108  
„Doppelte Buchführung“ 108  
Drangzustände, motorische 75  
DSM-III 116  
DSM-IV 85, 102, 111, 115, 117, 118  
Dualismus, empirischer 1, 39, 59  
Durchgangssyndrom 3, 41, 98 f.,  
107  
– dementielles 99  
Durchschnittsstimmung 20, 71  
Dynamisch-strukturpsychologische  
Konzeption 111  
„Dynamische Grundkonstellation“  
107  
– Unstetigkeit 107  
**EEG-Untersuchungen** 33, 70, 99  
Eifersucht 13, 21, 23, 29, 51 f., 54,  
71, 74, 95  
– psychotische 52, 55, 74  
Eigenbeziehung 50 f., 107, 109  
– mit Anlaß 51, 107  
Einfalt (Einfachheit) 32  
Einsichtsfähigkeit s. Coping (Be-  
wältigungsversuche)  
Emotionslähmung 25, 72  
Empfindungen 45, 46, 65, 69, 70  
– und Gefühle 69 f.  
„Endogen“ und „exogen“ 43 f., 73  
**Endogene Psychosen** 5, 34, 39,  
60 f., 83 f., 90 f., 93, 97, 100 ff.,  
120  
– – Begriff 3, 43 f., 61, 87, 100  
– – Diagnose 60, 61, 87 f., 105 f.,  
110 f.  
– – endoreaktiver Pol (Zykloty-  
mien und Schizophrenien) 97  
– – Krankheitshypothese 39, 83,  
87, 103, 111  
– – Primärpersönlichkeit 60  
– – symptomatische und ausge-  
löste s. Schizophrenie, sympto-  
matische; Zyklotymie, sympto-  
matische  
– – „Symptom“ 61  
– – Typen 3  
– – Übergänge s. Übergänge  
Endoreaktive Dysthymie 97  
„Ens mutans et mutabile“ 93  
Entelechie 17, 94  
Entfremdungserlebnisse (Deperso-  
nalisierung, Derealisation) 14, 20,  
57, 58, 72, 96, 104 f.  
– und Störung des Ich-Erlebnisses  
104 f.  
Enthemmung 40, 56  
Entwicklung 17, 52, 85, 88 f., 90 f.,  
92 ff., 95, 97  
Entwicklungspersönlichkeit 18, 91,  
94  
Enzephalitis 40, 75, 89, 98, 107  
Enzephalitische Katatonie 98  
**Epilepsien** 2 f., 41, 43, 73, 89, 98,  
99 f., 107, 120  
– coenästhetische Symptome 99 f.  
– Psychosen 41, 60, 99  
– als Schizophreniemodell 99 f.  
– symptomatische Schizophrenien  
99 f.  
– Temporallappenepilepsien 100  
– – Aura- und Basissymptome 100  
– Theta-Delta-Parenrhythmen 99  
„Epileptoider Psychopathen“ 13  
„Erbschwachsinn“, Differenzierung  
86  
„Erinnerungsdelir“ 26  
Erinnerungsstörung, qualitative  
und quantitative 59  
Erleben des eigenen Leibes 58  
– subjektives 16, 40, 41, 89, 96, 99,  
108, 109, 110, 114, 119 f.  
Erlebnis, Stellenwert 96  
**Erlebnisreaktionen** (abnorme) 2,  
21 ff., 41, 43, 59 f., 90, 94  
– Begriff 2 f., 19, 22, 83, 90 f., 94  
– charakterogene 5, 21, 92, 95  
– Differentialdiagnose 18, 43, 88,  
98  
– Einteilung (nach K. SCHNEIDER  
und G. HUBER) 95  
– interimierende 19, 25  
– Leitgefühle 23, 95  
– Therapie 24, 95  
– Typen 21 f., 95  
– übercharakterliche 21 f., 26, 29,  
92, 94, 95  
– als Variation der Erlebnisverar-  
beitung 95  
Erlebnisreaktive Entwicklungen 2,  
5, 18, 22, 52, 95  
Erlebnisschilderungen 62, 111  
– und (tatsächlich) Erlebtes 62  
– bei Schizophrenien und Zykloty-  
mien 57 f., 62, 104, 108, 111  
Erlebnisse, gemachte 50, 58, 62,  
73, 76, 86  
Erlebnisverarbeitung 24, 94 f.  
Erlebnisweisen (abnorme), Priori-  
tät vor (abnormem) Ausdruck  
61, 111  
Erschöpfungsdepression 97  
Erst- und Zweitrangsymptome,  
psychogene Komponente 121  
– – – Amalgamierung von Basis-  
symptomen mit anthropolo-  
gischer Matrix 88  
„Exogen“ 34, 37 f., 43 f., 73  
Exogene Reaktionstypen 2, 22, 98  
– – paranoid-halluzinatorische  
108  
Expansive Persönlichkeiten 12 f.  
Explosible Persönlichkeiten 10, 13,  
16, 89, 93 f.  
„Expressed emotions“ 109  
**Fachausdrücke** (Begriffe) 18, 43, 51,  
67, 104  
Fanatische Persönlichkeiten 11,  
12 f., 16, 29, 89, 93

- „Fluchtmanie“ 11, 74  
 Fluktuation 107  
 Form (Seinsweise) und Thema (Inhalt) 83, 84, 88, 105  
 Formes frustes endogener Psychosen 6, 56, 65, 91, 118  
 Forschung, patientenbezogene 113  
 Fremdes Leid, erhöhte Empfänglichkeit 74  
 Fremdwertgefühle 70 ff., 74, 101  
 –, Sympathiegefühle 74  
 Fühlen 14, 45, 55, 57, 62 f., 104 f.  
 Funktionseinheit, seelische 46
- Gedächtnis** (und Gedächtnisstörungen) 31, 38, 40, 45 f., 51, 59, 105, 109, 110  
 –, Arbeitsgedächtnis (UKZ) 110  
 – bei Schizophrenie 58 f., 109 f.  
 Gedankenabbrechen 48  
 Gedankenausbreitung (Gedankenenteignung) 48, 49, 62, 63, 86, 112, 115  
 Gedankenbeeinflussung 48, 62, 63  
 Gedankeneingebung 48, 56, 86, 112  
 Gedankenentzug 48 f., 61, 62, 63, 86, 112  
 Gedankenlautwerden 47, 62, 86  
 „Gefühl für Gefühllosigkeit“ 56, 58, 72, 74, 101, 111 f.  
 Gefühle 9, 23, 26, 58, 69 ff., 75, 77  
 – Definition 69 f., 74 f.  
 – frei steigende (und reaktive) 20, 56, 64, 73 f., 96  
 – geistige 73  
 – gemachte 73  
 – Gesinnung 71, 77  
 – des Leibes und Leibempfinden 69 f., 73  
 – seelische (reaktive und freistiegende) 23, 26, 64, 70 f., 72 f., 74 f.  
 – – Zustands-, Selbstwert-, Fremdwertgefühle 70 f.  
 Gefühlsansteckung 74  
 Gefühlsarmut 71 f.  
 Gefühlsbereitschaft 71  
 Gefühlsentfremdung 58, 72  
 Gefühlsfähigkeit 71  
 Gefühlslabilität 40 f., 71, 99  
 Gefühls lähmung (akute) 25, 72  
 Gefühlslehre (M. SCHELER) 69, 77  
 Gefühlsverarmung 63, 101, 112  
 Gefühlsverödung 72  
 –, Selbstwahrnehmung 72 f.  
 Geltungsbedürftige (hysterische) Persönlichkeiten 13, 16, 29, 76, 94  
 Gemütlöse Psychopathen (Persönlichkeiten) 13, 17, 21, 56, 72, 89, 92  
 Gemütsarmut 13, 21, 56, 72, 74, 92, 93  
 Gemütsbewegungen 28, 71  
 Gesamtveränderung (der Persönlichkeit) 103  
 Gesinnungen 71, 77  
 Gewissen 12, 72, 77
- „Gewissensmenschen“ 76  
 Gewißheit (psychotischen Erlebens) 28, 50, 55, 107 ff.  
 Glücksgefühle, abnorme 73  
 „Gretchenpsychose“ 28  
 Grimassieren 60  
 Grundsymptome (und akzessorische Symptome) 62, 105, 112, 117
- Habituelle Neigungen** 17, 71, 91  
**Haftreaktionen** 28, 95  
**Halluzinationen** 46, 62 f., 107 f., 111  
 – akustische 46 f., 62, 112 f., 114, 116 f.  
 – gustatorische 112  
 – hypnagogie 47, 95  
 – leibliche 46 f., 57, 62 f., 70, 113  
 – olfaktorische 112  
 – optische 112  
 Halluzinieren, reaktives 21  
 Halluzinosen 3, 38  
 – schizophrene 44, 117  
 Handlung(en) 13, 19, 56, 75, 76 f., 108  
 Handlungsstörungen 119  
 Heautoskopie 57  
 Hebephrenie 44, 60, 101  
 Heimwehreaktionen 23, 25, 71  
 Herausgeraten, reaktives 65, 96  
 Hierarchieregeln, diagnostische 102  
 Hintergrund (-reaktionen) 20, 24, 55, 65, 73, 94, 96  
 – und Untergrund 20, 94, 96  
 Hintergrunddepression 20  
 Hirnatrophie (subkortikale) 40, 70, 102  
 Hirnschädigung, frühkindliche 41, 86, 90, 94, 96  
 Hypermesie 59  
 Hyperthymie 11, 17, 29, 39, 91 ff.  
 Hyperthymische („betriebsame“) Persönlichkeiten 11, 39, 75 f., 92, 93, 94  
 Hypochondrie 14, 17, 19, 49, 52 f., 64, 95, 102, 104  
 Hypochondrischer Wahn 65, 102  
 Hypochondrismen 104  
 Hypomanische Nachschwankungen 73  
 Hypomesie 59  
 „Hysterie“ 13, 15, 18, 22, 29, 90, 95
- ICD-10** 84, 85, 86, 93, 102, 118  
 – Diagnostik der Schizophrenie 83, 85 f., 111, 115, 117, 118  
 Ich, Konturverlust 57, 63  
 Icherlebnis 45, 104 f. (s.a. Meinhaftigkeit)  
 – Kriterien 57 f.  
 – Störungen 56 ff., 104 f., 112, 113 (s.a. Meinhaftigkeit)  
 Ichfremdheit 49, 57, 58  
 Ichstörungen, schizophrene 57, 63, 73, 104 f.  
 – und Entfremdungserlebnisse 104 f.
- Ich-Umwelt-Schranke 63  
 Ideenflucht (flüchtiges Denken) 48  
 Idiopathische Psychosyndrome 85, 91, 100, 102, 115, 118, 120  
 – – und Kontinuumhypothese 85, 115  
 – – und symptomatische Schizophrenien, phänomenologische Identität 100  
 Illusionäre Verknennung 27, 46, 51  
 Impulsive Handlungen 56, 75, 92  
 Impulskontrollstörung 92  
 Inadäquatheit des Affektes 21, 56  
 Individualdiagnose 93  
 Infantile 32  
 Informationsverarbeitungsstörung 100, 105, 110  
 Intelligenz 9, 17, 31 f., 45 f., 60, 86, 92, 96, 104  
 „Intentionaler Charakter“ (vitaler Leibempfindungen) 69  
 Interaktion Anlage – Umwelt 18, 91 f., 94 f.  
 Internalisierung interpersoneller Konflikte 96
- JASPERS**, phänomenologische Einstellung 108, 113, 116, 119, 120  
**JASPERSsche** Schichtregel 91, 102, 115  
**JASPERS-Theorem** 106  
 Juvenil-asthenische Versagenszustände, endogene 105
- Katatone Schizophrenie** 44 f., 101, 102  
 – Symptome 76, 86, 111, 112  
 Katatonie 44 f., 101  
 – lebensbedrohliche (körperlich begründbare) 45, 89, 98  
 – phasisch – schubförmige 101  
 Katatoniker, alte 44, 101  
 Klassifikation und Diagnostik 1, 85, 90, 91, 111, 115  
 – – nach LEONHARD (und BECKMANN) 85  
 Klinische Einheiten 83, 120  
 Klinisch-elektroenzephalographische Korrelationsuntersuchungen 99
- Körperlich begründbare Psychosen**, akute 2, 38 f., 41, 96, 98  
 – – – Begriff 2 f., 37, 44, 97 f.  
 – – – Bezeichnungen 98  
 – – – chronische 31, 39, 40 f., 98 f.  
 – – – Erlebnis der Veränderung 40, 41, 99  
 – – – erlebnisreaktive Züge 39 f., 41, 106 f.  
 – – – fakultative Symptome 37 f., 40, 97  
 – – – individuell-fakultative Ausgestaltungen 16, 38 f.  
 – – – Kriterien 38, 98  
 – – – Leitsymptome 98  
 – – – lokalisatorisch-fakultative Ausgestaltungen 38 f., 40

- Körperlich begründbare Psychosen, obligate Symptome (Leitsymptome) 3, 38, 40, 97 f.
- - - pseudoneurotische Symptome 98, 112
  - - - psychopathologische Symptome, Unspezifität 37, 39, 98, 99
  - - - Reversibilität und Irreversibilität 40, 99
  - - - reversible und irreversible Psychosyndrome 98
  - - - schizophrene Symptome 39, 40, 98 f.
  - - - Selbstwahrnehmung 99
  - - - symptomatische Psychosen 98
  - - - Übergänge zwischen akuten und chronischen 3, 40 f., 98
  - - - Wahn 107
  - - - Zuspitzungen 6, 38, 40, 88
- Körperliche Untersuchung 33, 89, 90, 98
- Körperlicher Befund, diagnostisches Primat 43
- Komorbiditätsprinzip 102
- Konfliktreaktionen, innere 21 ff., 94 f., 96
- Konstanz (und Wandelbarkeit) 57, 91, 92, 93, 109
- Konstitution 6, 14, 34 f., 37, 66 f., 98
- Konstitutionstypen 15, 90
- Kontakt 56, 85, 87
- Störungen 56, 109
- Kontinuumhypothese (idiopathischer Psychosyndrome) 85, 115
- Konventionelle Diagnostik 85, 87, 105, 108, 116
- Korrelationsuntersuchungen, psychopathologisch(klinisch)-neuroradiologische 103
- Korrigierbarkeit (psychotischer Erlebnisse) 47, 51, 107, 108
- KORSAKOW-Syndrom 38, 41, 99, 106 f., 110
- KRAEPELINSche Regel 85, 86, 101 f., 112, 115
- Psychiatrie 10, 15, 45, 52, 83, 108, 112, 113 f., 115, 119, 120
- Krankheitsbegriff 2, 3 ff., 22, 83, 87
- ,streng medizinischer' 87
- Krankheitseinheiten 2 f., 84, 87
- Krankheitseinsicht 44, 101
- Krankheitshypothese (Schizophrenien) 3, 4 ff., 39 f., 83, 84, 87 f., 89, 100, 105 f., 111, 120
- Kriminaltherapie 93 f.
- „Kriterium des Gemachten“ 62, 73, 76, 86, 105
- Kurzschlußreaktion 25
- Langzeitprognose** (endogener Psychosen) 85, 112, 114, 116
- Langzeitprognostischer Wert einzelner Erstrangsymptome 117
- Langzeitstudien 101, 102, 113, 116, 118
- Leibempfindungen 44, 57, 69
- und Leibgefühle, vitale 63, 64, 69 f.
  - - - Störungen 64, 70, 75, 86 f., 102
  - lokalisierte (sinnliche) und allgemeine (vitale) 69, 70
- Leibliche Beeinflussungserlebnisse 47, 57, 62 f., 86, 108, 112
- Leistungstests in Basisstadien, Normabweichungen 110
- Leitgefühle 23, 94, 95
- LEONHARDSches Konzept endogener Psychosen 116
- Lernen und Plastizität 92
- Limbisches System 100
- Manie** 11, 29, 39, 48, 57, 63 f., 66, 85
- reaktive 25, 73
  - vitale 63, 66
  - zyklotyme 39, 44, 65 f., 69, 73, 74
- Manieriertheit 61
- Manisch-depressive Erkrankungen 33, 66, 85, 86, 91, 112, 114, 115, 120
- Manische Schizophrenie 39, 48, 66
- Verstimmungen 45, 56, 73, 112
- Masochismus 75
- Mehrdimensionale (multikonditionale) Betrachtungsweise 34, 89, 92, 96 f., 98, 106
- Meinhaftigkeit 57, 58, 72, 105
- Menstruation 14, 55, 73
- Merkfähigkeitsstörungen 31, 32, 40, 58 f., 110
- Metagenese (endogener Psychosen) 5, 87, 118
- Methodologische Diagnostik 4, 87, 105 f., 111, 116
- Migräne 73
- Mißbildungen 1 f., 4, 33, 41, 86
- Mißempfindungen 40, 55, 63, 70, 102
- und Schmerzen (bei Schizophrenie) 70, 102
- Multipersonalisation (alternierendes Bewußtsein) 57
- Nahrungstrieb, Störungen** 75
- Negative Symptome (der Schizophrenie) 86, 103, 111 f., 114, 119
- -, Differenzierung von Basis-symptomen 103, 119
- Negativismus 60, 75
- Neurasthenie 14, 18, 95
- „Neurose“ 5, 17, 22, 83, 90, 91, 92 f., 94 ff., 111, 120
- Neurosen und Psychopathien, nur Beschreibung und genetisch verstehende Analyse, keine Diagnose 93
- Neurotische Entwicklungen 90, 95, 105
- Tendenz 92
- Nihilistischer Wahn 57
- Nivellierung der Deutungswahrscheinlichkeiten und Verlust an Gewohnheitshierarchien 105
- „Nominatio fit a potiori“ 101
- Normbegriffe (Durchschnitts- und Wertnorm) 9, 90, 93, 95
- Nosologische Entitäten bei endogenen Psychosen 83, 84, 85, 87, 99, 114, 115, 117, 119
- Nosologisches System 120
- Oligophrenie** 31 f., 86, 96 f.
- und Psychosen 33 ff., 96 f.
- Operationalisierte Diagnostik 111
- Organische Psychosyndrome 22, 34, 35, 37, 41, 84, 94, 98 f., 102, 111, 120 (s.a. körperlich begründbare Psychosen)
- - Kompensation, De- und Re-kompensation 99
- Paralyse, progressive** 1, 34, 37, 40, 43, 48, 56, 61, 84, 88, 99
- Paranoia (Paraphrenie) 5, 45, 51, 52, 89, 109
- Paranoide Entwicklungen 12, 13, 29, 71, 89
- Reaktionen 23, 27 f., 51 ff., 95, 105, 106 f.
  - - endogen unterbaute 105, 107
  - Schizophrenie 44, 51, 109
- Pathocharakterologie 10, 21, 77, 90
- Pathogenetische Faktoren 34 f., 95, 97, 109
- Pathoplastische Faktoren 34 f.
- Pavor nocturnus 27
- Peristase 90, 92
- Persönlichkeit** 5 f., 9, 13 f., 18, 21, 23 f., 29, 31 f., 38, 45, 60, 71, 89 f., 92 f.
- abnorme und normale 2, 5 f., 7, 9 ff., 18, 21 f., 43, 83, 86, 87, 90 f.
  - Anlage- und Entwicklungspersönlichkeit 18, 91, 94
  - infantile 32
  - primitive 32
  - psychopathische 9 ff., 14, 17, 23, 31, 43, 88, 89 ff., 119
  - und Psychose 6 f., 9, 34, 54, 60, 65, 87 f., 101 f., 104, 106, 109
- Persönlichkeitsabbau, organischer 1, 3, 31, 38, 40 f., 42, 98 f.
- Persönlichkeitsdimensionen 92
- Persönlichkeitsentwicklung (und Prozeß) 88, 92 f., 108
- Persönlichkeitsfremdheit (von Trieben) 76
- Persönlichkeitsmerkmale 91
- Ausprägung und Dominanz 91, 93 f.
  - Formbarkeit 17, 91 f., 93
- Persönlichkeitsstörung („personality disorder“) 88, 90, 91 f., 93, 111 f., 119
- Persönlichkeitsveränderung, organische 38, 41, 84, 91, 97 ff., 103, 104
- Typen 37, 40, 98 f.
- Personenverknennung 38, 51, 59, 107, 108, 117
- „Petites fautes“ 109
- Pflichtgefühl 77
- Phänomen und „Symptom“ 61, 100, 103, 106, 116, 120

- „Propfschizophrenie“ 33, 96 f.  
Phänomenologie (Deskription) 43, 57, 69, 87 f., 103, 104, 108 f., 113, 120  
– i. e. S. – „vor Dynamik und Genese“ 104  
– psychopathologische 100, 105, 109, 120  
Phänomenologische Einstellung 108 f., 113, 116, 118, 119, 120  
– Methode 87, 88, 103, 105, 108  
„Poriomanie“ (Fugue) 13, 25, 76  
Prädiktion des langfristigen Schizophrenieverlaufs (mittels verschiedener Konzepte) 116 f.  
Prädiktoren (Prognose) 85, 119  
– günstige 85, 87, 112 f., 117  
– schizophrener Psychosen 85, 110, 113  
– ungünstige 85, 117  
Prädilektionstypen, unspezifische 37  
Primär- und Sekundärprävention der Psychose 103 f., 119  
Primäre Symptome 12, 49, 50, 102, 111  
– und sekundäre Symptome 62, 63  
Primitive Beziehungsreaktion 28  
Primitivreaktion 13, 21, 27  
Prodrome 102, 103, 109 f., 118  
Prognose 84  
– schizophrener Erkrankungen 66, 84, 86, 101, 116, 118  
– zyklischer Erkrankungen 44  
Prognostische Diagnostik 85, 113, 116  
Prozeß (Prozeßfaktor) 9, 18, 34, 51, 52, 74, 88, 90, 109  
Prozeßaktivität 99, 103, 107, 108, 112, 115  
Pseudodemenz 27, 28, 33  
Pseudologia phantastica 13  
Pseudomnesie 59  
Pseudoneurasthenisches Syndrom 98 f.  
Pseudopsychopathie 9, 90, 94, 98, 112  
Psychiatrie 37, 83 f., 110, 117, 118  
– Ideologieanfälligkeit 120  
– klinische 1, 83, 87, 106, 117, 120  
– traditionelle (klassische) 85, 106  
– Ziel als medizinischer Wissenschaft 43  
– zwei Säulen 83 f.  
Psychoanalyse 15, 20, 26, 94 f., 96  
„Psychogen“ 22  
Psychogene Körperstörungen 5, 14, 17, 21 f., 24 f., 26, 28, 29, 95, 113  
– „Psychose“ 29, 83  
– Reaktionen 22  
Psychogenese 5 f., 22, 60  
Psychologisierung 28, 96  
Psychologismus 96  
Psychonom – apsychonom 43, 120, 121  
Psychopathie 14, 91, 93, 120  
– Konzept von K. SCHNEIDER 94, 118  
Psychopathische Episoden 17  
**Psychopathische** (und abnorme) **Persönlichkeiten** 2, 9, 14, 17 f., 23, 31, 43, 88, 89 ff., 119  
– – Anlage und Umwelt, Interaktion 91 f.  
– – Begriff 9 ff., 18, 90 f., 93  
– – „Diagnose“ 15, 90, 92 f.  
– – Differentialdiagnose 9, 43, 97  
– – Durchschnitts- und Wertnorm 90  
– – genetische Faktoren 92  
– – Konstanz und Wandelbarkeit 17 f., 91 f., 93  
– – Kriminaltherapie 93  
– – Kritik des Psychopathiekonzeptes 15 ff., 90, 94  
– – „Persönlichkeitsstörung“, Kritik 91 ff.  
– – Psychopharmakotherapie 91 f.  
– – Psychotherapie 17 f., 91 f., 94 f.  
– – Soziopathen 94  
– – Typen (systemlose Typologie) 9 ff., 15, 17 f., 89 ff., 92, 93 f.  
– – Umwelteinflüsse 91 f.  
– – Verhaltenstherapie 94  
**Psychopathologie**, deskriptive 111, 120  
– klassische 1, 22, 39, 55, 61, 67, 84, 104, 108 f., 114, 117 f., 120 f.  
– klinische 83, 104, 106, 108, 118 f., 120 f.  
– subjektive Erlebnisdimension 119 f.  
– Vernachlässigung mit Verlust an klinisch-psychiatrischer Kompetenz 117 f.  
– via regia zur Diagnose 116, 118  
– Voraussetzung für rationale Diagnose und Therapie 117  
„Psychopathologisch“ 84, 86, 88, 98, 111  
– -symptomatologische Reihe 84, 110  
Psychopathologische Symptome, Spezifität bzw. Unspezifität 2, 37, 89, 98 f.  
– Zustand-Verlauf-Einheiten (Bilder) 61, 84, 103, 120  
Psychophysisches Problem 1, 39, 84, 121  
Psychoreaktive Störungen 90, 95, 98, 112  
**Psychose**, Begriff 2, 4 f., 34 f., 46, 83 f., 87 f., 100 f.  
– biologische Theorie 88  
– und (erlebnisreaktive oder psychopathische) Entwicklung 52  
– pseudoneurotische und pseudopsychopathische Syndrome 90, 112  
– reaktive Züge 41, 65, 88, 106 f.  
– somatogene 98  
Psychosebegriff, revidierter 103 f.  
Psychotherapie 17, 22, 24, 59, 91 f., 94 f.  
– und Sozialpädagogik, permissive und repressive Haltung 94  
**Qualitativ** abnorme Symptome 21, 73, 75, 87, 95, 102, 103 f., 105, 115  
Qualitative Psychopathologie als Ausgangspunkt der quantitativen Psychopathologie 120  
– Veränderung der Gedankenverläufe (Gedankenausbreitung) 48  
Quantitativ (intensitiv) abnorme Erlebnisse 50, 59, 95  
„Quantitative Steigerung schizoide Symptome“ 9  
Querulanz 12 f., 52  
**Reaktionsfähigkeit**, seelische 59  
„Reaktive Psychose“ 29, 97, 112, 114  
– Züge 28, 41, 69, 88, 106  
„Reaktives Herausgeraten“ 65, 96  
Realitätsbedeutung (-gewißheit) beim Wahn 28, 50, 55, 107, 108 f.  
– – – Auswirkung auf das faktische Verhalten 108  
Realitätsurteil 108  
Reine (Wahn)Psychosen 118  
Reiner Defekt 85, 101, 103 f., 118  
Rentenwunschkreaktion 28, 95  
Residuen 84  
– gemischte 104  
– reine 85, 88, 101, 110  
Reue 13, 19, 24, 55, 70, 71, 72, 74  
– Folge- und Tatreue 74  
Reversibilität – Irreversibilität psychopathologischer Syndrome 41, 98, 99, 103  
**Schamreaktion** 13, 23, 29  
SCHELER Max 69, 77  
Schichtgesetze (N. HARTMANN) 10, 77, 84  
Schichtenverknennung 84  
Schichtregel (JASPERS) 91, 102, 115  
Schizoaffektive Psychosen s. Zwischenfälle  
Schizophrener Reaktionstypus 22, 97  
**Schizophrenie(n)** 3 f., 6, 43 ff., 85, 86 f., 100 ff., 110 f., 117  
– abnorme Erlebnis- und Ausdruckssymptome 61 f.  
– Ausdruck 60  
– Ausgang (langfristiger) 45, 85, 87, 101 f., 112 ff., 116  
– Auslösung 39 ff., 59 f.  
– Begriff 3 f., 7, 86 f.  
– coenästhetische 70, 86, 99, 101, 102, 106, 118  
– Defekt (Dauerformen) 44, 85, 88, 101, 102 ff., 113, 118  
– – Differenzierung des Pauschalbegriffs 102 f.  
– Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsstörungen, kognitive als Prädiktoren 119  
– depressive Symptome 66, 73, 101, 102, 112, 115  
– – – initial und im Verlauf 86  
– Diagnose 61, 89, 110

- Schizophrenie(n), Diagnose nach ICD-10 85 f., 111
- - nach K. SCHNEIDER 111
  - - nach Zustand oder Verlauf 43 f., 45, 47 f., 66, 51, 56 f., 60 f., 62 f., 84 f., 86 f., 100 f., 112 f., 114, 120
  - Differentialdiagnose 7, 9, 27 f., 33, 39, 51, 54 f., 85, 86 f., 112, 115
  - Differentialtypologie (gegenüber Zykllothymien) 7, 52, 63, 66, 85, 86 f., 112, 114, 115
  - endoreaktiver Pol 97
  - Erstrangsymptome 62 f., 105, 111, 112, 114 ff.
  - -, Definition 115 f.
  - -, bei (direkten und indirekten) Gehirnerkrankungen 63, 89, 98, 111
  - -, gemeinsame Struktur 63
  - -, Häufigkeit 113
  - -, Indizien für biologische Schizophrenie-Theorie 88
  - -, Kritik 111 f.
  - Informationsverarbeitungsstörung 100, 105, 110
  - Kombination mit affektiven Symptomen 115
  - Konzept von K. SCHNEIDER 62 f., 110 ff., 113, 114, 116
  - - - -, Kritik 114
  - Kriterien der Schizophrenie (Ein- und Ausschlusskriterien) 62 f., 86, 87, 89, 102, 111, 115
  - Langzeitprognose 45, 66, 85, 101 f., 112 f., 116 f.
  - larvierte 112
  - manische Symptomatik 66, 74
  - negative Symptome 86, 103 f., 111, 114, 119
  - positive und negative, Typ I und Typ II 114
  - , primär negative Anosognosie-103
  - Prognose 86 f., 101, 112 f., 115 f., 118 (s.a. Ausgang)
  - psychotische und nichtpsychotische Stadien 88, 101 f.
  - Reaktionsfähigkeit 59, 65, 114
  - Reizfilterungs- und Dekodierungsstörung 100
  - Remissionstypen 85, 86, 103 f., 113, 116
  - und Schwachsinn 33, 34 f., 60, 96
  - -Spektrum 117
  - „Symptom“, Merkmal, Phänomene 61, 114 f.
  - symptomatische (oder ausgelöste) 5, 27, 37, 39 ff., 43, 50, 60, 62 f., 89 f., 96 ff., 99 f., 112
  - Syndromwechsel 102
  - Unterformen 44 f., 51, 70, 99, 101, 102
  - Verdacht auf 6, 56
  - Verlauf 3, 11, 20, 45, 66, 84, 101 ff., 111, 113 f., 116 f., 119
  - - fehlende Konstanz 101
  - - langfristiger, affektive und schizophrene Syndrome 102
  - Verlaufsstadien, uncharakteristische und typische 88, 102, 104
  - Verlaufstypen 113
  - Vollremissionen 103, 110, 113, 116
  - Zielsyndrom, psychopathologisches 101
  - und Zwang 49 f., 76, 104 f.
  - Zweit- und Drittrangsymptome 63, 111 f.
  - (und Zykllothymie-)Konzept als provisorische Konvention 83, 86, 116
  - „Schlüsselerlebnis“ 21, 89, 96
  - Schlummerdemenz 41
  - Schmerzen und (leibliche) Mißempfindungen 70, 102, 105
  - (zentrale, enzephalogene) bei Schizophrenie 70, 102
  - SCHNEIDERSche Psychopathologie, Befunde, Konzepte, Resultate 118 f.
  - Schmerzen ohne medizinisch objektivierbare Grundlage 70, 102
  - Schreck 5, 19, 21, 23, 25, 27 f., 71, 74, 94
  - Schreckreaktion 25 f., 73, 95
  - Schuldgefühle 12, 17, 26, 71, 72, 74, 109
  - Schwachsinn, Begriff 2, 13, 31 f., 41, 60, 86, 96 f.
  - Grad 33
  - krankheitsbedingter 4, 33, 41, 86, 96
  - moralischer 13, 71
  - Schwachsinnige, Persönlichkeit 32
  - , Psychosen 33 ff.
  - Selbstbeobachtung(-sneigung) 14, 17, 56, 72
  - Selbstmord und Selbstmordversuche 23, 25, 46, 49, 76, 103
  - Selbstschilderungen von Erlebnissen 62, 104, 108, 110
  - - - Transponierung in Sprache 62
  - Selbstsichere Persönlichkeiten 11 f., 15 f., 21, 29, 50, 74, 76, 92, 93, 95
  - Selbstverletzungen bei Schizophrenien und Depressionen 70
  - Selbstwahrnehmung (von Defiziten) 99, 103 f., 106, 110
  - Selbst- und Fremdwertgefühle 70 ff., 73, 74 f.
  - Selbstwerterhöhung, Streben nach 76
  - Sensitive Persönlichkeiten 5, 12, 15, 21, 29, 74, 90, 91, 95
  - „Sensitiver Beziehungswahn“ 12, 29, 88, 89, 95
  - Sexualpsychopathologie 75
  - Sexualtrieb 75
  - Sinnestäuschungen (Halluzinationen) 46 f., 55, 63, 108
  - hypnagoge 24, 47, 95
  - Sinngesetzlichkeit (Sinnkontinuität) der Lebensentwicklung (Unterbrechung) 4, 87, 88, 105
  - Situative (reaktive) Beeinflussbarkeit 59, 65, 98
  - „Somnolenz“ 38
  - Somatogenese 5, 100
  - Somatologisch-ätiopathogenetische, psychopathologisch-symptomatomatische Reihe 1, 83, 84
  - Somatopathen 14 f.
  - Somatosehypothese 100, 118
  - Informationsverarbeitungsstörung 100
  - Reizfilterungsstörung 100
  - Sosein der Psychose 34, 37, 59, 83, 88, 97, 105
  - - - Form (Seinsweise) und Thema (Inhalt) 83, 84, 88, 105
  - „Soziopathie“ 15 f., 89 f., 94
  - Sperrung, schizophrene 48
  - Sprache 32, 46, 71, 114
  - Sprachverarmung („poverty of speech“) 111, 114
  - Stimmenhören 47, 62, 86, 112
  - Stimmung 19, 20, 55, 71, 92
  - Stimmungslabile Persönlichkeiten 3, 13, 16, 93
  - Stimmungslabilität, organische 40, 99
  - Stehlen, triebhaftes (Kleptomanie) 50, 76
  - Stellenwert (subjektives Gewicht) eines Erlebnisses 96
  - Streben (Trieb) 19, 45, 56 f., 60, 62, 75 f., 104
  - Streben und Wollen, Störungen 9, 12, 20, 56, 58, 69, 75, 76 f., 93
  - Strebungen, Kampf der 77
  - vitale 69
  - Strukturanalyse 34 f., 94, 96 f.
  - Strukturverformung 108
  - Subdiagnostische („subthreshold“) Syndrome 91, 118
  - Subjektzentrismus (der „ptolemäischen Einstellung“) 105, 107
  - und „Bezugsunwahrscheinlichkeit“ 105
  - Substratnähe 88, 103, 105, 106, 118
  - Sucht 2, 13, 97
  - Suizid, Suizidalität 46, 76, 103
  - Symbolerlebnisse 53
  - „Symptom“ 43, 45, 61 f., 83 f., 103, 106 f., 110 f., 117, 120
  - als Hinweis auf Krankheitsvorgänge 87, 103, 115, 120
  - Symptomatische Psychosen 37, 40, 44, 61, 98, 100
  - Schizophrenien 39 f., 62 f., 89, 96, 97 f., 99 f., 112
  - Zykllothymien 39 f., 89, 97 f., 100
  - Symptomcluster, Unspezifität 115
  - Symptome 1. Ranges 39, 47 f., 62 f., 66, 73, 85, 86, 88 f., 98, 100, 103, 105, 109, 111, 112 f., 114 ff., 117, 119, 121
  - - - Einzelsymptome 47, 62, 112, 115
  - - - und Langzeitprognose 66, 116 f.

- Symptome 2. Ranges 63, 86, 100, 111 f., 114, 116  
 – – – Einzelsymptome 111, 112  
 – – – und Langzeitprognose 116  
 Symptomwandel i. S. von Uniformierung, Nivellierung und Somatisierung 101, 113  
 Syndromwandel (zu abortiven Typen) 101, 102, 113  
 System der klinischen Psychiatrie 1, 38 ff., 83, 87, 100, 113  
 Systematik, psychiatrische 1, 4 f., 83 f., 121
- Thalamogene Spontansensationen** 102  
 Thema (der Psychose) 5, 16, 25, 27, 29, 54, 59, 60, 65 f., 83, 84, 88, 105, 108 f., 118  
 Transmission des Erlebten in die Sprache 62, 111  
 – – – ins Psychotische 5, 108  
 Traurigkeit 21, 23 f., 47, 55, 63 f., 70 f., 73, 101 (s.a. Depression)  
 – vitale (und andere vitale Mißgefühle) 63 f.
- Triadisches System 1 f., 5, 83, 120  
 Trieb und Streben 56, 63, 75, 76  
 Triebbedürfnisse, motorische 76  
 Triebdynamik („Trieb und Wille“) 58, 77, 92  
 Triebe, Dynamik, Relation zum Willen 58, 76 f., 92  
 – und Gefühle 74 f.  
 – leibliche 32, 49, 69, 75 f.  
 – persönlichkeitsfremd erlebte und Zwang 76  
 – seelische 49, 71, 75, 76 f.  
 – – Abnormitäten 76
- Triebhafter und bewußter Mensch 77  
 Triebhaftigkeit 27, 56, 69, 75 f., 77  
 Triebhandlungen 13, 76  
 Triebmenschen 13, 76 f.  
 Triebspiel 77, 92  
 Triebstörungen, primäre 75, 76  
 Trinken, periodisches (Dipsomanie) 76
- Typendiagnose (bei Psychopathien) 93
- Überbau- und Endphänomene** 88, 103  
 Übergänge im somatischen Substrat 88  
 Übergänge vom Nichtpsychotischen zum Psychotischen im Längsschnitt 106  
 Übergänge zwischen Variationen (Persönlichkeiten) und (endogenen und organischen) Psychosen (im psychopathologischen Erscheinungsbild) 5 ff., 34, 40, 65, 87 f., 97 f., 104, 105 f., 112  
 Übergangsreihen 104 f., 106  
 – und Begriffsunterscheidungen 104
- Übergangssymptomatik, psychopathologisch-neurologische 86, 88, 103 f., 105  
 – – – Coenästhesien 86  
 Unbewußtes und Untergrund als Grenzbegriffe 19 f., 95  
 Unechtheit 13, 22, 24, 56  
 Unspezifität (psychopathologischer Symptome) 2, 37, 39, 62 f., 89, 98, 99, 111  
 Untergrund 4, 9, 17 f., 19 f., 55, 59, 73, 74, 96, 109  
 – und nicht erlebter und erlebter Hintergrund 96  
 –, Lebensgrund und endothymen Grund (LERSCH) 96  
 Untergrunddepression 4, 20, 55, 64 ff., 73 f., 96  
 – und zyklotyme Depression 96  
 Unterscheidung von (psychopathologischen) Begriffen 104  
 –, Erkennen geht durch 104  
 Ununterscheidbarkeit (psychopathologische) des Endogenen und Psychotischen 65  
 Urteilsfähigkeit 31, 32, 40
- Vegetative Depression** 101  
 – Labilität 14  
 – Störungen 99, 100, 102  
 Verantwortlichkeitsbegriff 83, 106  
 Verantwortungsfähigkeit 106  
 Verdrängung 96, 118  
 „Verdrängungsdelir“ 26  
 Verhaltenstherapie 94  
 Verlauf s. Schizophrenie; Zyklotymie  
 Verlaufs(Ausgangs)diagnostik 66, 85, 112  
 Verlaufsstudien 101, 102, 103  
 Verliebtheit und Liebe 75  
 Versagenszustände, endogene juvenil-asthenische 105  
 Verschwinden 76  
 Verstehen, genetisches 19, 50 ff., 87, 88, 90, 93, 105 ff., 108 f., 118, 120  
 – – Kritik 105 f.  
 – und Phänomenologie 108  
 Versündigungswahn 65, 74  
 –, hypochondrischer und Verarmungswahn als aufgedeckte Urängste 65 f.  
 Verwandlungserlebnisse 57  
 Verwirrtheit 27, 38, 39, 48  
 Veterinärpsychiatrie 5  
 Vitale Leibempfindungen und Leibgefühle 55, 63 f., 69 f., 100, 102  
 – Depression 55, 64, 66, 73, 100 f.  
 Vitalstörungen 63, 64, 70, 100  
 – primäre und sekundäre 63  
 Vorläuferstadien 85, 118, 119  
 Vorpostensyndrome 102, 103, 118
- Wahn** 27 f., 44, 49, 50 f., 52 f., 55 f., 60, 61, 105, 106 ff., 109, 112, 117, 118  
 – Auswirkungen auf äußeres Verhalten 108  
 – Gewißheitsbewußtsein, Schwankungen 108  
 – hypochondrischer 65 f.  
 – Ichbezüglichkeit und Konkretisierung 105, 107, 109  
 – Inhalte 52, 57, 65 f., 74, 86, 102  
 – kompensatorische Funktion 109  
 – Konkretisierungen, Ursprünge 107, 109  
 – Korrektur 107  
 – Korrekturfähigkeit hinsichtlich Eigenbeziehung und Konkretisierung, Dissoziation 107, 109  
 – reaktiver 22  
 – –, Beziehungs-wahn 27  
 – Realitätsbedeutung und Wahngewißheit 107, 108, 109  
 – Realitätsurteil 108  
 – Übergänge paranoide Reaktion – Psychose 28, 107  
 – Unkorrigierbarkeit 107  
 – der Verarmung 66  
 – der Versündigung 65, 74  
 – Vorbereitungsfeld 51 f., 55, 107 f.  
 – Wahl des Wahnthemas (in zyklotymen Depression) 65 f.  
 – – – – und präpsychotische Wertwelt 66  
 – und Zwang 49, 104, 105  
 „Wahnarbeit“ 105, 107, 108 f.  
 Wahneinfall 48, 50, 51 ff., 53 ff., 56, 59, 63, 70, 105, 112  
 – Gewißheitsbewußtsein 107, 108 f.  
 – Kriterien 51, 54 f., 105  
 – mnestischer 53  
 – „Offenbarungsfarbe“ 54  
 Wahn Erinnerung 53  
 Wahnforschung 107, 120  
 Wahngedanken 52 f.  
 Wahnlehre 104  
 Wahnpsychosen (reine) als Gegenpol der coenästhetischen Schizophrenie 118  
 Wahnstimmung 52, 73  
 Wahnsystem 53  
 Wahntheorie, biologische 87, 88, 103, 106, 115, 120  
**Wahnwahrnehmung** 27 f., 46, 48, 49, 50 ff., 53 ff., 56, 62, 63, 86, 88, 105, 106 f., 108 f., 112 f., 116 f.  
 – Bezugsunwahrscheinlichkeit 105  
 – drei Stufen 108  
 – Eigenbeziehung (Basisdefizienz) und Konkretisierung 105, 106 f., 120  
 – Endstufen 107, 109  
 – Gewißheitsbewußtsein 108  
 – Kriterien 54, 105, 107  
 – mnestische 53 f.  
 – psychogene Komponente 88, 106, 121  
 – und substratnahe Basissymptome 105  
 – Verstehenskriterium 107  
 – Wahnwahl (Schizophrenie) 52, 88  
 – wahrnehmungsfundierte 107

- Wahrnehmen 45, 57, 104  
 – Störungen 46, 50, 105, 107, 119  
 Wahrnehmungsstarre („Fesselung durch Wahrnehmungsdetails“) 107  
 Wandern, periodisches (Poriomanie) 76  
 Widerspiel der Triebe unter sich und mit dem Willen 76, 77, 92  
 Wille 56, 76, 77, 92  
 – und seelische Triebe 77  
 Willenlose Psychopathen (Persönlichkeiten) 10, 13 f., 16, 17, 94  
 Willensbeeinflussung 56, 112  
 Willensentscheidung 58, 77, 92  
 Willensfreiheit 77, 92  
 „Wirkungskreis“ (von Anlage und erlebter Umwelt) 18, 94  
 Wutreaktion 29
- Z**  
 Zeiterleben 45, 58  
 Zerfahrenes Denken 48  
 Zielsyndrom, psychopathologisches 101  
 Zönästhesien s. Coenästhesien  
 Zönästhetische Schizophrenie s. coenästhetische Schizophrenie  
 Zuspitzungen 6, 38, 40, 88  
 Zustand und Verlauf 45, 66, 84, 103, 120  
 Zustands- und Verlaufs(Ausgangs)diagnostik 66, 84 f., 86, 111, 112
- Zustandsgefühle, seelische 70, 71 f., 73  
**Zwang** 12, 16, 20, 49 ff., 58, 76, 95, 96, 104, 105  
 – Definition 49 f., 105  
 – Differentialdiagnose 51  
 – Bei Schizophrenien und Zykllothymien 50  
 Zwangsgedanken 12, 49, 51, 58  
 Zwangshandlungen 49  
 Zwangsstörungen 12, 95, 96  
 – Psychotherapie 95  
 Zwangstrieb 12, 49 f., 76  
 – primäre 12, 49 f.  
 – sekundäre 12, 50  
 Zweck-(Tendenz-)reaktionen 22, 26, 27 ff., 94, 95  
 Zwei-Felder-Test 110  
 Zweispurigkeit (der Diagnostik) 1 f., 83, 84  
 Zwischenbereich, schizoaffektiver 85, 87, 102, 112  
 Zwischen-Fälle 3, 7, 37, 63, 66 f., 85, 86 f., 91, 102, 112 f., 116, 117  
 Zyklotyme Depression 2, 20, 25, 39 f., 44, 57, 64, 96, 100, 118  
 – – Auslösung 65  
 – – Differentialtypologie gegenüber Schizophrenien 63  
 – – reaktives Herausgeraten 65  
 – – vitale 64
- Zykllothymie(n)** 3, 6, 39, 43, 63 f., 66, 100 f.  
 – Alkoholabusus 65  
 – Ausgang (Verlauf) 45, 101  
 – Auslösung 39, 59 f., 65, 97  
 – „Autismus“ 59  
 – Begriff 3, 63, 66, 86 f.  
 – depressive Phasen 40, 57, 64 f., 100  
 – Diagnose und Differentialdiagnose (Differentialtypologie) 7, 39, 40, 50, 55, 59, 63 f., 66, 86, 87, 100 f., 112, 114, 120  
 – endoreaktiver Pol 97  
 – manische Phasen 39, 44, 48, 56, 73  
 – „Mischzustände“ 44  
 – Persönlichkeit 57, 60  
 – reaktive Beeinflussbarkeit 59, 64 f.  
 – und Schwachsinn 33  
 – symptomatische (bzw. ausgelöste) 4, 37, 39 f., 89, 97, 100  
 – Wahnthemen 65 f.  
 – – und präpsychotische Wertwelt 66  
 – und Zwang 50