

Sachverzeichnis

A

- Abstraktionsgrad **215**
- Abwehrprozesse, Klasse **176**
- Achse
 - Fokus der Diagnose **196, 198, 211**
 - Status der Diagnose **204, 213**
 - Subjekt der Diagnose **197, 212**
- Achsendefinitionen **210**
- Adipositas **54, 263**
 - Adipositas **263**
- Aktivität/Bewegung, Klasse **176**
- Aktivitätenplanung **176**
 - Ineffektive Aktivitätenplanung **455**
 - Risiko einer ineffektiven Aktivitätenplanung **456**
- Aktivität/Ruhe, Domäne **25, 28, 31, 36, 40, 176**
- Aktivitätsintoleranz **56**
- Aktivitätstoleranz **176**
 - Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz **321**
 - Verminderte Aktivitätstoleranz **320**
- akut **202, 213**
- Akute Verwirrtheit **53, 369**
- Akuter Schmerz **53, 61, 96, 152, 159, 622**
- Akutes Substanzentzug-Syndrom **176, 489**
 - Akutes Substanzentzug-Syndrom **489**
 - Risiko eines akuten Substanzentzug-Syndroms **490**
- Allergische Reaktion **176**
 - Risiko einer allergischen Reaktion **603**
- Allergische Reaktion auf Latex **176**
 - Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex **604**
- Alter, Achse **202, 212**
- Ältere Person **202, 213**
- Angst **54, 93, 176, 457**
 - Angst **457**
- Anwendung der Pflegediagnosen **102**
- Aspiration **176**
 - Risiko einer Aspiration **528**
- Assessment
 - Ansätze **135**
 - Datenerhebung **135**
 - Diagnosen abgrenzen **156**
 - Diagnosen ausschließen **154, 155**
 - Diagnosen bestätigen **153**
 - Diagnosen, potenzielle **156**
 - Diagnosen vergleichen **156–157**
 - diagnostische Hypothesen **149**
 - diagnostische Präzisierung **149, 152, 154**
 - FHP **138–143**
 - FHPAST **143–144**
 - ganzheitlicher Prozess **135**
 - Gesprächsansatz **135–136**
 - Grundlegendes **91, 103**
 - Klinische Entscheidungsfindung **131–132**
 - Problemlöseansatz **136, 138**
 - Screening **141**
 - Stellen der Diagnose/Priorisieren **159**
 - Teilassessment **141**
 - vertiefend **152, 154**
- Assessmentkonzept Funktionelle Gesundheitsverhaltensmuster (FHP) **138–143**
- Assoziierte Bedingungen **68, 214**
- Atemmuster **176**
 - Ineffektives Atemmuster **337**
- Atemwegsclearance **176**
 - Ineffektive Atemwegsclearance **527**
- Aufmerksamkeit, Klasse **176**
- Auge (eye) **203**
- Augentrockenheit **176**
 - Risiko einer Augentrockenheit **532**
- Ausgeglichene Ernährung, Unausgeglichene Ernährung: weniger als der Körper benötigt **249**
- Ausgeglichener Elektrolythaushalt, Risiko eines unausgeglichene Elektrolythaushalts **279**
- Ausgeglichenes Energiefeld, Unausgeglichenes Energiefeld **332**
- Ausgeglichenes Flüssigkeitsvolumen, Risiko eines unausgeglichene Flüssigkeitsvolumens **280**
- Ausscheidung, Beeinträchtigte Harnausscheidung **289**
- Ausscheidung/Austausch, Domäne **25, 28, 31, 35, 40, 176**
- Autonome Dysreflexie **176, 491**

- Autonome Dysreflexie **491**
- Risiko einer autonomen Dysreflexie **493**

B

Beeinflussende Faktoren **94–95, 214**

Beeinträchtigt

- Gedächtnisleistung **94, 156, 176**
- Gehfähigkeit **52**
- Harnausscheidung **55**
- Integrität der Haut **55, 176, 197**
- Integrität der Mundschleimhaut **94**
- Integrität des Gewebes **55, 152, 176**
- physische Mobilität **89**
- Resilienz **91**

beeinträchtigt (impaired), definiert **200**

Beeinträchtigte elterliche Fürsorge **403**

Beeinträchtigte emanzipierte Entscheidungsfindung **507**

Beeinträchtigte Gedächtnisleistung **376**

Beeinträchtigte Gehfähigkeit **331**

Beeinträchtigte Harnausscheidung **289**

Beeinträchtigte Integrität der Haut **573**

Beeinträchtigte Integrität der Mundschleimhaut **551**

Beeinträchtigte Integrität des Gewebes **582**

Beeinträchtigte Mobilität im Bett **323**

Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl **326**

Beeinträchtigte physische Mobilität **324**

Beeinträchtigte Religiosität **512**

Beeinträchtigte Resilienz **483**

Beeinträchtigte soziale Interaktion **433**

Beeinträchtigte Spontanatmung **348**

Beeinträchtigte Stimmungsregulation **478**

Beeinträchtigte Stuhlkontinenz **304**

Beeinträchtigte Transferfähigkeit **330**

Beeinträchtigte verbale Kommunikation **380**

Beeinträchtigtter Comfort **619, 628, 630**

Beeinträchtigtter Gasaustausch **309**

Beeinträchtigtter Zahnstatus **530**

Beeinträchtigttes Schlucken **271**

Beeinträchtigttes Sitzen **328**

Beeinträchtigttes Stehen **329**

Behinderungsassoziierte Harninkontinenz **287**

Behinderungsassoziierte Inkontinenz, Behinderungsassoziierte Harninkontinenz **287**

Bereitschaft für

- definiert **200, 204**

- eine verbesserte Gesundheitskompetenz **94**

- eine verbesserte Resilienz **158–159**

Bereitschaft für ein verbessertes Coping **462**

Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung **231**

Bereitschaft für ein verbessertes familiäres Coping **468**

Bereitschaft für ein verbessertes gemeinschaftliches Coping **464**

Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement **238**

Bereitschaft für ein verbessertes Selbstkonzept **390**

Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden **503**

Bereitschaft für ein verbessertes Trauern **477**

Bereitschaft für eine verbesserte Beziehung **429**

Bereitschaft für eine verbesserte elterliche Fürsorge **408**

Bereitschaft für eine verbesserte emanzipierte Entscheidungsfindung **510**

Bereitschaft für eine verbesserte Entscheidungsfindung **505**

Bereitschaft für eine verbesserte Ernährung **251**

Bereitschaft für eine verbesserte Gesundheitskompetenz **222**

Bereitschaft für eine verbesserte Kommunikation **379**

Bereitschaft für eine verbesserte Organisation des Verhaltens des Säuglings **499**

Bereitschaft für eine verbesserte Religiosität **515**

Bereitschaft für eine verbesserte Resilienz **486**

Bereitschaft für eine verbesserte Selbstbestimmung **482**

Bereitschaft für eine verbesserte Selbstversorgung **363**

Bereitschaft für einen verbesserten Schlaf **318**

Bereitschaft für einen verbesserten Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf **441**

Bereitschaft für verbesserte Familienprozesse **425**

Bereitschaft für verbesserte Hoffnung **386**

Bereitschaft für verbesserte Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung **244**

- Bereitschaft für verbesserten Comfort **620, 629, 631**
- Bereitschaft für verbessertes Stillen **256**
- Bereitschaft für verbessertes Wissen **375**
- Berufsbedingte Verletzung 176
- Risiko für eine berufsbedingte Verletzung **600**
- Bestandteile einer Diagnose **213**
- Bestimmende Merkmale 94–95
- Beurteilung, Achse **199, 200, 211, 212**
- Beurteilungsparameter, Liste und Definitionen 200
- bewegungsarm (sedentary) 200
- Bewegungsarmer Lebensstil **223**
- Beziehung
- Bereitschaft für eine verbesserte Beziehung **429**
 - Ineffektive Beziehung **426**
 - Risiko einer ineffektiven Beziehung **428**
- Bildung von Mustern 128–131
- Bindung 176
- Risiko einer beeinträchtigten Bindung **415**
- Blutglukosespiegel, Risiko eines instabilen Blutglukosespiegels **273**
- Blutung 176
- Risiko einer Blutung **529**
- Brasilianischer Pflegerat (COFEN) 110
- Brasilien **110**
- Brust (breast) 203
- C**
- chronisch 202, 213
- Chronisch geringes Selbstwertgefühl **391**
- Chronische funktionelle Obstipation **300**
- Chronische Verwirrtheit **371**
- Chronischer Kummer 53, **487**
- Chronischer Schmerz 89, **623**
- Chronisches Schmerzsyndrom 89, 176, **625**
- Chronisches Schmerzsyndrom **625**
- Comfort
- Beeinträchtigter Comfort **619, 628, 630**
 - Bereitschaft für verbesserten Comfort **620, 629, 631**
- Comfort, Domäne 31, 39, 88, 158, 176
- COMSISTE ABEn Nacional (brasilianische Kommission für die Organisation der pflegerischen Praxis) 111
- Coping
- Bereitschaft für ein verbessertes Coping **462**
 - Bereitschaft für ein verbessertes familiäres Coping **468**
 - Bereitschaft für ein verbessertes gemeinschaftliches Coping **464**
 - Defensives Coping **459**
 - Eingeschränktes familiäres Coping **467**
 - Gefährdetes familiäres Coping **465**
 - Ineffektives Coping **460**
 - Ineffektives gemeinschaftliches Coping **463**
- Coping-Reaktionen, Klasse 176
- Coping/Stresstoleranz, Domäne 25, 29, 31, 37, 40, 158, 176
- COVID-19 6
- CPE (Ständige Pflegekommission) 113
- D**
- Darm (bowel) 203
- Daten
- diagnostische Hypothesen **148**
 - Informationen gruppieren/Muster erkennen **148**
 - subjektive vs. objektive 137
- defensiv (defensive) 200
- Defensives Coping **459**
- Definition **213**
- defizitär/Defizit (deficient/deficit) 200
- Defizitäres Flüssigkeitsvolumen 96, **281**
- Defizitäres Wissen **374**
- Delphi-Technik 71
- Denkprozess 176
- Gestörter Denkprozess **377**
- Deprivation (deprivation) 200
- desorganisiert (disorganized) 200
- Desorganisiertes Verhalten des Säuglings **496**
- Diagnosencodes nach Domänen/Klassen 176
- Diagnosentitel **213**
- Diarrhö **306**
- Diarrhö **306**
- Drang- (urge) 200
- Drangharninkontinenz 55, **292**
- Drei Säulen der pflegerischen Praxis 99, 100
- Dreiteiliges Modell der pflegerischen Praxis **99, 100**
- Druckschädigung 176
- Druckschädigung bei einem Erwachsenen **558**
 - Druckschädigung bei einem Kind **562**
 - Druckschädigung bei einem Säugling **567**

- Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen **560**
- Risiko einer Druckschädigung bei einem Kind **565**
- Risiko einer Druckschädigung bei einem Säugling **569**
- Druckschädigung bei einem Erwachsenen **558**
- Druckschädigung bei einem Kind **562**
- Druckschädigung bei einem Säugling **567**
- dysfunktional (dysfunctional) **200**
- Dysfunktionale Familienprozesse **153, 194, 420**
- Dysfunktionale gastrointestinale Motilität **307**
- Dysfunktionales Weaning **69, 355**
- Dysfunktionales Weaning bei Erwachsenen **357**

E

- Eigenständige pflegerische Interventionen **214**
- Eingeschränktes familiäres Coping **467**
- Einseitiger Neglect **367**
 - Einseitiger Neglect **367**
- Elektronische Patientenakten (ePA) **97, 108, 112–113, 118–119**
- Elterliche Fürsorge **172, 176**
 - Beeinträchtigte elterliche Fürsorge **403**
 - Bereitschaft für eine verbesserte elterliche Fürsorge **408**
 - Risiko einer beeinträchtigten elterlichen Fürsorge **406**
- Elterlicher Rollenkonflikt **430**
- emanzipiert (emancipated) **200**
- Emanzipierte Entscheidungsfindung
 - Beeinträchtigte emanzipierte Entscheidungsfindung **507**
 - Bereitschaft für eine verbesserte emanzipierte Entscheidungsfindung **510**
 - Risiko einer beeinträchtigten emanzipierten Entscheidungsfindung **509**
- Emotionale Kontrolle **176**
 - Labile emotionale Kontrolle **372**
- Empfindung/Wahrnehmung, Klasse **176**
- Energiehaushalt, Klasse **176**
- Engagement für physische Bewegung, Bereitschaft für ein verbessertes Engagement für physische Bewegung **231**
- Engagement in ablenkenden Aktivitäten, Vermindertes Engagement in ablenkenden Aktivitäten **221**

- Entscheidungsfindung **176**
 - Bereitschaft für eine verbesserte Entscheidungsfindung **505**
- Entscheidungskonflikt **196, 506**
 - Entscheidungskonflikt **506**
- Entwickeln, Einreichen einer Pflegediagnose **205**
- Entwicklung
 - Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung **638**
 - Verzögerte kindliche Entwicklung **636**
- Erfüllung einer Rolle, Ineffektive Erfüllung einer Rolle **431**
- Erfüllung einer Rolle, Klasse **171, 176**
- Ernährung, Bereitschaft für eine verbesserte Ernährung **251**
- Ernährung, Domäne **25, 28, 31, 34, 40, 158, 176**
- Ernährungsweise **54**
 - Ineffektive Ernährungsweise von Jugendlichen **257**
 - Ineffektive Ernährungsweise von Kindern **259**
- Ernährungsweise von Säuglingen, Ineffektive Ernährungsweise von Säuglingen **261**
- Erstickung **176**
 - Risiko einer Erstickung **578**
- Erwachsener **202, 213**
- Evidenzkriterien
 - Anfangsvalidität des Diagnoseinhalts **71**
 - Aufnahme in die Terminologie/Erprobung in der Praxis **66, 68**
 - Bestandteile der Diagnose/Zusammenhang mit Outcomes und Interventionen **67**
 - Definitionen **60–61**
 - Demografische Validität **74–75**
 - Diagnosetitel **65**
 - Diagnosetitel/Definition **67**
 - Diskriminante Validität **77**
 - Erhöhte Validität des Diagnoseinhalts **72**
 - Generalisierbare Validität der bestimmten Merkmale **79**
 - Generalisierte Validität von beeinflussenden Faktoren/Risikofaktoren **81**
 - Gesicherte Validität des Diagnoseinhalts **72**
 - Inhaltsvalidität der Diagnose **70**
 - Kausale Validität der Expositionsvariable **80**
 - Kausale Validität, diagnosespezifische **80**

- Klinische Konstruktvalidität 75–76
- Klinische Validität 73
- Konzeptvalidität 68
- Konzeptvalidität der Elemente 68–69
- Mögliche Validität des Diagnoseinhalts 71
- Neuerungen, Überarbeitungen 60, 66
- Prognostische Validität 78–79
- Qualitative Validität 74
- Selektive Validität (klinisches Screening) 76–77
- Terminologische Validität 70
- Theoretisch-kausale Validität 69
- Validitätslevel 63, 66
- Validitätstheorie 61
- Vorschlag zur Entwicklung 65, 66

F

- Fachgesellschaften 109
- Familie 199, 212
- Familienbeziehungen, Klasse 176
- Familienprozesse 156, 176
 - Bereitschaft für verbesserte Familienprozesse 425
 - Dysfunktionale Familienprozesse 420
 - Unterbrochene Familienprozesse 423
- Fatigue 54, 89, 93, 176, 333
 - Fatigue 333
- fehlangepasst (maladaptive) 200
- Fehlangepasstes Trauern 130, 474
- Flüssigkeitsvolumen 176
 - Defizitäres Flüssigkeitsvolumen 281
 - Risiko eines defizitären Flüssigkeitsvolumens 282
 - Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen 283
- Fokus der Diagnose, Achse 196, 198, 211
- Fortpflanzung, Klasse 176
- Fötus 202, 212
- Frailty-Syndrom im Alter 176, 227
 - Frailty-Syndrom im Alter 227
 - Risiko eines Frailty-Syndroms im Alter 229
- Functional Health Pattern Assessment Screening Tool (FHPAST) 143–144
- Functional Health Patterns (FHP) 91
- funktional (functional) 200
- Funktionelle Obstipation
 - Chronische funktionelle Obstipation 300
 - Risiko einer chronischen funktionellen Obstipation 302
- Furcht 53, 176, 195, 199, 472

- Furcht 472

G

- Gasaustausch, Beeinträchtigter Gasaustausch 309
- gastrointestinal (gastrointestinal) 203
- Gastrointestinale Motilität 176
 - Dysfunktionale gastrointestinale Motilität 307
 - Risiko einer dysfunktionalen gastrointestinalen Motilität 308
- Geburtsschmerz 626
 - Geburtsschmerz 626
- Gedächtnisleistung, Beeinträchtigte Gedächtnisleistung 376
 - gefährdet (compromised) 200
 - Gefährdetes familiäres Coping 465
- Gegen andere Personen gerichtete Gewalttätigkeit, Risiko einer gegen andere Personen gerichteten Gewalttätigkeit 587
- Gegen sich selbst gerichtete Gewalttätigkeit, Risiko einer gegen sich selbst gerichteten Gewalttätigkeit 588
- Gehfähigkeit 176
 - Beeinträchtigte Gehfähigkeit 331
- Gemeinde 199, 212
- genital (genital) 203
- Genitalverstümmelung 197
 - gering (low) 200
- Gestörte persönliche Identität 388
- Gestörter Denkprozess 377
- Gestörtes Körperbild 399
- Gestörtes Schlafmuster 89, 319
- Gesundheit, Unzureichender Gesundheitszustand einer Gemeinde 232
- Gesundheitsförderung, Domäne 25, 27, 31, 34, 40, 176
 - Gesundheitsförderungsd Diagnosen 89, 209
 - Gesundheitskompetenz, Bereitschaft für eine verbesserte Gesundheitskompetenz 222
- Gesundheits-Selbstmanagement
 - Bereitschaft für ein verbessertes Gesundheits-Selbstmanagement 238
 - Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement 236
 - Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie 239
- Gesundheitsverhalten, Risikobehaftetes Gesundheitsverhalten 233

- Gewalt, Klasse 176
- Gewebe (tissue) 203
- Gewebedurchblutung 176
 - Ineffektive periphere Gewebedurchblutung **353**
 - Risiko einer ineffektiven peripheren Gewebedurchblutung **354**
 - Risiko einer ineffektiven zerebralen Gewebedurchblutung **352**
 - Risiko einer verminderten kardialen Gewebedurchblutung **351**
- Gewichtsverlust des Säuglings, anhaltender 97
- Glauben, Klasse 176
- Grundlegendes zur Evaluation **101**
- Grundlegendes zur Pflegediagnostik
 - Anwendung **102**
 - Assessment **91, 103**
 - Assoziierte Bedingungen 95
 - Beeinflussende Faktoren 94–95, **214**
 - Bestandteile **213**
 - Bestimmende Merkmale 94–95, **213**
 - Definitionen 94–95
 - Diagnosestellung **89, 90, 93, 103**
 - Evaluation **101**
 - Gesundheitsförderungsdiagnosen **89**
 - Klinische Beurteilung (Clinical Judgment) 92
 - Konzeptwissen **91**
 - Lernschema 97
 - NANDA-I-Taxonomie 87–89
 - Planung, Interventionen **97, 103**
 - Priorisierung 94
 - Problemfokussierte Diagnosen 88, 94
 - Risikodiagnosen 89, 94
 - Syndrome **89, 210**
 - Übersicht 86
 - Zusammenarbeit von Berufsgruppen 86
- Gruppe 199, 212

H

- Harn- (urinary) 203
- Harnretention 87, **294**
- Harntraktfunktion 87
- Haut (skin) 203
- Health as Expanding Consciousness (HEC) 136
- Herzleistung 176
 - Risiko einer verminderten Herzleistung **341**
 - Verminderte Herzleistung **339**

- Hochaltrige Person 202, 213
- Hoffnung
 - Bereitschaft für verbesserte Hoffnung **386**
 - Hoffnungslosigkeit **384**
- Hoffnungslosigkeit 53, 62, 176, **384**
- Hyperbilirubinämie
 - Neonatale Hyperbilirubinämie **275**
 - Risiko einer neonatalen Hyperbilirubinämie **276**
- Hyperthermie **605**
 - Hyperthermie **605**
- Hyperthermie/Hypothermie 53, 176, 205
- Hypertonie 98
- Hypothermie **606**
 - Hypothermie **606**
 - Neonatale Hypothermie **608**
 - Risiko einer Hypothermie **607**
 - Risiko einer neonatalen Hypothermie **610**

I

- Immigrationstransition 176
 - Risiko einer komplizierten Immigrationstransition **445**
- Impulskontrolle 176
 - Ineffektive Impulskontrolle **373**
- inadäquat (inadequate) 200
- Inaktivitäts-Syndrom 176
 - Risiko eines Inaktivitäts-Syndroms **322**
- Ineffektiv
 - Aktivitätenplanung 91, 93
 - Atemmuster 79
 - Atemwegsclearance 79
 - Beziehung 158
 - Coping 54, 158
 - gemeinschaftliches Coping 194
 - Kommunikation in der Familie 155
 - Sexualverhalten 194
 - Stillen 97
- ineffektiv (ineffective), definiert 200
- Ineffektive Aktivitätenplanung **455**
- Ineffektive Atemwegsclearance **527**
- Ineffektive Beziehung **426**
- Ineffektive Erfüllung einer Rolle **431**
- Ineffektive Ernährungsweise von Jugendlichen **257**
- Ineffektive Ernährungsweise von Kindern **259**
- Ineffektive Ernährungsweise von Säuglingen **261**
- Ineffektive Impulskontrolle **373**

- Ineffektive periphere Gewebedurchblutung **353**
- Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings **269**
- Ineffektive Thermoregulation **614**
- Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung **241**
- Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesundheit **234**
- Ineffektive Verleugnung **471**
- Ineffektiver Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf **438**
- Ineffektiver Selbstschutz **245**
- Ineffektives Atemmuster **337**
- Ineffektives Coping **460**
- Ineffektives gemeinschaftliches Coping **463**
- Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement **236**
- Ineffektives Gesundheits-Selbstmanagement der Familie **239**
- Ineffektives Selbstmanagement einer Augentrockenheit **534**
- Ineffektives Selbstmanagement eines Lymphödems **344**
- Ineffektives Sexualverhalten **437**
- Ineffektives Stillen **253**
- Infektion, Risiko einer Infektion **524**
- Infektion der chirurgischen Eingriffsstelle 176
- Risiko einer Infektion der chirurgischen Eingriffsstelle **526**
- Infektion, Klasse 176
- Inkontinenz 176, 196
- Drangharninkontinenz **292**
 - Mischharninkontinenz **290**
 - Risiko einer Drangharninkontinenz **293**
 - Stressharninkontinenz **291**
- instabil (unstable) 200
- Integrität 197
- Integrität der Haut
- Beeinträchtigte Integrität der Haut **573**
 - Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Haut **575**
- Integrität der Mundschleimhaut 176
- Beeinträchtigte Integrität der Mundschleimhaut **551**
 - Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Mundschleimhaut **553**
- Integrität des Gewebes
- Beeinträchtigte Integrität des Gewebes **582**
 - Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes **584**
- intermittierend 204, 213
- International Journal of Nursing Knowledge 109
- Interventionen 98
- intuitives Wissen 134
- Irland **116**
- ## J
- Japan **112**
- Jugendlicher 202, 213
- ## K
- Kamitsurus dreiteiliges Modell der pflegerischen Praxis **99, 100**
- kardial (cardiac) 203
- kardiovaskulär (cardiovascular) 203
- Kardiovaskuläre Funktion, Risiko einer beeinträchtigten kardiovaskulären Funktion **342**
- Kardiovaskuläre/pulmonale Reaktionen, Klasse 176
- Kind 202, 213
- Klassifikation 163, **168, 169, 215**
- Klassifikation der Pflegeinterventionen, Nursing Interventions Classification (NIC) 98
- Klinische Entscheidungsfindung
- Assessment 131–132
 - Assessment, ganzheitliches 135
 - bewusstes authentisches Da-Sein 133
 - Beziehung Pflegefachperson-Patient 132
 - Bildung von Mustern 128–131
 - Diagnosen ausschließen **155**
 - Diagnosen bestätigen **153**
 - diagnostische Hypothesen **148, 149**
 - diagnostische Präzisierung 149, **152, 154**
 - die Person kennen 134
 - Einführung **126**
 - Pflegeprozess **127, 131**
 - Stellen der Diagnose/Priorisieren **159**
 - subjektive vs. objektive Daten 137
- Kognition, Klasse 176
- Kommunikation, Bereitschaft für eine verbesserte Kommunikation **379**
- Kommunikation, Klasse 176
- kompliziert (complicated) 200
- Konflikt 196
- Kontamination 176, **595**
- Kontamination **595**

- Risiko einer Kontamination **598**
- Kontinenz, Beeinträchtigte Stuhlkontinenz **304**
- kontinuierlich 204, 213
- Körper (body) 203
- Körperbild, Gestörtes Körperbild **399**
- Körperbild, Klasse 176
- Kummer 176
 - Chronischer Kummer **487**

L

- labil (labile) 200
- Labile emotionale Kontrolle **372**
- Lebensprinzipien, Domäne 31, 37, 176
- Lebensstil, Bewegungsarmer Lebensstil **223**
- Leber (liver) 203
- Leberfunktion, Risiko einer beeinträchtigten Leberfunktion **277**
- Lokalisation, Achse **199, 203, 212**
- Lymph- (lymph) 203

M

- Macht 176
 - Bereitschaft für eine verbesserte Selbstbestimmung **482**
 - Machtlosigkeit **479**
 - Risiko einer Machtlosigkeit **481**
- Machtlosigkeit **479**
- Medical Subject Headings (MeSH) 24
- Menschenwürde 176
 - Risiko einer gefährdeten Menschenwürde **387**
- Metabolisches Syndrom 176
 - Risiko eines metabolischen Syndroms **278**
- Mexiko **113**
- Misch- (mixed) 200
- Mischharninkontinenz **290**
- Mobilität 176
 - Beeinträchtigte Mobilität im Bett **323**
 - Beeinträchtigte Mobilität mit dem Rollstuhl **326**
 - Beeinträchtigte physische Mobilität **324**
- Moralischer Disstress 176, **511**
 - Moralischer Disstress **511**
- Motorische Entwicklung
 - Risiko einer verzögerten motorischen Entwicklung des Säuglings **641**
 - Verzögerte motorische Entwicklung des Säuglings **639**

- Mund (mouth) 203
- Mundtrockenheit 176
 - Risiko einer Mundtrockenheit **537**
- Mutter-Fötus-Dyade 176
 - Risiko einer gestörten Mutter-Fötus-Dyade **442**
- Mütterliche Angst 97
- Muttermilchproduktion, Unzureichende Muttermilchproduktion **252**

N

- Nachteilige Reaktion auf jodhaltige Kontrastmittel, Risiko einer nachteiligen Reaktion auf jodhaltige Kontrastmittel **602**
- NANDA International, Inc. offizieller Name 48
- NANDA-I-Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 106–107
- NANDA-I-Taxonomie II
 - Achsdefinitionen **210**
 - Alter, Achse **202, 212**
 - anerkannte Pflegefachsprache 193
 - Beurteilung, Achse **199, 200, 211, 212**
 - Code-Struktur 193
 - Diagnosencodes nach Domänen/Klassen 176
 - Domänen, Klassen 168, 169–170, 176
 - Entstehung **176**
 - Fallbericht **174**
 - Fokus der Diagnose, Achse **196, 198, 211**
 - Lokalisation, Achse **199, 203, 212**
 - multiaxiales System **194**
 - Pflege-Curricula strukturieren 170
 - Pflegediagnosen außerhalb des eigenen Fachgebiets **172, 173**
 - Status der Diagnose, Achse **204, 213**
 - Struktur 169, 176, **193**
 - Struktur der diagnostischen Konzepte **194**
 - Subjekt der Diagnose, Achse **197, 212**
 - Zeit, Achse **202, 213**
- Neglect 176
- Neonatale Hyperbilirubinämie **275**
- neonatale Hypothermie 205
- Neonatale Hypothermie **608**
- Neonatales Entzugssyndrom 176, **495**
 - Neonatales Entzugssyndrom **495**
- Neugeborenes 202, 212
- Neurobehavioraler Stress, Klasse 176
- neurovaskulär (neurovascular) 203

- Neurovaskuläre Funktion 176
 - Risiko einer peripheren neurovaskulären Dysfunktion 554
- Nomenklatur 215
- O**
- Objektive Daten 137
- Obstipation 53, 93, 176, 296
 - Obstipation 296
 - Risiko einer Obstipation 298
 - Wahrgenommene Obstipation 299
- oral (oral) 203
- Organisiertes Verhalten 176
 - Bereitschaft für eine verbesserte Organisation des Verhaltens des Säuglings 499
 - Desorganisiertes Verhalten des Säuglings 496
 - Risiko eines desorganisierten Verhaltens des Säuglings 498
- Orientierung, Klasse 176
- P**
- Patients' Perceptions of Feeling Known by Their Nurse Scale (PPFKNS) 135
- Perioperativ
 - Hypothermie 176
 - Lagerungsschaden 176
- Perioperative Hypothermie, Risiko einer perioperativen Hypothermie 612
- Perioperativer Lagerungsschaden, Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens 549
- peripher (peripheral) 203
- Person 197, 212
- Persönliche Identität 156, 176
 - Gestörte persönliche Identität 388
 - Risiko einer gestörten persönlichen Identität 389
- Peru 114
- Peruanisches Pflegegesetz 2002 115
- Peruanisches Universitätsgesetz 1983 114
- Pflege-Curricula strukturieren 170
- Pflegediagnosen
 - Änderungen/Überarbeitungen 24, 25, 30, 31
 - Ausbildung/Berufspraxis 106
 - damit verbundene Begriffe, Definitionen 214
 - definiert 88, 95, 209
 - Diagnosetitel, geänderte 39, 40
 - entfernte 39, 41
 - Entwickeln, Einreichen 205
 - Erhöhung der Konsistenz 46
 - Gesetzeslage 48
 - Granularität 54
 - Implementierung 110
 - Kodierung der diagnostischen Indikatoren 47
 - Kompetenzbereich 49–50
 - menschliche Reaktion 6, 57
 - Präzisierung/Entwicklung 53
 - Standardisierung der Indikatorenbegriffe 43
 - Symptome vs. 53, 62
 - Verbesserung der Übersetzung 44, 56
 - weltweite Gemeinsamkeiten 106
- Pflegediagnosen außerhalb des eigenen Fachgebiets 172, 173
- Pflegeklassifikationen 109
- Pflegende Person 197, 212
- Pflegeplanung 96, 215
- Pflegeprozess 127, 131
- Pflegesensitiv, Pflegeplanung 215
- Pflegesensitive Outcomes 215
- Physische Verletzung, Klasse 176
- Physischer Comfort 88
- Physischer Comfort, Klasse 176
- Physisches Trauma, Risiko eines physischen Traumas 555
- Planung/Interventionen, Grundlegendes zu 97, 103
- Plötzlicher Tod 176
 - Risiko eines plötzlichen Kindstodes 577
- Postoperative Erholung 176
 - Risiko einer verzögerten postoperativen Erholung 581
 - Verzögerte postoperative Erholung 579
- Posttraumatische Reaktionen, Klasse 176
- Posttraumatisches Syndrom 176, 446
 - Posttraumatisches Syndrom 446
 - Risiko eines posttraumatischen Syndroms 448
- problemfokussierte Diagnosen, definiert 209
- Problemfokussierte Diagnosen, Grundlegendes 88, 94
- problemfokussierte Parameter 204
- PRONADA (Update Program on Nursing Diagnoses) 111
- risikobehaftet (risk-prone) 200

R

- Reaktion auf Kontrastmittel 176
- Religiosität 176
 - Beeinträchtigte Religiosität 512
 - Bereitschaft für eine verbesserte Religiosität 515
 - Risiko einer beeinträchtigten Religiosität 514
- Relokationsstresssyndrom 156, 176, 452
 - Relokationsstresssyndrom 452
 - Risiko eines Relokationsstresssyndroms 454
- Resilienz 176
 - Beeinträchtigte Resilienz 483
 - Bereitschaft für eine verbesserte Resilienz 486
 - Risiko einer beeinträchtigten Resilienz 485
- Retention
 - Harnretention 294
 - Risiko einer Harnretention 295
- Risiko
 - definiert 200, 204
 - einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen 94
 - einer komplizierten Immigrationstransition 91
 - einer Rollenüberlastung der pflegenden Person 96
 - eines instabilen Blutdrucks 98
 - eines instabilen Blutglukosespiegels 152, 158
 - eines Sturzes 96
- Risiko der Vereinsamung 632
- Risiko einer akuten Verwirrtheit 370
- Risiko einer allergischen Reaktion 603
- Risiko einer allergischen Reaktion auf Latex 604
- Risiko einer Aspiration 528
- Risiko einer Augentrockenheit 532
- Risiko einer autonomen Dysreflexie 493
- Risiko einer beeinträchtigten Bindung 415
- Risiko einer beeinträchtigten elterlichen Fürsorge 406
- Risiko einer beeinträchtigten emanzipierten Entscheidungsfindung 509
- Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Haut 575
- Risiko einer beeinträchtigten Integrität der Mundschleimhaut 553
- Risiko einer beeinträchtigten Integrität des Gewebes 584
- Risiko einer beeinträchtigten kardiovaskulären Funktion 342
- Risiko einer beeinträchtigten Leberfunktion 277
- Risiko einer beeinträchtigten Religiosität 514
- Risiko einer beeinträchtigten Resilienz 485
- Risiko einer Blutung 529
- Risiko einer chronischen funktionellen Obstipation 302
- Risiko einer Drangharninkontinenz 293
- Risiko einer Druckschädigung bei einem Erwachsenen 560
- Risiko einer Druckschädigung bei einem Kind 565
- Risiko einer Druckschädigung bei einem Säugling 569
- Risiko einer dysfunktionalen gastrointestinalen Motilität 308
- Risiko einer Erstickung 578
- Risiko einer gefährdeten Menschenwürde 387
- Risiko einer gegen andere Personen gerichteten Gewalttätigkeit 587
- Risiko einer gegen sich selbst gerichteten Gewalttätigkeit 588
- Risiko einer gestörten Mutter-Fötus-Dyade 442
- Risiko einer gestörten persönlichen Identität 389
- Risiko einer Harnretention 295
- Risiko einer Harnwegsverletzung 548
- Risiko einer Hornhautverletzung 543
- Risiko einer Hypothermie 607
- Risiko einer ineffektiven Aktivitätenplanung 456
- Risiko einer ineffektiven Beziehung 428
- Risiko einer ineffektiven peripheren Gewebedurchblutung 354
- Risiko einer ineffektiven Thermoregulation 615
- Risiko einer ineffektiven zerebralen Gewebedurchblutung 352
- Risiko einer Infektion 524
- Risiko einer Infektion der chirurgischen Einstichstelle 526
- Risiko einer komplizierten Immigrationstransition 445
- Risiko einer Kontamination 598

- Risiko einer Machtlosigkeit **481**
 Risiko einer Mundtrockenheit **537**
 Risiko einer nachteiligen Reaktion auf jodhaltige Kontrastmittel **602**
 Risiko einer neonatalen Hyperbilirubinämie **276**
 Risiko einer neonatalen Hypothermie **610**
 Risiko einer Obstipation **298**
 Risiko einer perioperativen Hypothermie **612**
 Risiko einer peripheren neurovaskulären Dysfunktion **554**
 Risiko einer Rollenüberlastung der pflegenden Person **412**
 Risiko einer Selbstverstümmelung **591**
 Risiko einer thermischen Verletzung **550**
 Risiko einer Thrombose **350**
 Risiko einer vaskulären Verletzung **557**
 Risiko einer Vergiftung **601**
 Risiko einer Verletzung **542**
 Risiko einer Verletzung des Mamillen-Areola-Komplexes **546**
 Risiko einer verminderten Aktivitätstoleranz **321**
 Risiko einer verminderten Herzleistung **341**
 Risiko einer verminderten kardialen Gewebedurchblutung **351**
 Risiko einer verzögerten kindlichen Entwicklung **638**
 Risiko einer verzögerten motorischen Entwicklung des Säuglings **641**
 Risiko einer verzögerten postoperativen Erholung **581**
 Risiko einer weiblichen Genitalverstümmelung **586**
 Risiko eines akuten Substanzentzug-Syndroms **490**
 Risiko eines chronisch geringen Selbstwertgefühls **393**
 Risiko eines defizitären Flüssigkeitsvolumens **282**
 Risiko eines desorganisierten Verhaltens des Säuglings **498**
 Risiko eines fehlangepassten Trauerns **476**
 Risiko eines Frailty-Syndroms im Alter **229**
 Risiko eines Inaktivitäts-Syndroms **322**
 Risiko eines ineffektiven Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlaufs **440**
 Risiko eines ineffektiven Selbstmanagements eines Lymphödems **346**
 Risiko eines instabilen Blutdrucks **349**
 Risiko eines instabilen Blutglukosespiegels **273**
 Risiko eines metabolischen Syndroms **278**
 Risiko eines perioperativen Lagerungsschadens **549**
 Risiko eines physischen Traumas **555**
 Risiko eines plötzlichen Kindstodes **577**
 Risiko eines posttraumatischen Syndroms **448**
 Risiko eines Relokationsstresssyndroms **454**
 Risiko eines Schocks **571**
 Risiko eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls **397**
 Risiko eines spirituellen Disstresses **518**
 Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen **538**
 Risiko eines Sturzes bei Kindern **540**
 Risiko eines suizidalen Verhaltens **593**
 Risiko eines Übergewichts **267**
 Risiko eines unausgeglichene Elektrolythaushalts **279**
 Risiko eines unausgeglichene Flüssigkeitsvolumens **280**
 Risiko eines Weglaufversuchs **225**
 Risiko für ein Syndrom einer gestörten Familienidentität **418**
 Risiko für eine berufsbedingte Verletzung **600**
 Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung **243**
 Risikobehaftetes Gesundheitsverhalten **233**
 Risikodiagnosen
 – Definitionen **95, 210, 214**
 – Grundlegendes **89, 94**
 Risikopopulationen **68, 95, 214**
 Rollenbeziehungen, Domäne **25, 29, 31, 37, 156, 170, 176**
 Rollenkonflikt, Elterlicher Rollenkonflikt **430**
 Rollenüberlastung
 – Risiko einer Rollenüberlastung der pflegenden Person **412**
 – Rollenüberlastung der pflegenden Person **409**
 Rollenüberlastung der pflegenden Person **409**
 Ruheloses Umhergehen **53, 176, 335**
 – Ruheloses Umhergehen **335**
- ## S
- Säugling **202, 212**
 Säugling weint an der Brust **97**

- Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings, Ineffektive Saug-Schluck-Reaktion des Säuglings **269**
- Schlaf
- Bereitschaft für einen verbesserten Schlaf **318**
 - Schlafmangel **316**
- Schlafmangel **316**
- Schlafmuster 176
- Gestörtes Schlafmuster **319**
- Schlaf/Ruhe, Klasse 176
- Schlafstörung 53, 176, **314**
- Schlafstörung **314**
- Schleimhäute (mucous membranes) 203
- Schlucken, Beeinträchtigtes Schlucken **271**
- Schmerz
- Akuter Schmerz **622**
 - Chronischer Schmerz **623**
- Schnuller 97
- Schock 176
- Risiko eines Schocks **571**
- Schutz, Ineffektiver Selbstschutz **245**
- Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf 172, 176
- Bereitschaft für einen verbesserten Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf **441**
 - Ineffektiver Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlauf **438**
 - Risiko eines ineffektiven Schwangerschafts-, Geburts- und Wochenbettverlaufs **440**
- Screening-Assessment 141
- Selbstkonzept, Bereitschaft für ein verbessertes Selbstkonzept **390**
- Selbstkonzept, Klasse 176
- Selbstmanagement einer Augentrockenheit, Ineffektives Selbstmanagement einer Augentrockenheit **534**
- Selbstmanagement eines Lymphödems 176
- Ineffektives Selbstmanagement eines Lymphödems **344**
 - Risiko eines ineffektiven Selbstmanagements eines Lymphödems **346**
- Selbstvernachlässigung 176, **364**
- Selbstvernachlässigung **364**
- Selbstversorgung, Bereitschaft für eine verbesserte Selbstversorgung **363**
- Selbstversorgung, Klasse 176
- Selbstversorgung Körperpflege 176
- Selbstversorgungsdefizit Körperpflege **359**
- Selbstversorgung Nahrungsaufnahme 176
- Selbstversorgungsdefizit Nahrungsaufnahme **361**
- Selbstversorgung Sich-Kleiden, Selbstversorgungsdefizit Sich-Kleiden **360**
- Selbstversorgung Toilettenbenutzung 176
- Selbstversorgungsdefizit Toilettenbenutzung **362**
- Selbstversorgungsdefizit Körperpflege **359**
- Selbstversorgungsdefizit Nahrungsaufnahme **361**
- Selbstversorgungsdefizit Sich-Kleiden **360**
- Selbstversorgungsdefizit Toilettenbenutzung **362**
- Selbstverstümmelung 176, **589**
- Risiko einer Selbstverstümmelung **591**
 - Selbstverstümmelung **589**
- Selbstwahrnehmung, Domäne 31, 36, 158, 176
- Selbstwertgefühl
- Chronisch geringes Selbstwertgefühl **391**
 - Risiko eines chronisch geringen Selbstwertgefühls **393**
 - Risiko eines situationsbedingten geringen Selbstwertgefühls **397**
 - Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl **395**
- Selbstwertgefühl, Klasse 176
- Sexualfunktion, Sexuelle Dysfunktion **436**
- Sexualfunktion, Klasse 172, 176
- Sexualität, Domäne 176
- Sexualverhalten 194
- Ineffektives Sexualverhalten **437**
- sexuelle Dysfunktion 52
- Sexuelle Dysfunktion **436**
- Sexuelle Identität, Klasse 176
- Sicherheit/Schutz, Domäne 25, 29, 31, 38, 40, 158, 176
- situationsbedingt (situational) 200
- Situationsbedingtes geringes Selbstwertgefühl **395**
- Sitzen, Beeinträchtigtes Sitzen **328**
- Sitzen/Stehen 176
- SNOMED CT 118
- Soziale Interaktion, Beeinträchtigte soziale Interaktion **433**
- Soziale Isolation 89, 176, **633**
- Soziale Isolation **633**
- Sozialer Comfort, Klasse 176

- Spanien **116**
- Spanischer Nomenklatur-, Taxonomie und Pflegediagnosenverband (AENTDE) **117**
- Spanischer Pflegerat (Consejo Nacional de Enfermería) **117**
- Spiritueller Disstress **70, 176, 516**
- Risiko eines spirituellen Disstresses **518**
 - Spiritueller Disstress **516**
- Spiritueller Wohlbefinden **176**
- Bereitschaft für ein verbessertes spirituelles Wohlbefinden **503**
- Spontanatmung **176**
- Beeinträchtigte Spontanatmung **348**
- Stabiler Blutdruck **176**
- Risiko eines instabilen Blutdrucks **349**
- Status der Diagnose, Achse **204, 213**
- Stehen, Beeinträchtigtes Stehen **329**
- Stillen **172, 176**
- Bereitschaft für verbessertes Stillen **256**
 - Ineffektives Stillen **253**
 - Unterbrochenes Stillen **255**
- Stimmungsregulation **176, 196**
- Beeinträchtigte Stimmungsregulation **478**
- Stress **176**
- Stressüberlastung **488**
- Stressharninkontinenz **196, 291**
- Stressüberlastung **488**
- Stuhlinkontinenz **196**
- Sturz **176**
- Risiko eines Sturzes bei Erwachsenen **538**
 - Risiko eines Sturzes bei Kindern **540**
- Subjekt der Diagnose, Achse **197, 212**
- Subjektive Daten **137**
- Suizidales Verhalten **176**
- Risiko eines suizidalen Verhaltens **593**
- Syndrom einer gestörten Familienidentität **158, 176, 416**
- Risiko für ein Syndrom einer gestörten Familienidentität **418**
 - Syndrom einer gestörten Familienidentität **416**
- Syndrome **89, 210**
- T**
- Taxonomie
- definiert **162, 193, 215**
 - Domänen, Klassen **164, 169**
 - Einführung **162, 164, 166**
 - Klassen, Arten **166**
 - Klassifikation **163, 168, 169, 215**
 - Terminologie vs. **162–163**
- Teilassessment **141**
- Terminologie
- Benutzerfreundlichkeit **58–59**
 - Forschungsschwerpunkte **52**
 - Nomenklatur **215**
 - Quellen **7**
 - Taxonomie vs. **162–163**
- Thermische Verletzung **176**
- Risiko einer thermischen Verletzung **550**
- Thermoregulation
- Ineffektive Thermoregulation **614**
 - Risiko einer ineffektiven Thermoregulation **615**
- Thermoregulation, Klasse **176**
- Thrombose, Risiko einer Thrombose **350**
- Todesangst **176, 469**
- Todesangst **469**
- Trakt (tract) **203**
- Transferfähigkeit **176**
- Beeinträchtigte Transferfähigkeit **330**
- Trauern **176**
- Bereitschaft für ein verbessertes Trauern **477**
 - Fehlangepasstes Trauern **474**
 - Risiko eines fehlangepassten Trauerns **476**
- Trauma **176**
- Risiko einer vaskulären Verletzung **557**
- U**
- Übelkeit **93, 621**
- Übelkeit **621**
- Übereinstimmung von Werten/Glauben/Handlung, Klasse **176**
- Übergewicht **54, 265**
- Risiko eines Übergewichts **267**
 - Übergewicht **265**
- überlastet (overload) **200**
- übermäßig (excess) **200**
- Übermäßiges Flüssigkeitsvolumen **283**
- Umweltbedingter Comfort, Klasse **176**
- Umweltgefahren, Klasse **176**
- unausgeglichen (imbalanced) **200**
- Unausgeglichene Ernährung: weniger als der Körper benötigt **249**
- Unausgeglichenes Energiefeld **332**
- unterbrochen (interrupted) **200**
- Unterbrochene Familienprozesse **158, 423**

Unterbrochenes Stillen **255**
 Unvermögen des Säuglings, richtig an der
 Mutterbrust zu saugen **97**
 unzureichend (insufficient) **200**
 Unzureichende familiäre Unterstützung **97**
 Unzureichende Muttermilchproduktion **252**
 Unzureichender Gesundheitszustand einer
 Gemeinde **232**

V

Validität der Diagnose, siehe evidence criteria
 Validitätslevel **63, 66**
 Validitätstheorie **61**
 vaskulär (vascular) **203**
 venös (venous) **203**
 Verbale Kommunikation, Beeinträchtigte ver-
 bale Kommunikation **380**
 verbessert (enhanced) **200**
 Vereinigte Staaten **118**
 Vereinsamung **176**
 – Risiko der Vereinsamung **632**
 Vergewaltigungssyndrom **176, 450**
 – Vergewaltigungssyndrom **450**
 Vergiftung **176**
 – Risiko einer Vergiftung **601**
 Verhaltensweisen bei der Haushaltsführung
 – Bereitschaft für verbesserte Verhaltenswei-
 sen bei der Haushaltsführung **244**
 – Ineffektive Verhaltensweisen bei der Haus-
 haltsführung **241**
 – Risiko ineffektiver Verhaltensweisen bei der
 Haushaltsführung **243**
 Verhaltensweisen zur Erhaltung der Gesund-
 heit, Ineffektive Verhaltensweisen zur Erhal-
 tung der Gesundheit **234**
 verhindert (disabled) **200**
 Verletzung **176**
 – Risiko einer Harnwegsverletzung **548**
 – Risiko einer Hornhautverletzung **543**
 – Risiko einer Verletzung **542**
 – Risiko einer Verletzung des Mamillen-
 Areola-Komplexes **546**
 – Verletzung des Mamillen-Areola-Komple-
 xes **544**
 Verletzung des Mamillen-Areola-Komple-
 xes **544**
 Verleugnung **176**

– Ineffektive Verleugnung **471**
 Vermindert
 – Aktivitätstoleranz **56, 211**
 – Herzleistung **71**
 vermindert (decreased), definiert **200**
 Verminderte Aktivitätstoleranz **320**
 Verminderte Herzleistung **339**
 Vermindertes Engagement in ablenkenden
 Aktivitäten **221**
 Versorgungsrollen, Klasse **176**
 Verwirrtheit **176**
 – Akute Verwirrtheit **369**
 – Chronische Verwirrtheit **371**
 – Risiko einer akuten Verwirrtheit **370**
 verzögert (delayed) **200**
 Verzögerte kindliche Entwicklung **636**
 Verzögerte motorische Entwicklung des Säug-
 lings **639**
 Verzögerte postoperative Erholung **579**

W

Wachstum/Entwicklung, Domäne **25, 30, 176**
 wahrgenommen (perceived) **200**
 Wahrgenommene Obstipation **299**
 Wahrnehmung/Kognition, Domäne **25, 29,**
31, 37, 176
 Weaning **176**
 – Dysfunktionales Weaning **355**
 – Dysfunktionales Weaning bei Erwachse-
 nen **357**
 Weglaufversuch **176**
 – Risiko eines Weglaufversuchs **225**
 Weibliche Genitalverstümmelung **176, 197**
 – Risiko einer weiblichen Genitalverstümme-
 lung **586**
 Werte, Klasse **176**
 Wissen **176**
 – Bereitschaft für verbessertes Wissen **375**
 – Defizitäres Wissen **374**

Z

Zahnstatus **176**
 – Beeinträchtigter Zahnstatus **530**
 Zeit, Achse **202, 213**
 zerebral (cerebral) **203**