

Sachverzeichnis

A

Abasie, dissoziative 45
 Abhängigkeit 18
 Abstinenzregel 72
 Abwehrmechanismen 71
 Acamprosat 82
 ADHS = Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom 62
 Affektinkontinenz 9
 Affektlabilität 9
 Affektstarre 9
 Affektstörung 9, 30
 – anhaltende 38
 Affektverarmung 9
 Agomelatin 36, 80
 Agoraphobie 40
 Agranulozytose 78
 AIDS 88
 Akalkulie 60
 Akathisie 77
 Akinese 11
 Akoasmus 8
 Albtraum 53
 Alkoholabhängigkeit 19
 Alkoholentzug 21
 Alkoholhalluzinose 17
 Alkoholintoxikation 19
 Alzheimer-Demenz 14
 Ambivalenz 9
 Amisulprid 77
 Amitriptylin 36
 Amnesie 11
 – dissoziative 45
 – transiente globale 11
 Amphetamin 24
 Analgetikamissbrauch 54
 Anamnese, psychiatrische 7
 Anamnesemosaik 7
 Angel Dust 25
 Angst
 – frei flottierende 41
 – objektlose 41
 Angst vor der Angst 39
 Angstkreis 41
 Ängstlichkeit, soziale 63
 Angststörung 39
 – generalisierte 41
 – organische 17
 Angsttraum 53
 Anhedonie 9
 – sexuelle 53
 Anorexia nervosa 49
 Anorgasmie, psychogene 53
 Anpassungsstörung 44
 Antabus-Syndrom 82
 Antidepressiva 78
 – bei Depression 35
 – Intoxikation 79
 – tetrazyklische 36, 79
 – trizyklische = TZA 36, 79
 Antihistaminika 76
 Antipsychotika 76
 – atypische 77
 – bei Schizophrenie 28
 – bei Schlafstörungen 52
 Antriebsenthemmung 9
 Antriebsstörungen 9
 Aphonie, dissoziative 45

Appetitzügler 25
 Aripiprazol 77–78
 Artikulationsstörung 59
 Asenapin 77
 Asperger-Syndrom 61
 Assertivness-Training 70
 Assoziation, freie 72
 Astasie, dissoziative 45
 Asthenie, neurozirkulatorische 47
 Asthma bronchiale 86
 AT = autogenes Training 74
 Ataxie, dissoziative 45
 Atomoxetin 62
 Auffassungsstörung 12
 Aufmerksamkeit, frei schwebende 72
 Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom = ADHS 62
 Aufmerksamkeitsstörung 12
 Autismus, frühkindlicher 60
 Autismusspektrumstörungen 60
 Automatismus 11
 Aversion, sexuelle 53
 Aversionstherapie 70

B

Babyblues 53
 Balbutismus 60
 Barbiturate 24
 Battarismus 60
 Beeinflussungserlebnis 11
 Beeinträchtigungswahn 10
 Befehlsautomatie 11
 Befund, psychopathologischer 7
 Begriffsverschiebung 9
 Begriffszersplitterung 9
 Behinderung, geistige 59
 Belastungsreaktion, akute 43
 Belastungsstörung, posttraumatische 44
 Belohnung 70
 Benommenheit 8
 Benperidol 76
 Benzodiazepine 75
 – Abhängigkeit 23
 – bei Schlafstörungen 52
 Beruhigungsmittel 75
 Besessenheitszustand 45
 Bestrafung 70
 Betreuung 67
 Bettnässen 64
 Bewegungsstereotypie 11
 Bewegungsstörung, dissoziative 45
 Bewegungstherapie, konzentrierte 73
 Bewusstseinsengung 8
 Bewusstseinsweiterung 8
 Bewusstseinsstörung 7
 Bewusstseinsstörung 8
 Bewusstseinsveränderung 7
 Bewusstseinsverschiebung 8
 Beziehungsstörung, sexuelle 58
 Beziehungswahn 10
 Bilanzsuizid 65
 Bilderleben, katathymes 73
 Bindungsstörung, reaktive des Kindesalters 63
 Binge Eating Disorder 51
 Biofeedback 70

Biperiden 77
 BMI = Body-Mass-Index 50
 Body-Mass-Index = BMI 50
 Borborygmi 47
 Borderline-Persönlichkeitsstörung 55
 Brandstiftung, pathologische 57
 Briquet-Syndrom 46
 Bromperidol 76
 Bulimia nervosa 51
 Bupropion 82
 Buspiron 76

C

CAGE-Test 19
 Cannabinoide 23
 Cannabispsychose, chronische schizophräniforme 23
 Cariprazin 77
 Chloralhydrat 75
 Chlorprothixen 76
 Cholinesterasehemmer 16
 Chorea Huntington 14
 Chorea major 14
 Citalopram 36, 79
 Clomethiazol 75
 Clomipramin 36
 Clozapin 77
 Cold Turkey 23
 Colon irritabile 47
 Crack 24
 Craving 18
 Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung 14
 Cross-Dressing 57

D

Da-Costa-Syndrom 47
 Darmerkrankungen, chronisch-entzündliche 86
 Degeneration, kortikobasale 14
 Déjà-vu 11
 Delir 16
 Deliranzien 25
 Delirium tremens 21
 Dementia infantilis 61
 Demenz
 – frontotemporale 14
 – vaskuläre 14
 Denken, umständliches 9
 Denkhemmung 9
 Denkstörungen 9
 Denkverlangsamung 9
 Depersonalisation 11
 Depotantipsychotika 78
 Depression 33
 – anhaltende ängstliche 38
 – atypische 35
 – bei Kindern 64
 – larvierte 35
 – neurotische 38
 – postpartale 53
 – postschizophrene 28
 – saisonale 35
 – somatisierte 35
 Derealisation 11
 Dermatitis, atopische 86
 Dermatozoenwahn 17

Desensibilisierung, systematische 70
 Designerdroge 24
 Deutung 72
 Deviation, sexuelle 57
 Dexamfetamin 62
 Diacetylmorphin 22
 Diathese-Stress-Modell 85
 Dissoziation 45
 Dissoziativa 25
 Disulfiram 82
 Doctor Shopping 46
 Donepezil 16
 Double Depression 38
 Double-Binds 26
 Doxepin 36
 Droperidol 76
 Duloxetine 36, 79
 Dyslalie 59
 Dysmorphophobie 46
 Dysmorphopsie 8
 Dyspareunie, nichtorganische 53
 Dyspepsie, funktionelle 47
 Dysphagie, psychogene 48
 Dysphonie, dissoziative 45
 Dysphorie 9
 Dyssomnie 52
 Dysthymia 38
 Dystonie, vegetative 48

E

Echolalie 11
 Echopraxie 11
 Ecstasy 24
 Eifersuchtswahn 10
 Eigenbeziehung, wahnhaftige 10
 Eigengefährdung 68
 Einkoten 64
 Einnässen 64
 Einsichtsfähigkeit 68
 Ejaculatio praecox 53
 Ekmnesie 11
 Elektrokrampftherapie = EKT 83
 EMDR = Eye Movement Desensitization and Reprocessing 73
 Empathie 73
 Empfindungsstörung, dissoziative 45
 Enkopresis 64
 Entfremdungserlebnis 11
 Entgiftung 18
 Entspannungsverfahren 74
 Entwicklung
 – neurotische 71
 – psychosexuelle 71
 – suizidale 67
 Entwicklungs-Akalkulie 60
 Entwicklungsdyspraxie 60
 Entwicklungsstörung
 – motorische 60
 – tief greifende 60
 – umschriebene 59
 Entwöhnung 18
 Entwöhnungsmittel 81
 Entzug 18
 – Alkohol 21
 – Barbiturate 24
 – Benzodiazepine 23
 – Cannabinoide 23

- Nikotin 26
- Opioide 23
- Enuresis 64
- Enzephalopathie, subkortikale arteriosklerotische 14
- Episode
 - depressive 33
 - bei Kindern 64
 - manische 31
- Erektionsstörung 53
- Erklärungswahn 10
- Erkrankung
 - klassische psychosomatische 86
 - manisch-depressive 32
- Ermüdungssyndrom 48
- Erstinterview 7
- Es 71
- Escitalopram 36, 79
- Ess-Brech-Sucht 51
- Essstörungen 49
 - im Kindesalter 64
- Euphorie 9
- Exhibitionismus 57
- Exploration, psychiatrische 7
- Expositionstherapie 70
- Extinktion 70
- Eye Movement Desensitization and Reprocessing = EMDR 73

F

- Familientherapie 73
- Fetischismus 57
- Fixationsmethode 74
- Flashbacks 44
- Flexibilitas cerea 12
- Flooding 70
- Fluoxetin 36, 79
- Flupentixol 76
- Flupentixoldecanoat 78
- Fluphenazin 76
- Fluphenazidecanoat 78
- Fluspirilen 78
- Fluvoxamin 36, 79
- Folie à deux 30
- Fototherapie 83
- Fremdbeeinflussung 11
- Frigidität 53
- Frotteurismus 58
- Frühdykinesien 77
- Fugue, dissoziative 45
- Funktionsstörung
 - sexuelle 53
 - somatoforme autonome 47
- Fütterstörung 64

G

- Galantamin 16
- Gammazismus 59
- Ganser-Syndrom 45
- Gebrauch, schädlicher
 - von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen 54
 - von psychotropen Substanzen 18
- Gedächtnisstörung 11
- Gedächtnistäuschung 11
- Gedankenabreißen 9
- Gedankenausbreitung 11
- Gedankendrängen 9
- Gedankeneingebung 11
- Gedankenentzug 11
- Gedankenlautwerden 11
- Gefühl der Gefühllosigkeit 9, 34
- Gegenkonditionierung 70
- Gegenübertragung 72

- Gereiztheit 9
- Geschäftsfähigkeit 67
- Geschlechtsidentitätsstörung 57
- Geschlechtsumwandlung 57
- Gespräch, diagnostisches 7
- Gesprächspsychotherapie 73
- Gestalttherapie 73
- Gewichtssphobie 49
- Gewohnheiten, abnorme 56
- Gilles-de-la-Tourette-Syndrom 63
- Globus hystericus 48
- Globusgefühl, psychogenes 48
- Größenwahn 10
- Grübeln 9
- Grundhaltung 73
- Grundregel der Psychoanalyse 72
- Gruppenpsychotherapie 73

H

- H₁-Histamin-Rezeptor-Antagonisten 76
- Halluzination 8
 - zönnästhetische 8
- Halluzinogene 25
- Halluzinose
 - chronisch-taktile 17
 - organische 17
- Haloperidol 76
- Haloperidoldecanoat 78
- Haltungsstereotypen 11
- Harninkontinenz, nichtorganische 64
- Haschisch 23
- Heller-Syndrom 61
- Hemmung, reziproke 70
- Heroin 22
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychosomatische 86
- Herzangststörung 47
- Herzneurose 47
- Heultage 53
- High Expressed Emotions 26
- Hilflosigkeit, erlernte 33
- HIV-Infektion 88
- Horrortrip 25
- Hospital-Hopper-Syndrom 58
- Hyperaktivität 62
- Hyperarousal 44
- Hyperorexia nervosa 51
- Hypersomnie, nichtorganische 52
- Hyperventilation, psychogene 47
- Hypnose 74
- Hypnotika 75
 - Abhängigkeit 23
- Hypoaktivität, sexuelle 53
- Hypochondrie 46
- Hypokinese 11
- Hypomanie 31

I

- IBS = Irritable Bowel Syndrome 47
- Ich 71
- Ich-Schwäche 71
- Ich-Störung 11
- Idee, überwertige 10
- Ideenflucht 9
- Identifikation 72
- Identitätsstörung, dissoziative 45
- Illusion 8
- Imbalancehypothese 33
- Imipramin 36
- Impotentia
 - coeundi 53
 - satisfactionis 53
- Impotenz, psychogene 53

- Impulskontrollstörungen 56
- Inkohärenz 9
- Insomnie, nichtorganische 62
- Instanzenmodell 71
- Intellektualisierung 72
- Intelligenzminderung 59
- Intelligenzquotient = IQ 59
- Intervention, paradoxe 52
- Interventionsgewicht 50
- IQ = Intelligenzquotient 59
- Irritable Bowel Syndrome = IBS 47

J

- Jacobson-Muskelrelaxation 74
- Jellinek-Typen 19
- Jetlag-Syndrom 52

K

- Kanfer-Modell 69
- Kanner-Syndrom 60
- Katalepsie 11
- Katonie, maligne 28
- Ketamin 25
- Klarifikation 72
- Klaustrophobie 41
- Kleptomanie 57
- Klingelhosen 64
- Kokain 24
- Kolon, spastisches 47
- Koma 8
 - alkoholisches 20
- Kompetenztraining, soziales 70
- Konditionierung, operante 70
- Konfabulation 11
- Kongruenz 73
- Konkretismus 9
- Konsequenz 69
- Kontaktstörung 12
- Kontingenz 69
- Konversionsstörung 45
- Konzentrationsstörung 12
- Kopropraxie 63
- Korsakow-Syndrom 21
- Krampfanfall, dissoziativer 45
- Krankheitsgewinn 85
- Krise, okulogyre 77
- Kunsttherapie 73
- KZ-Syndrom 44

L

- L-Tryptophan 76
- Lachgas 25
- Lambdazismus 59
- Latenzzeit 71
- Laxanzienmissbrauch 54
- Legasthenie 60
- Leibhalluzinationen 8
- Lernbehinderung 59
- Lese- und Rechtschreibstörung = LRS 60
- LevomEPROMazin 76
- Lewy-Körper-Demenz 14
- Libido 71
- Lichttherapie 83
- Liebeswahn 10
- Lispeln 59
- Lithium 80
 - Intoxikation 81
- Lösungsmittel-Abhängigkeit 26
- LRS = Lese- und Rechtschreibstörung 60
- LSD = Lysergssäurediethylamid 25
- Lustprinzip 71
- Lysergssäurediethylamid = LSD 25

M

- Magenneurose 47
- Magersucht 49
- Magnetstimulation, repetitive transkranielle = r-TMS 84
- Makropsie 8
- Manie 31
- Manie-Selbstbeurteilungsskala = MSS 31
- Manierismus 11
- MAO-Hemmer 36, 80
- Maprotilin 36, 79
- Marihuana 23
- Masochismus 58
- Maßregelvollzug 68
- MDMA 24
- Melatonin
 - bei Schlafstörungen 52
 - Depression 83
- Melperon 76
- Memantin 16
- Meskalin 25
- Metamorphopsien 8
- Metamphetamin 24
- Methylphenidat 62, 82
- Mianserin 36, 79
- Mikropsie 8
- Milieuthherapie 84
- Milnacipran 36, 79
- Minderbegabung 59
- Minussymptome 27
- Mirtazapin 36, 79
- Missbrauch von psychotropen Substanzen 18
- Moclobemid 36, 80
- Modelllernen 70
- Monoamin-Wiederaufnahme-Hemmer
 - nichtselektive = NSMRI 79
 - selektive = SMRI 79
- Monoaminmangelhypothese 33
- Mood Stabilizer 80
- Morbus Alzheimer 14
- Morbus Binswanger 14
- Morbus Pick 14
- Moreno-Psychodrama 73
- MSS = Manie-Selbstbeurteilungsskala 31
- Multiinfarktdemenz 14
- Münchhausen-by-Proxy-Syndrom 58
- Münchhausen-Syndrom 58
- Musiktherapie 73
- Muskelrelaxation, progressive = PMR 74
- Mutismus 11
 - selektiver 63

N

- N2O 25
- Nalmefen 81
- Naltrexon 81
- NARI = selektive Noradrenalin-Wiederaufnahme-Inhibitoren 79
- NDRI 79
- Needle Sharing 22
- Negativismus 11
- Negativsymptome 27
- Nekrophilie 58
- Neologismen 9
- Neurasthenie 48
- Neurodermitis 86
- Neuroleptika 76
- Neurose 39
 - depressive 38
 - hypochondrische 46

Nikotinabhängigkeit 25
 Non-Purging-Typ 50
 Noradrenalin- und Dopamin-Wiederaufnahme-Inhibitoren, selektive 82
 Noradrenalin-Wiederaufnahme-Inhibitoren, selektive = NARI 79
 Normaldruckhydrozephalus 14
 Nortryptilin 36
 NSMRI = nichtselektive Monoamin-Wiederaufnahme-Hemmer 79
 Nymphomanie 53

O

Ödipuskonflikt 71
 Olanzapin 77
 Olanzapinamoat 78
 Oligophrenie 59
 Opioidabhängigkeit 22
 Opioidantagonist 81
 Opioidintoxikation 22
 Opipramol 36
 Organtransplantation 88
 Orgasmusstörung 53
 Orientierungsstörung 12

P

Paartherapie 73
 Pädophilie 57
 Paliperidon 77
 Paliperidonpalmitat 78
 Panikattacke 41
 Panikstörung 41
 Paralyse, progressive supranukleäre 14
 Paramnesie 11
 Paraphasie 12
 Paraphilie 57
 Parasomnie 52
 Parasuizid 65
 Parathymie 9
 Pareidolie 8
 Parkinsonoid 77
 Paroxetin 36, 79
 Pavor nocturnus 52
 PCP 25
 Perazin 76
 Perphenazin 76
 Perphenazinenantat 78
 Perseveration 9
 Persönlichkeit, zyklische 38
 Persönlichkeitsänderung, andauernde nach Extrebelastung 44
 Persönlichkeitsstörung 54
 – abhängige 56
 – affektive 38
 – anankastische 56
 – ängstliche 56
 – antisoziale 55
 – asthenische 56
 – dependente 56
 – depressive 38
 – dissoziale 55
 – emotional instabile 55
 – histrionische 56
 – multiple 45
 – organische 17
 – paranoide 55
 – schizoide 55
 – vermeidende 56
 – zwanghafte 56
 Perversion 57
 Phasenlehre der Psychoanalyse 71
 Phasenprophylaktika 80
 Phencyclidin 25

Phobie
 – bei Kindern 63
 – soziale 40
 – spezifische 41
 Phobophobie 41
 Pica 64
 Pick-Körperchen 14
 Pimozid 76
 Pipamperon 76
 Plussymptome 27
 PMR = progressive Muskelrelaxation 74
 Poltern 60
 Polytoxikomanie 18
 Postpartum-Psychose 53
 Privinismus 54
 Produktivsymptome 27
 Projektion 72
 Promethazin 76
 Prostatadynie 47
 Pseudodemenz, depressive 15
 Pseudohalluzination 8
 Psilocybin 25
 Psychalgie 47
 Psychedelika 25
 PsychKG = Psychisch-Kranken-Gesetz 68
 Psychoanalyse 71
 Psychodrama 73
 Psychoedukation 74, 87
 Psychokardiologie 86
 Psychoonkologie 87
 Psychopathie, autistische 61
 Psychopathologie 7
 Psychose 26
 – desintegrative 61
 – frühkindliche 60
 – schizoaffektive 30
 – schizophreniforme 30
 – symbiotische 61
 Psychosomatik 85
 Psychosomatosen 86
 Psychostimulanzien 82
 Psychotherapie 69
 – interpersonelle 37
 – katathym-imaginative 73
 – klientenzentrierte 73
 – nondirektive 73
 – personenzentrierte 73
 – systemische 73
 – tiefenpsychologisch fundierte 72
 Puerperalpsychose 53
 Purging-Typ 49
 Pyromanie 57

Q

Quetelet-Index 50
 Quetiapin 77

R

Raptus 11
 Rationalisierung 72
 Rausch
 – Alkohol 19
 – Deliranzien 25
 – Dissoziativa 25
 – Halluzinogene 25
 – Kokain 24
 – pathologischer 19
 Reaktionsbildung 72
 Realitätsprinzip 71
 Rebound-Insomnie 23
 Reboxetin 36, 79
 Rechenstörung 60

Rechtschreibstörung, isolierte 60
 Refeeding-Syndrom 50
 Regression 72
 Rehabilitation, psychiatrische 84
 Reifungskrise, sexuelle 58
 Reizblase 47
 Reizdarmsyndrom 47
 Reizmagensyndrom 47
 Reizüberflutung 70
 Residuum, schizophrenes 28
 Rett-Syndrom 61
 α_2 -Rezeptor-Antagonist 79
 Risperidon 77–78
 Rivastigmin 16
 rTMS = repetitive transkranielle Magnetstimulation 84
 Rumination 64

S

Sadismus 58
 Sadosomachismus 58
 Satyriasis 53
 Schizophrenia simplex 28
 Schizophrenie 26
 – hebephrene 27
 – katatone 27
 – paranoid-halluzinatorische 27
 – zyklische 30
 Schlaf-Wach-Rhythmus-Störung 52
 Schlafentzugstherapie 83
 Schlafmittel 75
 Schlafphobie 52
 Schlafstörung, nichtorganische 52
 Schlafwandeln 52
 Schnüffeln 26
 Schuldfähigkeit 68
 Schuldwahn 10
 Schulphobie 63
 Schwachsinn 59
 Schweigen, pathologisches 11
 Schwindel, psychogener 48
 Sedativa 75
 – Abhängigkeit 23
 Selbstmanagementtraining 70
 Selbstmord 65
 Selbstsicherheitstraining 70
 Sensibilitätsstörung, dissoziative 45
 Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahme-Inhibitoren, selektive = SSNRI 79
 Serotonin-Syndrom 80
 Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer, selektive = SSRI 36, 79
 Sertindol 77
 Sertralin 36, 79
 Sexualorientierung, ichdystone 58
 Sexualstörungen, funktionelle 53
 Sigmatismus 59
 Sinnestäuschung 8
 SMRI = selektive Monoamin-Wiederaufnahme-Hemmer 79
 Sniffen 26
 Somatisierung 72
 Somatisierungsstörung 46
 Sonnambulismus 52
 Somnolenz 8
 Sopor 8
 SORCK-Modell 69
 Sozialverhaltensstörungen 62
 Soziotherapie 84
 Spätdyskinesien 77
 Speed 24
 Sperrung 9
 Sperrungszustand 11
 Spielen, pathologisches 57

Sprachstereotypie 11
 Sprachstörung 60
 Sprechstörung 59
 SSNRI = selektive Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahme-Inhibitoren 79
 SSRI = selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 36, 79
 Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom 14
 Stehlen, pathologisches 57
 Sterbephase nach Kübler-Ross 87
 Stereotypie 11
 Steuerungsfähigkeit 68
 Stickoxydul 25
 Stimmungsstabilisatoren 80
 Stimulanzien 24
 Stimulation, bilaterale 73
 Stimuluskontrolle 70
 Störung
 – affektive 30
 – affektive anhaltende 38
 – akute polymorphe psychotische 29
 – akute schizophreniforme psychotische 29
 – akute vorübergehende psychotische 29
 – andere desintegrative des Kindesalters 61
 – anhaltende wahnhaft 29
 – artifizielle 58
 – autistische 60
 – bipolare affektive 32
 – der Geschlechtsidentität 57
 – der Impulskontrolle 56
 – des Schlaf-Wach-Rhythmus 52
 – des Sozialverhaltens 62
 – dissoziative 45
 – emotionale des Kindesalters 62
 – hyperkinetische 62
 – hypochondrische 46
 – induzierte wahnhaft 30
 – katatone 11
 – körperdysmorphophobie 46
 – leichte kognitive 15
 – multiple psychosomatische 46
 – neurotische 39
 – organisch bedingte psychische 13
 – organische affektive 17
 – organische emotional labile 17
 – organische katatone 17
 – organische wahnhaft 17
 – phobische 40
 – postpartale dysthyme 53
 – psychomotorische 11
 – rezidivierende depressive 33
 – schizoaffektive 30
 – schizoide des Kindesalters 61
 – schizotyp 29
 – sekundäre psychische 13
 – somatoforme 45
 – somatopsychische 87
 – symptomatische psychische 13
 – undifferenzierte psychosomatische 46
 – vermeidende im Kindes- und Jugendalter 63
 Stottern 60
 Strafmündigkeit 67
 Strukturmodell 71
 Stuhlinkontinenz, nichtorganische 64
 Stupor 11
 – depressiver 34
 – dissoziativer 45
 – katatoner 27
 Sublimierung 72

Substanzen
 – Benzodiazepin-ähnliche 75
 – psychotrope 18
 Substanzgebrauch, multipler 18
 Sucht 18
 Suizidalität 65
 Suizidversuch 65
 Sulpirid 77
 Symboldrama 73
 Symbolismus 9
 Syndrom
 – amotivationales 23
 – der verzögerten Schlafphase 52
 – des ungeschickten Kindes 60
 – malignes neuroleptisches 77
 – manisches 31
 – organisches amnestisches 16
 – postpartales dysphorisches 53
 – präsuizidales 66
 – psychovegetatives 48

T

Tachyphemie 60
 Tag-Nacht-Rhythmus-Störung 52
 Tanztherapie 74
 Teleopsie 8
 Testierfähigkeit 67
 THC = Tetrahydrocannabinol 23
 Therapeutenvariablen 73
 Therapie
 – kognitive 70
 – systemische 73
 Thiaminmangel 20
 Thioridazin 76

Ticstörungen 63
 Tiefenpsychologie 71
 Toleranzentwicklung 18
 Tourette-Syndrom 63
 Training, autogenes = AT 74
 Trance 45
 Tranquilizer 75
 Transplantation 88
 Transsexualität 57
 Transvestitismus 57
 – fetischistischer 57
 Tranlycypromin 36, 80
 Trennungsangst 63
 Trias, kognitive 33
 Trichotillomanie 57
 Triebruhe 71
 Trimipramin 36
 Trug Erinnerung 11
 Trying-too-hard-Syndrom 52
 Tumultus sermonis 60
 TZA = trizyklische Antidepressiva 36, 79

U

Über-Ich 71
 Übertragung 72
 Ulzera, gastroduodenale 86
 Umstrukturierung, kognitive 70
 Unterbringung 68
 Untersuchung, psychiatrische 7
 Urethralesyndrom, psychovegetatives 47
 Urogenitalsyndrom, psychovegetatives 47
 Urvertrauen 71

V

Vaginismus 53
 Vareniclin 82
 Venlafaxin 36, 79
 Verarmungswahn 10
 Verbigerationen 11
 Verdrängung 72
 Verfolgungswahn 10
 Verhaltensanalyse 69
 Verhaltensstörungen, im Kindesalter 62
 Verhaltenstherapie 69
 – dialektisch-behaviorale 70
 Verknennung, illusionäre 8
 Verlangen, sexuelles 53
 Verleugnung 72
 Verschiebung 72
 Versorgungskette, sozialpsychiatrische 84
 Versündigungswahn 10
 Vigilanzstörung 8
 Vitalstörung 34
 Vitamin-B1-Mangel 20
 Vorbeireden 9
 Voyeurismus 57
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 85

W

Wahn 10
 – symbiotischer 30
 Wahrnehmungsstörung 8
 Wendung ins Gegenteil 72
 Wernicke-Enzephalopathie 20

Widerstand 72
 Wochenbettdepression 53
 Wochenbettpsychose 53
 Worttaubheit 60

Y

Yale Brown Obsessive Compulsive Scale = Y-BOCS 43
 Young-Mania-Rating-Skala = YMRS 31

Z

Zaleplon 75
 Zappelphilipp-Syndrom 62
 Zeitgitterstörung 11
 Zerfahrenheit 9
 Ziprasidon 77
 Zolpidem 75
 Zönästhesien 8
 Zoophilie 58
 Zopiclon 75
 Zuclopenthixol 76
 Zuclopenthixoldecanoat 78
 Zwangsbehandlung 68
 Zwangsgedanken 42
 Zwangshandlung 42
 Zwangsimpulse 42
 Zwangsmaßnahmen 68
 Zwangsritual 42
 Zwangsstörung 42
 Zwangsunterbringung 68
 Zykllothymia 38