

Sachverzeichnis

A

AAPV (allgemeine ambulante Palliativversorgung) 36
ABC-Regel 348
Abhängigkeit 368
– Annahme, Fallbeispiel 278
– Vermeidung 278
Absaugen, endotracheales 135
Achtsamkeit 377, 396
ACP (Advance Care Planning), *siehe* Vorsorgeplanung, gesundheitliche
Active Total Care 132
Advance Care Planning (ACP), *siehe* Vorsorgeplanung, gesundheitliche
Affektive Störung 164
Agilität 324
AHB (Anschlussheilbehandlung) 166
Aktivität, körperliche, Atemnot 78
Aktivkohleaufgabe, Geruchshemmung 122
Akupunktur, Erbrechen 84
Akzeptanz 156
Alginat 123
Alltagssprache 357
ALS (amyotrophe Lateralsklerose) 72
Alzheimer-Demenz 73
Ambiguitätstoleranz 218
Andersartigkeit 216
Anerkennung, Gefühl 352
Angehörige/r 256
– Bedürfnis 256
– Belastbarkeit 262
– Belastungsfaktor 257
– Betreuung 257
– Definition 260
– Doppelrolle 256
– KOMMA 262
– Palliativversorgung 256
– häusliche 260
– Unterstützungsmöglichkeit 259
Angewiesenheit 270, 272
Angst 161
– Ausdrucksform 161
– maskierte, Fallbeispiel 162–163
– Tod 139
– Umgang 153, 351
– Vergessenwerden, Fallbeispiel 253
Angstlachen 163
Anpassungsstörung 164
Anstandsregel 225
Antibiotikum, Geruchsreduzierung 122

Antifibrinolytikum, Blutung, starke 125
Antihistaminikum, Erbrechen/Durchfall 85
Antipruritogen 128
Antitussivum 81
Appetitmangel 86
Appetitsteigerung, Medikament 87
Aromaöl 117
Aromapflege 113
Arrosionsblutung 125
Arzt-Patient-Beziehung 200
Arztvorbehalt 413
Aszites 69
Aszitesdrainage 131
Atemnot 75
– Auslöser 75
– Hilfe 77
– Medikament 79
– Pflegehilfsmittel 78
– Sterbephase 134
Atemnotattacke 75
Atemnotsyndrom, chronisches 75
Atemtherapie 78
Atemwohl-Auflage 135
Atmung, Sterbephase 134
Auflage 113
Authentizität 201
Autonomie 269, 275, 299
– KRISE-Modell nach Gerhard 288
– Würdeerleben 278
Axiom 340

B

Barmherzigkeit 355
Beck-Depressions-Inventar 166
Bedeutsamkeit 365
Bedeutung, emotionale, Symbol 228
Bedürfnis 150
– An- und Zugehörige 53
– Mensch mit Beeinträchtigung 51
– psychisches, Mensch mit Beeinträchtigung 51
– Pyramide nach Maslow 150
– soziales, Mensch mit Beeinträchtigung 51
– spirituelles, Mensch mit Beeinträchtigung 52
Beeinträchtigung 48
– Herausforderung 327
– intellektuelle 49
Begegnung, Gestaltung mit Angehörigen 260

Begleitung
– achtsame, Sterben 137
– Angehörige/r, Ziel 262
– An-/Zugehörige 239
– kultursensible 216
– Reflexion 318
– Schwerkranke/r 377
– schwerstkranker/sterbender Mensch, Charta 330
– spirituelle 209
– Sterben
– Kompetenz 137, 139
– Stolperstein 138
– Sterbende/r 377
– Teamarbeit 316
– von verwirrtem Mensch 344
Behandlung
– im Voraus planen (BVP) 303
– Fallbeispiel 308
– Implementierung 308
– kurative 27
– palliative 26
– Plan 141
– palliativer 141
– Planung, Spiritual Care 212
Behandlungsbedarf 61
Behinderung, geistige 49
Belag 116
Belastbarkeit, Grenze, Fallbeispiel 262
Belastung, Umgangsstrategie 388, 395
Belastungsfaktor, Angehörige/r 257
Belastungsstörung 250
Benzodiazepin, Atemnot 79
Beratung 190
– fachliche 191
– kollegiale 283
– Modul 283
– Palliativpatient 190
– prozesshafte 191
Beratungsgespräch 190
– Gestaltung 192
– Voraussetzung 191
Beratungsthema 193
Beruf, Gleichgewicht 389
Berührbarkeit 364
– Verletzbarkeit 364
Berührt-sein 361
Berührung 361
– achtsame 113
– Bedeutung als Kommunikation 361
– Erleben 362
– Grenze 364
– Umgang 364
– Kommunikationsbasis 362
– Qualität 361–362
– Reaktion, körperliche 362

Bestattung, Grundlage, rechtliche 231
Besuch, letzter 223
Betreuung, schwerstkranker/sterbender Mensch, Charta 330
Betreuungsverfügung 301–302
Betroffenheit, bei Pflegenden 251
Beziehung, Neugestaltung, Fallbeispiel 237
Bindung 151
Blutdruck, Sterbephase 134
Blutung, Tumor 125
Borke 116
Bristol Stool Form Scale 87
Buprenorphin, Tumorschmerztherapie 113
Burn-out-Syndrom 389
– Achtsamkeitstraining 396
– Intervention 393
– Vergleich mit Cool-out 393
– Wahrnehmung 393
BVP (Behandlung im Voraus planen) 303, 308

C

CAM (Confusion Assessment Method) 99
Candidiasis 117
Cannabinoid
– Appetitmangel 87
– Erbrechen/Übelkeit 85
Care 27
Case Management 47, 335
Chamäleon-Strategie 347
Charta, Betreuung/Begleitung schwerstkranker/sterbender Menschen 330
Compassion Fatigue 250
Compliance 47
Confusion Assessment Method (CAM) 99
Containing 376
– Fallbeispiel 376
Cool-out 391
– Intervention 393
– Vergleich mit Burn-out 393
– Wahrnehmung 393
COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
– Krankheitsverlauf 68
– Palliative Care 68
Coping 160
– emotionsbezogenes, Fallbeispiel 161
– handlungsbezogenes 161
– kognitionsbezogenes 161

CSNAT (Carer support needs Assessment Tool) 262
Cure 27

D

Debridement, Wunde, maligne 122
Delegation 408
– Arztvorbehalt 413
– Fähigkeit, grundsätzliche 409
– Leistung, ärztliche 408
– Pflegefachkraft an Pflegehilfspersonal 415
– Tätigkeit 413
– ärztliche 412
– im Rahmen der Mitwirkung 411
– nicht delegierbare 413
Delir 98
– Angstvermeidung 103
– An-/Zugehörige, Begleitung 103
– Behandlung 102
– CAM 99
– Differenzialdiagnose 102
– hyperaktives, Medikament 103
– hypoaktives, Medikament 103
– Medikament 103
– Stressvermeidung 103
– Ursache 101
Demenz, Palliative Care 72
Demoralisierung 167
– Behandlung 168
– Hilfestrategie 168
– Unterschied zu Depression 168
Demoralisierungssyndrom 167
Depression 156, 164
– Fallbeispiel 166
– Klassifikation, nach ICD-10 164
– Symptom 165
– Unterschied zu Demoralisierung 168
Dexamethason
– Appetitsteigerung 87
– Erbrechen/Übelkeit 85
Diarrhö 90
– Medikament 90
– paradoxe 90
Diskriminierung 375
Distanz, professionelle 354
DNQP (Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege) 421
Dokumentation, Expertenstandard 422

Dopaminantagonist, Erbrechen/Übelkeit 84
Double Awareness 158
Drainage
– Aufgabe 131
– Belastungsfaktor 129
– Erfassung 130
– Ziel der Maßnahme 129
Dünndarmsonde 130
Durchbruchschmerz 105
Durst, Sterbephase 135

E

EAPC (European Association for Palliative Care) 109
Ehrlichkeit 201
Einfühlen 378
Einreibung, rhythmische 113
Einwilligung, informierte 299
Einwilligungsunfähigkeit 300
– BVP 308
Ekel, Gefühl 351, 364
Emotion 350
Empathie 378
– Leidlinderung 379
Entkleidung, Leichnam 231
Entscheidung 276
Entscheidungsfindung
– partizipative 300
– Sterbephase 282
– Würdeerleben 280
Entstauungstherapie, komplexe physikalische (KPE) 95
Entzugsdelir 101
Episode, depressive 164
Erbrechen 82
– Akupunktur 84
– Anamnese 83
– Medikament 84
– Therapie 83
– Ursache 82
Ergebnisoffenheit 318
Ergebnisqualität 417
Erkrankung
– hämatonkologische 65
– internistische, Palliative Care 66
– lebensbedrohliche
– Coping 161
– Umgang 160
– neurodegenerative, Palliative Care 72
– neuromuskuläre, Palliative Care 71
– unheilbare 204
– Würde 277
Ernährung
– Erbrechen 83
– parenterale, Obstruktion 92
– Sonde 130
– Übelkeit 83

Essen, Verzicht, freiwilliger 291
Ethik
– Beratung, Nimwegener Methode 284
– Grundlage 268
– Grundprinzip 273
– Kodex (ICN) 274
– Medizin 268
– Umsetzung 282
– Verletzlichkeit 268
Euthanasie 293
Expertenstandard 421
– Prozessqualität 422
– Strukturqualität 422
– Zielsetzung 422
Exsudation 123
Exulzeration 118

F

Fachsprache 358
– Fallbeispiel 358–359
Fallarbeit
– palliative 283
– reflexive 284
Fallbeispiel
– Behandlung im Voraus planen 308
– Pflegequalität versus Selbstbestimmung 306
– Trauerbewältigung 246, 248
– Abhängigkeit annehmen 278
– Abstimmung der Hilfeleistungen 327, 335
– Achtsamkeit 396
– ACP 280
– Alles ist anders 179
– amyotrophe Lateralsklerose 72
– Angehörigenbegleitung in der Palliativversorgung 259
– Angst vor dem Vergessenwerden 253
– Beantwortung von Fragen 190, 192–193
– Beziehung, Neugestaltung 237
– Burn-out 391
– Containing 376
– Cool-out 392
– Coping 161
– Danke sagen 348
– Demenz 73
– Depression 166
– Double Awareness 158
– Fachsprache 358–359
– Fragestellung, ohne Lösungsansatz 321
– Fremdsorge als Last 388
– Gefühlsanerkennung 353
– Glaube 202
– Grenze der Belastbarkeit 262
– Hausbesuch 319
– Herzinsuffizienz 67
– Herz-Kreislauf-Versagen 179
– Hoffnung stärken 171
– Identität 203, 207
– innere Orientierung 169
– innere Vereinsamung 393
– Kommunikation
– destruktive 342
– inkongruente 341
– Maßnahme, nicht gelingende 345
– mit Demenzkranker 344, 347
– richtige 398
– Konfrontation, Gefühl 354
– Körperbildveränderung 185, 188
– letzte Wünsche 155
– Lymphödem 93, 95–96
– maligne Wunde 119, 121, 124
– maskierte Angst 162–163
– medikamentöse Nebenwirkung 64
– Morbus Parkinson 73
– Multimorbidität 70
– nachaktiver Patient 348
– Non-Compliance 373, 375
– Notfall, Vorausplanung 309
– Opioidwechsel 111
– Pflege, Würde 280
– Pruritus 126
– Ritual 227
– Schlaganfall 62
– Sehen, Hören und Fühlen 379
– Sehnsucht nach Zärtlichkeit 188
– Selbstbestimmung 367, 369–371
– Selbstpflege 369–371
– Spannungsfeld Autonomie und Fürsorge 275
– starkes Gefühl, Umgang 352
– Sterbebegleitung 386
– Sterbehilfe, Wunsch 295–296
– Sterben, Belastung 280
– sterbenskrank 215
– sterbenskranker Mensch 152
– Sterbephase 133
– Tabuisieren von Krankheit 217
– Teamarbeit 317
– Toleranz 216
– Übergabe 318, 320
– Versorgung Verstorbene/r 236

- Vertrauen 280
 - Vertrauen auf kompetente Behandlung 278
 - Vertrautes weicht Unvertrautem 179
 - Verwirrung 97
 - Vorstellung und Erwartung 239
 - Wahrheit 198
 - Widerspruch 378
 - Wille, mutmaßlicher 282, 289
 - Würde 279
 - Fallbesprechung 399
 - ethische 282, 399
 - externe 283
 - Grundlage 282
 - KRISE-Modell 288
 - Zwei-Säulen-Modell 289
 - multidisziplinäre ethische (MEFES) 287
 - Familie 178
 - Genogramm 180
 - Palliativversorgung 180
 - Fehlerkultur 318
 - Feier 225
 - Fentanyl, Tumorschmerztherapie 113
 - FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique) 166
 - Flexibilität 324
 - Foeter ex ore, *siehe* Mundgeruch
 - Fragestellung
 - einfache 320
 - komplexe 320
 - ohne Lösungsansatz 321
 - Fallbeispiel 321
 - Fremdheit 216
 - Selbsterfahrung 218
 - Fremdheitskompetenz 217
 - Fremdsorge 386
 - als Last, Fallbeispiel 388
 - Beziehung zur Selbstsorge 388
 - Furcht 161
 - Fürsorge 261, 275, 386
 - FVET (freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken) 291
- G**
- Gastrotomie, perkutane endoskopische (PEG), Erbrechen 84
 - Gebrechlichkeit 71
 - geriatritypische 70
 - Palliative Care 69
 - Gefühl 350
 - Anerkennung 352
 - Fallbeispiel 353
 - im Raum 354
 - Umgang 354
 - ungeliebtes 351
 - Umgang 351
 - Gegenübertragung 376–377
 - Genogramm 180
 - Beispiel 182
 - Symbol 181
 - Gerbstoff, prurituslindernder 128
 - Geruch, Wunde 121
 - Gesprächsbegleiter/in 303
 - Weiterbildung 304
 - Gesundheitsreformgesetz (GRG) 418
 - Gesundheitssicht, Migrant 219
 - Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) 418
 - Gesundheitsversorgung, Organisationsstruktur 330
 - Gewohnheit 225
 - GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) 418
 - Glaube 201
 - Gleichgültigwerden 391
 - GMG (GKV-Modernisierungsgesetz) 418
 - Grenzsituation, Leben 204
 - GRG (Gesundheitsreformgesetz) 418
 - GSG (Gesundheitsstrukturgesetz) 418
- H**
- Haltung 377
 - suchende 346
 - wissende 346
 - Handhabbarkeit 365
 - Handlung, zweckmäßige 349
 - Handlungsanweisung, Pflege 421
 - Handlungsbedarf 61
 - Handlungsregel 423
 - Handventilator, Atemnot 78
 - Harm Reduction 47
 - Harnblase, Verweilkatheter 131
 - Hausbesuch, Fallbeispiel 319
 - Hautpflege, Lymphödem 96
 - Herzinsuffizienz
 - chronische 67
 - Fallbeispiel 67
 - Lebenserwartung 67
 - Herz-Kreislauf-Erkrankung, Fallbeispiel 179
 - Hilfeleistung, Fallbeispiel 327, 335
 - Hilfsbedürftigkeit 272
 - Hoffnung 169
 - Begleitung 170
 - Förderung 171
 - Herausforderung 172
 - Perspektive 170
 - Stärkung, Fallbeispiel 171
 - Ziel 170
 - Hoffnungslosigkeit 172
 - Honig, medizinischer 121, 124
 - Hospital 28
 - Hospiz
 - Begründer 29
 - Bewegung 28
 - stationäres 34
 - Hospizarbeit
 - Case Management 335
 - Netzwerk 334
 - populationsorientiertes 331
 - Schnittstelle 334
 - Hospizdienst, ambulanter 37
 - Husten 80
 - produktiver 80
 - Therapie 80
 - Hydrofaser 123
 - Hydromorphon 111
 - Hypersalivation 118
- I**
- Ich-Werdungsprozess 208
 - ICN (International Council of Nurses) 274, 405
 - ICN-Ethikkodex 274
 - Identität
 - Definition 205
 - Fallbeispiel 203, 207
 - Instabilität 206
 - Modell 205
 - Säule 205
 - Beispiel 207
 - Sicherung 206
 - Stabilität 206
 - Verlust 203–204
 - Identitätsentwicklung, pflegerisch-berufliche 403
 - Ileus
 - mechanischer 91
 - paralytischer 91
 - Illusion 169
 - Inappetenz 135
 - Integration, frühe 61
 - International Council of Nurses (ICN)-Ethikkodex 274
 - Intervention
 - medizinisch-pflegerische, Entscheidungsfindung 304
 - paradoxe 163
 - Intervision 399
 - Intimsphäre, Wahrung 279
 - IPOS (Integrated Palliative Care Outcome Scale) 109
- J**
- Jenseits 172
 - Juckempfinden, *siehe* Pruritus
 - Jugendhospizarbeit
 - ambulante 42
 - stationäre 42
- K**
- Kachexie 86
 - KaPaGiEntEsel 316
 - Kinderhospiz 34
 - Kinderhospizarbeit
 - ambulante 42
 - stationäre 42
 - Kohärenz 365
 - KOMMA (Kommunikation mit Angehörigen) 262
 - Kommunikation
 - Barriere 358
 - Bedeutung von Berührung 361
 - bewusste 355
 - destruktive, Fallbeispiel 342
 - existenzielle 360
 - Fertigkeit 54
 - gelungene 356
 - gewaltfreie 342, 372
 - Intervention, paradoxe 163
 - misslungene 356
 - mit Angehörigen (KOMMA) 262
 - mit sterbenskranken Mensch 152
 - Fallbeispiel 152
 - mit verwirrtem Mensch 343
 - Modell 341
 - nicht gelingende 344
 - Fallbeispiel 345
 - Rahmen 400
 - Rollenverständnis 343
 - Signal 340
 - unbewusste 355
 - Verhalten 340
 - Zeitpunkt, Fallbeispiel 398
 - Kommunikationskultur, Team 398
 - Kompetenz, Vermittlung 191
 - Kompetenzentwicklung 401
 - pflegerisch-berufliche 403
 - Komplexität, Reduzierung 154
 - Kompressionsbehandlung, Lymphödem 96
 - Konflikt
 - Entschärfung 372
 - 4-Schritte-Modell 343
 - Konfrontation 371
 - als Beziehungsversuch 372
 - durch Unterschiede 371
 - Gefühl 353
 - Umgang 372
 - Vermeidung 348
 - Wortwahl 372
 - Kongruenz 340
 - Konsistenz 151

- Konsistenztheorie, von Grawe 150
- Kontakt, sozialer 178
- Kontrolle 151
- Kontrollverlust, Selbstbestimmung 366
- Körperbild 183
- Palliativpatient 184
 - Störung 183
 - Veränderung 183
 - Fallbeispiel 185, 188
 - Rolle der Pflegefachkraft 186
 - Therapie 184
 - Wahrnehmung 183
- Körperdynamikmodell 183
- Körperhaltung, atemerleichternde 78
- KPE (Komplexe Physikalische Entstauungstherapie) 95
- Krankheit
- Bewältigung, traditionelle-islamische 223
 - Gnadenerweis 221
 - Herausforderung 327
 - Konzept
 - islamisches 221
 - mystisch-religiöses 220
 - subjektives 220
 - türkisches 220
 - Prüfung 221
 - Verständnis, kulturelles 219
- Krankheitsbearbeitung 362
- Krankheitsbewältigung 160
- Krankheitsverlauf, Palliative Care 60
- Krebserkrankung, Komplikation 65
- Krise 151
- Umgang 160
- KRISE-Modell 288
- Kultur 209
- Begriff 219
- Kutschersitz 78
- L**
- Lateralsklerose, amyotrophe (ALS) 72
- Laxans 88
- osmotisches 89
- Lebensbegleitung, bis zum Tod 38
- Lebensbilanz 171, 203
- Lebensende, Versorgungsbedarf 60
- Lebensphase, letzte 308
- Lebensqualität, Verbesserung 39
- Leberzirrhose 68
- Leiche
- infektiöse 233
 - Liegedauer 234
- Leichenschau 231
- Aspekt, rechtlicher 235
 - Kosten 234
 - Schein 233
 - vertraulicher/nicht vertraulicher 234
- Leichnam
- Änderung 233
 - Entkleidung 231
- Leiden 379
- Leitlinie 424
- Leitungskompetenz 319
- Lippenpflege 118
- Liturgie 225
- Lobkultur 318
- Lust 151
- Lymphdrainage, manuelle (MLD) 95
- Lymphödem 92
- Assessment 94
 - Behandlung 95
 - benignes 93
 - Fallbeispiel 93, 95–96
 - Kompressionsbehandlung 96
 - malignes 93
 - Palliativversorgung 92
 - Stadium 94
- M**
- Magensonde 91, 130
- Magie 225
- Maslach Burnout Inventory (MBI) 389
- MBI (Maslach Burnout Inventory) 389
- MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) 396
- Medikament
- Atemnot 79
 - Schmerztherapie 47
- MEFES (multidisziplinäre ethische Fallbesprechung ethisch schwieriger Entscheidungssituationen) 287
- Mensch
- soziales Wesen 178
 - Verbindung 178
 - Verletzlichkeit 268
- Mensch mit Beeinträchtigung
- Bedürfnis
 - psychisches 51
 - soziales 51
 - spirituelles 52
 - intellektuelle, Schmerzempfindung 51
 - Wohlbefinden, körperliches 50
- Menschenbild, Palliativpflege 405
- Midazolam, Sterbephase 79
- MIDOS (Minimal Documentation System) 109
- Migrant, türkischer, Ressource 223
- Mikrostandard 421
- Miserere 91
- Mitgeföhl 396
- Mitleidensverbot 354
- MLD (manuelle Lymphdrainage) 95
- Morbus Parkinson 73
- Morphin 111
- Wechsel auf Hydromorphon 111
- Multimorbidität
- Belastung 70
 - Fallbeispiel 70
 - geriatritypische 70
 - Palliative Care 69
- Mundassessment 115
- Mundgeruch 117
- Mundhöhle, Befeuchtung 116
- Mundpflege 114–115
- Hilfsmittel 116
 - Öl 136
 - Palliativversorgung 114
 - Sterbephase 135
- Mundschleimhaut
- Sterbephase 135
 - Veränderung 114
 - pathologische 115
- Mundtrockenheit 114–115
- Sterbephase 135
- MVZ (medizinisches Versorgungszentrum) 36
- N**
- Nähe, professionelle 354
- Nass-Trocken-Cleansing 121
- Nebenwirkung, medikamentöse, Fallbeispiel 64
- Netzwerk 328
- betroffenenzentriertes 328
 - Ebene 329
 - Hospizarbeit 334
 - Schnittstelle 334
 - Implementierung 333
 - Koordinator 331
 - Palliative Care 334
 - Schnittstelle 334
 - populationsorientiertes 328
 - Typ 329
- Netzwerkarbeit 328
- Anforderung 331
 - Charakteristik 328
 - Element 332
 - Qualität 331
- Neuroleptikum, Erbrechen/Übelkeit 85
- Nichtwahrhabenwollen 155
- Nimwegener Methode 284
- Non-Compliance, Fallbeispiel 373, 375
- Norm 423
- Notfall, Vorausplanung, Fallbeispiel 309
- NRS (numerische Ratingskala) 108
- O**
- Obstipation 87
- Behandlung 88
 - Medikament 88–89
 - Prophylaxe 79
- Obstruktion
- gastrointestinale 91
 - Pflege 92
 - maligne gastrointestinale, Palliativtherapie 91
 - Medikament 92
- Off-Label-Use 122
- Opiat 45
- Opioid 45
- Atemnot 79
 - Komplikation 112
 - Sterbephase 79
 - Tumorschmerztherapie 110
 - Wechsel 111
 - Fallbeispiel 111
- P**
- Palliativ Care, Spiritualität 209
- Palliativambulanz 36
- Palliativdienst, im Krankenhaus 33
- Palliative Care
- Agilität 324
 - Anfang 28
 - Appetitmangel 86
 - Aromapflege 113
 - Atemnot 75
 - Behandlung, nicht medikamentöse 113
 - Behandlungsplan 141
 - Beratung 191
 - kollegiale 283
 - berufliche, Kompetenz 403
 - Berufsausübung 405
 - Betreuung 105
 - Blick
 - gesellschaftlicher 395
 - gesundheitspolitischer 395
 - Case Management 335
 - COPD 68
 - Definition 26
 - Delegation 408
 - Delegationsbereich 415
 - Demenz 72
 - Diarrhö 90
 - Dimension 30
 - Entscheidungsfindung 268
 - Ethik 282

- Entwicklung 29, 324
 - Erbrechen 82
 - Erkrankung
 - internistische 66
 - neurodegenerative 72
 - neuromuskuläre 71
 - Ethik 268
 - Problem 275
 - Familie 180
 - Flexibilität 324
 - Fremdsorge 386
 - Gebrechlichkeit 69
 - Gefahr 389
 - Genogramm 180
 - Geschichte 27
 - Intervention 60
 - Katheter 130
 - Kommunikation, gewaltfreie 342
 - Kommunikationskultur 398
 - Kommunikationsmodell 340
 - Kontakt, sozialer 180
 - Krankheitsbild 60
 - Krebserkrankung 62
 - Leberzirrhose 68
 - Leichenschau 231
 - Leitbild 401, 404
 - Menschen mit Beeinträchtigung
 - intellektuelle 48
 - komplexe 48
 - Modell 401, 406
 - Multimorbidität 69
 - Netzwerk 334
 - popultionsorientiertes 331
 - Schnittstelle 334
 - Netzwerkarbeit 328
 - Nimwegener Methode 285
 - Obstipation 87
 - Obstruktion, gastrointestinale 91
 - Organisationsform 31
 - Pflege, bedürfnisorientierte 105
 - Pflegeleitbild 405
 - Praxisbegleitung 325
 - Rahmenbedingung 274
 - Ressource 389
 - Selbstpflegedefizit 370
 - Spiritualität 210
 - Stellenwert 30
 - Stigmatisierung 375
 - Substitution, ärztlicher Leistungen 413
 - Symptom, gastrointestinales 81
 - Tätigkeit 409
 - Team 35
 - Bedürfnisse 48
 - Teamarbeit 317, 406
 - Total Pain 109
 - Übelkeit 82
 - Unterstützungsform 399
 - Versorgungsplanung, patientenorientierte 140
 - Würde 276
 - Ziel 129
 - Ziele 26
 - Palliative Geriatrie 38
 - Validation 39
 - Palliativpatient
 - Bedürfnis
 - psychisches 150
 - soziales 178
 - Beratung
 - Gespräch 190
 - Gestaltung 192
 - islamischer, Lebensende 222
 - Körperbild, Veränderung 183
 - Sexualität 183
 - PLISSIT-Modell 187
 - Symptom, neuropsychiatrisches 97
 - Palliativpflege 27
 - Verantwortungsübernahme 408
 - Vorbehaltsaufgabe 408
 - Wertekonflikt 273
 - Palliativstation 33
 - pädiatrische 43
 - Palliativversorgung 31
 - *Siehe auch* Palliative Care
 - allgemeine ambulante (AAPV) 36
 - Angehörigenbegleitung 259
 - Fallbeispiel 259
 - häusliche, Angehörige/r 260
 - Menschen mit Beeinträchtigung, Bedürfnis 50
 - Opiatabhängige/r
 - Aspekt, medizinischer 46
 - Aspekt, psychosozialer 46
 - Begleitungsziel 47
 - Besonderheit 46
 - Compliance 47
 - Kommunikation 46
 - Respekt 48
 - Schadensbegrenzung 47
 - Suchtmittelbeschaffung 46
 - Therapieerfahrung 46
 - Umfeld, soziales 46
 - Opioidabhängige/r 44
 - pädiatrische (PPV) 40
 - Bedarfsgruppe 41
 - Definition 40
 - Unterstützung 42
 - Patient, gerontopsychiatrischer 38
 - spezialisierte, stationäre 33
 - spezialisierte ambulante (SAPV) 35
 - Kinder und Jugendliche (SAPV-KJ) 42
 - Unterschied, Menschen mit Beeinträchtigung 49
 - Parkinson-Krankheit, *siehe* Morbus Parkinson
 - Patient
 - schwieriger 162
 - Status 203
 - Patientenorientierung 140
 - Patientenschutz, Vorbehaltsaufgabe, pflegerische 414
 - Patientenverfügung 300
 - PEG (perkutane endoskopische Gastrostomie) 84
 - PEG-Sonde 130
 - Peritonitis, bakterielle 69
 - Personsein 237
 - PfIBRefG (Pflegerberufereformgesetz) 402
 - Pflege
 - Bedeutung 401
 - berufliche 401–402
 - Berührung 363
 - Dienstleistung, professionelle 418
 - Ethik 273
 - Expertenstandard 416
 - gastrointestinale Obstruktion 92
 - komplementäre 114
 - Nass-Trocken-Cleansing 121
 - palliative
 - Demoralisation 168
 - Depression 168
 - Pflegeleitbild 405
 - Prozessplanung 130
 - Qualität 416
 - Fallbeispiel 306
 - Messung 305
 - Spannungsfeld- 306
 - Regelung, gesetzliche 402
 - Selbstverständnis, berufliches 402
 - Selbstvorbehaltsaufgabe 404
 - Sterbephase 136
 - Würde, Fallbeispiel 280
 - Pflegerberufereformgesetz (PfIBRefG) 402
 - Pflegefachkraft
 - Blick, reflektierender 393
 - Burn-out 393
 - Delegationsstrang 408, 415
 - Teammitglieder 394
 - Pflegefachkraft-Patient-Beziehung 200
 - Pflegehilfsmittel, Atemnot 78
 - Pflegende/r
 - Angehörigenumgang 258
 - Trauerbegleitung 252
 - Verlusterfahrung 253
 - Pflegequalität, Vorbehaltsaufgabe, pflegerische 414
 - Pflegequalitätssicherungs-gesetz (PQsG) 418
 - Pflegestandard 421, 423
 - Phänomen, paralinguistisches 340
 - Phasenmodell
 - nach Kübler-Ross 155
 - nach Pattison 156
 - nach Tuckman 322
 - nach Weisman 157
 - von Jonen-Thielemann 157
 - Physiotherapie, Atemnot 78
 - PLISSIT (Permission, Limited Information, Specific Suggestions, Intensive Therapy) 186
 - PLISSIT-Modell 186
 - Port 131
 - PPv (pädiatrische Palliativversorgung) 40
 - PQsG (Pflegerqualitätssicherungsgesetz) 418
 - Praxisbegleitung 325
 - Primäremotion 352
 - Prinzip
 - medizinethisches, Grundlage 268
 - pflegeethisches 273
 - Problem, echtes 321
 - Progesteron, Kachexie 87
 - Prokinetikum, Erbrechen/Übelkeit 84
 - Prozessorientierung 318
 - Prozessqualität 417
 - Expertenstandard 422
 - Pruritus 126
 - Entstehung 126
 - Medikament 128
 - Therapie 127
 - symptomatische topische 128
 - systemische 129
 - Purnell-Modell 209
- ## Q
- Qualität, Pflegerberuf 417
 - Qualitätsbewusstsein 418
 - Qualitätsmanagement, *siehe* auch Qualitätssicherung
 - externes 419
 - internes 419
 - System 419
 - TQM 420
 - Qualitätssicherung, *siehe* auch Qualitätsmanagement
 - Bottom-up-Ansatz 419
 - Expertenstandard 422
 - Gesundheitswesen 416
 - Instrument 420
 - Kunde 418
 - Pflegerberuf 417
 - Regelung, rechtliche 418

- System 419
- Top-down-Ansatz 419
- Qualitätsstandard 423
- Qualitätszirkel 400, 420

R

- Rahmenstandard 421
- Rasselatmung 135
- Rationalisierung 154
- Redondrainage 131
- Regression 154
- Reisschleim, anästhesierender 117
- Reizhusten, trockener 81
- Religion 210
- Religiosität 210
 - persönliche 210
- Repertoire, würdebewahrendes 278
- Resilienz 380
 - am Lebensende 380
 - Förderung 380
- Resonanz 249
 - zwischenmenschliche 249
- Resonanzraum 249
- Richtlinie 423
- Ritual 225, 399
 - Bedeutung 226
 - Fallbeispiel 227
 - Kontext, kultureller 229
 - Wirksamkeit am Lebensende 228
- Ritualisierung 225
- Ritus 225
- Rollator 78

S

- Salutogenese 365
- Sanddornfruchtfläschöl 117
- SAPPV (spezialisierte ambulante pädiatrische Palliativversorgung) 35
- SAPV (spezialisierte ambulante Palliativversorgung) 35
- SAPV-KJ (spezialisierte ambulante Palliativversorgung für Kinder und Jugendliche) 42
- Sauerstoff, Atemnot 79
- Sauerstofftherapie 47
- Scheitern 369
- Schlaganfall, Fallbeispiel 62
- Schleimreduktion, Medikament 80
- Schmerz 105
 - akuter 105
 - Behandlung, nicht medikamentöse 113
 - bei Palliativpatient 105
 - chronischer 105
 - Tumor 107
 - neuropathischer 107
 - nozizeptiver 107
- Schmerzanamnese 108
- Schmerzempfindung 51
- Schmerzkommunikation, non-verbale 51
- Schmerzmessung 108
- Schmerzskala 50, 109
- Schmerztherapie, bei Palliativpatient 105
- Schmerzzeichen 51
- Schnittstelle 325
- Schutzfaktor 388
- Selbstachtung 272
- Selbstbestimmung 261, 299, 366
 - Abhängigkeit 368
 - Fallbeispiel 306, 367, 369–371
 - Herausforderung 369
 - Kontrollverlust 366
 - Spannungsfeld 368
 - Voraussetzung 366
- Selbstbewusstsein, Teamarbeit 318
- Selbstgewahrsein 49, 386
- Selbstkommunikation 356
- Selbstmanagement 95
- Selbstpflege 369
 - Ebene 370
 - Fallbeispiel 369–371
- Selbstpflegedefizit 369
 - Einschätzung 370
- Selbstreflektion 200
- Selbstreflexion 284
 - kulturelle 209
- Selbstsorge
 - Beziehung zur Fremdsorge 388
 - Verschattung 387
- Selbstständigkeit 366
- Selbststigmatisierung 375
- Selbsttötung, Beihilfe 292
- Selbstverständnis, berufliches 401
- Selbstwahrnehmung 361
- Selbstwert 151
- Sender 341
- Sender-Empfänger-Modell 341
- Serotonin-Rezeptor-Antagonist, Übelkeit 84
- Sexualität 183
 - Gespräch 188
 - PLISSIT-Modell 186
 - Rolle der Pflegefachkraft 186
- Single Question in Delirium (SQiD) 99
- Somatisches Syndrom 166
- Sonde
 - Belastungsfaktor 129
 - Erfassung 130
 - Ziel der Maßnahme 129

- SOP (Standard Operating Procedure) 258
- Sorge 270, 386
 - Ausgang 272
 - Effekt 272
 - Ziel 271
- Sorgegespräch 399
- Sozialgesetzbuch V, Vorausplanung 302
- Speichelfluss, Anregung 116
- Spiritual Care 209, 211
 - Aspekt, kultureller 212
 - Behandlungsplanung 212
- Spiritualität 201, 209
 - Definition 210
 - Instrument, fragebogenbasiertes 212
 - Palliative Care 210
- Sprachraum 357
 - existenzieller 359
 - Begegnung 360
- Sprach-Zwischen-Raum 359
- SQID (Single Question in Delirium) 99
- Standard, Qualitätssicherung 421
- Standardpflegeplan 421
- Sterbebegleitung 38, 290
 - Anstrengung 395
 - Definition 290
 - Erholung 395
 - Fallbeispiel 386
 - in Europa 293
 - Strafrecht, deutsches 293
- Sterbehilfe 290
 - aktive 293
 - in Europa 293
 - indirekte 291
 - passive 291
 - Strafrecht, deutsches 293
 - Wunsch, Fallbeispiel 295–296
- Sterben
 - Begleitung 132
 - achtsame 137
 - An-/Zugehörige 138
 - Kompetenz 137, 139
 - Stolperstein 138
 - Belastung, Fallbeispiel 280
 - Besuch, letzter 223
 - Delir 98
 - Erfahrung 253
 - Fallbeispiel 133, 215
 - Finalphase 137
 - Herausforderung 327
 - Palliative-Care-Team, Bewältigungsstrategie 138
 - Phasenmodell 154
 - Prozess 133
 - Beginn 134
 - Symptomlinderung 134
 - Verlauf 132
 - Wunsch 290
 - Sterbender 204
- Ressource 170
- Sterbephase, *siehe* Sterben
- Sterblichkeit 203
- Stereotyp 375
- Stigma, Form 375
- Stigmatisierung 373
 - Folge 374
 - öffentliche 374
 - Umgang 375
 - Ursache 374
- Stomatitis 117
 - Schmerzlinderung 117
- Störung
 - affektive, *siehe* Affektive Störung
 - depressive, *siehe* Depression
- Stress 156
 - Reduktion, achtsamkeitsbasierte 396
 - Umgang, Strategie 395
- Stressfaktor 388
- Stressmanagement 388
- Strukturqualität 417
 - Expertenstandard 422
- Stuhlkonsistenz, Skala 87
- Stuhlverhärtung 90
- Substitutionspatient 44
- Substitutionstherapie, Opiatabhängige/r 47
- Sucht 44
 - assistierter 292
 - Wunsch 297
 - Umgang 297
- Suizidbeihilfe 292
- Superabsorber 124
- Supervision 325, 399
- Symbol 228
- Syndrom, somatisches, *siehe* *Siehe*, Somatisches Syndrom

T

- Tageshospiz 35
- Tätigkeit
 - ärztliche 412
 - nicht delegierbare 413
 - Palliativversorgung 409
- Team
 - agiles 324
 - Arbeit 316
 - Blick der Organisation 394
 - Entwicklung, Phasenmodell nach Tuckman 322
 - Maßnahme, unterstützende 325
 - Miteinander 394
 - multiprofessionelles 316
 - Palliativversorgung 316
 - Rollenverteilung 318
 - Zusammenarbeit 394