

Sachverzeichnis

A

Achillessehne 200–207, 277–280
 – Ansatz 207, 208
 Acromion 4, 8, 10, 64, 120–127, 130–135
 Anulus fibrosus 39, 50, 51, 57
 Aorta
 – abdominalis 4–8, 50
 – ascendens 2, 39, 40
 – Bifurkation 215
 – descendens 10, 39–41, 49
 – thoracalis 12
 Aortenbogen 4–8, 41
 Aponeurosis
 – dorsalis 112–114
 – Connexus intertendinei 112–114
 – musculi
 – – bicipitis brachii 84–86
 – – extensoris
 – – – digitii II 273
 – – – digitii III 273
 – – hallucis 273
 – palmaris 106–110, 148, 158–160
 – Fasciculi longitudinales 112
 – plantaris 213, 256–265, 268, 269, 278–281
 – calcanearer Ansatz 280
 Arcus
 – palmaris
 – – profundus 109–111, 151–153, 156–161
 – – superficialis 157–161
 – plantaris 209, 210
 – – profundus 266, 267, 275–278
 – vertebrae 220
 – C7 33
 – Interartikularportion 40, 48, 58
 – posterior 51, 52, 55
 – – C5 37
 – – C6 38
 – – Lamina 37, 46, 48, 51, 52, 55, 58, 59
 – – S1 56
 Arm 64–116
 Arteria
 – alveolaris inferior 24
 – axillaris 6–8, 68–74, 134, 135
 – brachialis 75–86, 118–121, 132, 133, 136, 142, 143
 – carotis
 – – communis 2, 37, 38, 41
 – – externa 36
 – – interna 30, 34–36
 – – – Pars petrosum 23
 – circumflexa
 – – femoris 170, 171
 – – – lateralis 169, 222, 223, 226, 227
 – – – lateralis, Ramus ascendens 214–216, 224–226
 – – – lateralis, Ramus descendens 215–217, 224, 225

– – – medialis 217–218, 222, 224
 – – humeri
 – – – anterior 72, 117–119, 128–132
 – – – posterior 10, 71, 72, 119–133
 – – – posterior, Rami musculares 132, 133
 – – ilium superficialis 224
 – – scapulae 70, 72, 124, 134, 135
 – – collateralis
 – – media 81
 – – radialis 82–85
 – – ulnaris superior 82–86
 – comitans nervi ischiadicus 172, 174
 – descendens genus 231
 – – Ramus articularis 233
 – – digitalis
 – – dorsalis 112–116, 154, 155, 160
 – – – pollicis 110–113
 – – – propria 161
 – – – palmaris 112–116, 157, 158
 – – – communis 160
 – – – pollicis 112, 113, 115
 – – – propria 148–153, 161
 – – plantaris 211
 – – – communis 212
 – – – propria 268–272
 – – plantaris V 210, 211
 – – Ramus perforans 161
 – – dorsalis pedis 200–208, 276, 277
 – – epigastrica inferior 163–165
 – – femoralis 3–11, 168–191, 214, 228, 229
 – – superficialis 215–217, 227, 228, 250
 – – fibularis (peronea) 192–201, 258
 – – Ramus communicans 258
 – – glutea
 – – – inferior 62, 218–221, 225, 228
 – – – superior 55, 56, 163–167, 216, 218, 220, 221, 224, 226–229
 – – iliaca
 – – – communis 6, 51–53, 57–62, 215
 – – – externa 2, 163–166
 – – – interna 53–55, 163, 164, 216, 217, 228
 – – – iliolumbalis 54
 – – – inferior
 – – – – lateralis genus 231, 233–236, 243–248
 – – – – medialis genus 233–237, 250–253
 – – – – intercostalis 49, 68–70, 75
 – – – – posterior 39, 44–48, 51, 53–56
 – – – – – Ramus cutaneus medialis 45
 – – – – – Ramus dorsalis 30, 41, 45
 – – – – – Ramus radicularis des Ramus dorsalis 29–32
 – – – – – Ramus spinalis 40
 – – – – – Ramus spinalis des Ramus dorsalis 29–32
 – – – – interossea 137, 139, 140, 145, 146
 – – – – anterior 88–95, 147
 – – – – posterior 89–92, 94
 – – – – recurrens 86–88
 – – – – lumbalis 51, 53, 54, 56, 58–60
 – – Ramus
 – – – cutaneus lateralis des Ramus dorsalis 59
 – – – cutaneus medialis des Ramus dorsalis 51
 – – – dorsalis 53
 – – – spinalis 53
 – – malleolaris anterior lateralis 274
 – – malleolaris anterior medialis 278
 – – maxillaris 24
 – – – Pars mandibularis 34, 35
 – – media genus 183, 236
 – – mediana 92
 – – metacarpalis
 – – – communis 161
 – – – dorsalis 154, 155, 161
 – – – pollicis 154
 – – – Ramus perforans 154
 – – – palmaris 156
 – – metatarsalis
 – – – dorsalis 270, 271
 – – – plantaris 210, 211, 269
 – – – Ramus perforans 269, 270
 – – obturatoria 163–167, 216, 229
 – – palmaris communis 159
 – – perforans 171–173, 175–179, 224, 226
 – – plantaris
 – – – lateralis 205–213, 258–261, 264, 265, 274, 275, 280
 – – – Ramus profundus 211
 – – – Ramus superficialis 211
 – – – medialis 206–211, 258–265
 – – – Ramus profundus 212, 213
 – – – Ramus superficialis 212, 267, 281
 – – pollicis dorsalis 109
 – – poplitea 11, 236–241, 247–249
 – – princeps pollicis 110
 – – profunda
 – – – brachii 74, 76–81, 145
 – – – femoris 4, 170–172, 174, 215–218, 226, 227
 – – pudenda interna 169
 – – pulmonalis 4, 6, 8, 39, 40, 49
 – – radialis 87–107, 136, 144, 150–153, 155, 160
 – – Ramus
 – – – carpalis dorsalis 154
 – – – palmaris superficialis 102, 103, 148, 149
 – – – superficialis 161
 – – recurrens
 – – – tibialis anterior 234, 235
 – – – ulnaris 143
 – – sacralis
 – – – lateralis 55, 56
 – – – mediana 54, 56, 62
 – – – subclavia 31, 41
 – – – subscapularis 73, 117–123
 – – – superior
 – – – – lateralis genus 181, 182, 233–236, 242, 244–247
 – – – – medialis genus 181, 182, 233–236, 249–255

- Fortsetzung Arteria**
- suprascapularis 64, 65, 67–69, 117–122, 124, 135
 - – Ramus acromialis 123
 - suralis 238
 - tarsalis
 - – lateralis 200, 276
 - – medialis 263, 278, 281
 - temporalis superficialis 23
 - thoracica lateralis 74
 - thoracoacromialis
 - – Ramus
 - – – acromialis 132, 133
 - – – deltoideus 132, 133
 - – – pectoralis 134, 135
 - thoracodorsalis 75, 125–127
 - tibialis
 - – anterior 189–199, 244–246, 262–267
 - – posterior 192–198, 200–204, 242, 256, 257
 - – – Ramus circumflexus fibulae 238
 - – – Ramus communicans 258
 - – – Ramus malleolaris medialis 281
 - ulnaris 79–81, 87–108, 110, 136, 144, 148, 156, 157
 - – Ramus profundus 151
 - vertebralis 29–32, 34–38
 - – Rami
 - – – radiculares 30
 - – – spinales 30
 - Arteriae ileales 61, 62
 - Articulatio
 - acromioclavicularis 2–6, 64, 119–121, 132, 133
 - atlantoaxialis
 - – lateralis 31
 - – mediana 28, 34
 - atlantooccipitalis 29–31
 - calcaneocuboidea 207, 274–277
 - capitatohamatum 106
 - capitis costae 49
 - carpometacarpalis 152–155, 157–161
 - carpometacarpalis I 150
 - costotransversaria 44–49
 - coxae 6, 9–11, 215–217, 224–226
 - cuneonavicularis 203
 - femoropatellaris 231
 - fibulotalaris 259
 - genus 3–7, 230–239, 242–255
 - – lateraler Rezessus 243
 - humeri 68, 119–124
 - humeroradialis 85, 138, 139, 146
 - humeroulnaris 83–85, 138, 139, 141, 143, 145
 - iliosacralis 62
 - intercarpalis 106, 158, 159
 - interphalangea
 - – distalis (DIP) 152, 153, 156, 158, 161, 212
 - – – IV 274
 - – – V 213
 - – proximalis (PIP) 152–154, 156–159, 212
 - – – III 276
 - – – IV 273, 274
 - – – V 213
 - interphalangeal 152, 153
 - metacarpophalangea 152–159
 - – I 150, 151, 153, 210
 - – IV 212
 - metatarsophalangea
 - – III 276
 - – IV 274
 - radiocarpalis 151, 152, 157, 158
 - – radioulnaris 139
 - – – distalis 153
 - – – proximalis 86, 145
 - – sacroiliaca 13, 14, 18, 55, 56, 61, 218–221
 - – scaphocapitatum 158, 159
 - – subtalaris 203, 258, 259, 275, 277, 278
 - – talocalcanea 203
 - – talocruralis 11, 199–201, 258–261, 277, 278
 - – talonavicularis 202, 203, 278
 - – tarsometatarsalis
 - – – I 204, 205
 - – – II 277
 - – – IV 274
 - – tibiofibularis
 - – – distalis 198
 - – – proximalis 187, 236, 237, 242–244
 - – tibiotalaris 9
 - – zygapophysealis 29–32, 37, 40, 49, 52, 53, 55–59
 - Atlantodentalgelenk 4
 - Atlas
 - Arcus
 - – anterior 28, 34
 - – posterior 28, 29, 32–34
 - Massa lateralis 29–31, 34, 35
 - Processus
 - – articularis 36
 - – transversus 31, 35, 36
 - Atrium
 - dextrum 4–6, 40
 - sinistrum 6–8, 39–41
 - Außenmeniskus
 - Hinterhorn 185, 236, 237, 244–247
 - Intermediärportion 234, 235, 242, 243
 - Vorderhorn 185, 233, 244–246
 - Axis
 - Arcus 32
 - – posterior 35, 36
 - Corpus 28–31, 36
 - Dens 28, 31
- B**
- Band, sagittales 114, 115
 - Basis patellae 230
 - Bein 163–213
 - Bilaminäre Zone 24
 - Bronchus principalis 40, 41
 - Brustwirbelsäule 39–49
 - Bursa
 - anserina 254
 - infrapatellaris
 - – profunda 247–252
 - – subcutanea 247, 248
 - olecrani 144, 145
 - praepatellaris subcutanea 247–252
 - subacromialis 119, 120, 122, 123, 131, 132
 - subcutanea olecrani 84
 - subdeltoidea 120, 130
 - subtendinea musculi gastrocnemii medialis 253
 - suprapatellaris 232, 245–253
- C**
- Calcaneus 13, 203–205, 207–209, 256–264, 274, 275, 278, 280, 281
 - Sustentaculum tali 204–206
 - Tuber 205, 206, 210–213, 279, 280
 - Canalis
 - bicipitis 67
 - centralis 32
 - sacralis 50, 60, 61
 - spinalis 219
 - Capitulum humeri 84, 85, 137–139, 145–147
 - Capsula
 - articularis 69, 70, 98, 100–105, 107, 108, 126, 127, 150, 151, 155–159
 - – Articulatio
 - – – coxae 216, 225, 226
 - – – humeri 117, 118, 124, 125, 129, 132, 133
 - – – metatarsophalangea I 209, 210
 - – – talocruralis 200
 - – cubiti 84, 146, 147
 - – genus 183–187, 231, 237, 238, 242, 243, 245–255
 - – lateralis 23
 - – medialis 23
 - Caput
 - costae 47, 48, 53
 - femoris 4–10, 165–167, 215–218, 224–227
 - fibulae 9, 11, 188, 235–238, 242–244
 - humeri 2–10, 65–68, 117–126, 129–132
 - mandibulae 23, 24
 - radii 85, 86, 137–140, 145–147
 - tali 202–205
 - tibiae (s. auch Tibiakopf) 3–9, 186, 187, 237, 242, 246–249
 - Cartilago cricoidea 37
 - Cauda equina 27, 39, 50, 55
 - Cisterna
 - lumbalis 50, 54, 55
 - magna 33
 - Clavicula 4, 6, 8, 64–67, 117–121, 133–135
 - Coecum 2
 - Collum
 - costae 46, 49
 - femoris 167, 216, 217, 222, 223
 - scapulae 70, 122, 123, 134
 - tali 202
 - Colon
 - descendens 60, 61
 - sigmoideum 163, 216, 218, 219
 - Condylus
 - – lateralis
 - – – femoris 183–185, 231–238, 242–247
 - – – Gelenkknorpel 185, 243
 - – – tibiae 233–236, 238, 243–245
 - – medialis
 - – – femoris 183–185, 231–238, 249–255
 - – – Gelenkknorpel 185
 - – – tibiae 233–236, 238, 251–255
 - – occipitalis 29–31
 - Conus medullaris 27, 39, 46, 47, 50, 55
 - Corpus
 - humeri 75, 77, 80, 81, 121, 123–125, 128–130, 138, 140, 145, 146
 - tali 202–203
 - tibiae 3–9, 233–235, 249, 250
 - unguis 115
 - vertebrae (s. auch Wirbelkörper) 47, 48
 - – cervicalis
 - – – C5 37
 - – – C6 38
 - – – C7 29, 31
 - – lumbalis 27, 50–61
 - – – L1 50, 51
 - – – L2 53

- - - L4 58, 59, 216, 217
- - - L5 54, 60, 61
- thoracicae 27, 28
- - Th1 29–32
- - Th2 33
- - Th4 39
- - Th10 40
- - Th12 51–54
- Costa 2–4, 8, 12, 44–46, 64, 65, 67–69, 74, 75, 118–121, 135
- Caput 47, 48, 53
- Collum 46, 49
- Tuberculum 33, 48
- Costa I
 - Collum 32, 33
 - Corpus 32
 - Tuberculum 33
- Costa II 33
 - Caput 32
- Costa V
 - Caput 49
 - Corpus 49
 - Tuberculum 49
- Costa VI, Caput 41
- Costa XII, Caput 55
- Crista
 - iliaca 218
 - intertrochanterica 15, 218, 219
 - sacralis mediana 50, 51
 - tuberculi majoris 128

D

- Daumenendglied 115, 150–153, 211, 280, 281
- Daumengrundgelenk 150, 151, 153, 210
- Dens axis 27, 28, 31, 34, 35
- Diaphragma 4, 14, 16, 46–48, 51
 - Pars lumbalis 52, 54
- DIP s. Articulatio interphalangea distalis
- Discus
 - articularis 23, 24
 - hinteres Band 23, 24
 - intermediäre Zone 24
 - vorderes Band 24
 - intervertebralis 27–29, 31, 32, 39, 40, 49, 53
 - L1/2 50, 51, 54
 - L2/3 50, 51
 - L3/4 52, 57
 - Th9/10 39
 - triangulares ulnaris 99, 100, 152–154, 156
- Dünndarm 163, 164, 214–216, 224–229
- Dura mater spinalis 32–35, 50, 57–59
- Duralsack 27, 50, 54–56
- Duralschlauch 35, 57–59

E

- Ellbogen 136–147
- Ellbogenfettkörper
 - hinterer 144
 - vorderer 144
- Ellbogengelenk 137–147
 - hintere Kapsel 143
- Endphalanx s. Phalanx distalis
- Epicondylus
 - lateralis
 - femoris 235

- humeri 82, 83, 138–141
- medialis
- femoris 235
- humeri 82–84, 138–142
- Extensorensehne, gemeinsame 138–140

F

- Fascia
 - antebrachii 96, 98
 - cruris 249, 251–253
 - dorsalis manus 113
 - thoracolumbalis 51–53, 58, 59
 - - oberflächliches Blatt 57–59
 - - tiefes Blatt 57
 - Fasciculi longitudinales 28, 34
 - Femoropatellargelenk 182, 183
 - Femur 168–183
 - Caput 4–10, 165–167, 215–218, 224–227
 - Collum 167, 216, 217, 222, 223
 - Condylus
 - lateralis 5–11, 183–185, 231–233, 242–247
 - - Gelenkknopel 185, 243
 - - medialis 5–9, 183–185, 231–238, 249–255
 - - Gelenkknopel 185
 - Corpus s. Femur, Schaft
 - Pars intercondylaris 248
 - Schaft 3–7, 216–218, 222–224, 233–235, 246–252
 - Fettdreieck
 - dorsales 57
 - retrospinale 58
 - Fettgewebe
 - epidurales 39, 49, 50, 57, 58
 - - posteriores 55
 - paraspinales 59
 - retrospinale 39, 55, 57
 - subokzipitale 28–30

- Fettkörper
 - infrapatellarer 184–186, 230–232, 245–252
 - präachillärer 278
 - suprapatellarer 230–232
- Fibula 189–198, 257–260
 - Caput 9–11, 188, 235–238, 242–244
 - Malleolus 13, 199–201, 259, 260
 - Schaft 13
- Fibulaköpfchen 9–11, 188, 235–238, 242–244
- Filum terminale 39
- Flexorensehne, gemeinsame 140, 141
- Foramen
 - intervertebrale 29, 30, 40, 52, 53, 59
 - magnum 28, 32
 - nutricium 58
 - sacrale 61
 - stylomastoideum 31
- Fossa
 - acetabuli 166, 167, 227
 - articularis 23, 24
 - coronoidea 82, 83, 138, 139, 144
 - intercondylaris 184, 234–237
 - ischiorectalis 168, 169
 - olecrani 82, 140, 141, 144, 145
 - poplitea 253

- Fovea 227
 - costalis 45
- Fuß 256–281

G

- Ganglion spinale 36, 49, 51, 52
 - C2 32
 - C3 29, 31
 - C6 37
 - C8 29, 30
 - L3 57–59
 - L4 58–59
 - Radix
 - - dorsalis 40
 - - ventralis 40
 - Th1 29, 33
- Glandula
 - parotis 4, 23, 24, 31, 34–36
 - thyroidea 37–41
- Gleitbahn, femoropatellare 231
- Grundphalanx s. Phalanx proximalis

H

- Halswirbelsäule 2, 28–38
- Hamulus ossis hamati 106–108, 149, 150, 157, 160
- Hepar 2–8, 12, 39, 41, 46–48
- Hoffa-Fettkörper 184–186, 230–232, 245–252
- Hüfte 214–229
- Humerus 69–74, 144
 - Capitulum 84, 85, 137–139, 145–147
 - Caput 2–10, 65–68, 117–126, 129–132
 - Corpus 75, 77, 80, 81, 121, 123–125, 128–130, 138, 140, 145, 146
 - Schaft 8, 12, 76, 78–79, 122, 139, 141
 - Trochlea 85, 137–140, 142–144
 - Tuberculum
 - majus 66–68, 119–121, 128
 - minus 67–70, 122, 123, 125, 128

I

- Ileum 2, 60–62
- Iliosakralgelenk 13, 14, 18, 55, 56, 61, 62
- Incisura trochlearis 144, 145
- Innenmeniskus
 - Hinterhorn 185, 236, 237, 252–254
 - innerer Ansatz 251
 - Intermediärportion 185, 234, 235, 254, 255
 - Vorderhorn 185, 233, 253, 254
- Interosseuszügel 115

J

- Jejunum 2–4

K

- Kiefergelenk 4, 23–25
- Knie 230–255
- Kniegelenkrezessus, lateraler 243
- Korakoid s. Processus coracoideus

L

Labrum
– acetabuli
– anterius 166, 167
– inferius 215–217, 225–227
– posterius 165–167
– superius 215–217, 224–227
– glenoidale
– anterius 68
– inferius 69, 119–123
– posterius 68
– superius 67, 119–123
Lamina
– arcus vertebrae 37, 46, 48, 51, 52, 55, 58, 59
– retrodiskale
– obere 24
– untere 24
Larynx 38
Lendenwirbelsäule 50–59
Lien 12, 14, 18, 48
Ligament, neuroforaminales 57
Ligamenta alaria 31, 34
Ligamentum
– acromioclaviculare 119–121, 132, 133
– anulare radii 85, 86, 113–116, 137, 139–141, 146, 147
– apicis dentis 28
– bifurcatum 203–205, 264, 274, 275, 277
– calcaneofibulare 202, 203, 259, 260, 274
– calcaneonaviculare plantare (Pfannenband) 204, 206, 262–264, 277, 278, 280
– capitatohamatum 153
– capititis
– costae radiatum 41, 49
– femoris 166, 216
– fibulae
– – anterius 187, 234, 242, 243
– – posterius 187, 238, 242, 243
– carpi
– – palmare 157
– radiatum 150, 151
– transversum 148
– ulnare 153
– carpometacarpale
– – dorsale 153, 155–159, 161
– – palmarum 148, 157, 158, 161
– collaterale 111–115, 152, 154–157, 161
– Articulatio
– – interphalangea distalis 159
– – metacarpophalangea 160
– carpi
– – radiale 154, 160, 161
– – ulnare 100–103, 150–152, 154
– – fibulare 186, 187, 237, 238
– – laterale 3, 84, 184–187, 242
– – mediale 138, 139, 184–186, 233–236
– – palmarum 156, 157, 161
– – radiale 137–139, 146, 147, 151, 153
– – ulnare, Pars posterior 143
– coracoacromiale 65, 117–119, 131–133
– coracoclaviculare 64–67, 117–119, 134, 135
– coracohumerale 66, 67, 117–119, 131–133
– costotransversarium 41, 46
– laterale 48, 49
– superius 41
– cruciatum
– – anterius 7, 184, 185, 234–237, 248, 249
– – Ansatz 183
– – femoraler Ansatz 247

– – posterius 9, 184–186, 235–237, 248–251
– – – Ansatz 183, 252
– – – tibialer Ursprung 247
– cruciforme atlantis 34
– cuneocuboideum interosseum 274, 275
– cuneometatarsale interosseum 206, 207
– cuneonaviculare plantare 207
– deltoideum 258, 259
– – Pars tibiocalcanea 202–204, 260–262, 281
– – Pars tibionavicularis 199–203, 205, 262, 263, 281
– – Pars tibiotalaris anterior 199–201, 264, 281
– – Pars tibiotalaris posterior 201, 202, 259–261, 280, 281
– fibulotalare
– – anterius 261
– – posterius 258
– flavum 28–30, 39, 40, 49–53, 55, 57, 58
– glenohumerale 119
– – inferius 130–132
– – mediale 66–68, 128–132
– – superius 128–132
– iliofemorale 7, 12, 165–169, 217
– – Pars descendens 215, 216
– – Pars transversa 215, 216
– inguinale 163–165
– intercarpale
– – dorsale 104, 105, 155, 157–159, 161
– – interosseum 151–154
– – palmarum 102, 104–107, 157–159
– interspinale 14, 27, 28, 33, 39, 42–48, 50, 55, 56, 58, 220, 221
– ischiofemorale 167, 168, 218, 227
– longitudinale
– – anterius 28, 35, 39, 50, 57–59
– – posterius 28, 32–33, 39, 50, 57–59
– lunotriquetrum 153
– meniscofemorale
– – laterale 237
– – posterius 250
– metacarpale 151
– – dorsale 107, 108, 155
– – interosseum 153, 154
– – transversum profundum 112
– metatarsale
– – dorsale 274, 275
– – transversum profundum 272
– nuchae 27, 33–35, 37, 38
– palmarum 112–114, 158, 159
– patellae 182–189, 230–232, 245–252
– pisohamatum 105, 148–150
– pisometacarpale 105, 106
– plantare 272
– – longum 206, 207, 210, 211, 260–267
– popliteum
– – arcuatum 238
– – obliquum 183, 184, 186, 187, 238, 247, 248, 253
– pubofemorale 168
– radiocarpale
– – dorsale 100, 101, 154–159
– – palmarum 100–104, 149, 150, 158–160
– radioulnare
– – dorsale 155, 156
– – palmarum 99, 156
– sacroiliacum 55, 56, 219
– – anterius 61
– – interosseum 61
– – posterius 60, 61
– sacrospinale 62
– – sacrotuberale 164–168, 221, 228, 229
– scapholunatum 151–153
– supraspinale 27, 28, 39, 49, 50, 57, 59
– talocalcaneum
– – interosseum 202–205, 262, 263, 276–279
– – mediale 203
– talofibulare
– – anterius 200, 201, 275
– – posterius 200, 201, 259, 275–279
– talonavicular 278, 280
– – dorsale 200–202, 277, 279
– – plantare 279
– tarsi dorsale 202, 204–206, 265, 266, 277
– tibiofibulare
– – anterius 198, 199, 275
– – posterius 198–200
– transversum
– – atlantis 28, 31, 34, 35
– – genus 185, 234, 246–252
– – humeri 130, 131
– ulnacarpale
– – dorsale 155
– – palmarum 98–104, 150, 151, 156, 157
– ulnolunatum 151
– ulnotriquetrum 155
Linea aspera 176
Liquor cerebrospinalis 32, 33, 55, 56
Liquorraum
– postmedullärer 27, 28
– prämedullärer 27, 28, 36, 37

M

Magen 2–8
Malleolus
– lateralis 13, 199–201, 259, 260
– medialis 199, 200, 259–261, 281
Mandibula 34
– Caput 23, 24
– Collum 23, 24
– Ramus 23, 24, 35, 36
Manubrium 39, 40
Massa lateralis
– atlantis 29–31, 34, 35
– ossis sacri 14–20, 55, 62, 219–221
Mastoid 24, 31–33
Meatus acusticus externus 24, 31
Medulla oblongata 32
Membrana
– atlantooccipitalis
– – anterior 28
– – posterior 28
– interossea 153, 154
– – antebrachii 91–93
– – cruris 188–197
– obturatoria 216
– tectoria 28, 31
Meniskusäquivalent 153, 156
Mesotendineum 273
Mittelphalanx s. Phalanx media
Musculus 33
– abductor
– – digiti minimi 103–113, 148–150, 152, 156, 210–213, 257–261, 264, 265
– – hallucis 207–211, 256–265
– – – Sehnenansatz 212
– – pollicis 149
– – – brevis 105–111, 159–161
– – – brevis, Sehnenansatz 112

- - - longus 89–94, 96, 139, 147
- - - longus, Sehne 97–106, 151
- - - longus, Sehnenansatz 107, 149
- adductor
- brevis 5–11, 168–174, 215–218, 224, 226–229
- Caput transversum 149
- hallucis
- - - brevis 210–212
- - - brevis, Caput obliquum 210
- - - Caput obliquum 213, 264, 265
- - - Caput transversum 213
- - - Sehnenansatz 212
- longus 3–9, 169–175, 214–217, 228, 229
- magnus 11–15, 169–176, 218–221, 224–229
- - Ansatz 220
- - - Sehne 177–182, 235, 254, 255
- - Sehnenansatz 223
- minimus 11–13, 169, 218, 225, 227–229
- pollicis 148, 149
- - Caput obliquum 108–111, 150–152, 159–161
- - Caput profundus 158
- - - Caput transversum 150–152, 158–161
- - Sehnenansatz 112
- anconeus 82–87, 141, 146, 147
- biceps
- brachii 2, 8, 12–14, 74–76, 143–146
- - - Caput breve 4–6, 71, 73, 77–81, 133
- - - Caput breve, Sehne 68–70, 72, 131, 132
- - - Caput longum 4–6, 77–80, 119–121, 128, 130, 131
- - - Caput longum, Sehne 66–73, 81, 119, 128–133
- - - Caput longum, Sehnenansatz 120, 133
- - Sehne 82–86, 88, 136–139, 144
- - Sehnenansatz 145
- femoris 9, 11, 170–172, 225, 227, 228, 237–243, 246, 247
- - Ansatzsehne mit Musculus semitendinosus 220, 221
- - - Caput breve 173–181, 244, 245
- - - Caput longum 13–17, 173–180, 220, 221, 224, 244, 245
- - - Caput longum, Sehne 181
- - Sehne 182–186, 226
- - Sehnenansatz 187
- brachialis 10, 78–83, 136–140, 142–147
- Sehne 84–86, 137
- Sehnenansatz 87, 88, 140, 141
- brachioradialis 8, 10, 12, 78–91, 96, 97, 136–141, 144–147
- Sehne 92–94, 149, 152, 154
- coccygeus 62
- constrictor pharyngis superior 36–38
- coracobrachialis 4–8, 12, 14, 72–75, 118–121, 130–133
- Sehne 68–71
- deltoideus 2–14, 44, 69–76, 117–125
- Pars acromialis 64–68, 126–134
- Pars clavicularis 64–68, 131–135
- Pars spinalis 64, 65, 67, 68, 126, 127, 132–135
- digastricus, Venter posterior 31, 32, 34–36
- erector spinae 18, 40, 41, 51–53, 57–59
- extensor carpi
- - radialis 8
- - - brevis 85–92, 137, 160
- - - brevis, Sehne 93–106
- - - brevis, Sehnenansatz 107
- - - longus 80–88, 137–141, 146, 147, 161
- - - longus, Sehne 89–106, 154
- - - longus, Sehnenansatz 107
- - ulnaris 86–96, 141, 146, 147, 156
- - - Sehne 98–106, 154, 155
- - Sehnenansatz 107
- extensor digiti minimi 88–97, 147
- - Sehne 98–100, 102–114
- extensor digitorum 85–94, 96, 97, 138–141, 147
- - Aponeurose 115, 116
- - brevis 202–209, 264, 265, 268, 269
- - longus 5–10, 188–192, 233–235, 260, 261, 264, 268, 269
- - - Sehne 193–211, 262–267
- - Sehne 95, 98–114, 154–161
- extensor hallucis
- - brevis 264, 265
- - - Sehne 263, 266, 267
- - longus 9, 194, 195, 204, 205, 262, 263
- - - Sehne 196–203, 206–208, 264–267
- extensor indicis 92–97
- - Sehne 98–106, 108–110, 114
- extensor pollicis
- - Aponeurose 112–114
- - brevis 91–95, 97, 150
- - - Sehne 98–109
- - longus 88–96
- - - Sehne 98–111, 152–155
- fibularis (peroneus)
- - brevis 191–197, 256–257, 261–263
- - - Sehne 198–209, 258, 259, 264, 265
- - longus 188–192, 233–237, 243, 244, 261–263
- - - Sehne 193–211, 258–260, 264, 265
- flexor carpi
- - radialis 12, 85–93, 136–138, 142, 143, 160
- - Sehne 94–106, 148
- - Sehnenansatz 84, 107
- - ulnaris 18, 85–100, 103, 104, 137, 140–142, 157
- - - Sehne 101, 105, 148, 149
- - Sehnenansatz 102
- flexor digiti minimi 106, 107, 148–151
- - brevis 108, 109, 112, 113, 156, 157, 212, 213
- - - Sehne 110, 111
- - Sehne 156
- flexor digitorum
- - brevis 212, 213, 257–265
- - longus 7–9, 192, 256, 257, 261–263
- - - Sehne 194–205, 208–213, 258–260, 264, 265
- - profundus 85–98, 137–145
- - - Sehne 100–116, 149, 150, 156, 157, 159
- - Sehne 151, 152, 156–161
- - superficialis 12, 85–90, 92–94, 96–98, 138–140, 142–145
- - - Caput radiale 146
- - - Sehne 99–116, 148, 156–159
- flexor hallucis
- - brevis 208, 209, 213
- - - Caput laterale 210–212
- - - Caput mediale 210–212
- - longus 11–13, 192–194, 196, 197, 256–259, 262, 263
- - - Sehne 198, 200–208, 210–213, 257–261, 264, 265
- flexor pollicis 151
- - brevis 112, 150–152
- - - Caput profundum 109–111, 149, 159–161
- - - Caput superficiale 109–111, 148, 160, 161
- - longus 10, 90–105, 159
- - Sehne 106–114, 149, 150, 160, 161
- gastrocnemius
- - Caput 238
- - laterale 7–13, 17, 182–184, 188–192, 238, 240, 241, 243–252
- - laterale, femoraler Ansatz 236, 237
- - laterale, Sehne 185–187, 193
- - mediale 7–13, 17, 183, 184, 188–192, 236, 238–241, 249–255
- - mediale, Ansatz 255
- - mediale, femoraler Ansatz 237, 238
- - mediale, Sehne 182, 185–187, 193
- - Sehne 194–196
- gemellus 223–227
- - inferior 15, 167, 219, 226–229
- - superior 15, 219, 227–229
- gluteus
- - maximus 10–12, 52, 53, 60–62, 163–169, 172, 218–229
- - medius 2–12, 54, 55, 60–62, 163–165, 214–219, 222–227
- - Sehne 166–168
- - minimus 2, 5–10, 163–167, 215–218, 223, 224, 226
- - Sehne 168
- gracilis 7–11, 13, 17, 172–180, 215–221, 238–240
- - Ansatz 254, 255
- - Sehne 181–188, 237
- iliacus 2–10, 54, 60–62, 214–218, 227, 229
- iliocostalis
- - cervicis 18, 44–46
- - lumborum 14–16, 43–48, 55–59, 219–221
- - thoracis 49
- iliopsoas 5–9, 163–170, 214–217, 223–226, 228
- infraspinatus 8–14, 42–44, 49, 66–76, 124–127
- - Sehne 6, 128–134
- - Sehnenansatz 67
- intercostalis 2, 4, 8, 12, 33, 44–49, 56, 118–121
- - externus 66–76
- - internus 66–76
- - intimus 70–76
- interosseus 114, 150, 152–155, 159, 160, 265, 274–279
- - Ansatz 156
- - dorsalis 109–113, 156, 161, 206–213, 274
- - palmaris 109–113, 156, 157, 161
- - plantaris 209–213, 272
- - Sehne 114–116
- - interspinalis 28, 55
- - cervicis 39
- - lumborum 16, 56
- - intertransversarius 41, 55
- - lateralis 57
- - medialis 57
- - ischiocruralis, Sehnenansatz 169
- latissimus dorsi 12–14, 18, 40–44, 46, 47, 56, 72–76, 118–127, 130–135
- - Sehnenansatz 71
- levator
- - ani 15–16, 18, 166–169, 217–221

- Fortsetzung Musculus**
- costae 56
 - scapulae 6–12, 14, 20, 32, 33, 37, 38, 45–48
 - longissimus 55–59
 - - capitis 10, 33–36, 38, 43, 46, 47
 - - cervicis 37, 38, 46, 48
 - - lumbalis 18, 44–48
 - - thoracis 42–45, 49
 - longus
 - - capitis 28–30, 34–36, 41
 - - colli 2, 29, 31, 36–38
 - lumbricalis 112–114, 150, 151, 156–161, 212, 213, 276, 277, 279
 - masseter 23
 - multifidus 8, 16–18, 29, 33, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 55, 57–59, 220, 221
 - obliquus
 - - capitis
 - - - inferior 8–10, 30, 32, 33, 35, 36
 - - - superior 10, 32–35
 - - externus 2–8, 14
 - - - abdominis 46, 47, 60–62, 214–217, 222, 223
 - - internus 2–8, 14
 - - - abdominis 46, 47, 60–62, 163–166, 214–217, 222, 223
 - obturatorius
 - - externus 7–11, 168, 169, 216–218, 225–229
 - - internus 9–11, 18, 164–170, 216, 217, 220, 223–225, 228, 229
 - - - Sehne 226
 - omohyoideus 64
 - opponens
 - - digit minimi 108–110, 150, 151, 156, 212, 213, 268, 269
 - - - Sehne 111
 - - pollicis 105–110, 148–151, 160, 161
 - - - Sehnenansatz 111
 - palatopharyngeus 29
 - palmaris
 - - brevis 106–110, 156
 - - - Sehne 105
 - - longus 16, 85–93, 99, 102–105, 137, 138, 142, 148
 - - - Sehne 94–98, 100
 - - - Sehnenansatz 84
 - pectineus 2, 5, 11, 168–170, 214–217, 225–229
 - pectoralis
 - - major 2, 67–76, 129–135
 - - minor 2–4, 68–76, 131–135
 - - - Sehne 67
 - peroneus
 - - brevis 11–13, 17
 - - longus 7–9, 13, 17
 - peroneus s. *Musculus fibularis*
 - piriformis 14, 56, 62, 163–166, 219–221, 225–229
 - plantaris 183–189, 244–249
 - - Sehne 190–199, 236, 238, 239
 - - Sehnenansatz 237, 243
 - popliteus 9–11, 187–190, 235–239, 246–252
 - - Sehne 182–186, 234–237, 243, 244
 - pronator
 - - quadratus 94–97, 150–152, 156–160
 - - teres 82–91, 136–139, 142–144
 - - - Caput ulnare 146
 - - - Caput ulnare, Sehnenansatz 88, 144, 145
 - psoas 215–218, 227, 229
 - - major 4–10, 54, 55, 57–60, 62
 - pterygoideus
 - - lateralis 2, 23, 24
 - - medialis 23, 36
 - quadratus
 - - femoris 15, 168–170, 219, 223–227
 - - lumborum 12–14, 55–59
 - - plantae 206–209, 211, 256–265
 - quadriceps, Sehne 230–232, 245–252
 - rectus
 - - abdominis 62, 163–168, 224–229
 - - capitis
 - - - lateralis 31, 34
 - - - posterior major 12–14, 29, 30, 33–36
 - - - posterior minor 28–30, 34, 35
 - - femoris 2, 168–175, 214, 215, 222–225, 249–252
 - - - Sehne 165–167, 176–181
 - rhomboideus 16, 20, 29, 44–46
 - - major 40–43, 49
 - - minor 38
 - rotator thoracis 41, 49, 56
 - sartorius 3–13, 164–184, 214–216, 222–229, 236, 237, 252–255
 - - Ansatz 251, 254, 255
 - - Sehne 185–188
 - scalenus
 - - anterior 2–4, 37, 38
 - - medius 6, 31, 32, 37, 38
 - - posterior 6, 31–33, 37
 - semimembranosus 11, 15–17, 174–181, 221, 240, 241, 246–253
 - - Sehne 170–173, 182–187
 - - tibialer Ansatz 235–238
 - semispinalis
 - - capitis 10–14, 18, 28, 29, 34–37, 40, 46, 47
 - - cervicis 10–14, 29, 32, 33, 37, 38, 48
 - - thoracis 40, 49
 - semitendinosus 17, 174–180, 182, 220, 252, 253
 - - Ansatzsehne mit *Musculus biceps femoris* 220, 221
 - - Sehne 13, 170–173, 181, 183–188, 237–241
 - serratus
 - - anterior 2–14, 20, 44, 45, 56, 64–76, 117–121, 135
 - - posterior 20
 - - - inferior 44–47
 - - - superior 40, 44–47, 69
 - soleus 9–13, 17, 187–198, 238–248
 - spinalis
 - - cervicis 6, 29, 33, 37, 38, 41, 46–48
 - - lumborum 45–48
 - - thoracis 41–45, 49, 56
 - splenius
 - - capitis 8–14, 29–38
 - - cervicis 8–14, 29–38, 40–48
 - sternocleidomastoideus 2–8, 24, 31–38
 - sternohyoideus 39–41
 - styloglossus 36
 - stylohyoideus 34
 - stylopharyngeus 36
 - subclavius 64–68
 - subscapularis 6–14, 44–47, 49, 68, 70–74, 117–122, 130–135
 - supinator 87–90, 137–141, 145–147
 - - Sehne 86
 - - supraspinatus 2–12, 45–47, 65–67, 117–125, 134, 135
 - - dorsales Band 64
 - - Sehne 4, 64, 65, 128–133
 - - Sehnenansatz 119, 120
 - - ventrales Band 64
 - temporalis 2, 23, 24
 - tensor fasciae latae 2, 163–171, 214, 215, 222
 - teres
 - - major 14, 44, 45, 71–76, 119–127, 130–135
 - - - Sehne 131
 - - minor 6–14, 69–73, 124–126, 131–135
 - - - Sehnenansatz 130
 - tibialis
 - - anterior 3, 188–192, 233–235, 242–244
 - - - Sehne 187, 193–207, 264–267
 - - posterior 5–11, 189–194, 236, 237, 243–246, 258
 - - - Sehne 195–208, 258–265
 - - - Sehnenansatz 266
 - transversus
 - - abdominis 2–10, 14, 46, 47, 60–62, 163–166, 214–216, 222, 223
 - - perinei profundus 169, 217–218
 - trapezius 20, 34–36, 38, 40, 49, 64, 65, 117–125, 135
 - - Pars ascendens 42
 - - Pars descendens 12–14, 28, 29
 - - Pars transversa 6–14, 29, 42–48
 - - Sehnenansatz 134
 - triceps
 - - brachii 80, 138–141, 143–147
 - - - Caput laterale 10–14, 71–79, 81, 122–125
 - - - Caput longum 72–79, 123–127, 129, 131, 132
 - - - Caput longum, Ansatz 71
 - - - Caput longum, Sehne 133, 134
 - - - Caput longum, Sehnenansatz 122, 123
 - - - Caput mediale 10, 14, 75–79, 81, 129, 130
 - - - Sehne 81, 82, 84
 - - surae, Sehne 197–199
 - vastus
 - - intermedius 3–11, 170–179, 215–218, 222–224, 244–246
 - - - Sehne 180
 - - lateralis 3–11, 15, 168–180, 214–220, 232–237, 242–246
 - - - Sehne 182, 231
 - - - medialis 3–9, 170–181, 214, 216, 217, 223, 225–227, 231–236, 247–255
 - Myelon 46, 47
 - lumbales 50
 - thorakales 20, 27, 33, 39, 46–49
 - zervikales 28, 32, 34–38

N

- Nervenfilamente 57–60
- Nervenwurzel 36, 37, 48
- L5 60, 61
- Nervus
- accessorius 35, 36
- alveolaris inferior 24
- axillaris 71, 72, 119–121, 124–126, 131–134
- - Rami musculares 122, 123
- clunium superior 219
- cutaneus antebrachii 82–85
- - lateralis 82, 88, 89, 91–93, 97, 136
- - medialis 82, 87–89, 92, 93, 99
- - - Ramus anterior 91
- - posterior 79–81, 83–85, 87, 99–102
- - - Ramus 78
- - cutaneus digitalis dorsalis pedis 270

- cutaneus dorsalis 261
 - lateralis 203, 204, 262–264
 - cutaneus femoris posterior 176, 221
 - cutaneus surae medialis 187–194
 - digitalis dorsalis 112–116, 154, 155, 160
 - hallucis 269
 - pedis 269, 271, 272
 - pollicis 110–113
 - digitalis palmaris 112–116, 157
 - communis 161
 - - - nervi mediani 111, 160
 - - - pollicis 110, 112, 113, 115, 148
 - - - proprius 150, 152, 153, 161
 - - - nervi mediani 148, 149
 - - - nervi ulnaris 148, 149
 - digitalis plantaris
 - communis 212
 - hallucis 269
 - - - proprius 268, 269, 272
 - digitalis plantaris V 210, 211
 - femoralis 62, 163–172, 214, 215
 - Ramus
 - - - cutaneus anterior 217, 230
 - - - muscularis 177–179
 - fibularis (peroneus)
 - communis 176–189, 238–245
 - profundus 190–200, 262, 263
 - - - Ramus cutaneus 263
 - - - Ramus lateralis 264, 266, 267
 - - - Ramus medialis 264
 - - - superficialis 190–198
 - glossopharyngeus 35
 - gluteus
 - inferior 219–221, 226
 - superior 220, 221, 226–228
 - hypoglossus 34–36
 - intercostalis 68–70, 75
 - posterior 44–48
 - interosseus
 - - anterior 90–95
 - - posterior 89–92
 - ischiadicus 15–17, 165–175, 219, 220, 225–228, 246
 - lumbalis 51
 - medianus 75–96, 98–110, 118–122, 132, 133, 136, 137, 139, 142–144, 148, 158, 159, 161
 - metacarpalis dorsalis pollicis 154
 - metatarsalis plantaris 210
 - muscularis 219
 - musculocutaneus 75, 77–80, 91, 133
 - obturatorius 163–167, 215–217, 229
 - - Ramus anterior 168
 - occipitalis major 33
 - peroneus s. Nervus fibularis
 - plantaris
 - - - lateralis 206, 207, 209–211, 257–261, 264, 265, 274, 275, 280
 - - - Ramus profundus 266, 269
 - - - medialis 206–211, 257–265
 - - - Ramus profundus 212, 213
 - - - Ramus superficialis 212, 267, 281
 - pollicis dorsalis 109
 - pudendus 219
 - radialis 74–84, 117–122, 132, 133, 137, 144–146
 - - Ramus
 - - - muscularis 73
 - - - profundus 85–88, 90, 137, 140, 146
 - - - recurrens 136
 - - - superficialis 85–94, 97–106, 145
 - - - saphenus 174–182, 198, 199, 215–217, 237–240, 254
 - - - Ramus infrapatellaris 231
 - - spinalis
 - - - C2 29–31
 - - - Radix dorsalis 35, 36
 - - - Radix ventralis 35, 36
 - - - C5 37
 - - - C6 38
 - - - Radix dorsalis 37
 - - - Radix ventralis 37
 - - - C7
 - - - Radix dorsalis 38
 - - - Radix ventralis 38
 - - - C8 31, 32
 - - - L3 53, 57
 - - - Ramus
 - - - dorsalis 57, 59
 - - - dorsalis lateralis 59
 - - - dorsalis medialis 59
 - - - Th1 32
 - - suboccipitalis 33
 - - subscapularis 68, 119
 - - suprascapularis 68, 69, 118, 120–124
 - - Ramus acromialis 124
 - - suralis 195–202, 256, 257
 - - Begleitgefäß 257–261
 - - thoracicus longus 72, 73, 76
 - - thoracodorsalis 75, 76, 118, 125
 - - tibialis 13, 176–205, 238–241, 247–250, 256
 - - ulnaris 12, 75–110, 119–122, 132, 133, 140, 141, 143, 148, 156
 - - Ramus
 - - - dorsalis 98, 100, 101
 - - - dorsalis manus 155
 - - - profundus 106–109, 149, 156–160
 - - - superficialis 111
 - - vagus 34–36
 - Nodus lymphaticus axillaris 134
 - Nucleus pulposus 39, 50–52, 57
- O**
- Oberschenkelmuskeln, dorsale, Sehnenansatz 168
 - Olecranon 82–85, 140, 141, 143–145
 - Os
 - capitatum 102–107, 151–155, 158, 159
 - coccygis 27, 61
 - cuboideum 206–210, 264–266, 274–277
 - cuneiforme
 - - intermedium 203–207, 266, 267, 276–278
 - - laterale 205–210, 266, 267, 274–277
 - - mediale 203–209, 266, 267, 278–281
 - hamatum 104–107, 151–155, 157
 - - Hamulus 106–108, 149, 150, 157, 160
 - ilium 10, 18, 54, 55, 60, 163, 164, 214–216, 218–221, 223, 225–229
 - - Margo superior 4–8
 - - Pfannendach 4–8, 13, 215–218, 224–227
 - - ischii 9, 15, 18, 165–167, 219, 226, 227
 - - lunatum 100–103, 150–154, 156–158
 - - metacarpale
 - - - Basis 152, 155, 157–159
 - - - Caput 151, 153–161
 - - - Schaft 155
 - - metacarpale I 150, 151
- - Basis 107, 108, 148, 149
 - - Caput 109, 111, 148, 149, 152, 154
 - - Corpus 110
 - - metacarpale II
 - - Basis 107–109, 153, 154, 160, 161
 - - Caput 152, 153
 - - Schaft 161
 - - metacarpale II–V
 - - Corpus 110, 112, 114
 - - Schaft 113
 - - metacarpale III, Basis 107–109
 - - metacarpale IV, Basis 108, 109
 - - metacarpale V 109
 - - Basis 106–108, 151, 156
 - - Caput 111–113, 150
 - - Schaft 153
 - - metatarsale 211
 - - Caput 213
 - - metatarsale I 208, 209, 280, 281
 - - Basis 204–207, 268, 269, 278, 279
 - - Caput 210, 279, 281
 - - metatarsale II 208, 210, 277
 - - Basis 205–207, 268
 - - Caput 278
 - - Schaft 209
 - - metatarsale III 276
 - - Basis 208, 209, 268, 274
 - - Caput 276, 277
 - - metatarsale IV 212, 274
 - - Basis 210
 - - Caput 275
 - - metatarsale V 213
 - - Basis 265, 268
 - - naviculare 202–205, 264, 265, 277–281
 - - occipitale 28, 29
 - - pisiforme 101–105, 148–150, 156
 - - pubis 5–7, 214–217, 229
 - - Ramus
 - - - inferior 168, 169, 218
 - - - superior 165–167
 - - sacrum 13, 27, 50–55, 60–62, 163, 164, 218, 221
 - - Massa lateralis 14–20, 55, 62, 219–221
 - - scaphoideum 100–105, 148–155, 158–161
 - - sesamoideum 111, 150–152, 213, 271, 280
 - - laterale 279
 - - temporale 23, 24
 - - trapezium 104–107, 148–153
 - - Tuberculum 161
 - - trapezoideum 105, 106, 151–155, 160, 161
 - - triquetrum 101–105, 151–157
 - - vertebrae sacralis S1 62
 - Ösophagus 28, 31, 37–41, 49
 - Ovar 164, 165, 216, 217
- P**
- Patella 181–183, 230, 231, 245–253
 - Apex 230
 - Basis 230
 - Corpus 230
 - Pediculus arcus vertebrae 38, 40, 55
 - Pes anserinus 189
 - profundus 235–238, 254, 255
 - superficialis 234–237, 251–255
 - Pfannenband (Ligamentum calcaneonaviculare plantare) 204, 206, 262–264, 277, 278, 280
 - Pfannendach 4–8, 13, 215–218, 224–227

- Phalanx
- distalis 156, 158, 161
 - distalis I 115, 150–153, 211, 280, 281
 - distalis II 152, 153, 278
 - distalis III 276
 - distalis IV 212, 274
 - distalis V 213
 - media
 - – Basis 152–154, 156–159, 161
 - – Caput 156–158, 161
 - media II 278
 - media III 276
 - media IV 212, 274
 - media V 213
 - proximalis
 - – Basis 151, 154–161
 - – Caput 152–154, 156–159, 161
 - – Corpus 158
 - – hallucis 273
 - – Schaft 153, 154
 - proximalis I 112–114, 151–153, 209–211, 273, 280, 281
 - – Basis 149, 150
 - – Caput 150
 - proximalis II 278
 - proximalis II–IV
 - – Basis 115
 - – Corpus 116
 - proximalis III 276
 - proximalis IV 212, 274
 - proximalis V 213
 - – Basis 114, 150
 - – Caput 116
 - – Schaft 115
- PIP s. Articulatio interphalangea proximalis
- Plexus
- brachialis 67–73, 134, 135
 - cervicalis 31
 - lumbalis 54, 218
 - lumbosacralis 164
 - sacralis 55, 62, 163, 216–218, 229
 - venosus
 - – der Harnblase 165
 - – pterygoideus 34
 - – suboccipitalis 33
 - – uterinus 166
 - – vertebralis
 - – – externus anterior 51, 54
 - – – externus posterior 37, 38, 40, 57–59
 - – – internus 57
 - – – internus anterior 38, 51, 58, 59
- Processus
- articularis 38
 - inferior 29–32, 37, 40, 46, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59
 - superior 30–32, 37, 40, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59
 - coracoideus 2–6, 66, 67, 117, 118, 132–134
 - coronoideus 138–140, 144, 145
 - costalis 58
 - mamillaris 52
 - mastoideus 24, 31–33
 - spinosus 35, 37, 39, 42–49, 55, 56, 220, 221
 - – C2 33
 - – C7 28
 - – L1 50
 - – L3 27
 - styloideus
 - – radii 101, 161
 - – ulnae 99, 100, 152–154
- transversus 38, 44–48, 53, 54
 - – C7 31
 - – Th5 49
 - – Th6 41
 - – uncinatus 31
 - – zygomaticus 23
 - Promontorium 27, 50–52, 54, 62
 - Protuberantia occipitalis interna 28
 - Pulmo 2–8, 46–49, 67, 69–76, 118–121
- Q**
- Quadrizepssehne 230–232, 245–252
- R**
- Radius 10, 87–100, 150–155, 157–161
- Caput 85, 86, 137–140, 145–147
 - Collum 145
 - Corpus 137–139, 145, 146
 - Processus styloideus 101, 161
- Recessus
- axillaris 120–123
 - lateralis L4 58
 - praestyloideus 153
 - suprapatellaris 181
- Rectum 16, 62, 164, 166–169, 220, 221
- Ren 48, 54
- dexter 12
- Rete
- articulare genus 232, 233, 243
 - calcaneum 280
 - carpale palmare 152
 - patellare 247, 248, 250, 251
- Retinaculum
- musculorum
 - – extensorum 96, 98–102, 104, 200
 - – fibularium (peroneorum) 204–207
 - – – inferius 207, 208
 - – – superius 201–203
 - – flexorum 100–109, 148, 157–160, 200–208, 259–261
 - – patellae
 - – laterale 181–187, 230–232, 242, 243
 - – longitudinale laterale 244
 - – mediale 181–188, 230–232, 253–255
 - – transversale laterale 244
- Retropatellarknorpel 183
- Rippe s. Costa
- S**
- Sacrum s. Os sacrum
- Scapula 20, 42, 49, 68–74, 120–125
- Collum 70, 122, 123, 134
 - Corpus 135
 - Gelenkpfanne 8, 10, 66–69, 119–124
 - Margo
 - – lateralis 43, 45
 - – superior 118
 - Spina 12–14, 43–47, 135
- Schulter 117–135
- Scrotum 3
- Septum
- intermusculare femoris laterale 170–172
 - plantare mediale 266
- Sinus sigmoideus 32, 33
- Spina**
- iliaca anterior
 - – inferior 164
 - – superior 2, 163, 214–217, 222, 223
 - ischiadica 166, 220
 - scapulae 12–14, 64–67, 124–126
- Spinalkanal 27, 28, 32, 33
- Spinalnerv s. Nervus spinalis
- Sternum 39, 40
- Sulcus intertubercularis 128
- Sustentaculum tali 204–206
- Symphyse 3, 214
- Syndesmosis tibiofibularis 199, 275
- T**
- Talus 9–13, 200, 201, 257–259, 262–264, 276–281
- Caput 202–205
 - Collum 202
 - Corpus 202, 203
 - Processus posterior 203
- Temporallappen 23, 24
- Tibia 11, 188–198, 258–262, 278, 279
- Caput (s. auch Tibiakopf) 3–9, 186, 187, 237, 242, 246–249
 - Condylus
 - – lateralis 233–236, 238, 243–245
 - – medialis 233–236, 238, 251–255
 - Corpus 3–9, 233–235, 249, 250
 - Schaft 3–9, 233–235, 249, 250
 - Tuberositas 188–190, 232, 245–247
- Tibiakopf (s. auch Caput tibiae) 237
- lateraler 237, 242
 - medialer 237
- Trachea 2, 39, 40
- Bifurcatio 8, 49
- Tractus
- iliotibialis 165–186, 215–217, 219, 232–236, 238, 239, 242, 243
 - lateralis 57
- Trochanter
- major 9, 11, 167, 216–219, 222, 223
 - minor 13, 169, 170, 218, 224, 225
- Trochlea humeri 85, 137–140, 142–144
- Truncus
- brachiocephalicus 39, 40
 - lumbosacralis 216
 - pulmonalis 41
- Tuba uterina 164
- Tuber
- calcanei 205, 206, 210–213, 279, 280
 - ischiadicum 168, 169, 220, 221, 228, 229
- Tuberculum
- articulare 24
 - costae 33, 48
 - infraglenoidale 133
 - intercondylare
 - – laterale 235–237
 - – mediale 234–236, 248, 250, 251
 - majus 66–68, 119–121, 128
 - minus 67–70, 122, 123, 125, 128
- Tuberositas
- radii 138, 139, 145
 - tibiae 188–190, 232, 245–247

U

- Ulna 14, 86–99, 152–156
 - Caput 151
 - Corpus 146
 - Processus
 - – coronoideus 138–140
 - – styloideus 99, 100, 152–154
 - Schaft 141
- Ureter 163–167
- Uterus 163–166, 214–219

V

- Vagina 167–169, 216–219
- synovialis 273
 - – digitalis 116
- Vena
 - axillaris 6–8, 68–74, 134, 135
 - azygos 39, 49
 - basilica 77–105, 131, 136, 142
 - basivertebralis 28, 37, 39, 50, 58, 59
 - brachialis 75–86, 118–121, 132, 133, 136, 142, 143
 - brachiocephalica 39–41
 - cava
 - – inferior 51–53, 215
 - – – Confluens 57, 58
 - – superior 4
 - cephalica 4, 14, 68–89, 91–109, 128–136, 145–147
 - – accessoria 87, 98
 - – pollicis 110
 - cervicalis
 - – profunda 28–30, 33–38
 - – superficialis 120
 - circumflexa
 - – femoris 170, 171
 - – – lateralis 169
 - – – medialis 218
 - – humeri
 - – – anterior 72, 117–119, 128–132
 - – – posterior 71, 72, 119–133
 - – – posterior, Rami musculares 132, 133
 - – scapulae 70, 124, 134, 135
 - collateralis
 - – radialis 82–85
 - – ulnaris superior 82–86
 - digitalis
 - – dorsalis 113–116, 155, 157, 160, 161
 - – palmaris 157, 158
 - – plantaris
 - – – communis 212
 - – – propria 268–272
 - – plantarisV 210, 211

- – – Ramus palmaris superficialis 102, 103
- – – recurrens tibialis anterior 234, 235
- – – retromandibularis 34–36
- – – sacralis
- – – lateralis 55, 56
- – – mediana 54, 56
- – – saphena
- – – – accessoria 179
- – – magna 11–13, 169–204, 214, 237, 260–267
- – – parva 191–202, 240, 241, 256
- – – subcutanea 94–104
- – – subscapularis 117–123
- – – superior
- – – – lateralis genus 181, 182, 235, 244–247
- – – – medialis genus 181, 182, 249–255
- – – suprascapularis 64, 65, 67–69, 117–122, 124, 135
- – – Ramus acromialis 123
- – – suralis 238
- – – thoracodorsalis 125–127
- – – tibialis
- – – – anterior 189–199
- – – – posterior 192–198, 200–204, 256, 257
- – – ulnaris 79–81, 87–108, 110, 144
- – – vertebralis 31, 32, 37
- Venenplexus, subokzipitaler 33
- Ventriculus
 - dexter 2
 - sinister 2, 4
- Vertebra prominens 27, 39
- Vertebrae
 - cervicales 27–38
 - coccygeae 27
 - lumbales 27, 50–59
 - sacrales 27
 - thoracicae 39–49
- Vesica urinaria 2, 163–167, 214–218
- Plexus venosus 165

W

- Wirbelkörper s. auch Corpus vertebrae
- Wirbelkörperdeckplatte 39, 40, 53, 54
- Wirbelkörpergrundplatte 39, 40, 53, 54
- Wirbelsäule 27–59
- Wrisberg-Ligament 237, 250
- Wurzeltasche 51

Z

- Zona orbicularis 218
- Zwischenwirbelraum 47, 48, 55
- C5/6 37