

Sachverzeichnis

A

- A-Lage, Rückenlage, Positionieren 121
- A-Lagerung 33, 118
 - teilaktiver Patient 121
- Abhusten 252
- Ablenkung 61
- Absaugen 245
- Achtsamkeit 112
- Affektlabilität 55
- Agnosie 65
- Agonist 45
- Aircastschiene 128, 178
- Aktivitäten des täglichen Lebens 204, 265
- Alltag, Schlüsselpunkte 29
- Alltagsaktivität, Förderung 22
- Angehörige, Essen 234
- Angiom, cerebelläres 267
- Angst, Neglect 71
- Ankleiden 257
 - A-Lagerung 211
 - Sitzen 260
- Anosognosie 65, 70, 260, 264
- Antagonist 45
- Antrieb, verminderter 205
- Anziehungstraining 207
- Aphasie 80
 - amnestische 83
 - Formen 82
 - globale 82
- Apraxie 63
- Arm
 - angepasste Position 142
 - betroffener
 - Seitwärtsbewegung 131
 - Sitzen 171
 - Bewegungsmaß 87
 - Handling beim Transfer 101
 - hypotoner 94
 - innenrotierter 90
 - Positionierung, betroffene Seite 136
 - schmerzhafter 95
 - Seitwärtsbewegung 95
 - Armbewegung 88
 - Armgewicht, Abnahme 179
 - Armhandling 98
 - Armstütz, seitlicher, Waschbecken 222
- Aufmerksamkeit 35
 - Einflussfaktoren 57
 - geteilte, Störungen 62
 - Kapazitäten 57
 - Komponenten 58
 - Lernen 35
 - Neglect 70
 - selektive, Störungen 61
- Aufmerksamkeitsdauer 59

- Aufmerksamkeitsfunktion, stehende Haltung 223
- Aufmerksamkeitsstörung 57
- Aufsetzen
 - Bettkante 154, 256
 - nach 4 Wochen 261
 - Transfer 269
 - unerwünschte Tonuserhöhung 158
- Aufstehen 174
- Auskleiden 257
- Ausscheiden 234
- Aussprottung, kollaterale 39
- Auto, Transfer 166
- Awareness 70

B

- Baden 224
- Bänder 89
- Barthel-Index 255
- Bauchpresse 241
- Bausteine
 - Handling 112
 - Übersicht 116
- Becken
 - Anheben 127
 - Aufrichten 172
 - fehlendes, Maßnahmen 176
 - Ausrichtung 135
 - Sprunggelenk 128
 - zu zweit 213
 - Ausrichtung, Sitzen 170
 - passives Versetzen 269
 - Stabilisierung 106
 - Symmetrie 152
 - zur Seite bewegen 127
 - Zurückbewegen 133
- Beckenasymmetrie, Ausgleich 172
- Beckenkorrektur, Rückenlage 121–122
- Begrüßungsberührung 210
- Bein
 - Aufstellen 106
 - in Rückenlage 124
 - Bewegen 106
 - oben liegendes, Gewichtsabnahme 216
- Beißen 231
- betroffener Arm, Seitenlage 139
- Bett
 - Ankleiden 259
 - Bewegen 116
 - Hineinlegen 181
 - Positionieren 118
 - schiefe Ebene 152
 - Waschen 207

- Bett, beziehen 196
- Betthöhe 117, 157
- Bettkante, Vorbewegen 162
- Bewegen, Bett 116, 269
- Bewegungsablauf, normaler, Orientierung 22
- Bewegungsübergang, Stehen 174
- Bildtafeln, Aphasie 84
- Blasensphinkter 234
- Blasentee 259
- Bobath-Konzept, Fundamente 22
- Body Neglect 66
- Broca-Aphasie 83

C

- Circumduktionsgang 178
- Cuff 247

D

- Darmentleerung, geplante 243
- Dauerkatheter, liegender 235, 259, 270
- Dekubitus, Steiß 151
- Desensibilisierung, Hyperästhesie 226
- Diarrhoe 270
- Dilatationstracheotomie 246
- Drehen
 - auf den Rücken 138
 - betroffene Seite 130
 - schwer betroffener Patient 132
 - seitliches, Ausmaß 141
 - teilaktiver Patient 131
 - weniger betroffene Seite 140
- Durchfall 244
- Duschen 224
- Dysarthrie 82

E

- Einmalkatheter 237
- Einmalzahnbürsten 228
- Emotion, Lernen 35
- Empfinden, propriozeptives 43
- Erbrechen, Sondenkost 251
- Erfahrung, existenzielle 253, 260
- Erschöpfung 58
- Essen 233

F

- Fallbeispiel
 - 1 255
 - 2 267
- Fazialisparese 255
- Fazilitation 112
- Fehleinschätzung, räumliche 73
- Feinmotorik 33
- Fettpneumonie 229
- Fistelkatheter, suprapubischer (SBK) 239
- Flow Chart
 - Kanülauswahl 249
 - Stuhlkontinenz 242
 - Urinkontinenz 238
- Fluss, axoplasmatischer 47
- Frühreha-Barthel 255
- Fuß
 - aktive Stabilität 178
 - besondere Beachtung 207
 - Beweglichkeit 178
 - Waschen 207
- Fußbänkchen 158

G

- Gastrostomie, perkutane endoskopische (PEG) 233
 - Gedächtnisstörung 55
 - Gehen
 - assoziierte Reaktion 179
 - einige Schritte 176
 - Muskeltonus 25
 - Unterstützung 178
 - Voraussetzungen 177
 - Gehirn, Netzwerk 33
 - Gesäß, Unterstützung 176
 - Gesichtsmuskulatur und Körpermuskulatur, Wechselspiel 226
 - Gewichtsübernahme, fehlende 176
 - Gewichtsverlagerung, Pfleger 130
 - Gleichgewicht, Halten 178
 - Glycerin-Zitronenstäbchen 229
 - Grobmotorik 33
 - Grundtonus, Abweichungen 25
- ## H
- Haltung, stehende 223
 - Haltungshintergrund 26
 - Haltungskontrolle, unzureichende, Mundpflege 131
 - Hand, geschwollene 102

- zentrale Schädigung 87
 - Handlagerungsschienen 104
 - Handsyndrom 102
 - Harnblase 234
 - Harndrang 237
 - Harninkontinenz 234
 - bleibende 237
 - Harnträufeln 236
 - Harnwegsinfekt 235
 - Hemianopsie 68
 - Hemiparese, Beinposition 105
 - Hemiplegie, assoziierte Reaktion 51
 - Hilfsmittelversorgung 179
 - Hineinlegen, Bett 181
 - Hirnleistung, geistige 55
 - Hirnleistungsstörung, somatosensorische Wahrnehmung 45
 - Hirnschädigung
 - erworbene, Mundpflege 226
 - Lernen 36
 - Hochbewegen, im Bett, aktives 146
 - Hocker, hoher 221
 - Hohlkreuz 212
 - Hose, Anziehen 215, 219
 - Hüfte
 - Anatomie 105
 - Drehen 108
 - Gehen 109
 - schmerzhafte 105
 - Ursachen 105
 - Seitenlage 108
 - Selektivität 136
 - Sitzen 109
 - zentrale Schädigung 105
 - Hüftgelenk, irreversible Verkürzung 177
 - Hüftschmerzen, Beinaufstellen 106
 - Hüftstreckung 178
 - Hyperästhesie 226
 - Hypertonie 255
 - Hyposensibilität 231
- I**
- Inaktivität, gelernte 45
 - Inkontinenz 234
 - Intimsphäre 205
- K**
- Katheterisieren 197
 - Kieferkontrollgriff 227
 - Kind, Kanülen 248
 - Kleiden 204
 - Pflegeziele 205
 - Übersicht 224
 - Waschbecken 216
 - Klemmen, Mundpflege 232
 - Kniegelenk, irreversible Verkürzung 177
 - Kniekontrolle 178
 - Verlust 223
 - Knieschäden, Becken anheben 129
 - Kommunikation, Förderung 272
 - Kommunikationshilfen, Aphasie 84
 - Kondomurinal 237
 - Kontext, emotionaler 35
 - Kontrolle, zentrale 85
 - Konzentration 58
 - Konzentrationsstörung 57
 - Koordinationsstörung, Mundpflege 231
 - Kopf, Zur-Seite-Kippen 210
 - Kopfanheben, Anweisung 212
 - Kopfbeweglichkeit, freie 178
 - Kopfkontrolle, fehlende, Anziehen 215
 - Kopfposition 172
 - Schluckakt 210
 - Körper, Vorverlagerung im Raum 178
 - Körperpflege 204, 266, 275
 - A-Lagerung 211
 - Ablenkung 220
 - Einbeziehung des Patienten 206
 - hoher Hocker 221
 - Kleiden 213
 - Muskeltonus 209
 - Pflegeziele 205
 - Rückenlage 211
 - schwer betroffener Patient 215
 - Seitenlage 270
 - Umgebungsreize 220
 - Körpersenkrechte, subjektive 74
 - Körperwahrnehmung
 - Förderung 31
 - Schulung 206
 - Kraniotomie, osteoplastische 255
 - Kreislauf, sensomotorischer 44, 56
 - Krise, vegetative 268
- L**
- Lagerungshilfsmittel, Abbau 138
 - Lähmung, schlaffe, Rückenlage 124
 - Latexkatheter 235
 - Leben, aktives, Einbeziehen 254
 - Lebenspartner, Einbeziehung 253
 - Lernen 32
 - körperliche Einflussfaktoren 36
 - Motivation, Aufmerksamkeit 59
 - negative Einflussfaktoren 36
 - Liegen, unterstützende Fläche 28
 - Ligamentum coracohumerale 89
 - Lippenpflege 229
 - Infusion, Handsyndrom 103
 - Lungenbelüftung 244
- M**
- Mikroklist 241
 - Miktion 234
 - Mobilisation, Überforderung 171
 - Mobilität 28
 - Motivation 35
 - Motorik 43, 45
 - Motorische Systeme 45
 - Müdigkeit 58
 - Mund
 - Anfeuchten 229
 - trockener 245
 - Mundausspülen 231
 - Mundbereich, Tonuserhöhung 226
 - Mundpflege 258
 - allgemeine 227
 - Durchführung 230
 - Koordinationsstörung 231
 - Seitenlage 232
 - spezielle 226
 - Mundpflegemittel 229
 - Mundschleimhaut, intakte 227
 - Mundspülung 229
 - Muskelkontraktion 45
 - Muskeln, Funktion 45
 - Muskeltonus
 - Einflussfaktoren 25
 - Normalisierung 22
 - unerwünschte Erhöhung 26
 - Muskulatur
 - hypotone, Innenrotation 91
 - phasische 46
 - tonische 46
- N**
- Nacht, Sicherheit 264
 - Nackenhörnchen 172
 - Nase, feuchte 248
 - National Institut of Health Stroke Scale (NIHSS) 185
 - Neglect
 - akustischer 68
 - motorischer 68
 - multimodaler 255
 - somatosensorischer 68
 - Transfer 161
 - visueller 67
 - Neglect-Syndrom 65
 - Anziehtraining 72
 - Bewegungsübergänge 73
 - Formen 65
 - Körperpflege 71, 213
 - Nervensystem, zentrales, epigenetische Faktoren 34
 - Nervenzellen, Physiologie 32
 - Neuropflege, Aufgaben 51
 - Neuroplastizität 39
 - Neuropsychologische Störung 55
 - Neurotrophe Faktoren (NGF) 47
 - NIHSS 185
- O**
- Oberarm, Unterstützung 97
 - Oberarmkopf 92
 - Oberkörper
 - Ankleiden 211
 - gerades Anheben 120
 - Waschen 217
 - zur Seite versetzen 129
 - Zurückbewegen 133
- P**
- Partizipation 260, 264
 - Peronauswickel 178
 - Perseveration 56, 64
 - Pflege, ressourcenorientierte, fördernde 22
 - Plastizität des Gehirns 32
 - Plazidität 85
 - Pneumonie 247
 - Positionieren
 - betroffene Seite 133
 - Trachealkanüle 251
 - Propriozeption 43
 - Prosopagnosie 65
 - Pusher-Symptomatik 74
 - Anziehtraining 77
 - Aufmerksamkeitsleistung 58
 - Aufsetzen 156
 - Bewegungsübergänge 78
 - Körperpflege 213
 - pflegetherapeutische Maßnahmen 76
 - Rollstuhl
 - Beckenaufrichtung 79
 - Sitzposition 80
 - Tranfer, Bett-Rollstuhl 78
 - Transfer 161

R

- Rasur 223, 228
- Reaktion, assoziierte 175, 224
- Reflux, Sondenkost 251
- Repräsentation, mentale, Neglect 69
- Ressourcenallokation 58
- Restharnbestimmung 239
- Rollator 180
- Rollstuhl, Sitzen 169
- Rollstuhltisch 100
- Rückenlage
 - Anordnung der Kissen 121
 - Positionieren 121
 - Sitzen 29
- Rumpf, aktive Stabilität 178
- Rumpfmuskulatur, hypotone 90
- Rumpfwinkel 198
 - Anlage 199
 - Ziele 198

S

- Schienen 180
- Schinkengang 162
- Schluckstörung
 - Mundpflege 226, 232
 - Nahrungsaufnahme 232
- Schlüsselpunkte 29
 - Einstellung 29
 - Sitzen 170
 - Stellung in Beugung 170
- Schmerz
 - Aufstellen der Beine 126
 - Differenzierung 91
- Schmerzfreiheit 253
- Schmerztherapie 92
- Schuhe, Anziehen 262, 266
- Schulter
 - Drehen auf die Seite 94
 - Handling in Rückenlage 93
 - Positionierung, betroffene Seite 136
 - schmerzhafte 89
 - Schmerztherapie 92
 - Seitenlage 96
- günstige Auflagefläche 138
- Auflagefläche 96
 - Sitzen 98
 - weniger betroffene Seite 97
- Schulter-Schutz-Handling 94, 98
 - Waschen 219
- Schulterblatt
 - hypertones 96
 - Mobilisation 94
- Schultergelenk 87
 - Anatomie 87
- Schultergürtel

- adäquates Handling 93
- Fallen 143
- hypertoner 93
- Schulterschmerz 87, 91
 - prophylaktische Maßnahmen 101
- Schulterzug 97, 147
- Schutzhose 237
- Schwerkraft, Sitzen 168
- Selbstständigkeit, Apraxie 63
- Selektivität 136
- Sensibilität, Nahrungsaufnahme 232
- Sensibilitätsstörung
 - Mundpflege 231
 - spezielle Pflege 224
- Sicherheit, nächtliche 264
- Silikonkatheter 235
- Sitz
 - angelehnter 170
 - asymmetrischer, Korrektur 109
 - aufrechter 170
- Sitzen 168, 266
 - Qualität 171
 - Schlüsselpunkte 170
 - schwer betroffener Patient 171
- Sitzmöglichkeiten 172
- Socken, Hilfsmittel 220
- Somnolenz, Mundpflege 232
- Spastik, assoziierte Reaktion 51
- SpeedyCath 237
- Spitzfußprophylaxe 123, 128
- SPK Fistelkatheter, suprapubischer 239
- Sprachmodalitäten 82
- Sprachstörungen 82
- Sprechapraxie 82
- Sprechen, paralleles 62
- Sprechmuskulatur 82
- Sprechschwierigkeiten 83
- Sprechventil 247
- Stabilität 28
 - für Mobilität 28
 - muskuläre Faktoren 89
 - vor Mobilität 206
- Stabilität, Pusher-Symptomatik 77
- Stammganglienblutung 255
- Stand 101
 - zentrale Schädigung 87
- Stand, Transfer 176
- Stehen 159, 174
 - Tonuserhöhung 175
 - Überstreckung, Knie 175
- Steiß, Dekubitus 151
- Stock 180
- Stoma 251
- Störung, räumliche 73
- Stress, Leistungsfähigkeit 57

- Stuhl
 - Auswahl 217
 - Sitzen 169
- Stuhlentleerung, Physiologie 241
- Stuhlinkontinenz 240
- Stuhlkante, aktives Vorbewegen 162
- Sturzgefahr, gefühlte 75
- Subluxation 89, 98
- Suctionaid 253
- Synapse 32
 - schlafende, Aktivierung 39
- Syndrom, dysexekutives 85

T

- Tetraparese 268
- Toilettengang 166
- Toilettenstuhl 224
- Toiletentraining 237
- Tonusaufbau, kontrollierter 272
- Tonuserhöhung, unerwünschte, Aufstehen 175
- Trachealkanüle 245
 - Auswahl 248
 - Fenster 247
 - Kopfposition 210
 - Positionierung 251
 - Sekretproduktion 252
 - Spezialkanüle 252
 - Transfer 251
 - Wechsel 250
 - Zubehör 248
- Tracheostoma 245, 267
- Transfer
 - Auto 166
 - Fehlerquelle 166
 - mehr betroffene Seite 161
 - normaler Bewegungsablauf 159
 - Rollstuhl 163
 - Seitenauswahl 161
 - seitliche Unterstützung 163
 - Stuhl 163
 - tiefer 159, 256, 261
 - Toilette 166
 - Trachealkanüle 251
 - über den Stand 159, 176
 - Vorbereitung 162
 - weniger betroffene Seite 161
- Trinken 233

U

- Überaffektivität, synaptische 39
- Überdehnungsschwäche 47

- Überforderung, Verhaltensweisen 205
- Überlaufblase 236
- Unawareness 76
- Unterkörper
 - Ankleiden 212
 - Anziehen 219
 - Waschen 219
 - im Sitzen 219
- Unterstützungsfläche (USF) 28

V

- Ventrikelriss 255
- Vigilanz 226
- Vorholen und Drehen 142

W

- Wachheitsgrad, Störungen 59
- Wahrnehmung
 - Aufmerksamkeit 54
 - Grundlagen 54
- Waschbecken
 - Sitz 216
 - Stehen 222
 - Stuhl 217
- Waschen 204, 262
 - Fuß 207
 - neuropsychologische Faktoren 219
 - Qualität der Bewegung 218
 - Seitenlage 257
 - selbstständiges 219
 - Anleitung 214
 - Übersicht 224
 - Waschbecken 216
 - Wassertemperatur 206
 - Watterträger 232
- Wernicke-Aphasie 83
- Wirksamkeit, synaptische, Erholung 39

Z

- Zahnpflege 258
- Zahnprothese 228
- Zeitwahrnehmung, Störungen 70
- Zungenbeweglichkeit, eingeschränkte 231
- Zungenbürste 228
- Zurückbewegen 133
- Zystitis 259