

Sachverzeichnis

A

- Abstrich 3, 7
- Abszess 67 f
- Aciclovir 18, 28
 - Enzephalitis 64
 - Stillen 32
- Acrodermatitis chronica atrophicans 68 f
- Adenoide 52
- AIDS 99 ff
- Ambisome 94
- Amikacin 14, 25
- Aminoglykoside 14
 - Handelsnamen 25
- Amino-Penicillin 24
- Amnioninfektionssyndrom 86
- Amoxicillin 10, 24
 - Endokarditis-Prophylaxe 51
 - Lyme-Borreliose 68
 - Otitis media 79
 - Pneumonie 39
 - nach Splenektomie 98
- Amoxicillin/Clavulansäure 11
- Amphotericin B 17, 23, 28
 - liposomales 17, 28
 - – Candida-Sepsis 92
- Ampicillin 10
 - Abszess 67
 - Endokarditis 49
 - Endokarditis-Prophylaxe 51
 - Impetigo contagiosa 67
 - Meningitis 58
 - Neugeborenen-Meningitis 62
 - Neugeborenen-Pneumonie 43
 - Otitis media 79
 - Phlegmone 66
- Pneumonie 39
- Pyelonephritis 54
- Sepsis 86 f
- Urosepsis 55
- Ampicillin/Clavulansäure 10, 24
- Ampicillin/Sulbactam 10, 24
 - Appendizitis 76
 - Aspirationspneumonie 42
 - Bissverletzung 74
 - Lymphadenitis colli 81
 - Phlegmone 66
 - Pneumonie 39
 - – nosokomial erworbene 41
- Anaerobier 1 ff, 4, 81
- Antibiotikaphylaxe 51
 - Harnwegsinfektion 56
 - Leukozytopenie 97
 - Meningitis 61
 - perioperative 34 f
 - postoperative 34 f
 - Splenektomie 98 f
- Antigennachweis 4 ff, 8
- Antiiinfektiva
 - Applikationsform 10 ff
 - Dosierung 10 ff
 - Frei-/Handelsnamen 24 ff
 - Resistogramm 20 f
 - Schwangerschaft 30 f
 - Stillen 32 f
- Antimykotika 17 f
 - Handelsnamen 28
 - Schwangerschaft 31
 - Stillzeit 32 f
 - Wirksamkeit 22 f
- Antimykotika-Prophylaxe 97
- Appendektomie 74
- Appendizitis 76
- ART = antiretrovirale Therapie 103

- Arthritis
 – Lyme 68
 – septische 72 f
 Aspirationspneumonie 42
 Atemwegseingriff 52
 Atemwegsinfektion 39 ff, 52
 – bei Mukoviszidose 44 ff
 Augeninfektion 80 f
 Azithromycin 14, 26
- B**
- Bakterien
 – aerobe 1 ff
 – anaerobe 1 ff, 4
 – Anzucht 2 ff
 – Resistogramm 20 f
 Benzathinpenicillin V 10
 – Erysipel 65
 Benzylbenzoat 70 f
 Benzyl-Penicillin s. Penicillin G
 Beta-Laktamase-Hemmer 24
 Bissverletzung 74
 Blut, Transportmedium 2 f
 Blutkulturflasche 2 f
 – aerobe 1
 – anaerobe 1
 – Säugling/Kleinkind 2
 Blutprobe 8
 Blutserum 7
 Borrelien-Infektion 62 f, 68 f
 Bronchiallavage 8
 Bug Busting 72
- C**
- Candida-Sepsis, neonatale 92
 Carbapeneme 13, 25
 Caspofungin 18, 22, 28
 Cefaclor 12, 25
 – Abszess 68
 – Harnwegsinfektions-Prophylaxe 56
 – Impetigo contagiosa 67
 Cefadroxil 12
 Cefalexin 52
 Cefazolin 11, 25
 – Abszess 68
 – Endokarditis-Prophylaxe 51
 – Fraktur, offene 73
 – Impetigo contagiosa 67
 Cefepime 25
 Cefixim 13
 Cefotaxim 12, 25
 – Borrelien-Infektion 69
 – Enterokolitis, nekrotisierende 90
 – Konjunktivitis 80
 – Meningitis 58
 – Neugeborenen-Meningitis 62
 – Neugeborenen-Pneumonie 43
 – Sepsis 87
 Cefpodoxim 25
 – Epididymitis 57
 – Pyelonephritis 55
 – Zystitis 55
 Cefpodoximproxetil 13
 Ceftazidim 12, 25
 – Mukoviszidose 45
 – Peritonitis 76
 – Pneumonie 42
 Ceftriaxon 12, 25, 87
 – Appendizitis 76
 – Aspirationspneumonie 42
 – Borrelien-Infektion 62 f, 69
 – Endokarditis 49
 – Endokarditis-Prophylaxe 51
 – Epididymitis 57
 – Fraktur, offene 74
 – Neugeborenen-Meningitis 62
 – Osteomyelitis 73

- Peritonitis 76
- Pneumonie, nosokomial erwor-
bene 41
- Pyelonephritis 55
- Sepsis 89
- Urosepsis 55
- Cefuroxim 12, 25
- Lymphadenitis colli 81
- Osteomyelitis 72
- Otitis media 79
- Phlegmone 66
- Cefuroximaxetil 13, 25
- Atemwegsinfektion 44
- Cephalosporine
- Harnwegsinfektionsprophylaxe 57
- Handelsnamen 25
- orale 12 f
- parenterale 11 f
- Chemotherapie 93 ff
- Chinolone 16
- Chlamydia trachomatis, Abstrich 7
- Chlamydien-Diagnostik 4
- Chlamydien-Konjunktivitis 80
- Chlamydomydia pneumoniae 40
- Cholezystektomie 34
- Cidofovir 19
- Cilastin 25
- Ciprofloxacin 16, 26
- Meningitis-Prophylaxe 61
- Mukoviszidose 45
- Clarithromycin 14, 26
- Endokarditis-Prophylaxe 52
- Gonokokken-Konjunktivitis 80
- Mykoplasmen-Pneumonie 40
- Pertussis 44
- Clavulansäure 10 f, 24
- Clindamycin 15, 27
- Aspirationspneumonie 42
- Endokarditis-Prophylaxe 51

- Fraktur, offene 74
- Osteomyelitis 73
- Clostridium difficile 90
- CMV-Infektion, konnatale 91 f
- Colistin 17
- Inhalation 45
- Colistinmethat 28
- Colistinsulfat 28, 97
- Cotrimoxazol 27, 98
- Crotamiton 70 f

D

- Dalfopristin 27
- Darmresektion 34
- Dermatophyten 22 f
- Dexamethason-Therapie
- adjuvante 59 f
- Meningitis tuberculosa 83
- Dimethicon 72
- Doxycyclin 15, 25
- Lyme-Borreliose 68
- Drainagespitze 5

E

- Early-Onset-Sepsis 86 f
- Echinocandin 28
- EDTA-Röhrchen 8
- Endokarditis
- bakterielle 48 f
- Prophylaxe 50 ff
- Teicoplanin 15
- Enterokokken 20, 49, 53
- Shunt-Infektion 64
- Enterokolitis, nekrotisierende 90
- Enzephalitis 63 f
- Epididymitis 57
- Epivir 106 f
- Erysipel 65
- Erythema migrans 68

Erythromycin 26
Erythromycinestolat 14, 44
Escherichia coli 20, 58
– Trimethoprim-Resistenz 56
Ethambutol 29, 83 f
Etrapepenem 25

F

Facialisparese, periphere 63
Fasziitis, nekrotisierende 65
Fieber
– nach Knochenmarktransplantation 95
– unter Chemotherapie 93
Flucloxacillin 11, 24
– Abszess 67
– Endokarditis 49
– Impetigo contagiosa 67
– Neugeborenen-Meningitis 62
– Phlegmone 66
– Pneumonie 39
Fluconazol 17, 22, 28
– Fieber, unerklärtes 94
– Pilzinfektions-Prohylaxe 92
Flucytosin 22
Fluorochinolone 26
Fokussuche 93, 95 f
Folinsäure 91
Foscarnet 19
Fosfomycin 17, 27
Fraktur, offene 73 f
Fruchtwasser, HI-virushaltiges 104
Frühgeborene
– HIV-Exposition 106 f
– Sepsis 87 f
FUO = Fever of unknown Origin
93 ff

G

Ganciclovir 19, 28
– CMV-Infektion 92
Gastroenteritis 75
Gastrointestinaltrakt 75 ff
Gentamicin 14, 25
– Endokarditis 49
– Neugeborenen-Meningitis 62
– Neugeborenen-Pneumonie 43
– Osteomyelitis 72
– Pyelonephritis 54
– Sepsis 86 f
Gewebeprobe 9
Glycylcycline 26
Glycopeptid-Antibiotika 15, 27
Gonokokken, Untersuchungsma-
terial 6
Gonokokken-Konjunktivitis 80
Granulozytopenie 93

H

HAART 103
Haemophilus influenzae 20, 44
– Meningitis 59
Handelsnamen 24 ff
Harnwegsinfektion 54 ff
– Antibiotikaprophylaxe 56
– Endokarditis-Prophylaxe 53
Hautinfektion 65 ff
Hepatitis-B-Prophylaxe 37
– postexpositionelle 35
Herpes-simplex-Virus-Enzephalitis
64
Herzfehler, angeborener 51
Herzinfektion 48 ff
Herzklappenersatz 50
HIV, Mutter-Kind-Transmissions-
Prophylaxe 103

HIV1-WB 105
HIV-Exposition 103 f, 106 f
HIV-Infektion 99 ff
– Antibiotikatherapie 102
– Diagnostik 100 f, 105
– konnatale 105
– peripartale 105
– Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 108 f
– Prophylaxe der Mutter-Kind-Transmission 106 f
– Tuberkulose-Therapie 85
HI-Viruslast 100
HIV-Therapie 102
HIV-Transmissionsrisiko 106 f
HNO-Infektion 77 ff

I

Imipenem 13, 25
– Enterokolitis, nekrotisierende 90
Impetigo contagiosa 66 f
Impfkalender 37
Impfung 35 ff
Infectopedicul 71
Influenza 46 ff
– Koinfektion 48
Influenzaimpfung 37, 48
Intensivstation, Pneumonie 41
Interferon- γ -Release-Assay = IGRA 82
Isoniazid 29, 82 ff
Itraconazol 17, 22, 28
Ivermectin 71

J

Jacutin Pedicul Fluid 72

K

Katheterinfektion 88, 95
Kathetersepsis 88
Katheterspitze 5
Ketolide 26
Klebsiellen-Meningitis 59
Knocheninfektion 65 ff
Knochenmarktransplantation 95 f
KNS s. Staphylokokken, koagulase-negative
Kolitis 15
Konjunktivitis 80 f

L

Late-Onset-Sepsis 87 f
Lausbefall 71 f
Levofloxacin 16, 26
Lincosamine 15, 27
Linezolid 15, 27
Liquor
– Eiweißerhöhung 59
– Pleozytose, mononukleäre 59
Liquordiagnostik 1 f, 8 f
Liquor-Shunt-Operation 34
Listerien-Meningitis 58
Loracarbef 13
Lyme-Borreliose 68 f
Lymphadenitis 86
– colli 81 f
Lymphknotentuberkulose 85
Lymphozytensubpopulation 100

M

Magen-Darm-Trakt-Eingriff 53
Magensekret 7
Makrolide 14
– Handelsnamen 26
– Resistenz 40

Masern 63
Materialentnahme 1 ff
Mebendazol 77
Meningitis 58 ff
– bakterielle 9, 58 ff
– Dexamethason-Therapie 59 f
– Meropenem 13
– seröse 61 f
– tuberculosa 83
– Umgebungsprophylaxe 60 f
– Vancomycin 15
Meningokokken 59
– Schleimhautbesiedlung 61
Meningokokken-Infektion, Patientenisolierung 60
Meropenem 13, 25
– Fieber, unerklärtes 94
Metronidazol 16, 27
– Appendizitis 76
– Enterokolitis, nekrotisierende 90
– Peritonitis 76
Milbengang 69
Miliartuberkulose 83
Mittelstrahlurin 1, 54
Moxifloxacin 26
Mukoviszidose 44 ff
Muttermilch 6, 32 f
Mykobakterien 3 f, 6, 82
– atypische 81
– Gewebeprobe 9
– nicht tuberkulöse 86
Mykoplasmen 7
Mykoplasmen-Pneumonie 40
Myokarditis 49 f

N

Nativmaterial 1, 4
NEC s. Enterokolitis, nekrotisierende

Neugeborene, HIV-Exposition 103 f, 106 f
Neugeborenen-Infektion 90 ff
Neugeborenen-Konjunktivitis 80
Neugeborenen-Meningitis 59, 62
Neugeborenen-Pneumonie 43
Neugeborenen-Sepsis 86 ff
Neuraminidasehemmer 46
Neuroborreliose 69
Neutropenie 95
Niereninfektion 54 ff
Nitrofurantoin 56 f
Nitroimidazole 27
Nukleinsäurenachweis 3 f, 8
– Chlamydia trachomatis 7
Nyda L-Spray 72
Nystatin 18

O

Operation
– Antibiotikaprophylaxe 34 f
– Endokarditis-Prophylaxe 51 ff
Orbitaphlegmone 66
Oseltamivir 19, 28, 46 ff
Osteomyelitis 72 f
Otitis media 79
Oxazolidinone 15
– Handelsnamen 27
Oxyuriasis 77

P

Panenzephalitis, sklerosierende, subakute (SSPE) 63
Parasiten 5
– Gastroenteritis 75
PCP-Prophylaxe 98, 108
Pedikulose 71 f
Penicillin
– G 10, 24

- Borrelien-Infektion 69
 - Endokarditis-Prophylaxe 51
 - Erysipel 65
 - Neugeborenen-Meningitis 62
 - Tonsillitis 78
 - V 10, 24
 - nach Splenektomie 98
 - Tonsillitis 78
 - Penicillin-Allergie 49
 - Pentamidine 98
 - Perforation 34
 - Perikarditis 49 f
 - Perikarerguss 50
 - Peritonitis 75 f
 - Permethrin 70
 - Pertussis 43 f
 - Pharyngitis 77
 - Phenoxymethylpenicillin s. Penicillin V
 - Phlegmone 66
 - Pilze 22 f
 - Anzucht 2 ff
 - Pilzinfektion 92, 94
 - Piperacillin 11
 - Atemwegsinfektion 45
 - Fieber, unerklärtes 94
 - Pneumonie 41
 - Sepsis 89
 - Piperacillin/Sulbactam 24
 - Piperacillin/Tazobactam 11, 24
 - Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie-Prophylaxe 98, 108
 - Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie-Therapie 109
 - Pneumokokken 20
 - Makrolid-Resistenz 40
 - Penicillin-Resistenz 40, 58
 - Pneumokokken-Nukleinsäurenachweis 6
 - Pneumonie 9
 - abszedierende 40
 - ambulant erworbene 39
 - Aspirations- 42
 - bakterielle 39 f, 48
 - Beatmungs- 41
 - Neugeborenen- 43
 - nosokomial erworbene 41 f
 - Polymyxine 28
 - Posaconazol 28
 - Primärtuberkulose 82
 - Probenicid 19
 - Prophylaxe
 - antiretrovirale 106 f
 - Pilzprophylaxe bei Frühgeborenen < 1000g 92
 - (nach) Splenektomie und bei Sichelzellenanämie 98
 - (während) zytostatischer Therapie 97
 - Protionamid 29
 - Pseudomonas-Kolonisation 41, 45
 - Pseudomonas-Meningitis 58
 - Pseudomonas-Peritonitis 76
 - Punktat 2 f, 9
 - Pyelonephritis 54 f
 - Pyrantel 77
 - Pyrazinamid 29, 82 ff
 - Pyrethroide 71
 - Pyrimethamin 91
 - Pyriviniumembolat 77
- ## Q
- Quinupristin/Dalfopristin 27

R

- Reflux, vesikorenaler 56
- Resistenzstatistik 20 f
- Retrovir 103, 106 f
- Rifabutin 29
- Rifampicin 29, 82 ff
 - Meningitis-Prophylaxe 61
- Roxitromycin 26

S

- Salmonelleninfektion 75
- Schimmelpilze 22 f
- Schwangerschaft 30 f
- Sepsis
 - beim älteren Kind (> 1 Monat) 89
 - Candida –(neonatale) 92
 - Katheter – 88
 - neonatale 86 ff
- Serumröhrchen 7
- Shigellen 75
- Shunt-Infektion 64
- Sichelzellanämie 75
 - Antibiotikaprophylaxe 98 f
- Skabies 69 ff
- Spezialgefäß 4
- Splenektomie 98 f
- Sputumuntersuchung 4
- Staphylococcus
 - aureus 20, 44, 66 f
 - – Meningitis 59
 - epidermidis 20, 64
- Staphylokokken 40
 - koagulasenegative (KNS) 59, 64, 87 f
- Staphylokokken-Endokarditis 49
- Stillen 32 f

Streptococcus

- agalactiae 86
 - pyogenes 20, 66 f, 77 f
- Streptogramine**
- 27

Streptokokken, penicillinempfindliche 49**Streptomycin** 29, 83 f**Stuhlprobe** 5**Sulbactam** 10 f, 24**Sulfadiazin** 91**Sulfamethoxazol** 16**Sulfonamide** 16**Sultamicillin** 11, 24, 44

– Lymphadenitis colli 81

T**Tazobactam** 11, 24

– Fieber, unerklärtes 94

– Mukoviszidose 45

– Sepsis 89

Teicoplanin 15, 27

– Fieber, unerklärtes 94

– Kathetersepsis 88

Telithromycin 26**Tetanus-Immunprophylaxe** 36 f**Tetracycline** 15

– Handelsnamen 25

Tobramycin 14, 25

– Inhalation 45

– Mukoviszidose 45

– Neugeborenen-Meningitis 62

– Pneumonie 42

– Sepsis 89

Tonsillektomie 52**Tonsillitis**

– Differenzialdiagnose 78

– eitrig 77 f

Toxin 5
Toxoplasmose, konnatale 91
Trachealsekret 7 f
Trimethoprim 16
– Harnwegsinfektions-Prophylaxe 56 f
– PCP-Prophylaxe 98
– Zystitis 55
Trimethoprim/Sulfamethoxazol 16, 27
– Pneumocystis-jirovecii-Pneumonie 98, 108 f
Trommelfellperforation 79
Tuberkulin-Hauttest 81 f, 101
– negativer 83
Tuberkulose 72, 82 ff
– Chemoprophylaxe 83, 85
Tuberkulosedagnostik 1
Tuberkuloseexposition 83
Tuberkulostatika
– Handelsnamen 29
– Therapieüberwachung 84
Tubusspitze 5
Tygacil 26
Typhus 5

U

Ureaplasma 7
Urethralabstrich 6 f
Uricult 1, 6
Urin 1, 54

Urinprobe 6
Urosepsis 55

V

Vaginalabstrich 6 f
Valaciclovir 19, 28
Valgancyclovir 28
Vancomycin 15, 27, 53
– Enterokolitis, nekrotisierende 90
– Fieber, unerklärtes 94
– Kathetersepsis 88
– Neugeborenen-Meningitis 62
Viramune 106 f
Virostatika 18 f, 28
Virusserologie, HIV-Infektion 100, 104
Voriconazol 18, 22

W

Weichteilinfektion 65 ff
Wurmeier 5

Z

Zanamivir 19, 46 ff
Zentralnervensystem, Infektion 58 ff
Zystitis 55 f
Zyturethritis 55 f
Zytomegalie 91 f
Zytostatikatherapie 93 ff, 97