

Sachverzeichnis

A

Abszess

- Ampicillin/Sulbactam 49
- Clindamycin 79–80
- Flucloxacillin 48–49
- Penicillin 45

Acenocoumarol 387

Aciclovir 94, 98

- Schwangerschaft/Stillzeit 462

Aciclovir-ratiopharm 98

Acicutan 173

Acitretin 173

Acne

- conglobata 170
- Doxycyclin 62
- Isotretinoin 170
- inversa 243
- Minocyclin 65
- mittelschwere, therapieresistente 169
- Isotretinoin 169
- papulopustulosa, Doxycyclin 62
- schwere 169
- Isotretinoin 169
- Tetrazykline 60
- vernarbende 169
- Isotretinoin 169
- vulgaris 72
- Erythromycin 72
- Zinkaspartat, Zinkorotat 418

Acrodermatitis continua suppurativa 239

Adalat 438

Adalimumab 231, 243

Adcetris 302

Aerius 150

Aknenormin 169

Akrodermatitis chronica atrophicans 57

- Ceftriaxon 57

Akrodermatitis enteropathica 418

Alitrederm 179

Alitreinoin 179

Alopecia androgenetica 411

Alopecia areata

- Azathioprin 183
- Ciclosporin 187
- Fumarsäureester 209
- Triamcinolonacetamid 166
- Zinkaspartat, Zinkorotat 418

Alopezie, frontal fibrosierende

- Dutasterid 413
- Finasterid 411

AmBisome 137

Amgevita 243

Amikacin 39

Aminkolpitis 82

- Metronidazol 82

Aminoglykoside 39

Amitriptylin 97, 383

Amitriptylin-neuraxpharm 383

Amlodipin 438

Amoxicillin 35, 37–38

Amoxicillin/Clavulansäure 42, 50

Amoxicillin-ratiopharm comp 50

Amoxiclav 50

Amphotericin B, liposomales 137

Ampicillin 38

Anaerobier

- Moxifloxacin 67
- obligate, Lincosamide 78
- Penicillin 46

Anakinra 232, 270

Analgetika 370, 380

- Nichtopioid 370, 380

- WHO-Stufenschema 381

Anaphylaxie, Medikamentennebenwirkung 476

Angioödem

- hereditäres 440
- Berotralstat 367
- HAE Typ 1, Typ 2 440
- Lanedelumab 282

Anthelmintika 423

Antibiotika 31

- Amoxicillin/Clavulansäure 50
 - antimykotisch wirksame 137
 - Anwendungsfehler 33
 - Cefaclor 55
 - Cefalosporine 52
 - Ceftriaxon 57
 - Cefuroximaxetil 55
 - Fluorchinolone 66
 - Lincosamide 78
 - Mikrobiom 34
 - Penicillin 41
 - Schwangerschaft, Stillzeit 36
 - Tetrazykline 60
 - Therapiegrundsätze 31
- ### Anti-CCR4-Antikörper 309

Anti-CD20-Antikörper 304

Anti-CD30-Antikörper 302

Antidepressivum 382

- trizyklisches 97

Antihistaminika 140–141

- 1. Generation (klassische) 141

- 2. Generation (klassische) 149

- Cetirizin 151

- Clemastin 141

- Desloratadin 150

- Dimetinden 143

- Ebastin 156

- Hydroxyzin 147
 - Levocetirizin 151
 - Loratadin 150
 - Mizolastin 157
 - Promethazin 144
 - Rupatadin 153
 - Anti-IgE-Antikörper 277
 - Antikoagulans, orales
 - direkt wirkendes (DO-AK) 387
 - neues 392
 - Nicht-VKA 392
 - Antikonvulsivum 97, 382
 - Antimon, pentavalentes (Sb⁵⁺) 430
 - Antimykotika 122
 - Allylamine 134
 - Amphotericin B, liposomales 137
 - Antibiotika, antimykotisch wirksame 137
 - Fluconazol 123
 - Itraconazol 128
 - Terbinafin 134
 - Triazole 123
 - Antiphlogistikum, nicht steroidales (NSAID), traditionelles 370
 - Antiphospholipidsyndrom 371
 - ASS 370
 - Aphthe
 - chronische rezidivierende, Colchicin 217
 - durch Fe-Mangel 415
 - rezidivierende orale, Fumarsäureester 209
 - Aphthoid Pospischill-Feyrter 99
 - Apixaban 387, 396
 - Apremilast 314–315, 358, 367
 - Arava 203
 - Arcoxia 379
 - Arixtra 404
 - Arthritis, reaktive 378
 - Aspergillose
 - Itraconazol 128
 - nicht invasive 128
 - Aspirin 370
 - Aspirin protect* 370
 - Asthma, allergisches, IgE-vermitteltes, Omalizumab 277
 - Asthmaanfall, schwerer akuter
 - Dexamethason 167
 - Methylprednisolon 165
 - Prednisolon 165
 - Atarax 147
 - atopische Dermatitis
 - Dupilumab 264
 - Upadacitinib 314
 - Atosil 144
 - Autoimmundermatose, blasenbildende 187
 - Autoimmunerkrankung
 - Dexamethason 167
 - Methylprednisolon 164
 - Prednisolon 164
 - Autoinflammatorisches Syndrom 270
 - Avalox* 69
 - Avelumab 232
 - Avodart* 413
 - Azamedac* 182
 - Azathioprin 182
 - Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Azetylsalizylsäure, Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Azetylsalizylsäure (ASS) 370, 387
 - Azithromycin 37, 39, 71, 75
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
- B**
- BAFF-Inhibitor 268
 - Bakterium
 - Gram-negatives
 - Amoxicillin/Clavulansäure 50
 - Tetrazykline 60
 - Gram-positives
 - Amoxicillin/Clavulansäure 50
 - Penicillin 46
 - Tetrazykline 60
 - Balanitis candidomycetica 124
 - Baricitinib 315, 364
 - Basalzellkarzinom 349
 - Bavencio* 295
 - Beinvenenthrombose, tiefe (TVT)
 - Apixaban 396–397
 - Dabigatran 399
 - Fondaparinux 404
 - Heparin, niedermolekulares 401
 - Kontrazeptiva 405
 - Phenprocoumon 388
 - Rivaroxaban 393
 - Belimumab 231, 268
 - Benepali* 246
 - Benlysta* 268
 - Benzathin-Penicillin V 37
 - Benzylpenicillin 38, 44
 - Benzylpenicillin-Benzathin 42, 44
 - Berinerit* 443
 - Berotralstat 315, 367
 - Betamethason 159, 167
 - Bexaroten 175
 - Bezlotoxumab 40
 - Binimetinib 315, 346
 - Biosimilar 235
 - Blastomykose 128
 - Itraconazol 129
 - β-Blocker 435
 - BLyS-Inhibitor 268
 - Bornaprinhydrochlorid 408
 - Borreliose
 - Cefalosporine 52
 - disseminierte, Azithromycin 76

- Frühstadium
 - Azithromycin 76
 - Cefuroximaxetil 55–56
 - Doxycyclin 63
 - Spätstadium, Doxycyclin 63
 - Stadium II/III, Ceftriaxon 57
 - Tetracykline 60
 - Bosentan* 446
 - Bradykinin B₂-Rezeptorantagonist 440
 - BRAF-Inhibitoren 319
 - Braftovi* 315, 329
 - Brentuximab Vedotin 232, 302
 - Brivudin 94, 107
 - Brivudin Aristo* 107
 - Brodalumab 231
 - Bulla repens* 55
 - Cefuroximaxetil 56
 - B-Zell-Lymphom, kutanes, Rituximab 305
 - B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom
 - CD 20-positives großzelliges diffuses, Rituximab 305
 - CD20-positives großzelliges diffuses 305
- C**
- C 1-Esterase-Inhibitor 443
 - C 1-INH-Konzentrat
 - humanes 443
 - Schwangerschaft/Stillzeit 464
 - Canakinumab 232, 273
 - Capsaicin 382
 - Carbapeneme 39
 - Cefaclor 37, 52, 55
 - bei Niereninsuffizienz
 - Erwachsener 52
 - Kinder 53
 - Cefaclor acis* 55
 - Cefalosporine 35–36, 39, 52
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Ceftriaxon 38, 57
 - bei Niereninsuffizienz
 - Erwachsener 52
 - Kinder 53
 - Cefuroxim 38
 - bei Niereninsuffizienz, Erwachsener 52
 - Cefuroximaxetil 52, 55
 - bei Niereninsuffizienz 52–53
 - Celebrex* 378
 - Celecoxib 378
 - Celestamine* 167
 - CellCept* 196
 - Cemiplimab 232
 - Cemipimab 292
 - Certolizumab Pegol 251
 - Certoparin-Natrium 401
 - Cetirizin 140, 151
 - Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Cetirizin beta* 151
 - Cheilitis granulomatosa 209
 - Child-Pugh-Klassifikation 468
 - Chinolone 36
 - Chlamydia trachomatis
 - Azithromycin 76
 - Infektion, Azithromycin 75
 - Infektion, bei Kindern, Azithromycin 76
 - Chlamydien
 - Ciprofloxacin 67
 - Moxifloxacin 67
 - Tetracykline 60
 - Chlamydien-Urethritis, Doxycyclin 62
 - Chloramphenicol 39
 - Chloroquin 220
 - Cholera 459
 - Chromomykose 128
 - Itraconazol 129
 - Cialis* 409
 - Ciclosporin 187
 - Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Cimzia* 251
 - CINCA-Syndrom (chronic infantile neurologic cutaneous and articular) 270
 - Cinryze* 443
 - Ciprobay* 67
 - Ciprofloxacin 35, 39, 67
 - Clarithromycin 36, 38–39, 71
 - Kinder 73
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Clemastin 140–141
 - Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Clexane* 401
 - Clindamycin 37–39, 79
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Clofazimin 214
 - Clont* 40, 82
 - Clopidogrel 387
 - Schwangerschaft/Stillzeit 464
 - Cobimetinib 314–315, 325, 341
 - Cockroft und Gault, Formel nach 26
 - Colchicin 217
 - Schwangerschaft/Stillzeit 464
 - Colchysat* 217
 - Combivir, HIV 117
 - Conjunctivitis allergica 151
 - Corynebacterium*
 - Flucloxacillin 48
 - Penicillin 46
 - Cosentyx* 259
 - Cotellic* 315, 341
 - Cotrimoxazol 464
 - COX-2-Inhibitor 375
 - Coxibe 375

Cryopyrinassoziertes
periodisches Syndrom
(CAPS) 270
– Anakinra 270
CTLA-4-Antikörper 298
Cumarine 388
Cyclophosphamid 192

D

Dabigatran 387, 399, 464
Dabrafenib 313, 315, 319
DADPS 224
Dapson Tillomed 224
DAPSON-Fatol 224
Decortin H 164
Dermatin 134
Dermatitis
– herpetiformis Duhring
-- Colchicin 217
-- DADPS 224
– mittelschwere bis
schwere atopische 364
– therapierefraktäre atopi-
sche 211
Dermatofibrosarcoma pro-
tuberans (DFSP) 355
Dermatomykose
– bei Erwachsenen 129
– bei Kindern 130
– Fluconazol 123–124
– Itraconazol 130
– Terbinafin 134
Dermatomyositis
– Azathioprin 183
– Chloroquin 220
– Colchicin 217
– Cyclophosphamid 192
– Hydroxychloroquin 220
– Immunglobulin, intrave-
noses 211
– Methotrexat 198
– Mycophenolatmofetil
196
– Rituximab 305
Dermatophytose, Itracona-
zol 128
Dermatose
– blasenbildende

-- Colchicin 217
-- DADPS 224
– bullöse 164
– erythematosquamöse
164
– Methylprednisolon 164
– Prednisolon 164
Desipramin 97
Desloratadin 140, 150
Dexamethason 159, 167
Diabetischer Fuß 52
Diaminodiphenylsulfon
224
– Schwangerschaft/Still-
zeit 463
Diät, histaminarme 458
Difclir 40
Diflucan 123
Dimethylfumarat 208
Dimetinden 140, 143
– Schwangerschaft/Still-
zeit 463
Diphtherie 459
– Titer-Referenzwert 460
DOAK (direkt wirkendes
orales Antikoagulans)
387
Dolgit 373
Doxakne tabs 61
Doxycyclin 61
Doxyderma 61
Driponin 420
Drug reaction with eosino-
philia and systemic
symptoms (DRESS) 461
Dupilumab 231, 264
Dupixent 264
Dutasterid 413
Dynastat 379
Dysfunktion, erektile
409–410

E

Ebastel 156
Ebastin 140, 156
Ebastin Aristo 156
Ecthyma

– Cefalosporine 52
– gangraenosum,
Ceftriaxon 57–58
– Penicillin 45, 47
Edoxaban 387, 397
Effluvium 415
Eisen-(II)-Fumarat 414
Eisen-(II)-Glycinsulfat 414
Eisenmangel 414
Ekzem
– akutes, Dexamethason
167
– atopisches
-- Azathioprin 183
-- Ciclosporin 187
-- Methotrexat 198
-- Mycophenolatmofetil
196
– impetiginisiertes 55
-- Cefuroximaxetil 56
– Prednisolon 164
– seborrhoisches 129
– therapierefraktäres se-
borrhoisches
-- Fluconazol 123
-- Itraconazol 128
-- Terbinafin 134
Ekzema herpeticum 98
– Aciclovir 99
Eliquis 387, 396
Elobact 55
EMB-Fatol 84
Enbrel 246
Encorafenib 315, 329
Endothelinantagonist 446
Endoxan 192
Enoxaparin-Natrium 401
Enterobakterien
– Ciprofloxacin 67
– Moxifloxacin 67
Enterobiose, Pyruvium-
embonat 426
Enterokokken 67
Enterokolitis, pseudo-
membranöse 39
Enzephalitisvirus, japa-
nisches 459
Epidermolysis bullosa
acquisita

- Immunglobulin, intravenöses 211
 - Rituximab 305
 - Erelzi* 246
 - Eremfat* 89
 - Erivedge* 315, 349
 - Erkrankung
 - allergische
 - Clemastin 141
 - Dimetinden 143
 - Prednisolon 164
 - granulomatöse 164
 - infektallergische 164
 - pseudoallergische 164
 - Ernährung, histaminarme 458
 - Erycinum* 71
 - EryHEXAL* 71
 - Erysipel
 - Clindamycin 46
 - Erythromycin 72
 - kompliziertes bullöses 46
 - Penicillin 45–46
 - Penicillin-Benzathin 46
 - Rezidiv 77
 - rezidivierendes 73
 - Erysipeloid
 - Erythromycin 72
 - Penicillin 46
 - Erythema
 - anulare centrifugum 82
 - Metronidazol 82
 - elevatum et diutinum 224
 - exsudativum multiforme
 - Aciclovir 98–99
 - Famciclovir 105
 - Valaciclovir 102
 - induratum Bazin
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - leprosum, Clofazimin 214
 - nodosum 217
 - Erythrasma
 - Clarithromycin 73
 - Erythromycin 72
 - Erythrocin* 71
 - Erythrodermia psoriatica, Biologika 239
 - Erythrodermie
 - Dexamethason 167
 - Prednisolon 164
 - Erythromycin 36, 39, 71
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Erythromycinstolat 37, 71
 - Erythromycinethylsuccinat 71
 - Kinder 73
 - Erythromycinlaktobionat 71
 - Kinder 73
 - Erythromycinstearat 71
 - Etanercept 231, 246
 - Ethambutol 84
 - Schwangerschaft/Stillzeit 464
 - Etoricoxib 379
- F**
- Faktor-IIa-Inhibitor, direkter 399
 - Faktor-Xa-Inhibitor 393
 - Famciclovir 94, 105
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Famvir* 105
 - Fastjekt* 475
 - Fasziitis, nekrotisierende, Clindamycin 79–80
 - Felodipin 438
 - Fenistil* 143
 - Fentanyl TTS* 381
 - Ferro sanol duodenal* 414
 - Ferrum Hausmann* 414
 - Fexofenaderm* 155
 - Fexofenadin 140, 155
 - Schwangerschaft/Stillzeit 463
 - Fidaxomicin 40
 - Filariose, lymphathische 420
 - Finasterid 411
 - Firazyr* 440
 - Flixabi* 248
 - Fluclo* 48
 - Flucloxacillin 42, 48
 - Fluconazol 122–123
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Flunazul 123
 - Fluorchinolone 35, 39, 66
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Flush-Symptomatik, bei Rosacea 437
 - Folliculitis
 - decalvans
 - Clindamycin 80
 - Rifampicin 89
 - sclerotisans nucaea, Doxycyclin 63
 - Follikulitis
 - Cefalosporine 52
 - chronische, Doxycyclin 62
 - EGFR-Inhibitor induzierte 62
 - Flucloxacillin 49
 - Gram-negative 169
 - schwere 69
 - Fondaparinux 404
 - Fortecortin* 167
 - Foscarnet 94, 109
 - Foscavir* 109
 - Frühsommer-Meningoenzephalitis 459
 - Frühsyphilis
 - Benzylpenicillin-Benzathin 45
 - in Schwangerschaft, Benzylpenicillin-Benzathin 45
 - Fumaderm 209
 - Fumaderm initial* 209
 - Fumarsäureester 206
 - Furunkel
 - Cefalosporine 52

- Cefuroximaxetil 55
- Clindamycin 79–80
- Flucloxacillin 48–49
- Penicillin 45
- Furunkulose
- Cefuroximaxetil 55
- Flucloxacillin 48
- Fußinfekt, Gram-negative 67
- Ciprofloxacin 67

G

- GabaLiquidGeriSan* 383
- Gabapentin 97, 383
- Gelbfieber 459
- Genitalinfektion, durch Chlamydien 72
- Genitalkandidose, Fluconazol 124
- Genitalmykose 123
- Gentamicin 39
- Gingivitis 415
- Gingivostomatitis herpetica, primäre 99
- Glivec* 355
- Glossodynie 415
- Glukokortikoide 159
 - Betamethason 167
 - Dexamethason 167
 - hochpotente 167
 - kurzwirksame 164
 - langwirksame 167
 - Langzeittherapie 160
 - Methylprednisolon 164
 - niedrigpotente 164
 - Prednisolon 164
 - Triamcinolonacetonid 166
- Gonokokken, Penicillin 46
- Gonorrhö
 - Azithromycin 75
 - Ceftriaxon 57
 - Ciprofloxacin 67
 - disseminierte 58
 - unkomplizierte 76
- Graft-versus-Host-Disease, chronische
 - Imatinib 355

- Rituximab 305
- Granuloma anulare
 - Ciclosporin 187
 - Clofazimin 214
 - Doxycyclin 62
 - Fumarsäureester 209
 - generalisata
 - Chloroquin 220
 - Hydroxychloroquin 220
- Granuloma inguinale
 - Azithromycin 75–76
 - Ciprofloxacin 67
 - Doxycyclin 62
 - Tetracykline 60
- Granulomatose, mit Polyangiitis
 - Cyclophosphamid 192
 - Rituximab 305
- Guselkumab 231, 256
- Gyrasehemmer 66

H

- Haemophilus influenzae 459
 - Ciprofloxacin 67
- Hämangiom, proliferierendes infantiles 435
- Handekzem, schweres chronisches 179
- Hautinfektion
 - Amoxicillin/Clavulansäure 51
 - Azithromycin 75
 - Cefaclor 55
 - Cefalosporine 52
 - Ceftriaxon 57
 - Cefuroximaxetil 55–56
 - Ciprofloxacin 67
 - Clindamycin 79
 - Doxycyclin 62
 - Erythromycin 72
 - Flucloxacillin 48–49
 - Moxifloxacin 69
 - Penicillin 45–46
- Hauttumoren 284
- Hedgehog-Signaltransduktionsweg-Inhibitor 349
- Helmex* 425
- Hemangioli* 435
- Heparin
 - niedermolekulares (NMH) 401
 - Schwangerschaft/Stillzeit 464
 - unfraktioniertes, Schwangerschaft/Stillzeit 464
- Hepatitis B, Titer-Referenzwert 460
- Herpes genitalis
 - Aciclovir 99
 - bei Graviden 98
 - Famciclovir 105–106
 - primärer
 - Aciclovir 98–100
 - Valaciclovir 102
 - Prophylaxe 102
- Herpes genitalis recidivans
 - Aciclovir 98
 - Famciclovir 105–106
 - Valaciclovir 102
- Herpes labialis
 - Aciclovir 99
 - Brivudin 107
 - Famciclovir 105
 - Valaciclovir 102
- Herpes labialis recidivans
 - Aciclovir 98–99
 - bei Immunkompetenten 99
- Herpes neonatorum
 - Aciclovir 98, 100
 - disseminierter 100
- Herpes simplex, mukokutaner 107
- Herpes zoster, Impfung 97
- Herpes-Zephalitis 100
 - Aciclovir 100
- Herpes-simplex-Virus (HSV) 94
 - Foscarnet 109
- Herpesvirus, humanes 94
- Herpesvirus, humanes (HHV), Foscarnet 109
- Hidradenitis suppurativa 217

- Acitretin 173
- Adalimumab 243–244
- Clindamycin 79–80
- Finasterid 411
- Infliximab 248
- Minocyclin 65
- Rifampicin 89
- Zinkaspartat, Zinkorotat 418

Histoplasmose 128

- Itraconazol 129

HIV

- Postexpositionsprophylaxe 117
- *Truvada* 117

HSV-Enzephalitis 98

HSV-Infektion

- Aciclovir 100
- Haut und Schleimhäute 98

Hulio 243

Humira 243

Hydrocodon 97

Hydrocortison 159

Hydromorphon 381

Hydroxychloroquin 220

- Schwangerschaft/Stillzeit 463

Hydroxyzin 140, 147

- Schwangerschaft/Stillzeit 463

Hypereosinophiliesyndrom 355

Hyperhidrose

- axilläre 407
- generalisierte 407–408

Hyperkeratose, palmo-plantare, Acitretin 173

Hyrimoz 243

I

Ibuprofen 373, 381

- Schwangerschaft/Stillzeit 463

Icatibant 440

Ichthyose, Acitretin 173

Idacio 243

IgA-Vaskulitis 217

IL-12-Antagonist 252

IL-17A-Antagonist 259

IL-17RA-Antagonist 263

IL-23-Antagonist 252, 255

Ilaris 273

Ilomedin 448

Iloprost 448

Ilumetri 258

Imatinib 314–315, 355

Imlygic 433

Immunglobulin, intravenöses 211

- Schwangerschaft/Stillzeit 463

Immunglobulinmangel 211

Immunosporin 187

Immunsuppressiva 182

Impavido 427

Impetigo contagiosa

- Cefalosporine 52
- Clindamycin 79–80
- Flucloxacillin 48–49
- Penicillin 47

- schwere 69

Impfstoffe 459

Imraldi 243

Imurek 182

Infectocef 55

Infectocillin 44

- parenteral 44

Infectomycin 71

InfectoScab 423

Inflextra 248

Infliximab 231, 248

Influenza 459

innohep 401

Insektengiftallergie, Akutbehandlung 167

Insektenstich

- Dimetinden 143
- Rupatadin 153

Interferon- α , Schwangerschaft/Stillzeit 463

Interleukin-1-Rezeptorantagonist 270

Interleukin-1 β -Inhibitor 273

Interleukin-4RA-Inhibitor 264

Intratec 211

Ipilimumab 232, 298

Isocillin 44

Isoderm 169

Isoniazid 87

- Schwangerschaft/Stillzeit 464

Isotretinoin 169

Isozid 87

Ispenoral 44

Itraconazol 122, 128

- Schwangerschaft/Stillzeit 462

Itraderm 128

Iveraxiro 420

Ivermectin 420

- Schwangerschaft/Stillzeit 464

Ixekizumab 231, 261

J

Januskinase-Inhibitor 361

Jarisch-Herxheimer-Reaktion 43

Jonosteril 470

K

Kaletra, HIV 117

Kallikrein-Inhibitor 282

Kalziumantagonist 438

Kandidose

- chronische atrophische orale 124
- chronische mukokutane 124

- Fluconazol 124

- Itraconazol 128

- oropharyngeale

-- Fluconazol 124

-- Itraconazol 129

- ösophageale 129

- vaginale 129

Karbunkel

- Cefalosporine 52

– Cefuroximaxetil 55
 – Clindamycin 79–80
 – Flucloxacillin 48–49
 Katzenkratzkrankheit 67
 – Ciprofloxacin 67
 Kawasaki-Syndrom
 – ASS 370
 – Immunglobulin, intravenöses 211
 Keloide 166
 Keratoma sulcatum 72
KEYTRUDA 290
Kineret 270
 Koilonychie 415
 Kokken, Gram-positive 78
 Kokzidioidomykose 128
 – Itraconazol 129
 Kopflausbefall 420
 Körpergewicht, ideales 221
 Kreatinin-Clearance 26
Kromea 243
 Kryptokokkose
 – Fluconazol 123
 – Itraconazol 128
 – nicht menigeale 128
 Kurzinfusion 469
Kyntheum 263

L

Laborwerte 23
 β-Laktam-Antibiotika 39
 – Cefalosporine 52
 – Penicillin 41
Lamisil 134
Lampren 214
 Lanadelumab 232, 282
Lantarel 198
 Larva migrans cutanea 420
 Leberfunktion/-insuffizienz 468
 Leflunomid 203
Leflunomid medac 203
 Legionellen, Ciprofloxacin 67

Leishmania
 – donovani 137
 – infantum 137, 427
 – major 137
 – tropica 137
 Leishmaniasis
 – Clofazimin 214
 – kutane
 -- Miltefosin 427
 --- Stibogluconat-Natrium 430
 – mukokutane 430
 – viszerale
 -- durch Leishmania donovani 137
 -- Miltefosin 427
 -- Stibogluconat-Natrium 430
 Lepra
 – Clofazimin 214
 – multibazilläre, Rifampicin 89
 – paucibazilläre 89
 – Rifampicin 89
Levitra 409
 Levocetirizin 140, 151
 Levofloxacin 35, 39
Libtayo 292
 Lichen amyloidosus, Alitretinoin 179
 Lichen planus
 – Acitretin 173
 – Alitretinoin 179
 – Azathioprin 183
 – Ciclosporin 187
 – exanthematicus 183
 – Metronidazol 82
 – Triamcinolonacetonid 166
 Lichen simplex chronicus, Triamcinolonacetonid 166
 Lichturtikaria 278
 Lidocain-Pflaster 382
 Lincosamide 36, 78
 Lincosamine 462
Lixiana 387, 397
Lora-ADGC 150

Loratadin 140, 150
 – Schwangerschaft/Stillzeit 463
Lozanoc 128
 Lungenembolie
 – Apixaban 396–397
 – Dabigatran 399
 – Kontrazeptiva 405
 – Rivaroxaban 393
 Lupus erythematodes chronicus discoideus 166
 Lupus erythematodes, kutaner
 – Chloroquin 220
 – Hydroxychloroquin 220
 – Leflunomid 203
 Lupus erythematodes, systemischer
 – Azathioprin 183
 – Belimumab 268
 – Chloroquin 220
 – Cyclophosphamid 192
 – Hydroxychloroquin 220
 – Immunglobulin, intravenöses 211
 – Methotrexat 198
 Lupus pernio, Methotrexat 198–199
 Lupusnephritis
 – Cyclophosphamid 192
 – Mycophenolatmofetil 196
 Lyme-Borreliose 55
 Lymphogranuloma venereum 76
 – Doxycyclin 62
 – Erythromycin 72
 Lymphom, großzelliges 305
 – Rituximab 305
Lyrica 383

M

MabThera 304
 Makrolide 39, 71
 – Schwangerschaft/Stillzeit 462
Marcumar 387, 388

- Marginalzellymphom 305
 – Rituximab 305
 Masern 459
 – Titer-Referenzwert 460
 Mastitis puerperalis 79
 Mastozytose
 – Ebastin 156
 – Fexofenadin 155
 – Imatinib 355
 – Mizolastin 157
 MDRD-Formel (Modification of Diet in Renal Disease) 26
 MDR-Tbc, aktive 69
 Mebendazol 423
 MEK-Inhibitor 334
 Mekinist 315, 334
 Mektovi 315, 346
 Melanom, malignes
 – akrales 355
 – Braftovi 329
 – Cobimetinib 341
 – Dabrafenib 319
 – Ipilimumab 298
 – Nivolumab 288
 – Pembrolizumab 290
 – Signaltransduktionsinhibitoren 316
 – Talimogen laherparepvec 433
 – Trametinib 334
 – Vemurafenib 325
 Melkersson-Rosenthal-Syndrom 214
 Meningokokken
 – Impfstoff 459
 – Penicillin 46
 Merkel-Zellkarzinom, Avelumab 295
 Metamizol 381
 Metex 198
 Methanetheliniumbromid 407
 Methotrexat 198
 Methylprednisolon 159, 164
 Metronidazol 39–40, 82
 – Schwangerschaft/Stillzeit 464
 Metronidazol-ratiopharm 82
 Mikrofilariämie 420
 Mikrosporie 123
 Miltefosin 427
 Minakne 64
 Minocyclin 64
 Mittelmeerfieber, familiäres (FMF) 217
 Mizolastin 140, 157
 Mizollen 157
 MMAE 302
 Modip 438
 Mogamulizumab 232, 309
 Molevac 426
 Morbus Behçet
 – Azathioprin 183
 – Ciclosporin 187
 – Colchicin 217
 – Cyclophosphamid 192
 – Methotrexat 198
 – Zinkaspartat, Zinkorotat 418
 Morbus Darier
 – Acitretin 173
 – Alitretinoin 179
 – Isotretinoin 169
 Morbus Galli-Galli, Alitretinoin 179
 Morbus Grover, Acitretin 173
 Morbus Hailey, Alitretinoin 179
 Morbus Hailey-Hailey 224
 Morbus Kyrle 82
 – Metronidazol 82
 Morbus Wegener 192
 Morphea
 – Chloroquin 220
 – Hydroxychloroquin 220
 – Methotrexat 198
 Morphin 385
 – Äquivalent, Umrechnung 466
 – retard 384
 Moxifloxacin 38, 69
 – Erregerspektrum 67
 MST Mundipharma 384
 Muckle-Wells-Syndrom 152
 – Anakinra 270
 Multikinase-Inhibitor 355
 Mumps 459
 – Titer-Referenzwert 460
 Muzinose
 – Chloroquin 220
 – Hydroxychloroquin 220
 Myambutol 84
 Mycophenolatmofetil 196
 Mycoplasma genitalium 76
 Mycosis fungoides 309
 – Bexaroten 175
 – Cyclophosphamid 192
 – Methotrexat 198
 Myfortic 196
 Mykobakterien 67
 Mykoplasmen
 – Ciprofloxacin 67
 – Moxifloxacin 67
 – Tetrazykline 60
 Mykose
 – schwere systemische 137
 – tiefe 137
- N**
- Nadelstichverletzung 29
 Nadroparin-Calcium 401
 Nagelpsoriasis, Biologika 239
 Naloxon 381, 384
 Nebenwirkungen 470
 Necrobiosis lipoidica 209
 Neisseria meningitidis 48
 Nekrolyse, toxische epidermale (TEN) 461
 – Immunglobulin, intravenöse 211
 Neotigason 173
 Neuralgie, postzosterische, Stufentherapie 382
 Neuralgin extra Ibu-Lysinat 373

Neurodermitis
 – Clemastin 143
 – Hydroxyzin 147
Neurontin 383
 Nichtopioide 370, 380
 Nierenfunktion/-insuffizienz 468
 Nifedipin 438
 Nivolumab 232, 287
 NOMID-Syndrom (neonatal onset multisystem inflammatory disease) 270
 Nortriptylin 97
Norvasc 438
 Notfallset, Insektengiftallergie 167
Novalglin 381
 NSAID (nicht steroidales Antiphlogistikum) 370

O

Odomzo 315, 349
 Off-Label Use 458
Okrido 164
Olumiant 315, 364
 Omalizumab 232, 277
 Onchozerkose 62
 Ondexxya 393–394
 Onychomykose 122
 – Fluconazol 123–124
 – Itraconazol 128
 -- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 – Terbinafin 134
 Onychoschisis 415
OPDIVO 287
 Ophthalmorosa, Doxycyclin 62
 Opioid 97
 – Äquivalenzdosen 466
 – Opioidwechsel 466
 Opioidanalgetikum 382
Oraycea 61
Orladeyo 315, 367
 Osteoporose 160
Otezla 315, 358

Oxycodon 381
 – ret. 97, 384
Oxygesic 381, 384

P

Palladon 381
 Panaritium
 – Cefuroximaxetil 55
 – Flucloxacillin 48
 Panarteriitis nodosa 192
 Pannikulitis 192
 Papillomatose 77
 Papillomatosis confluens et reticularis 65
 Papillomavirus, humanes 459
 Papulose, lymphomatoide 198
 – Methotrexat 199
 Paracetamol 381
 – Schwangerschaft/Stillzeit 463
 Parecoxib 379
 Parodontitis 415
 Paronychie
 – bakterielle 52
 – Cefuroximaxetil 56
 – Flucloxacillin 48
 PD-1-Antikörper 285
 Pediculosis capitis 420
 Pelvic inflammatory Disease 76
 Pembrolizumab 232, 290
 Pemphigoid, bullöses
 – Azathioprin 183
 – Ciclosporin 187
 – Cyclophosphamid 192
 – DADPS 224
 – Immunglobulin, intravenös 211
 – Methotrexat 198
 – Mycophenolatmofetil 196
 Pemphigoid gestationis 211
 Pemphigus foliaceus
 – Mycophenolatmofetil 196
 – Rituximab 305
 Pemphigus, paraneoplastischer 305
 – Rituximab 305
 Pemphigus vulgaris
 – Adalimumab 243–244
 – Azathioprin 183
 – Ciclosporin 187
 – DADPS 224
 – Dexamethason 167
 – Immunglobulin, intravenös 211
 – Methotrexat 198
 – Mycophenolatmofetil 196
 – Rituximab 305
Pendysin 44
 Penicillin 39, 41
 – Allergie 44
 -- Ceftriaxon 57
 – G 44
 – Nebenwirkungen 43
 – Schwangerschaft/Stillzeit 36, 462
 – V 42, 44
 – Wechselwirkungen 35
 Pentostam 430
Perenterol forte 40
 Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens, Isotretinoin 170
 Perikarditis, bei SLE 217
 Perlèche 415
 Permethrin 420
 Pertussis 459
 Pharyngitis 76
 Phenoxymethylpenicillin 44
 Phenprocoumon 387–388
 – Schwangerschaft/Stillzeit 464
 Phlegmon 45
 Phosphodiesterase-4-Inhibitoren 358
 Phosphodiesterase-5-Inhibitor 409
 Photodermatose 183

- Pityriasis
 – lichenoides et varioliformis acuta 199
 – rubra pilaris
 -- Acitretin 173
 -- Alitretinoin 179
 -- Ciclosporin 187
 -- Fumarsäureester 209
 -- Isotretinoin 169–170
 -- Methotrexat 198
 – versicolor 123
 -- Fluconazol 123–124
 -- Itraconazol bei Erwachsenen 129
 Plaque-Psoriasis, mittelschwere bis schwere 263
 Plaque-Psoriasis, mittelschwere bis schwere
 – Acitretin 173
 – Adalimumab 243–244
 – Brodalumab 263
 – Certolizumab Pegol 251
 – Ciclosporin 187
 – Etanercept 246
 – Fumarsäureester 206
 -- *Fumaderm* 209
 -- *Fumaderm initial* 209
 -- *Skilarence* 208
 – Guselkumab 256
 – Infliximab 248
 – Ixekizumab 261
 – Methotrexat 198
 – PDE4-Inhibitor 358
 – Risankizumab 257
 – Secukinumab 259
 – Tildrakizumab 258
 – Ustekinumab 252
 Plattenepithelkarzinom, kutanes, Cemiplimab 292
Plavix 387
 Pneumokokken 459
 – Penicillin 46
 Poliomyelitis 459
 Pollinosis 165
 Polyangiitis, mikroskopische 305
 – Rituximab 305
 Polyarteriitis nodosa
 – Azathioprin 183
 – Mycophenolatmofetil 196
 Porphyria cutanea tarda
 – Chloroquin 220
 – Hydroxychloroquin 220
 Postexpositionsprophylaxe, Varizella-Zoster-Virus 112
POTELIGEO 309
Pradaxa 387, 399
 – Blutungsnebenwirkung 400
 Prednisolon 159–160, 164
 – Schwangerschaft/Stillzeit 463
 Prednison 159
 Pregabalin 97, 383
 PRISCUS-Liste 454
 Proktitis 76
 Promethazin 140, 144
 – Schwangerschaft/Stillzeit 463
Propecia 411
 Prophylaxe, perioperative, Cefuroximaxetil 55
 Propranolol 435
 Prostazyklinanalogon 448
 Protozoen 78
 Prurigo nodularis, Azathioprin 183
 Pruritus
 – cholestatiche 89
 – corporis 415
 – histaminbedingter 143
 – Hydroxyzin 147
 – Levocetirizin 151
 – Promethazin 144
 – windpockenassoziiierter 143
 Pseudomonas, Moxifloxacin 67
 Pseudotumor cerebri 61
 Psoriasis
 – erythrodermica, Methotrexat 198
 – pustulosa, Methotrexat 198
 Psoriasis (siehe auch Plaque-Psoriasis)
 – Acitretin 173
 – Biologika 235
 – erythrodermica, Acitretin 173
 – Nagelpsoriasis, Biologika 239
 – palmoplantare pustulöse 179
 – pustulosa, Acitretin 173
 – pustulosa generalisata, Biologika 239
 – pustulosa palmoplantaris, Biologika 239
 Psoriasis-Arthritis
 – Adalimumab 243–244
 – Biologika 239
 – Celecoxib 378
 – Certolizumab Pegol 251
 – Cyclophosphamid 192
 – Etanercept 246–247
 – Etoricoxib 379
 – Guselkumab 256
 – Ibuprofen 373
 – Infliximab 248
 – Ixekizumab 261
 – Leflunomid 203
 – Secukinumab 260
 – Ustekinumab 252
 Psoriasisläsion 166
 Pustulose
 – akute generalisierte exanthematische (AGEP) 461
 – subkorneale 224
 Pyoderma gangraenosum
 – Adalimumab 243–244
 – Ciclosporin 187
 – Cyclophosphamid 192
 – Immunglobulin, intravenöses 211
 Pyoderma vegetans 55
 Pyodermie
 – Flucloxacillin 48
 – Penicillin 45

Pyomyositis, Flucloxacillin
48

Pyrafat 91

Pyrantelemonat 425

Pyrazinamid 91

Pyrviniumembonat 426

Q

Quensyl 220

Querto 437

Quincke-Ödem 143

Qutenza 382

R

Raltegravir 119

RAR-Agonist 169

Raynaud-Phänomen 410

Raynaud-Syndrom

– Amlodipin 438

– Felodipin 438

– Iloprost 448

– Nifedipin 438

5 α -Reduktase-Inhibitor
411

Reiter-Syndrom 378

Remicade 248

Remsima 248

Retinoide 169

– Panagonist 179

– Schwangerschaft/Stillzeit
463

Revatio 409

Rexinoide 175

– Schwangerschaft/Stillzeit
463

Rezept 28

Rezidivprophylaxe,
Schleimhautkandidose
124

Rhinitis allergica

– Clemastin 141

– Dimetinden 143

– intermittierende, Cetirizin
151

– Methylprednisolon 165

– perenniale 153

– saisonale 153, 155

Rhinoconjunctivitis allergica
157

Rickettsien 60

Rickettsiose

– Doxycyclin 63

– Tetrazykline 60

Rifampicin 38–39, 89

– Schwangerschaft/Stillzeit
464

Risankizumab 257

Rituximab 232, 234, 304

Rivaroxaban 387, 393

– Schwangerschaft/Stillzeit
464

Rocephin 57

Rosacea

– Azithromycin 76

– Doxycyclin 62

– Isotretinoin 169–170

– Metronidazol 82

– Minocyclin 65

– Tetrazykline 60

– Zinkaspartat, Zinkorotat
418

Rotavirus 459

Röteln 459

Rupatadin 153

RXR-Agonist 175

S

Sandimmun 187

Sarkoidose

– Azathioprin 183

– kutane 209

-- Adalimumab 243–244

-- Chloroquin 220

-- Fumarsäureester 209

-- Hydroxychloroquin
220

– Leflunomid 203

– Minocyclin 65

Scabies

– crustosa, Acitretin 173

– Ivermectin 420

– therapierefraktäre 173

Scharlach

– Cefuroximaxetil 55

– Clindamycin 79–80

– Erythromycin 72

– Penicillin 45–46

Schleimhautinfektion 48

Schleimhautkandidose

– Fluconazol 123–124

– Rezidivprophylaxe, Fluconazol
124

Schleimhautmelanom 355

Schleimhautpemphigoid
224

Schmerztherapie 370, 380

– WHO-Stufenschema
381

Schock, anaphylaktischer

– Methylprednisolon 165

– Prednisolon 165

Schwangerschaft, Systemtherapeutika
462

Schwangerschaftsdermatose
164

Schwimmbadgranulom

– Clarithromycin 73

– Doxycyclin 62

– Minocyclin 65

Scleroedema diabeticorum
198

Secukinumab 231, 259

Sempera 128

Sempera Liquid 128

Sexualy transmittierte Infektion,
Cefalosporine
52

Sézary-Syndrom 175, 309

Shingrix 97

Signaltransduktionsinhibitoren
313

Sildenafil 409

Siros 128

Skilarence 208

Sklerodermie

– progressive systemische
217

-- Azathioprin 183

– systemische 355

Skleromyxödem

– Ciclosporin 187

- Immunglobulin, intravenöses 211
 - Skyrizi* 257
 - Sneddon-Syndrom, ASS 370
 - Sobelin* 79
 - Soforttypreaktion, allergische 144
 - Solubile 79
 - Solu-Decortin H* 164
 - Sonidegib 314–315, 349
 - Sormodren* 408
 - Spätsyphilis
 - Benzylpenicillin-Benzathin 45
 - Ceftriaxon 57
 - in Schwangerschaft 45
 - Spirochäten, Tetrazykline 60
 - Sporotrichose 128
 - Itraconazol 129
 - Staphylex* 48
 - Staphylococcal scalded skin syndrome, Clindamycin 80
 - Staphylococcal Scalded Skin Syndrome, Flucloxacillin 48–49
 - Staphylokokken
 - Ciprofloxacin 67
 - Flucloxacillin 48
 - Moxifloxacin 67
 - Penicillin 46
 - Steatocystoma multiplex 65
 - Stelara* 252
 - Sterofundin* 470
 - Stevens-Johnson-Syndrom 461
 - Stibogluconat-Natrium 430
 - Stillzeit, Systemtherapeutika 462
 - Stomatitis
 - Adalimumab 243–244
 - aphthosa 418
 - Streptokokken
 - Flucloxacillin 48
 - β -hämolisierende, Penicillin 46
 - Moxifloxacin 67
 - Strongyloidiasis 420
 - Sulbactam 38
 - Sulfonamide 36, 39
 - Sweet-Syndrom
 - Adalimumab 243–244
 - Colchicin 217
 - Cyclophosphamid 192
 - Syphilis
 - neuro- und kardiovaskuläre, Benzylpenicillin-Benzathin 45
 - bei Penicillinallergie 63
 - Ceftriaxon 57
 - neuro-/kardiovaskuläre, Ceftriaxon 57
 - Penicillin G 44
 - Postexpositionsprophylaxe 45
 - Schwangerschaft, Ceftriaxon 57
 - Systemkandidose 123
 - Systemmykose 128
 - Itraconazol 128
- T**
- Tafinlar* 315, 319
 - TAH (Thrombozytenaggregationshemmer) 387
 - Takhzyro* 282
 - Talimogen laherparepvec 433
 - Taltz* 261
 - Tardocillin 44
 - Targin* 381, 384
 - Targretin* 175
 - Tavegil* 141
 - Tazobact* 58
 - Tazobactam 58
 - Tbc
 - cutis colliquativa
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - cutis luposa
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - cutis miliaris disseminata
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - cutis verrucosa
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - ulcerosa mucosae et cutis
 - Ethambutol 84
 - Isoniazid 87
 - Pyrazinamid 91
 - Rifampicin 89
 - Telfast* 155
 - Tenofovir 119
 - Terbiderm* 134
 - Terbinafin 122, 134
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Tetanus 459
 - Titer-Referenzwert 460
 - Tetrazykline 35–36, 39, 60
 - Schwangerschaft/Stillzeit 462
 - Thrombangiitis obliterans 448
 - Thrombin-Inhibitor 399
 - Thrombophlebitis superficialis 404
 - Thrombozytenaggregationshemmer (TAH) 387
 - Tierbissinfektion
 - Amoxicillin/Clavulansäure 50
 - Penicillin 45
 - Tigacil* 40
 - Tigecyclin 40
 - Tildrakizumab 258
 - Tilidin + Naloxon 381
 - Tinea capitis 122
 - Itraconazol

-- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 – Terbinafin 134
 Tinea corporis 122
 – Fluconazol 124
 – Itraconazol
 -- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 Tinea cruris
 – Fluconazol 124
 – Itraconazol
 -- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 Tinea manus
 – Fluconazol 124
 – Itraconazol
 -- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 Tinea pedis 122
 – Fluconazol 124
 – Itraconazol
 -- bei Erwachsenen 129
 -- bei Kindern 130
 Tinea unguium 124
 Tinzaparin-Natrium 401
 TNF- α -Inhibitor 242
Toctino 179
 Tollwut 459
 – Titer-Referenzwert 460
 Trachom 76
Tracleer 446
 Tralokinumab 231
 Tramadol 381
 – ret. 381, 384
 – Schwangerschaft/Stillzeit 463
 Trametinib 313, 315, 334
Tramundin, Retardtbl. 384
Tremfya 256
 Triamcinolonacetamid
 159, 166
 Trichomoniasis 82
 – Metronidazol 82
 Trimethoprim 37
Truvada 114
 Typhus 459
 T-Zell-Lymphom, kutanes,
 Bexaroten 175

T-Zell-Lymphom, kutanes,
 Brentuximab Vedotin
 302

U

Udima 64
 Ulcus molle
 – Azithromycin 76
 – Ciprofloxacin 67
 – gangraenosum, Ceftriaxon 58
 Ulzeration, digitale 410
Unizink 418
 Upadacitinib 366
Urbason 164
 Urbason solubile forte 164
 Urethritis
 – Azithromycin 75–76
 – durch *Mycoplasma genitalium* 69
 Urtikaria
 – chronische spontane
 -- Ciclosporin 187
 -- Clemastin 141
 -- Fexofenadin 155
 -- Omalizumab 277
 – Dimetinden 143
 – Ebastin 156
 – Hydroxyzin 147
 – induzierbare 278
 – Levocetirizin 151
 – Mizolastin 157
 – Promethazin 144
 – Rupatadin 153
 Urtikariavaskulitis
 – Chloroquin 220
 – Hydroxychloroquin 220
Urtimed 153
 Ustekinumab 231, 252

V

Vagantin 407
 Vaginalkandidose
 – akute 124
 – rezidivierende 124
 Vaginitis, durch *Gardnerella vaginalis* 82

Valaciclovir 94, 102
 – Schwangerschaft/Stillzeit 462
Valtrex 102
 Vancomycin 39–40
 – Enterocaps 40
 – Lyomark 40
Varicellon 111
Varitect 111
 Varizella-Zoster-Virus 94
 Varizellen
 – Aciclovir 98, 100
 – Famciclovir 105
 – Impfstoff 459
 – primäre
 -- Aciclovir 99
 -- Brivudin 107
 -- Valaciclovir 102
 – Titer-Referenzwert 460
 – Varicellon 113
 – Varitect 113
 Varizellen-zoster-Immunglobulin 111
 Vasculitis
 – Adalimumab 243–244
 – allergica, Ciclosporin 187
 – leukozytoklastische 183
 – Prednisolon 164
 – schwere 211
 – systemische 192
 Vemurafenib 313, 315, 325
Vermox 423
 Verschlusskrankheit, arterielle
 – ASS 370
 – Stadium III, IV 448
Viagra 409
 Virustatika 94
 – Aciclovir 98
 – Brivudin 107
 – Famciclovir 105
 – Foscarnet 109
 – HIV-Prophylaxe 114
 – Valaciclovir 102
 – Varizellen-zoster-Immunglobulin 111
 Vismodegib 314–315, 349

Vitamin-K-Antagonist
(VKA) 387–388
Volon A 166

W

Warfarin 387
– Schwangerschaft/Stillzeit 464
Wegenersche Granulomatose 305
Weichteilinfektion
– Amoxicillin/Clavulansäure 50–51
– Azithromycin 75
– Cefaclor 55
– Cefalosporine 52
– Ceftriaxon 57
– Cefuroximaxetil 55–56
– Ciprofloxacin 67
– Clindamycin 79
– Doxycyclin 62
– Erythromycin 72

– Flucloxacillin 48–49
– Moxifloxacin 69
– Penicillin 45–46
Whirlpool-Dermatitis 67
Whirlpool-Follikulitis 67

X

Xarelto 387, 393
Xolair 277
Xusal 151

Y

Yervoy 298

Z

Zelboraf 315, 325
Zervizitis 75
– Azithromycin 76
Zinkaspartat 418

Zinkmangel 418
Zinkorotat 418
Zinkorotat-POS 418
Zinplava 40
Zithromax 75
Zolim 157
Zoster
– Aciclovir 98–100
– Brivudin 107
– Famciclovir 105–106
– Neuralgie, postzosterische, Stufentherapie 382
– sine herpete 98
– Valaciclovir 102
– Varicellon 113
– Varitect 113
ZosterGalen 107
Zostex 107
Zovirax 98
Zyrtec 151
Zytomegalie-Virus 94