

Sachverzeichnis

A

- Abführmittel 49
- Abgeschlagenheit 134
- Abhängigkeit 150
 - Ko-Abhängigkeit 158
- Abhängigkeitssyndrom 149
- Abschlussbericht 226
- Abwertung 135
- Achtsamkeit 237
- Achtsamkeitsskill 239
- Achtsamkeitsübung 235, 238
- ACIS = Assessment of Communication and Interaction Skills 155
- Activity Card Sort 170
- Advocatus diaboli 232, 234
- Affektinstabilität 167, 198
- Affektive Störung 128
 - bipolare 86
 - – Arbeitsergebnis 226
 - – Fallbesprechung 216
- Affektivität 133
- Affektkontrolle, verminderte 168
- Affolter-Methode 208
- Aggression 113
 - Demenz 168
- Agnosie 166
- Aktivität
 - Definition 141
 - Klassifikation 142
- Aktivitäten des täglichen Lebens 52
- Akzeptanz 136, 232
 - Lebensereignis 235
 - radikale 235
- Akzeptieren, bedingungsfreies 191
- Alkoholabhängigkeit 35, 86
 - Aktivitäten 143
 - Diagnosekriterien 149
 - Entstehungsbedingung 149
 - Entwöhnungstherapie 142
 - Fallbesprechung 141
 - Folgeerkrankung 150
 - Funktion, mentale 148
 - Haltung, therapeutische 157
 - Klientendaten 143
 - Körperfunktion 148
 - Partizipation 144
 - Prognose 150
 - Selbstevaluation 158
 - Symptomatik 150
 - Zusatzdiagnose 149
- Alkoholhalluzinose 150
- Alkoholtoleranz 149
- Alltag 254
- Alltagshandlung 254
- Alltagstraining 99
- Alltagswissen 254
- Altenheim 179
- Alter 54
 - Bewegungstherapie 209
 - Entwicklungsgewinn 183
 - Entwicklungsverlust 183
 - Komorbidität 182
 - Umwelthanforderungsmodell 181
 - Verlusterlebnis 179
- Altern 182
- Altersbild 182
- Altersdepression 48, 53, 102
 - Auftrag an die Therapeutin 185
 - Befundbewertung 185
 - Ergotherapie 253
 - Fallbesprechung 176, 244
 - Selbstevaluation 186, 254
 - Therapie 252
 - Therapieergebnis 244
- Altersstrukturverschiebung 182
- Alzheimer-Demenz
 - Definition 166
 - Fallbesprechung 203
 - frühes Stadium 42, 161
 - mittleres Stadium 73
- Ambivalenz erleben 233
- Anforderung 181
- Anforderungsanalyse, arbeitsplatzbezogene 155
- Angehörige 78
 - Interview, halbstrukturiertes 185
 - Therapiebewertung 247
- Angespanntheit 29
- Angst 29, 44
 - Begleitsymptom 64
- Angstbewältigungsstrategie 194
- Angststörung 58
 - Fallbesprechung 190
 - Gesprächsführung 191
 - Krankheitsbild 64
 - Therapie, ambulante 194
 - Therapieziel 192
- Anorexia nervosa 97
- Anpassung 177
 - Altenheim 179
 - Anpassungsfähigkeit 76
 - Anpassungsfertigkeit 152
 - Anspannung 66 – 67
 - hohe 238, 240
 - mittlere 238, 240
 - niedrige 238 – 239
 - Skills-Anwendung 237, 239 – 240
- Anspannungsregulation 99
- Antidementivum 44
- Antidepressivum 39, 49
- Antiepileptikum 49
- Antrieb 51
 - Tagesschwankung 133
- Antriebsarmut 59
- Antriebshemmung 133
- Antriebslosigkeit 104
- Antriebsminderung 29, 64
- Antriebssteigerung 133
- Anweisung 124
- Anziehtraining 204, 210 – 211
- Aphasie 166
- Appetitlosigkeit 134
- Apraxie 166
- Arbeit 92
 - Auswirkung 221
 - Definitionsmerkmal 220
 - Stellenwert 95, 221
- Arbeitsanweisung 51
- Arbeitsaufgabe 45
- Arbeitsbelastung 19 – 20
- Arbeitsfähigkeit 155
- Arbeitshypothese 55
- Arbeitsleben, Teilhabe 94
- Arbeitslosigkeit 37
- Arbeitsmappe, standardisierte 124
- Arbeitstempo 152
 - langsames 52, 62
- Arbeitstherapie 68, 93
 - Entwicklung 223
 - PC-Training 124
 - Stellenwert 222
- Arbeitsverhalten 62
- Artikulation 268
- Assessment
 - ergotherapeutisches 225
 - klientenzentriertes 170
 - of Communication and Interaction Skills (ACIS) 155
- Atemübung 239
- Aufgabe
 - standardisierte 124
 - symbolische 151
 - tagesstrukturierende 191
- Aufgabenstellung 6
- Aufklären 225
- Aufmerksamkeit 60, 124, 143
- Aufmerksamkeitsstörung
 - Demenz 167 – 168
 - Depression 134
- Aufnahme, stationäre 29
- Ausbildung 154
- Ausdauer 124, 152
- Ausdrucksfähigkeit, emotionale 193
- Aussage, widersprüchliche 122
- Auswertungsbogen 116
- Autonomie 91, 190

B

- Balancetraining 204
- Basisziel 78
- Beeinträchtigung 45
 - kognitive 166
- Befund
 - emotionaler 61
 - kognitiver 51, 62
 - motorisch-funktionaler 51
 - psychomotorischer 51, 62
 - psychopathologischer 59
 - sozioemotionaler 51, 61
- Befunderhebung 41
 - Bottom-up-Ansatz 134, 153
 - Top-down-Ansatz 134
- Befunderhebungsinstrument 41, 104, 247
- Behandlungsauftrag 30
- Behandlungsplanung, integrierte 68

- Behandlungsverfahren
 - fallbezogenes 2 – 3
 - psychosoziales 151 – 152
 - Belastung, familiäre 60
 - Belastungserprobung 70
 - Belastungsfähigkeit 22, 124
 - Training 124
 - Beobachtung, strukturierte 171
 - Beobachtungsbogen 171
 - Beraten 225
 - Berentung 68
 - Berufsbiografie 21
 - Berufsleben 155
 - Beruhigungsmittel 49
 - Beschäftigungstherapie 93, 223
 - Betätigung
 - bevorzugte 137
 - Motivation 76
 - Stellenwert 222
 - Störung 77
 - Wirkung 216
 - Betätigungsanamnese 135
 - Betätigungsangebot 94
 - Betätigungsausführung, s. Performanz
 - Betätigungsfunktion 30
 - Betätigungsidentität 135
 - Betätigungskompetenz 135
 - Assessment 155
 - Betätigungsmuster 76
 - Betätigungsperformanz 128
 - Erfassung 154
 - Betätigungsproblem bei Demenz 46
 - Betätigungsrolle 127
 - Betätigungsverhalten 33, 127
 - Beugespastik 51
 - Bewältigungsform 178
 - Bewältigungsstrategie, gescheiterte 191
 - Bewegungsfluss 136
 - Bewegungsstörung 167
 - Bewegungstherapie 60, 209
 - Beziehung
 - abhängige 38
 - asymmetrische 180
 - emotionale 181
 - Entwicklungsmodell 181
 - informelle 146
 - instabile 99, 198
 - intentionale 34, 137, 224
 - intime 146
 - Kontinuität 237
 - symmetrische 180
 - vertrauensvolle 157
 - Beziehungsangebot 111
 - verlässliches 136
 - Beziehungsaufbau 29, 46
 - Beziehungsgestaltung 34, 136
 - Beziehungsprozess 263
 - Bezugsperson 94
 - Bezugsrahmen
 - analytischer 151
 - entwicklungsorientierter 152
 - lerntheoretischer 152, 184
 - Bildung 146
 - Bildungsbiografie 16
 - Bindung, intime 178
 - Biografie 172
 - Biografiearbeit 205
 - Blickkontakt 20, 61
 - Borderline-Persönlichkeitsstörung 66
 - Auftrag an die Therapeutin 198
 - Commitmentstrategie 232
 - Diagnosekriterien 198
 - Dialektisch Behaviorale Therapie 235
 - Gesprächsführung 97, 100
 - Grundannahme 235
 - Selbstevaluation 242
 - Skilltraining 236
 - Therapieansatz 199
 - Therapieziel 236
 - Bottom-up-Ansatz 41, 134
 - Assessment 156
 - funktionsorientierter 153
 - Indikation 157
 - Brainstorming 207
 - Broken Rekord 233 – 234
 - Bulimia nervosa 97
 - Bundesverband Psychiatererfahrener 87
 - Bürotraining 124
- C**
- Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) 247
 - Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 104, 154, 170
 - Case-Incident-Methode 267
 - Case-Problem-Methode 267
 - Case-Study-Methode 267
 - CFT 20 = Cultural Fair Intelligence Test 59
 - Cheerleading 233 – 234
 - Child Occupational Self Assessment (COSA) 192
 - Clinical Reasoning 248, 252, 261
 - Clinical-Reasoning-Prozess 34
 - CMOP = Canadian Model of Occupational Performance 247
 - Coaching 218
 - Cogpack-Training 125
 - Commitmentstrategie 232, 241
 - Beispiel 233
 - Competence Press Model 54, 181
 - Computerprogramm 206
 - Copingstrategie 178
 - COPM = Canadian Occupational Performance Measure 104, 154, 170
 - COSA = Child Occupational Self Assessment 192
- D**
- DBT s. Dialektisch Behaviorale Therapie
 - Dementia Care Mapping (DCM) 171
 - Demenz
 - Aktivitäten 162
 - Alkoholismus 150
 - Angehörigenberatung 74
 - Befunderhebungsinstrument 170
 - Biografiearbeit 172
 - Definition 166
 - Einzelsetting 210
 - Fallbeschreibung 42, 73
 - Fallbesprechung 161, 203
 - fortgeschrittenes Stadium 167
 - frühes Stadium 42, 161, 167
 - Gruppentherapie 210
 - Haushaltsaufgaben 163
 - Hintergrund, soziokultureller 176
 - Informationsammlung 162
 - Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 78
 - Kommunikation 163, 172
 - Kontextfaktor 165
 - Körperfunktion 164
 - Krankheitsanamnese 74
 - mittleres Stadium 73, 167, 203
 - Mobilität 162
 - Partizipation 162
 - Prognose 167
 - Selbstevaluation 173, 213
 - Stadieneinteilung 167
 - Symptomatik 166, 168
 - Therapieansatz 203
 - Therapieziel 78, 168
 - Umgang mit dem Klienten 172
 - Umweltfaktor 77
 - Zielformulierung 78, 204
 - Denken
 - abstraktes 166
 - verlangsamtes 51
 - Denkhemmung 133
 - Denkstörung, inhaltliche 133
 - Depression
 - Affektivität 133
 - agitierte 133
 - Arbeitsergebnis 138
 - Auslösefaktor 133
 - Behandlung, teilstationäre 104
 - Beziehungsgestaltung 136
 - chronische 197
 - Denkstörung 133
 - Erklärungsmodell 53
 - Fallbesprechung 127
 - Fehleinschätzung 135
 - gehemmte 133
 - Grundhaltung, therapeutische 136
 - im Alter 48, 53, 102, 176
 - Kindesalter 190
 - rezidivierende 29, 35, 128, 133
 - Rollenüberforderung 135
 - Selbsteinschätzung 135
 - Setting 253
 - Symptomatik 64, 128, 133
 - Therapiebewertung 244
 - Zusatzdiagnose 149
 - Depressive Episode 128
 - Desorganisation 121
 - Deutung 21, 268
 - Deutungsmusteranalyse 269
 - Diagnostik 225
 - Dialektisch Behaviorale Therapie 99, 235
 - Disposition 222
 - Distanzlosigkeit 167
 - Dokumentation 22, 123
 - DSM IV = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 166
 - Durchhaltevermögen 136
 - Dysfunktion 151

E

Echtheit 191
 Ei-Übung 238
 Eignungstest, handwerklich-motorischer 124
 Einnäsen 12
 Einzelfallprojekt 4, 263 – 264, 268
 Einzelsetting 210
 Eltern-Kind-Beziehung 145
 Elternarbeit 115
 Emotionsregulation 198, 237
 Empathie 115, 136
 – Auswirkung 138
 – illusionslose 157
 Entgiftung, stationäre 38
 Entlassung 105
 Entscheidung, Pro und Kontra 232, 234
 Entscheidungsfindung 267
 – klinische 249
 Entscheidungskompetenz 50, 263
 Entspannungsübung 60
 Entwicklungsverzögerung 152
 Entwöhnungstherapie 35, 38, 142
 – ausdruckszentrierte 151
 Entwurzelung 53
 Entzugerscheinung 38
 Epilepsie 48, 52, 186
 Ergotherapeutisches Assessment (EA) 155
 Ergotherapie 192
 – Abgrenzung zu Sozialarbeit 219
 – Angebot, kreatives 90
 – Begründungsrahmen
 – – praktisch basierter 248
 – – theoretisch basierter 247
 – Entscheidungsspielraum 102
 – Erfahrung, belastende 216
 – Geschichte 223
 – Gruppenangebot 104
 – Indikationskatalog 223
 – Klienteneinstellung 63
 – Klientenerfahrung 86, 89, 95
 – Top-down-Vorgehen 184
 – Wirksamkeitsstudie 250
 – Wirkung, positive 94, 217
 – Zielsetzung 78
 Erholung 147
 Erinnerungsarbeit 172, 203
 Erleben, subjektives 263
 Ermütigung 138, 219
 Erscheinungsbild, äußeres 44, 50, 61
 Erschöpfung 51
 Erstgespräch 30, 44
 Erstinterview 16
 Erstkontakt 16, 21, 39, 225
 Erwerbsfähigkeit 16
 Essstörung 64, 97
 Evaluation 29, 85, 215, 225
 – Canadian Occupational Performance Measure 247
 – MOHO-Modell 127
 Evaluationsplanung 5
 Exekutivfunktion 166
 Exploration 268
 Expositionstraining 239

F

Fähigkeit, motorische 77
 Fähigkeitsanalyse, arbeitsplatzbezogene 155
 Fähigkeitsprofil 226
 Faktor, personenbezogener 142
 Fall
 – Anwendung im Unterricht 267
 – Begriffsbestimmung 3, 260
 – Komplexität 264
 – konstruierter 3
 – realer 3
 – schreiben 265
 – Sequenzanalyse 269
 Fallarbeit 4, 261, 263
 – Lernprozess 264
 – Ziel 269
 Fallbearbeitung 267
 – Hauptfunktion 261
 – Lehr-Lernprozess 270
 Fallbeschreibung 12
 – Chronologie 4
 Falldialog 4, 263
 – Lernprozess 264
 – Ziel 268
 Fallmethode 4, 263
 – Interventionsplanung 5
 – Lernprozess 264
 – Problemanalyse 4
 – Variante 267
 Fallorientierte Didaktik 259
 – Typologie 263
 Fallschwerpunkt 265
 Fallstudie s. Fallarbeit
 Fallsupervision 113
 Familienbeziehung 145
 Familienleben 177
 Fazialisparese 48
 Fehlanpassung 151
 Fehleinschätzung 156
 Feinmotorik 62
 Feinziel 83, 193, 205
 Fertigkeit 99
 – anpassende 41, 151 – 152
 – handwerkliche 124
 – interpersonelle 152
 – kognitive 152
 – motorische 136
 – prozesshafte 136
 – sensomotorische 152
 – zielgerichtete 152
 Fertigkeitentraining 236
 Fraktionieren 233 – 234
 Frauenrolle 176
 Freizeit 147
 Freizeitverhalten 39
 Fremdeinschätzungsinstrument 155
 Fremdmotivation 61 – 62
 Frustrationstoleranz 62, 136
 – als zielgerichtete Fertigkeit 152
 – Beurteilungsbogen 156
 – geringe 12
 Führen 208
 Funktion, mentale 148
 Fürsorge 113, 136
 Fuß in der Tür 233 – 234

G

Gang
 – kleinschrittiger 51
 – schlurfender 77
 Gangunsicherheit 48, 51
 Gedächtnissprechstunde 42, 44
 Gedächtnisstörung 166 – 167
 Gedächtnistraining 206
 Gefühle, Reflektieren 21, 112
 Gefühllosigkeit 197
 Gefühlschaos 233, 237
 Gemeinschaftsleben 147
 Gerontopsychiatrie 252
 Gesellschaftsspiel 192
 Gesichtsausdruck 44
 Gesichtsfeldeinschränkung 48
 Gesprächsführung 191
 – klientenzentrierte 191
 Gestaltungstherapie 151
 Gestik 50
 Gewichtsabnahme 98
 Gleichgewichtsstörung 48, 51
 Gleichstellung 177
 Grobziel 83, 204
 Grübelneigung 39, 64
 Grundintelligenztest 59
 Gruppe
 – kooperative 153
 – reife 153
 Gruppenaktivität, Klientenbeteiligung 153
 Gruppeninteraktionsfertigkeit 152
 Gruppentherapie
 – Alkoholabhängigkeit 158
 – Demenz 210
 – kompetenzzentrierte 29, 35
 – Sozialphobie 193
 – Wirkung 222

H

Habituation 33, 127
 Halluzination 121
 – akustische 123
 Haltung
 – ablehnende 14, 111
 – annehmende 235
 – therapeutische 41, 136
 – – Alkoholabhängigkeit 157
 – – Kinder- und Jugendpsychiatrie 191
 Hamet2-Test 124
 Hand-Mund-Koordination 211
 Händedruck 20
 Handeln
 – ergotherapeutisches 200
 – kognitives 234
 – professionelles 21
 Handlungserleben 136
 Handlungsfähigkeit 134
 – Erfassung 156
 Handlungsinitiierung 136
 Handlungskompetenz 2
 – therapeutische 260
 Handlungsplanung 192
 – mangelnde 77
 Handlungsziel 78

- Harvard-Methode 267
 Haushaltsaufgabe 145
 Heimübersiedlung 54, 179
 Helfer, integrativer 93
 Hilfe zur Selbsthilfe 200, 224
 Hilfllosigkeit, erlernte 53
 Hirn-Flic-Flacs 99, 238, 240
 Hirnjogging 206
 Hirnleistungstraining, computer-
 gestütztes 125
 Hoffnung 136
 Hoffnungslosigkeit 29, 133
 Holzarbeit 89, 124
 Hüftprotektor 204
 Hyperkinese 52
 Hypertonie, essenzielle 42
 Hypokinese 52
- I**
- ICD-10 128
 ICF = Internationale Klassifikation der
 Funktionsfähigkeit, Behinderung und
 Gesundheit 40, 78
 – Alkoholismus 141
 – Demenz 161
 Ideenfluss 168
 Identitätsfertigkeit, sexuelle 152
 Identitätsfindung 190
 Identitätsstörung 198
 Information 45
 – stressrelevante 177
 Informationsanalyse 4
 Informationsgewinnung 4, 161
 – Bottom-up-Ansatz 41, 134, 153
 – Top-down-Ansatz 41, 134
 Inkontinenz 167
 Institution 263
 – Therapiebewertung 245
 – totale 179
 Instruktion 138
 Integrative Validation (IVA) 172, 209
 Intelligenz, fluide 59
 Intelligenztest 59
 Interaktion 263
 – Einschränkung 42
 – Klientendaten 145
 – soziale 180
 Interaktionsfertigkeit 77, 136, 152
 – Fremdeinschätzungsinstrument 155
 Interessencheckliste 135, 155
 Internationale Klassifikation der
 Funktionsfähigkeit, Behinderung
 und Gesundheit (ICF) 40, 78
 – Alkoholismus 141
 – Demenz 161
 Interpretation 21
 Interventionsmöglichkeit, alternative
 113
 Interventionsplanung 5, 41, 57, 189
 Interview 86
 – freies 171
 – narratives 171
 – semistrukturiertes 154
 Interviewleitfaden 16, 23
 Isolation, soziale 59
- J**
- Jugendpsychiatrie 12, 58, 64
 – Ergotherapie-Auftrag 191
 – Therapeutenhaltung 191
- K**
- Kind
 – Angststörung 58, 190
 – Aufnahme, stationäre 115
 – Motivation 111
 – Verhalten, oppositionelles 12, 110
 Kinderpsychiatrie 12, 58, 116
 – Therapeutenhaltung 191
 Klient
 – Beziehungsfähigkeit 137
 – Eigenverantwortung 157
 – Reaktion, emotionale 136
 – Sichtweise 118
 Klientenbeobachtung 20, 39
 Klientendarstellung 16
 Klientendaten 29
 Klientenverhalten 119
 Klientenzentrierung 34, 261
 Klinikaufenthalt 93
 Koabhängigkeit 158
 Kochgruppe 192, 205
 Kognitive Leistung 134, 206
 Kognitive Störung 53, 166
 Kölner Instrumentarium 225
 Kölner Kreisbild zur Arbeit 225
 Kommunikation 46
 – Demenz 172
 – Klientendaten 143
 – Validation 172
 Kommunikationsfähigkeit 77, 136
 – Beurteilungsbogen 156
 – Fremdeinschätzungsinstrument 155
 – Gruppentherapie 193
 Kommunikationstechnik 46
 Komorbidität 182
 Kompensation 184
 Kompetenz 183
 – berufliche 124
 – empathische 12
 – Förderung 192
 – hermeneutische 4, 263, 268
 – objektive 183
 – soziale 62, 192
 – – Training 237
 – subjektive 183
 Kompetenzerleben 111
 Kompetenzmodell 48, 54, 183
 Kompetenzverlust 181
 Konflikt, innerpsychischer 151
 Kongruenz 157, 191
 Kontakt, sozialer 37, 39
 Kontaktaufbau, dysfunktionaler 99
 Kontaktaufnahme 50, 193
 Kontextfaktor 37, 40, 45
 – Definition 142
 Kontrolle, soziale 181
 Konversation 143
 Konzentration 60, 124
 Konzentrationsfähigkeit, Training
 124 – 125
- Konzentrationsstörung 18
 – Depression 134
 Konzept der anpassenden Fertigkeiten
 151
 Kooperationsfähigkeit 200
 Koordination 60
 Kopfrechnen 51
 Kopfschmerzen 52
 Körperfunktion 40
 – Befunderhebung 153
 – Definition 141
 Körperhaltung 21
 – offene 191
 – schlafe 62
 – zusammengesunkene 61
 Körperstruktur 141
 – Befunderhebung 153
 Körperwahrnehmung 60
 Kostenträger 244
 Krankheit
 – chronische 197, 221
 – im Alter 182
 Krankheitserleben 30, 250
 Krankheitsverlauf, chronischer 93
 Krieg 176, 178
 Kündigung 147
 Kunsttherapie 151
 Kurzbericht 22
- L**
- Langeweile 111, 197
 Lawton, Umwelthanforderungsmodell 54,
 181
 Leben
 – häusliches 144
 – soziales 147
 Lebenscoach 86, 91, 218
 Lebensereignis
 – Akzeptanz 235
 – kritisches 53 – 54
 – – Bewertung 177
 – – Heimübersiedlung 179
 – – Wirkung 133
 Lebensführung 155
 Lebensgeschichte 154, 205
 Lebensgestaltung, geschlechtsspezifische
 176
 Lebensmitteleinkauf 99
 Lebensqualität 153
 Lebenszyklus 151
 Leeregefühl 64, 197
 Leistungsfähigkeit
 – intellektuelle 59
 – kognitive 134, 206
 Leistungsfunktion, psychische 236
 Lernen 152
 – operantes 149
 – problemorientiertes 2, 261
 Lernfeldkonzept 261
 Lernstörung 167
 Lerntheorie 152
 Lernziel 6
 Libidoverlust 134
 Lob 233
 Lösungsteil 7, 110
 Lübecker Fähigkeitenprofil (LFP) 156

M

Malen 70, 192
 Mandala 67 – 68
 Manie 88
 Medikamenteneinnahme 88, 122
 Medikamentennebenwirkung 49
 Medikation 39
 Meningiom 48, 52, 185
 Merkfähigkeit, Abnahme 166, 168
 Merkmalsprofile zur Eingliederung Leistungsgewandelter und Behinderter in Arbeit (MELBA) 155
 Milieutherapie 207
 Mimik 50, 59
 Mini-Mental-Status-Test 44, 206
 Missempfindung 134
 Mitarbeit 15
 Mobilität 20, 144
 Mobilitätsgruppe 211
 Modell
 – of Human Occupation (MOHO) 29, 33
 – of Human Occupation Screening Tool (MOHOST) 75, 171
 Modell
 – biopsychosoziales 40
 – der intentionalen Beziehungen 29, 224
 – der Profession 150, 184
 – der Selektion, Optimierung und Kompensation (SOK) 48, 54, 183
 – der menschlichen Betätigung 29
 Modelllernen 149, 268
 MOHO = Model of Human Occupation 29, 33
 MOHO-Assessment 154
 MOHOST = Model of Human Occupation Screening Tool 75, 171
 Moseys Modell 41, 150
 Motivation 15, 51, 76
 – Abnahme 63
 – beim Kind 111
 Müdigkeit 19, 122
 Multimorbidität 48
 Münchner Alkoholismus-Test (MALT) 150
 Muskeltonus 62
 – Regulierung 60
 Mutter 15, 114
 Mutterschaft 177

N

Nähe-Distanz-Regulation 136
 Nahrungsaufnahme 204
 Nervosität 67
 Netzwerk, soziales 54, 180, 219
 Neuroleptikum 39
 Neurotransmitterstoffwechsel 149
 Notfall-Skills 100

O

Objektbeziehungstheorie 151
 Occupational Balance 221

Occupational Self Assessment (OSA) 30, 128, 155
 Occupational-Performance-History-Interview II (OPHI II) 135, 154
 Optimierung 184
 Orientierung 73
 – personenbezogene 208
 Orientierungsstörung 76, 167
 – räumliche 168
 – zeitliche 168
 OSA = Occupational Self Assessment 30, 128, 155
 Osnbrücker Arbeitsfähigkeitenprofil (O-AFP) 155

P

Pädagogin 120 – 121
 Panikattacke 64
 Parallelgruppe 153
 Parese, spastische 48, 51 – 52
 Partizipation 29
 – Beeinträchtigung 33
 – Definition 141
 – Einflussfaktor 40
 – Informationsgewinnung 144
 – Klassifikation 142
 – soziale 128
 Partnerschaftskonflikt 38
 Passivität 190
 Patient, Therapiebewertung 246
 Patientenzufriedenheit 248
 PC-Training 124
 Peergroup 190
 Performanz 33, 128
 – Bewertung 248
 Performanzkomponente 151
 Persönlichkeit, histrionische 97, 241
 Persönlichkeitsentwicklung 220
 Persönlichkeitsstörung 66, 97
 – Arbeitsergebnis 201
 – Entstehung 197
 – Fallbesprechung 197
 Persönlichkeitsveränderung 150
 Perspektivwechsel 16, 102
 Pflegebedürftigkeit 167
 – Wertung 179
 Pflegedienst, ambulanter 74
 Pflegestufe 48
 Phobie, soziale 58, 97
 – Prognose 190
 – Symptom 64
 Physiotherapie 49
 Posttraumatische Belastungsstörung 198
 Pro und Kontra 232, 234
 Problem-Finding-Methode 267
 Problemanalyse 4, 12, 58
 Problemlösekompetenz 4, 263, 267 – 268
 Problemlöseprozess 261, 263
 Problemlösung 152
 Produktivität 45, 104, 163
 – Betätigungsangebot 216
 Profession, Moseys Modell 41, 150
 Projektgruppe 153
 Prozessfähigkeit 77
 Psychiatrie 90, 222
 Psychiatrieerfahrung 86
 Psychische Störung

– alkoholbedingte 149
 – Bedeutung von Arbeit 221
 – Demenz 167
 – Tagesstrukturierung 222
 Psychopharmaka 89
 Psychoerleben 122
 Psychotherapie 60
 Pubertät 64, 190

Q

Quadralogo 192
 Qualitätssicherung 86

R

Realitätsorientierungstraining (ROT) 208
 Realitätsüberprüfung 240
 Reasoning
 – ethisches 251
 – interaktives 250
 – konditionales 250
 – narratives 250, 260, 265
 – pragmatisches 251
 Rechte 121
 Reden-Fühlen-Handeln-Spiel 62
 Reflexion 268
 Reflexionsgespräch 155
 Rehabilitation, berufliche 91 – 92
 Rehaziel 78, 204
 Reiten 71
 Reiz, sensorischer 240
 Reizüberflutung 39
 Ressource
 – erkennen 121
 – Nutzung 184
 Richtziel 83, 204
 Rolle, soziale 122
 Rollencheckliste 135
 Rollenspiel 71, 237
 Rollenüberforderung 135
 Rollenzuschreibung 177
 Rückzug, sozialer 37, 64, 99

S

Schizophrenie
 – Arbeitsergebnis 126
 – Belastungsfähigkeit 124
 – Dokumentation 123
 – Fallbesprechung 118
 – Intervention 124
 – Krankheitsbeschreibung des Klienten 120
 – paranoide 16, 121
 – Symptomatik 121
 Schlafstörung 19, 38
 – Depression 134
 Schlüssel-Befähigungskompetenz 219
 Schulbesuch 58
 Schuldgefühle 48, 64, 178
 Schule 98
 Schulversagen 114
 Schutzhaft 176
 Schwerbehindertenausweis 19, 88
 Schwingungsfähigkeit, affektive 29, 59

- Scientific Reasoning 249, 265
 Selbstbeschreibungsfragebogen 59
 Selbstbewertungsinstrument 33
 Selbstbild 103
 – Assessment 154
 – Definition 221
 – Instabilität 198
 – negatives 222
 Selbsteinschätzungsinstrument 128, 135, 155
 Selbsterkenntnis 127
 Selbstevaluation 7
 Selbstheilung 88
 Selbsthilfe 224, 239
 Selbsthilfegruppe 75
 Selbstidentitätsfertigkeit 152
 Selbstinstruktion 240
 – positive 100
 Selbst-Kontrolle 177
 Selbstreflexion 218
 Selbstständigkeit 152, 179
 – fehlende 52
 Selbststeuerungsfähigkeit 218
 Selbstverantwortung 179
 Selbstverletzung 99
 – Skills 238
 Selbstversorgung 45, 73
 – Betätigungsangebot 216
 – Einschränkung 42
 – Klientendaten 144
 Selbst-Verwirklichung 177
 Selbstwertgefühl 60, 90
 – geringes 64
 Selbstwirksamkeit 66
 Selbstwirksamkeitserfahrung, positive 193 – 194
 Selbstwirksamkeitskompetenz 192
 Selektion 184
 Selektivitätstheorie, sozioemotionale 180
 Setting 253
 Sinneswahrnehmung 208
 Skillkette 99, 237
 Skills 99
 – Anwendung 238
 – Falle, therapeutische 238
 – kognitive 240
 – sensomotorische 238
 – sensorische 240
 Skilltraining 236
 Snoezelen 60
 SOK = Modell der Selektion, Optimierung und Kompensation 48, 54, 183
 Sozialarbeit 219
 Sozialcoach 86, 91, 93 – 94, 218
 – Abgrenzungsmerkmal zu Sozialarbeit 220
 – Schlüsselqualifikation 219
 Sozialkontakt 180
 Sozialphobie 59
 Sozialverhalten 114
 – Störung 12
 – – Arbeitsergebnis 116
 – – Demenz 166, 168
 – – Fallbesprechung 110
 – – Intervention, alternative 113
 – – Sicht der Therapeutin 112
 – unsicheres 61
- SPAIK = Social Anxiety Inventory for Children 59
 Spannungskurve 68
 Spieltherapie, nondirektive 114
 Sport 194
 Sporttherapie 60
 Sprachstörung 167
 Stated-Problem-Methode 268
 STEPPS 200
 Stimmung
 – herabgesetzte 29
 – niedergeschlagene 64
 – wechselnde 59
 Stimmungsänderung 44, 133
 Stimmungskurve 68
 Stimmungsschwankung 99, 133
 Stimulation, basale 208
 Stress 149
 – psychologischer 177
 Stressbewältigung 178
 Stressmodell, transaktionales 177
 Stresstoleranz 237
 Stressverarbeitung 54, 177
 Sucht, Verleugnen 157
 Suchtanamnese 38
 Suchtgedächtnis 149
 Suizidgedanken 29, 64
 Suizidversuch 88, 99
 Supervision 236
- T**
- Tag-Nacht-Rhythmus 88
 Tagesgestaltung 68
 Tagesklinik 104, 253
 – Therapieangebot 246
 Tagespflege 78
 Tagespflegeeinrichtung 73, 75
 Tagesstätte 67
 Tagesstrukturierung 67, 75
 – Wirkung 222
 Tagesverlaufsprotokoll 69
 Tätigkeit, ehrenamtliche 86, 88, 93, 218
 Team, multiprofessionelles 125, 191
 Teamgespräch 39
 Teilhabe am Arbeitsleben 94
 Teilziel 73
 Theorie des sozialen Konvois 181
 Therapeut
 – als Sozialcoach 95, 219
 – Beziehungsgestaltung 137 – 138
 – Handlungskompetenz 260
 – Schlüsselfähigkeit 224
 – Therapiebewertung 245
 Therapeut-Angehörigen-Interaktion 114
 Therapeut-Klient-Beziehung 136
 Therapeut-Klient-Interaktion 41
 – Fallmethode 263
 – Gestaltung 224
 Therapeut-Mutter-Interaktion 116
 Therapeutenvariabel nach Rogers 157
 Therapeutenverhalten 12
 – Interpretation 121
 Therapie
 – ambulante 253
 – ausdruckszentrierte 151, 193
 – interaktionelle 192
 – klientenzentrierte 193, 225
 – kompetenzzentrierte 192
 – stationäre 253
 – teilstationäre 253
 Therapieangebot 225
 Therapieanlass 263
 Therapieentscheidung 102
 Therapieereignis, interpersonelles 137
 Therapieerfolg 106
 – Bewertung 244
 Therapiekosten 244
 Therapiemodus
 – beratender 138
 – einführender 138
 – ermutigender 138
 – instruierender 138
 – problemlösender 138
 Therapieprozess 105, 127, 261, 263
 – Evaluationsplanung 5
 – Interventionsplanung 5
 – Phasen 4
 – Problemanalyse 4
 Therapiestunde, Überziehen 113 – 114
 Therapieverlauf, Beurteilungsbogen 156
 Therapieziel
 – individuelles 251
 – Klientenmitbestimmung 193
 – übergeordnetes 153
 Tod 180
 Tonfigur 14
 Tongestaltung 13
 Tonuserhöhung 52
 Top-down-Ansatz 41, 134
 – Altersdepression 184
 – Assessment 154
 – betätigungsorientierter 153
 – Indikation 157
 Training, kognitives 206
 Trainingsprogramm 209
 Trauma, Definition 178
 Traumatisierung 66, 178, 198
 Traurigkeit 133
 Trennung 179
 Trochanterschutzhose 204
 Tür im Gesicht 233 – 234
- U**
- Überforderung 29, 40
 – Auswirkung 113
 Umschulung 37
 Umwelt 33, 40
 – bedrohliche 114
 Umwelтанforderungsmodell 48, 54, 181
 Umweltfaktor 43
 – Definition 142
 Unentschlossenheit 64
 Unruhe 38, 67
 – Depression 133
 Unselbstständigkeit 167, 179
 Unsicherheit 64
 Unterforderung 181
 Untergewicht 40, 59, 98
 Unterrichtskonzept, handlungsorientiertes 261
 Ursache-Wirkungs-Verknüpfung, subjektive 122
 Urteilsvermögen 166, 168

V

- Validation 172
 - Vorteil 209
- Veränderung 232
- Veränderungswunsch 33
- Verantwortungsbewusstsein 121
- Vergesslichkeit 52
- Verhalten 181
 - abwertendes 113
 - aufsässiges 12
 - dysfunktionales 233, 235
 - – Skills 238
 - High-Risk-Verhalten 99
 - selbstverletzendes 99
- Verhaltensänderung 44, 233
- Verhaltensauffälligkeit 168
 - Kindesalter 190
- Verhaltensbeobachtung, strukturierte 156
- Verhaltensstörung, alkoholbedingte 149
- Verhaltenstherapie 98, 235
- Verhaltensverstärkung, intermittierende 235
- Verlusterfahrung 178
- Verlusterlebnis 54
- Vermeidungsverhalten 64, 191
- Vernetzung 220
- Versagensangst 48
- Versorgung, gemeindepsychiatrische, vernetzte 66
- Verständnis 66
- Verstärkung
 - negative 235
 - positive 136, 235
- Verstehen, intuitives 237
- Verständigungswahn 133
- Vertrauen 121, 136
- Vertrauensverlust 122
- Verweigerungshaltung 12
- Volition 33, 127
- Volitional Questionnaire (VQ) 171, 225
- Vulnerabilität 233
- Vulnerabilitätskonzept 133

W

- Wachheit 19
- Wahn 121
 - nihilistischer 133
- Wahrnehmungsorganisation 208
- Wahrnehmungsstörung 167 – 168
- Weglaufen 64
- Weltkrieg 176, 178
- Weltwirtschaftskrise 176
- Werkstatt für behinderte Menschen 87, 90, 94, 217
- Wertfreiheit 158
- Werthaltung 102
- Wertlosigkeit 197

Z

- Zahlenfolgetest 59
- Zeichnen 69
- Zeiterleben 197
- Zen-Buddhismus 237
- Zielhierarchie 78
- Zielsetzung 225
- Zittern 61, 64
- Zuhören, aktives 191
- Zusammenarbeit 224
- Zuspruch 233
- Zustimmung 232 – 234
- Zuverlässigkeit 121
- Zuwendung 51, 111