

Sachverzeichnis

A

- affektive Störung
 - anhaltende 74
 - DSM-5 40
 - Kriterien 66
- Affektregulationsstörung, disruptive 72
- Aggravation 93
- Algorithmen, diagnostische 105
- AMDP-System 148
 - Befunderhebung 31
 - Beurteilungsskalen 102
 - psychopathologische Syndrome 34
 - Symptome 31
 - vierdimensionale Diagnostik 36
- American Psychiatric Association (APA) 38
- Anamneseerhebung 29
- Angst-Glücks-Psychose 61
- Anpassungsstörung 72, 78
 - Diagnostik 79
 - diagnostische Kriterien 81
 - DSM-5 81
 - Fallbeispiel 80
 - Subtypen 79-80
- Antike 119
- Antipsychiatrie 122, 124
 - Erving Goffman 123
 - Michel Foucault 122
 - Ronald D. Laing 123
 - Thomas Szasz 123
- Aphasie 140
- Arbeiten
 - psychopathologisches, Methoden 106
 - wissenschaftliches, Stufen 150
- Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie (AMDP) 31
- Aspektualismus 134
 - monistischer 122
- Aspektualität 122
- Ätiologie 26
- Aufklärung 119

B

- Befunderhebung
 - AMDP-System 31
 - CATEGO 52
 - Hamilton Depression Scale 32
- Positive and negative Syndrome Scale (PANSS) 32

- Present State Examination (PSE) 52
- PSE/CATEGO-System 52
- psychopathologische 29
- Beurteilungsskalen 102
- Gütekriterien 30
- Instrumente 30
- Validität 30
- strukturierte diagnostische Interviews 51
- Strukturiertes klinisches Interview für DSM (SKID) 52
- Begriffserklärung, Notwendigkeit 155
- Begutachtung, psychiatrische 126
- Belastungsstörung
 - posttraumatische (PTSD) 79
 - somatische 82
- bio-psycho-soziales Modell, Grenzen 126
- Biografie, individuelle 120
- Biomarker 115
- bipolar affektive Störung 45
- Bipolar I Störung, mit psychotischen Merkmalen 67
- Bonhoeffer, Karl 132
 - Bezug zur aktuellen Diagnostik 133
- Borderline-Persönlichkeitsstörung 76, 85
 - diagnostische Entscheidungsfindung 89
 - DSM-5 86-87
 - Fallbeispiel 88

C

- CATEGO 52
- Composite International Diagnostic Interview (CIDI) 51
- Computerprogramm (CATEGO) 51
- Conrad, Klaus 143
 - Bezug zur aktuellen Diagnostik 144
 - nosologische Überlegungen 144
- Cultural-Formulation-Interview (CFI) 43

D

- Daten, psychopathologische, Analyse 103
- Definition, operationale 151
- Delir 133
- Dementia praecox 55, 131

- Depression
 - postschizophrene 59
 - reaktive 70
 - reine 71, 142
- depressive Störung
 - Charakteristika 71
 - Diagnostik, Differenzierung 77
 - DSM-5 72, 76
 - Fallbeispiel 75
 - Grundlagen 70
 - ICD-10 74, 76
 - rezidivierende 74
- DGPPN-Kohorte 114
- DIA-X 52
- Diagnose 16
 - als Wahrscheinlichkeitsaussage 21
 - als Zuordnung 21
 - begriffliche Klärung 98
 - Definition 19
 - diagnostischer Prozess 19
 - Ebenen 19, 156
 - Gütekriterien 22
 - Mehrfachzuordnung 92
 - Nützlichkeit 111
 - personenzentrierte integrative 115
 - psychiatrische, Reliabilität 97
 - Therapie-Empfehlung 19
 - Validierung 26
 - Validität 111
 - Vorgehensweisen 19
 - vorschnelle 135
- Diagnosemodell, triaxiales 114
- Diagnoseschema
 - Karl Jaspers 135
 - psychiatrisches, Entwicklung 131
- Diagnosesystem
 - Doppelklassifikation 145
 - Kritik 96
 - modernes, Errungenschaften 156
 - modular-konnektionistisches 108
 - neue Kategorien 99
 - operationales 156
 - Charakteristika 48
 - Ein- und Ausschlusskriterien 49
 - psychiatrisches, deskriptiver Ansatz 49
 - systematische Ordnung 114
- Diagnoseverteilung, US/UK-Studie 147
- Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) 38
- Diagnostik
 - aktuelle
 - dimensionale Konzepte 149
 - logischer Empirismus 151
 - psychiatrische 29, 96
 - algorithmische 105
 - Grenzen 105
 - dimensionale 21, 35, 102, 104
 - qualitative Vorgehensweise 102
 - Ebenen 21
 - hypothetiko-deduktive Methode 105
 - kategoriale 21, 35, 102, 117
 - klinisch-intuitive 105
 - kriterienorientierte 96
 - multiaxiale
 - DSM-IV 146
 - nach Erik Essen-Möller 144, 146
 - nosologische 20, 99, 102, 155
 - polysyndromale 36, 100
 - praktisches Vorgehen 22
 - psychiatrische
 - dimensionaler Ansatz 103
 - DSM-5 38
 - Entwicklung 130
 - ICD-10 45
 - Kritik 155
 - multiaxialer Ansatz 144
 - nosologische Ebene 36
 - Reliabilitätsprobleme 146
 - Symptomebene 30
 - Syndromebene 33
 - Zukunft 158
 - psychopathologische Fundierung 157
 - quantitativ-statistischer Ansatz 148
 - rein syndromorientierte 100
 - syndromale 99, 102, 148
 - Vor- und Nachteile 100
 - syndromaler und nosologischer Ansatz 101
 - Trivialisierung 97
- Differenzialtypologie, Kurt Schneider 138
- dimensionales diagnostisches Modell 103
- dimensionales Modell 102
- Disability Assessment Schedule (DAS) 43
- Dissimulation 93
- dissoziative Störung 45, 81-83, 85
- Drei-Instanzen-Modell 125

DSM-5 38
 – Algorithmen 105
 – Aufbau 48
 – Beurteilungsebenen 40
 – diagnostische Algorithmen 55
 – dimensionale Elemente 104
 – Ein- und Ausschlusskriterien 49
 – Grenzen 157
 – Instrumente 42
 – Klassifikationsaufbau 41
 – klinisch relevante Probleme 42
 – klinische Erscheinungsbilder, Forschungsbedarf 44
 – kriterienorientierte Diagnostik 50
 – Kritik 95
 – Nosologie 99
 – Prinzipien 39
 – Spezifizier 40
 – Subtypen 40
 – Veränderungen 39
 – Zeitkriterien 50
 DSM-5-Selbstbeurteilungsfragebogen, Symptomdomänen 42
 DSM-III 38
 Dualismus 121
 – empirischer 137
 Dysthymie, endo-reaktive 71

E

Eigenschaftsdualismus 122
 Einheit, nosologische 99
 Empirismus, logischer 149
 Entscheidungsfindung, diagnostische 22
 – Vierfeldertafel 23
 Episode
 – affektive 65
 – depressive 74
 – depressive, mittelgradige, ICD-10 74
 Erlebnisreaktion, abnorme 78
 Essen-Möller, Erik 144
 – Bezug zur aktuellen Diagnostik 146
 Etikettierung, soziale 125
 Experteninterview 51
 Exploration 29, 97

F

5-Faktoren-Modell 35
 Fehldiagnose 21
 Feighner-Kriterien 152
 Formalwissenschaften 150
 Forschung, neurobiologische 113

Fremdbeurteilungsinstrumente 30
 Funktionalismus 122
 funktionelles Modell 124

G

Gehalt, systematischer 150
 Gehirnpathologie, Karl Kleist 140
 Genese, multifaktorielle 26
 Geschlechtsdysphorie 40
 Gestaltmethode 22, 49
 Gestaltpsychologie 143
 Gesundheits- und Krankheitsmodell, biostatistisches 26
 Gesundheitsdefinition 27
 Goldstandard 23, 30

H

Hamilton Depression Scale (HAMD) 32
 – Symptome 32
 Heilkunde 16
 Hintergrunddepression 70
 Hybridmodell 44
 Hypothetiko-deduktive Methode 22

I

ICD-10 38
 – Algorithmen 105
 – Aufbau 48
 – Aufbau der Klassifikation 45
 – Ein- und Ausschlusskriterien 49
 – Grenzen 157
 – kriterienorientierte Diagnostik 50
 – Nosologie 99
 – psychiatrische Diagnostik 45
 – Überblick 46
 – Zeitkriterien 50
 ICD-11
 – diagnostische Kriterien 59
 – Entwürfe 47
 – Überblick 47
 Identitätstheorie 121
 Inflation, diagnostische 95
 Inhaltsvalidität 30
 Inkludenz 72
 Institution, totale 123
 Inszenierung, tendenziöse 82
 Interaktionalismus 121
 International Classification of Diseases (ICD) 37
 Interrater-Reliabilität 23, 147

Interview 30
 – strukturiertes diagnostisches 51
 – vollstrukturiertes 52
 Interviewleitfaden, halbstrukturierter 51
 Intraclass-Korrelationskoeffizienten (ICC) 30
 Item-Response-Theory 43

J

Jaspers, Karl 133
 – Bezug zur aktuellen Diagnostik 136

K

Kappa-Wert 23, 30, 147
 Kasuistik 106
 Katastrophe, nosologische 77
 Katatonie 92
 Katatonie-Spezifizier 73
 – DSM-5 58
 kategoriales Modell 102
 Kausalität 26
 Klassifikationsschema 17
 Klassifikationssysteme
 – APA 37
 – Ebenen 25
 – Geschichte 25
 – WHO 37
 Kleist, Karl 140
 Klinische Psychopathologie, Kurt Schneider 137
 kognitiv-behaviorales Modell 125
 Komorbidität 22, 50
 – simultane 90, 100
 – sukzessive 90, 100
 Komorbiditätsprinzip 46, 90
 – diagnostische Einordnung 90
 – diagnostische Entscheidungsfindung 92
 – Fallbeispiel 91
 Konditionalismus 26
 Konfliktverarbeitung 82
 Konsistenz, innere 23
 Konstruktvalidität 30
 Konversionsstörung 82
 Konversionssymptome 82
 Konzept
 – der Angst-Glücks-Psychose 61
 – des exogenen Reaktionstyps 132
 – des psychischen Reflexbogens 140
 – des schädlichen Gebrauches und der Abhängigkeit 48
 – des Typus, Karl Jaspers 112, 135

– wissenschaftliches, empirische Daten 150
 Kosyndromalität 100
 Kraepelin, Emil 130
 – Bezug zur aktuellen Diagnostik 131
 – Klassifikation psychischer Erkrankungen 131
 – psychopathologische Herangehensweise 131
 Krankheit als Rechtsbegriff 27
 Krankheitsangststörung 82
 Krankheitsbegriff 26
 – Kurt Schneider 137
 Krankheitsdefinition 27
 Krankheitsentitäten, Konzeption 25
 Krankheitskonzepte, Psychiatrie 124
 Krankheitsmodell
 – bio-psycho-soziales 115, 126
 – Carl Wernicke 140
 – Emil Kraepelin 130
 – funktionelles 143
 – medizinisches 124
 – ontologisches 107
 – ontologisches und funktionelles 24
 Krankheitstypus 135
 Kriteriumsvalidität 30

L

Laieninterview 51
 Latent Class Growth Analysis (LCCA) 113
 Leib-Seele-Dualismus 121, 134
 Leib-Seele-Monismus 121
 Leib-Seele-Problem 110, 121–122
 Leonhard, Karl 141

M

Major Depression 63, 76
 – diagnostische Entscheidungsfindung 77
 – Differenzialdiagnose 92
 – DSM-5 73
 Materialismus 121
 Medikalisierung der Gesellschaft 95
 Medizin 16
 – als empirische Wissenschaft 16
 – als wissenschaftliche Heilkunde 18
 – evidenzbasierte (EbM) 116
 – Grundzüge 116
 – Kritik 17
 – personalisierte 115

medizinisches Modell 124
 Mehrfachdiagnose 50
 Mehrfachzuordnung 90, 100
 Melancholie 70–71
 Melancholie-Spezifizier 73
 Mental Disorder 39
 Methodenlehre, Karl Jaspers 133
 Methodenpluralismus 29
 Mind-Brain-Problem 121
 Modell
 – dimensionales 102
 – dimensionales diagnostisches 103
 – kategoriales 102
 – nosologisches nach Robin und Guze 152
 Molekularbiologie 107
 Monismus 121
 moral insanity 85
 Mutismus 84

N

Naturalismus 26
 Neo-Kraepelinianer 151
 – aktuelle Diagnostik 153
 – diagnostische Kriterien 152
 – nosologisches Modell 152
 Neopositivismus 149
 Neurobiologie 107
 – Forschung 113
 – Materialismus 122
 neurokognitive Störung 42
 Neurose
 – hypochondrische 82
 – hysterische 82
 – traumatische 78
 neurotische, Belastungs- und somatoforme Störung 79
 Nominaldefinitionen 24
 Normativismus 27
 Nosologie 24, 98, 156
 – Aufgaben 102
 – begriffliche Klärung 98
 – Meilensteine 25
 nosologische Ebene 20
 nosologisches Modell 152
 Noxe, psychopathologische Symptome 133

O

Objektivität 22
 ontologisches Krankheitsmodell 107
 ontologisches Modell 124
 Operationalismus 150–151
 Ordnung, methodologische 134
 organische Störung 45

P

PANSS 32
 PANSS-Skala 102
 Parallelismus 121
 Paralleltest-Reliabilität 23
 paraphile Störung 40
 passagere, situationsabhängige psychische Störung 78
 persistierende depressive Störung 72
 Persönlichkeitsdiagnostik, dimensionale Modelle 149
 Persönlichkeitsentwicklung 135
 Persönlichkeitsmodell nach C. Robert Cloninger 108
 Persönlichkeitsstörung
 – Cluster 86
 – DSM-5 43, 87
 – emotional-instabile 76, 85
 – ICD-10 87
 – vom Borderline-Typ, ICD-10 88
 – Hybridmodell 86
 – ICD-10 88
 Persönlichkeitstypologie 85
 Phänomene, hysterische 82
 Phänomenologie, existenzielle 123
 Philosophie des Geistes 121
 Polypragmasie 101
 Positive and negative Syndrome Scale (PANSS) 32
 – psychopathologische Syndrome 35
 prämenstruelle dysphorische Störung 75
 Present State Examination (PSE) 51–52
 Prozess und Entwicklung 135
 Pseudohalluzinationen 88
 Psychiatrie
 – amerikanische 98
 – anthropologische 119
 – biologische 98, 126
 – biperspektivischer Zugang 120
 – evidenzbasierte 117
 – forensische 126
 – Geschichte 119
 – Krankheitskonzepte 124
 – neuroanatomische Forschungsansätze 120
 – neurobiologisch orientierte 99
 – neurobiologische Fundierung 107
 – personalisierte 115
 – und Recht 126
 psychische Störung 39, 49
 – ICD-10 45
 – Klassifikationssysteme 127

– psychopathologische Verlaufsmuster 113
 Psychoanalyse 119
 – idiografisches Vorgehen 106
 psychologisches Modell 125
 Psychometrie 102
 Psychopathologie
 – allgemeine, Gliederung 134
 – als Methodenlehre 29
 – Bedeutung 29
 – biologische, nach Strik und Dierks 109
 – biperspektivischer Zugang 120
 – funktionelle 108
 – klinische, Kurt Schneider 137
 – methodologische Ordnung 134
 – Prozess und Entwicklung 135
 – psychiatrische Diagnostik 110
 – subjektive 96, 139
 – Tendenzen 30
 – traditionelle, Symptombeschreibung 148
 – Trivialisierung 97
 psychopathy 85
 Psychose
 – affektive, nosologische Konzepte 64
 – endogene 71
 – dichotome Einteilung 131
 – Karl Leonhard 141
 – reaktive 70
 – schizoaffective 65
 – schizophrene 65
 – Stadien 144
 – zyklode 61
 Psychosis Symptom Severity Scale 48
 – Symptomdomänen 43
 Psychosyndrom, attenuiertes 44
 Psychotherapie, personalisierte 115
 psychotische Störung, Fremdbeurteilungsskala 43

R

Rater-Training 33
 Rating-Skala 33
 Reaktionstyp, exogener 132
 Realdefinitionen 24
 Realwissenschaften 150
 Referenzstandard 23, 30
 Referenzsystem, psychopathologisches 126
 Reflexbogen, psychischer 140

Reliabilität 22, 97, 156
 – aktuelle Diagnostik 147
 – psychiatrische Diagnosen 147
 Reliabilitäts-Validitäts-Dilemma 98
 Remanenz 72
 Research Domain Criteria (RDoC) 98, 109
 – Domänen 109
 – Untersuchungsebenen 109
 Residuum, schizophrener 59
 Retest-Reliabilität 23

S

saisonale affektive Störung 46
 Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN) 51–52
 Schichtenregel 136
 schizoaffective Störung 57
 – Diagnostik, Probleme 69
 – diagnostische Entscheidungsfindung 67–68, 93
 – DSM-5 65
 – ICD-10 66
 – Ko-Syndromalität 65
 – Subtypen 65–66
 schizoaffective Störung, konzeptuelle Grundlagen 64
 Schizophrenie
 – Dauer der Symptomatik 62
 – diagnostische Einordnung 61
 – diagnostische Entscheidungsfindung 60, 62–63
 – diagnostische Kriterien 57–58
 – Differenzialdiagnose 92
 – DSM-5 57
 – Fallbeispiel 60–62
 – Grundlagen 55
 – ICD-10 58
 – katatone 92
 – Katatonie-Spezifizier 58
 – paranoide 61
 – Prodromalphase 63
 – Subtypen, ICD-10 59
 – Verlaufs-Spezifizier 58
 Schizophreniediagnose
 – Kurt Schneider 138
 – Probleme 64
 schizophreniforme Störung 57, 62
 – Differenzialdiagnose 92
 Schneider, Kurt 137
 – Bezug zur aktuellen Diagnostik 139
 Schub, schizophrener, Phasen 143

Schuldfähigkeit 126
 Selbstbeurteilungsinstrumente 30
 sexuelle Funktionsstörung, DSM-5 40
 Simulation 93
 Sinnkontinuität, Zerreißen 70
 SKID 52
 – Aufbau 53
 somatisches Syndrom, ICD-10 75
 somatoforme Störung 45, 81–83, 85
 Sozialpsychiatrie 120, 126
 soziologisches Modell 125
 Spezifizier 40
 Spiritualismus 121
 Statistik 106
 Stengel-Report 146
 Strukturiertes klinisches Interview für DSM (SKID) 51–52
 Stupor, dissoziativer 83
 – diagnostische Entscheidungsfindung 84
 – Fallbeispiel 83
 substanzbezogene psychische Störung 40
 Substanzdualismus 122
 substanzinduzierte depressive Störung 42

Subtypen 40
 Symptom 99, 156
 – 1. und 2. Ranges 139
 Symptomebene 20, 30
 Syndrom 99, 156
 – psychopathologisches 33
 – nach Hanns Hippus 34
 Syndrombeschreibung, traditionelle Psychopathologie 148
 Syndromebene 20

T

Taxonomie 17
 – und Diagnose 25
 Test, diagnostischer, Kennwerte 23
 Therapie-Entscheidung, rationale Begründung 117
 tiefenpsychologisches Modell 125
 Trauma- und belastungsbezogene Störungen 79
 Trema 143
 triadisches System 137
 Typologie, psychopathologische 114
 Typus melancholicus 72

U

unipolar affektive Störung 45
 Unterbauchschmerz 16
 Untergrunddepression 70
 Untersuchung, klinische 29
 US/UK-Projekt 147

V

Validierung, externe und interne 111
 Validität 22, 97, 156
 – diagnostische 24, 26
 Venn-Diagramme 22
 Verfolgungswahn 60
 Verhaltensanalyse 106
 Verlaufsforschung 112
 Verlaufstypologie, psychopathologische 112
 – Entwicklung 113
 Verstehensgrenze 136
 Vierfeldertafel 23
 Vorgehensweise, idiografische und nomothetische 19, 106
 Vulnerabilitäts-Stress-Modell 126

W

Wahn, Gestaltanalyse 143
 Wahrnehmung, epikritische und protopathische 143
 Weltgesundheitsorganisation
 – Gesundheitsdefinition 27
 – Klassifikationssysteme 37
 Wernicke, Carl 140
 Wernicke-Kleist-Leonhard-Schule 140
 – Bezug zur aktuellen Diagnostik 142
 WHODAS, Domänen 43
 Wissenschaften
 – angewandte 18
 – praktische 18
 – theoretische 18
 Würzburger Diagnoseschema 36, 95
 – Kategorien 37

Z

Zuordnung, diagnostische 21, 23
 Züricher Negativsyndrom 34
 Zwangsstörung, DSM-5 40