

- A**

 AABR, Hirnstammaudiodiome-
 trie 64
 AaDO₂ 264
 ABO-Identitätstest 365
 ABO-Inkompatibilität 63, 354
 ABCDE-Regel 467–468
 – Elektrotherapie 471
 – Medikamente 470
 Abdomen
 – geblähtes 279
 – Röntgenaufnahme 91
 Abdominalpunktion 51
 Abdominalsonografie 90
 ABHS=Apnoe-Bradykardie-
 Hypoxämie-Sympto-
 matik 230
 Abnabeln 151
 – Frühgeborene 161
 – verzögertes 355
 ABS=Apnoe-Bradykardie-
 Symptomatik 230
 Absaugen 150, 158
 Absaugkatheter 25, 150
 Abstinenzsyndrom, neonata-
 les 186
 Abstrahlung, Wärmever-
 lust 191
 Abstriche 312
 Abtrocknen 151, 158
 ACD-Serum 367
 Acetazolamid, pH-Wert 493
 A/C=Assist/Control Ventil-
 ation 248
 Acetylsalicylsäure 377
 Aciclovir 273, 285
 – Dosierung 499
 – Konzentration, maxi-
 male 498
 – pH-Wert 493
 – Varizella-Zoster-Prophy-
 laxe 300
 – Varizellen, neonatale 299
 Acylcarnitine 383, 387
 ADAMTS13-Mangel 373
 Adaptationsstörung 336
 – respiratorische 18
 Additionsazidose 382
 Adenocard 323
 Adenosin 323
 – Dosierung 499
 – Indikation 470
 ADH-Mangel 389
 ADPKD=autosomal dominant
 polycystic kidney
 disease 433
 Adrekar 323
 Adrenalin 160, 480, 482
 – Dosierung 499
 – Nebenwirkung 482
 – pH-Wert 493
 – Reanimation 470
 – Wirkung 482
 Adrenogenitales
 Syndrom=AGS 406
 – Prävention 409
 – Primärdiagnostik 382
 – Salzverlustkrisse 408
 aEEG=amplitudenintegriertes
 EEG 59
 AGS=Adrenogenitales
 Syndrom 406
 Ahornsirupkrankheit 115
 – Urinuntersuchung 382
 Air trapping 266
 AIS=Amnioninfektionssyn-
 drom 269
 Akranium-Akardium 138
 akute lymphatische
 Leukämie 378
 akute myeloische
 Leukämie 379
 akutes Nierenversagen 425
 – Therapie 428
 Akzeleration, CTG 140
 Albumin, Dosierung 499
 Albumin-Bilirubin-
 Komplex 350
 Aldactone 484
 Aldosteronmangel 407
 Alfaré 213
 A-Linien, Lungensonog-
 rafie 83
 Alkalose, Hypokalzämie 392
 ALL=akute lymphatische
 Leukämie 378
 Allen-Test 35
 Alloimmunthrombozyto-
 penie 360
 ALTE=apparent life-threate-
 ning event 447
 Aluminium 221, 224
 Alupent 327
 – AV-Block 328
 – Minimalaldosis 480
 Alveofact 27
 Alveolarkollaps, HFOV 260
 Alveolarruptur 238
 AmBisome 500
 Ambu-Beutel 18
 Amikacin
 – Dosierung 500
 – Konzentration, maxi-
 male 498
 Amine, biogene 387
 Aminoglykoside 478
 Aminosäuren 383, 387
 – Liquor 387
 Amiodaron
 – Dosierung 500
 – Reanimation 470
 AML=akute myeloische
 Leukämie 379
 Amlodipin, Dosierung 500
 Ammoniak 387
 – Normwert 382
 Amnioninfektionssyn-
 drom 269
 – Antibiose 153
 Amoxicillin, Dosierung 500
 Amphotericin B 274
 – Dosierung 311, 500
 – Konzentration, maxi-
 male 498
 – Lichtschutz 496
 Ampicillin
 – Dosierung 500
 – Initialtherapie 272
 – Konzentration, maxi-
 male 498
 – Meningitis 272
 amplituden-integriertes
 EEG 59
 Anaerobierinfektion 273
 Analtesie 93, 457
 Analgesie
 – Beatmung 254
 – lokale 485
 Analgetika 485
 Analgosedierung 52
 Analgosedierung nach Herz-
 operation 343
 Anämie 354
 – Austauschtransfusion 63,
 165
 – hämolytische 294, 301
 – Hydrops fetalis 162
 – Parvovirus-B19-Infek-
 tion 292–293
 – Prävention 355
 – Transfusion 368
 Anamnese, geburtshilf-
 liche 132
 Anästhesiebeutel 18
 Androgenexzess 407
 Androgenwirkung, intraute-
 rine 403
 Anenzephalie 454
 Anfallsserie 128
 Anfangsnahrung 201
 Angiom 452
 Anionenlücke 382
 Anlegen 198
 ANS=antenatale Steroidpro-
 phylaxe 135
 Anspülen, rektales 208
 Anti-A-Antikörper 354
 Anti-B-Antikörper 354
 Anti-D-Prophylaxe 349, 352
 Anti-Müller-Hormon 402
 Anti-VEGF, Retinopathia prae-
 maturorum 439
 Anti-Xa-Spiegel 376

Antibiotika

Antibiotika
 – Grundsätze 271
 – Wirkungsspektrum 319
 Antibiotikatherapie 477
 – Beendigung 275
 – bei unbekanntem Erreger 271
 – Labordiagnostik 270
 – Therapiekontrolle 276
 – Versagen 273–274
 Antiepileptika 134, 373
 Antihypertensiva 135, 344
 Antikoagulation 376
 Antikonvulsiva 126
 Antikörper, Lupus-erythemato-
 todes-assoziierte 327
 Antikörpersuchtest 351
 Antiphospholipid-Anti-
 körper 377
 α 2-Antiplasmin 370
 Antipyrese (nach ECC) 343
 Antithrombin 367, 375
 Antithrombin III, Dosie-
 rung 500
 Antithrombin-Mangel 374
 Anurie, Diagnostik 427
 Aorta, Durchmesser 78
 Aortenbogen, unterbro-
 chener 339
 Aortenisthmusstenose 339–
 340
 – EKG-Befund 322
 Aortenstenose
 – EKG-Befund 321
 – kritische 339
 Aortopulmonales Fenster 341
 Apathie 114, 390
 Apatit 208
 APC-Ratio 375
 Apgar-Score 148
 Apnoe 230
 – Beatmung 250
 – Naloxon 159
 – O₂-Sättigungsgrenze 231
 – opiatinduzierte 160
 – primäre 156
 – sekundäre 156
 – Therapie 231
 Apnoe-Anfall 230
 Apnoe-Bradykardie-Hypoxä-
 mie-Symptomatik 230
 Apnoetest 475
 Apnoische Pause 230
 Apparent life-threatening
 event 447
 ARDS 233
 Areflexie 390
 Arginin-HCl 506
 Armlähmung 180
 Arnold-Chiari-II-Malforma-
 tion 454
 ARPKD=autosomal recessive
 polycystic kidney
 disease 432
 Arrhythmie, Katechola-
 min 480

Arterenol
 – Minimalaldosis 480
 – Zwerchfelldefekt 166
 Arterenol 482
 Arteria
 – basilaris 76
 – carotis interna 76
 – cerebri
 – – anterior 76
 – – media 76
 – mesenterica superior, Inver-
 sion 458
 – subclavia 36
 arterielle Blutgasanalyse,
 Zyanose 113
 Arterienkatheter, Blutent-
 nahme 43
 Arterienpunktion 35
 Arzneimittel
 – Inkompatibilität 493
 – Kompatibilität 496
 – Lichtschutz 496
 – pH-Wert 493
 Arzneimittelstabilität 496
 Arztbrief 178
 ASD=Vorhofseptumdefekt 321
 Aspergillen 310
 Asphyxie
 – Erstversorgung 169
 – Hypothermie 61, 171
 – perinatale 156, 168–169
 assistiert-kontrollierte Beat-
 mung 257
 Asymmetrische Retardie-
 rung 108
 Asynchronie 255
 Asystolie 160, 328, 469
 Aszitespunktion 51, 164
 AT-Konzentrat 373
 Atelektase 240, 255
 – HFOV 260
 – Therapie 240
 Atem-Monitoring 231
 Atemantrieb 478
 Atemgas-Grundflow 250
 Atemgasfluss 19
 Atemminutenvolumen 251
 Atemnotsyndrom 233
 – Lungensonografie 85
 – Prävention 235
 Atempause 230
 Atemstillstand 467
 – funktioneller 468
 Atemstörung 232
 Atemunterstützung 18
 Atemwege
 – freihalten 468
 – freimachen 467
 Atemwegsdruck 91
 – mittlerer 249
 Atemwegsobstruktion 230
 – Beatmung 266
 Atemzentrum, Depres-
 sion 230
 Atemzugvolumen 249, 252
 Atemzugvolumen 249, 252
 Atmung 158, 172

Athetose 345
 Athyrose 397
 Atmung 158, 172
 Atmungskettendefekt 385
 Atropin
 – Dosierung 500
 – pH-Wert 493
 – Reanimation 470
 – Sinusbradykardie 327
 Audiometrie 65
 Aufklärung, Dokumenta-
 tion 102
 Augenmotorik 125
 Ausstellungslinie 87
 Austauschgrenze 349
 – Frühgeborene 349
 Austauschtransfusion 43, 62,
 346
 – Hydrops fetalis 165
 – Hyperbilirubinämie 349
 – Lungenödem 165
 – partielle 358
 Autoimmunthrombozyto-
 penie 360
 Autoimmunthyreoiditis 395
 AV-Block 327
 AV-Dissoziation 323, 327
 AV-Kanal 341
 AV-Septumdefekt, EKG-
 Befund 321
 Azathioprin, pH-Wert 493
 Azidämie, organische 382
 Azidose 121
 – fetale 141
 – Hypothermie 196
 – Icterus neonatorum 349
 – metabolische, nekrotisie-
 rende Enterokolitis 444
 – Neugeborenes 121
 – respiratorische, Beat-
 mung 250
 – Therapie 122
 – Ursachen 121
 Azidoseausgleich 344
 Azithromycin, Dosierung 500
 Aztreonam, Dosierung 500

B

B

 Babygramm 91, 177
 – Ösophagusatresie 456
 bakterielle Infektion, Erreger-
 nachweis 312
 Bakterienfilter 496
 Bakteriurie, GBS-bedingte 277
 Ballonnatrioseptostomie 340
 Base-Exzess (BE) 152
 Basedow, Morbus 395
 Baseline, CTG 139
 Basic F 213
 Bauchmassage 208, 228
 Bauchwanddefekt 459
 BE=Base-Exzess 152
 Beatmung
 – Abkürzungen 248
 – Analgesiedierung 253

- assistiert-kontrollierte 257
 - assistierte 254
 - Atemwegsobstruktion 266
 - druckunterstützte, 249
 - Grundprinzip 250
 - Herz-Kreislauf-Stillstand 468
 - Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung=HFOV 258
 - Indikation 250
 - Instrumentarium 145
 - Intubation 21
 - Lungenblutung 267
 - Lungenödem 267
 - Lungenüberblähung 252
 - maschinelle 158
 - maschinelle, konventionelle 249, 260
 - Maskenbeatmung 18
 - mechanische, synchronisierte 255
 - nach Herzoperation 342
 - nicht invasive 21
 - PPHN 337
 - Steuerung 251
 - Synchronisation 255
 - Triggersysteme 256
 - Überwachung 253
 - Ziele 251
 - Zwerchfellhernie 167
 - Beatmungsbeutel 468
 - Beatmungsdruck 159, 251
 - Faustregel 468
 - hoher 469
 - Beatmungsfrequenz 468
 - Bedside-Test 365
 - Behandlungsfehler 101
 - BEL=Beckenendlage 180
 - Belastung
 - linksventrikuläre 321
 - rechtsventrikuläre 321
 - Belastungszeichen, EKG 321
 - Bell-Einteilung 444
 - Benzodiazepinabusus 186
 - Benzylalkohol 489
 - BERA=brainstem evoked response audiometry 65
 - Beratung, genetische 107
 - Berner Schmerzscore 52
 - Bernoulli-Gleichung 79
 - Beschwerdemanagement 102
 - Besiedelung, mikrobielle 270
 - Bestattung 106
 - Bestattungsgesetz 106
 - Bewegungsstörung, zerebrale 412
 - Beweislastumkehr 102
 - Bewusstlosigkeit 467
 - Bewusstseinslage 467
 - Bigeminus 328
 - Bikarbonat-Natrium, Dosierung 500
 - Bilanzierung 226
 - Bilirubin
 - erhöhte 349
 - Toxizität, zentralnervöse 345
 - Bilirubin-Matte 350
 - Bilirubinanstieg 225
 - Bilirubinenzephalopathie 345
 - Bilirubinmessung 348
 - transkutane 346
 - δ-Bilirubin 345
 - Biliverdin-Ikterus 283
 - Biotin 224, 385
 - Biseko 367
 - Dosierung 501
 - Bland-White-Garland-Syndrom, EKG-Befund 321
 - Blasenektrophie 173, 462
 - Blasentleerungsstörung 461
 - Blasenpunktion, suprapubische 46
 - Blasensprung
 - frühzeitiger 17
 - vorzeitiger 17, 134, 142
 - Blasensprung-Geburt-Intervall 269
 - B-Linien, Lungensonografie 83
 - Blue diaper syndrome 394
 - Blueberry muffin 294, 301
 - Blutbildung, extramedulläre 294, 301
 - Blutdruck
 - kindlicher 153
 - Normwerte 329
 - Stabilisierung 159, 162
 - Untergrenze, tolerierte 162
 - Blutdruck-Normalisierung 337
 - Blutdruckerhöhung 135
 - Blutdruckkurve 56
 - Blutdruckmessung 55
 - Blutentnahme 41
 - arterielle 35, 42
 - aus liegendem Arterienkatheter 43
 - aus ZVK 42
 - kapilläre 41
 - venöse 41
 - Blutentnahmetechnik, Gerinnungsanalyse 370
 - Blutfilter 496
 - Blutfluss
 - diastolischer, retrograder 80
 - pulmonaler, erhöhter 341
 - Blutflussgeschwindigkeit 76
 - PDA 332
 - Blutgasanalyse
 - Beatmung 253
 - Nabelschnurblut 152
 - Blutgase
 - kapilläre 253
 - Normalwerte 518
 - Blutgerinnung 369
 - Blutgruppe, Überprüfung 367
 - Blutgruppeninkompatibilität 351
 - Blutgruppenkonstellation 349
 - Bluthirnschranke, gestörte 349
 - Blutkultur 270, 312
 - anaerobe 312
 - Blutprodukte 365-366
 - Bestellung 367
 - Verabreichung 368
 - Bluttransfusion 365
 - Verweigerung 103
 - Blutung 371
 - Diagnostik 371
 - gastrointestinale 371
 - intraventrikuläre 413
 - intrazerebrale 413
 - subdurale 179
 - subgaleatische 179
 - Verbrauchskoagulopathie 373
 - Blutzuckerkontrolle 116
 - Diabetes mellitus 184
 - Ernährung, parenterale 225
 - Neugeborene 154
 - Blutzuckerkontrollen 182
 - Bochdalek-Foramen 165
 - BOOST-II-Studie 440
 - BPD=bronchopulmonale Dysplasie 236
 - Definition 236
 - Prävention 237
 - Sauerstofftoxizität 244
 - Therapie 237
 - bpm=beats per minute 139
 - Bradykardie 230, 327
 - fetale 139
 - Herzdruckmassage 469
 - Thoraxkompression 159
 - Bronchialfehlbildung 464
 - Bronchiallavage 242
 - Bronchopulmonale Dysplasie 236
 - Bronze-Baby-Syndrom 351
 - Brustwarze, Wunde 199, 282
 - Bubble-CPAP 247
 - Bumetanid 485
 - Dosierung 501
 - Buprenorphin 189
 - Buprenorphinabusus 186
 - Burst-Suppression-Muster 170
- C**
-
- Café-au-lait-Flecken 451
 - Calcitriol, Dosierung 501
 - Candida albicans 310
 - Candida-Infektion
 - Diagnose 311
 - Therapie 274
 - Candida-Prophylaxe 272
 - Candida-Sepsis 310
 - Candida-Spezies, Resistenz 311
 - Captopril, Dosierung 501
 - Caput succedaneum 179
 - Carbimazol, Dosierung 501

Cardiac output

- Cardiac output 481
 Cardioliipin-Antikörper 375
 Cardioliipin-Mikroflokkungstest 305
 Carnitin 384–385, 387
 – Dosierung 501
 Cäsarenhals 239
 Caspofungin 274
 – Dosierung 501
 Castillo Morales Konzept 227
 CDH=Zwerchfellhernie 165
 Cefalexin, Dosierung 501
 Cefotaxim
 – Dosierung 501
 – Konzentration, maximale 498
 – Meningitis 272
 Cefotiam, Dosierung 501
 Ceftazidim 273
 – Dosierung 501
 – Konzentration, maximale 498
 Ceftriaxon, Dosierung 501
 Cefuroxim
 – Dosierung 501
 – Konzentration, maximale 498
 Ceres-Öl 213
 Cernevit 224
 CHARGE Syndrom, Diagnostik 95
 Charrière 38, 150
 Chlamydia trachomatis 303
 Chlamydien-Konjunktivitis 152
 Choanalatresie 455
 Choledochuskompression 456
 Cholestase 347
 – Fototherapie 351
 – Gallengangatresie 461
 – TPE-assoziierte 225
 Choralhydrat, Dosierung 501
 Chorioamnionitis 306
 Chorionizität, Diagnostik
 – postnatale 138
 – sonografische 137
 Chorioretinitis, Toxoplasmose 307, 309
 Chromoglyzinsäure, BPD 238
 Chromosomenanalyse 404
 Chylothorax 228
 Cidofovir 291, 302
 C₁-Inhibitor 375
 Ciprofloxacin
 – Dosierung 501
 – Konzentration, maximale 498
 Circulation 469
 Clarithromycin, Dosierung 502
 Clexane 377
 Clindamycin
 – Dosierung 502
 – Konzentration, maximale 498
 Clinical Risk Index for Babies=CRIB 148
 Clonazepam
 – Dosierung 502
 – Krampfanfall 128
 Clonidin 189, 489
 – Dosierung 502
 CMD=kongenitale Muskeldystrophie 130
 CMV-IgM-Antikörpern 301
 CMV-Pneumonie 301
 CMV=Zytomegalievirus 300
 – Muttermilch 200
 – Stillen 200
 – Verdacht 155
 CO₂-Elimination 252
 CO₂-Konzentration, Expirationsluft 58
 CO₂-Retention 21
 Cochlea Implantat 65
 Coffein 478
 – BPD 237
 – Dosierung 502
 Columbia-Technik 93
 Computertomografie 94
 Condyloma acuminatum 291
 Continuous positive airway pressure 245
 Coombs-Test 349
 – positiver 349
 Cotrimoxazol 499
 Couplets 328
 COVID-19 297
 Coxsackie-Virus B 279
 CPAP-System 158
 CPAP=continuous positive airway pressure 19, 25, 245
 – Wirkungsmechanismus 245
 cPVL 418
 – Prognose 419
 Créde- Prophylaxe 152
 CRIB-Score (Clinical Risk Index for Babies) 148
 Crigler-Najjar-Syndrom 348, 351
 CRP-Erhöhung 135
 CTG=Kardiotokografie 134, 139
 Cumarine 377
 Curosurf 27
 CW(Continuous-Wave)-Doppler 78
- D**

 D-Antigen 351
 Darmdistension 444
 Darmentwicklung 227
 Darneventeration 174
 Darmfehlbildung 173
 Darmmukosa, Atrophie 204
 Darmnekrose 458
 Darmperforation 227
 – isolierte 446
 Darmpolyp 452
- death
 – early neonatal 16
 – late neonatal 16
 D-Dimere 372, 375
 Defibrillation 326, 471
 Deflexionshaltung 19
 DEGUM=Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin, Klassifikation 414
 Dermalsinus 452
 Desmopressin, Dosierung 502
 Dexamethason 490
 – Dosierung 502
 – Indikation 490
 – Nebenwirkung 491
 Dexmedetomidin 490
 – Dosierung 502
 Dextrokardie 321
 Dezeleration, CTG 140
 Diabetes mellitus
 – Präeklampsie 135
 – Schwangerschaft 181
 Diabetes, neonataler 118
 – genetische Diagnostik 120
 diabetische Embryopathie 182
 diabetische Fetopathie 182
 Dialyse
 – Gefahren 431
 – Peritonealdialyse 430
 Dialyseverfahren 430
 Diaphanoskopie 463
 Diazepam 489
 Diazo-Reaktion 346
 Diazoxid
 – Dosierung 502
 – Hypoglykämie 118
 DIC=disseminierte intravasale Gerinnung 62, 372–373
 Diffuse Schädigung der weißen Substanz 419
 Dihydralazin, Dosierung 502
 DILV=double inlet left ventricle 341
 Dinamap 55
 Dip, CTG 140
 Diphtherieimpfung 313
 Disoprivan 489
 disorder of sexual development (DSD) 401
 Diurese 344
 – osmotische 119
 Diuretika 484
 Diuretikum, kaliumsparendes 484
 Dobutamin 277, 331, 480–481
 – Dosierung 503
 – Kompatibilität 496
 – pH-Wert 493
 – Wirkung 481
 Dokumentation 102, 176
 – mangelnde 102
 Dolichocephalus 208
 Dopamin 277, 480–481
 – Dosierung 503

- pH-Wert 493
 - Dopplerechokardiografie 78
 - CW(Continuous-Wave)-Doppler 78
 - Dopplershift 78
 - PW(Pulsed-Wave)-Doppler 79
 - Dopplernormwerte, intrazerebrale 76
 - Dopplersonografie
 - Ductus arteriosus, persistierender 332
 - Farbdoppler 79
 - Hirntoddiagnostik 475
 - intrakranielle 76
 - Dormicum 489
 - DORV=double outlet right ventricle 341
 - Double bubble sign 93
 - Doxapram 231
 - Dreitagefieber 290
 - Drogenabusus 186
 - Stillen 190
 - Druck-Hydrozephalus 126
 - Druckgradient-Berechnung 79
 - Druckkapsel 256
 - Drucksteigerung, intrakranielle 420
 - Drucktransducer 55
 - DSD=disorder of sexual development 401
 - Ductus arteriosus, Offenhalten 340
 - Ductus arteriosus, persistierender 331
 - EKG-Befund 322
 - Hämodynamik 332
 - interventionelle Therapie 335
 - Ligatur, operative 335
 - Prophylaxe 333
 - Therapie 333
 - Verschluss 331
 - Ductus-thoracicus
 - Ligatur 229
 - Verletzung 228
 - Ductusligatur 413
 - Dünndarm, Inkarzeration 458
 - Dünndarmatresie 457
 - Duocal 213
 - Duodenalatresie 456
 - Duodenalobstruktion 456
 - Duodenum, Motilität 204
 - Dysmorphiesyndrom, kraniofaziales 95
 - Dysplasie, bronchopulmonale (BPD) 236
 - Dyspnoe 122
- E**
.....
- Early neonatal mortality rate 16
 - Ebstein-Anomalie 340
 - EKG-Befund 322
 - aus: Genzel-Boroviczeny (Hrsg.) *Checkliste Neonatologie* (ISBN 9783132442252)
 - EBV=Epstein-Barr-Virus 280
 - ECC=extrakorporale Zirkulation 342-343
 - Echokardiografie 77
 - B-Mode 78
 - Dopplerechokardiografie 78
 - Ductus arteriosus, persistierender 80
 - Herzfehler 339
 - M-Mode 78
 - Schnittebenen 80
 - Transducerposition 81
 - Zyanose 113
 - Echoviren 279
 - ECMO-Zentrum 266
 - ECMO=extrakorporale Membranoxygenierung 264
 - Gesamtüberlebensrate 266
 - Heparinisierung 265
 - Indikationen 264
 - Kontraindikationen 265
 - Zwerchfellhernie 167
 - Edi=Electrical activity of the diaphragm 256
 - EEG
 - amplituden-integriertes 59
 - Hirntoddiagnostik 475
 - Effloreszenz
 - makulopapulöse 304
 - vesikulopustulöse 310
 - Ein-Helfer-Methode 469
 - Einlauf 228
 - Einschwemmkatheter 37
 - Einsicht, Krankenakte 102
 - Einverständniserklärung 100
 - Einwilligungsfähigkeit 100
 - Eisen-2-glyzinsulfat, Dosierung 503
 - Eisenrezeptor 210
 - Eisensubstitution 210, 492
 - Hinweise zur Applikation 496
 - Schwangerschaft 132
 - Eiweißfraktion, Normalwerte 519
 - EK-Transfusion 355
 - EK=Erythrozytenkonzentrat Austauschtransfusion 63
 - Ekchymosis 179
 - EKG
 - Ableitung 162
 - Befund 321
 - Eklampsie 135
 - Ektropium 452
 - ELBW-infant=extremely low birth weight infant 16
 - Elektrokochleografie 65
 - Elektrolytbestimmung, Ernährung, parenterale 225
 - Elektrolyte 42
 - Elektrolytstörung 388
 - Elektrolytzufuhr 220
 - Elektromechanische Entkopplung 460
 - Elektrotherapie 471
 - ELGAN, Azidose 121
 - ELSO-Kriterien, ECMO 264
 - Eltern
 - Misstrauen 101
 - Therapieverweigerung 103
 - Eltern-Kind-Bindung 410
 - Elternbesuch 97
 - Elternbetreuung 97
 - Tod eines Kindes 105
 - Elterngeld 133
 - Elterngespräch 97, 107
 - Intensivstation 177
 - Elternzeit 133
 - Embolisation, retrograde 35
 - Embryopathie, diabetische 182
 - Embryopathie, Röteln 294
 - Emissionen, otoakustische 64
 - Emphysem
 - interstitielles 50, 238
 - lobäres, kongenitales 464
 - Endokarditisprophylaxe 343
 - Endotrachealtubus 145
 - energy expenditure 219
 - ENTA=endotracheale Absaugung 177
 - Entbindung, operative 144
 - Enterokokken 275, 477
 - Enterokolitis
 - koprostatische 227
 - nekrotisierende
 - - Magenreste 208
 - - Minderperfusion 332
 - Enteroviren 279
 - Entlastungspunktion, Pneumothorax 47
 - entrainment 255
 - Entwicklungsneurologie
 - Aufgabe 411
 - Nachsorge 410
 - Entwicklungspsychologie 412
 - Entwicklungsstörung 98
 - Entzugssyndrom 186
 - Therapie 189
 - Enzephalitis
 - disseminierte 284
 - HSV-Infektion 284, 286
 - Toxoplasmose 307, 309
 - Zytomegalie 301
 - Enzephalopathie, hypoxisch-ischämische 169
 - Prognose 172
 - Enzephalozele 454
 - Epidermolysis 452
 - Epinephrin 482
 - pH-Wert 493
 - Epiphysenlösung 180
 - Epoprostenol, pH-Wert 493
 - Epstein-Barr-Virus 280
 - ERA=Electric Response Audiometry 65
 - Erb-Duchenne-Parese 180
 - Erbrechen
 - Drogenentzug 187

Ernährung

- Obstruktion, gastrointestinale 455
- rezidivierendes 381
- Ernährung
 - enterale 28, 198
 - Frühgeborene 202
 - vegane 125
- Ernährung, parenterale 215
- Flüssigkeitszufuhr 219
- Komplikationen 225
- Monitoring 225
- Zusammensetzung 215
- Ernährungsinfusion, Kompatibilität 496
- Erregernachweis, Bakterien 312
- Erstgebärende 135
- Erstuntersuchung U1 152
- Erstversorgung 104, 150
 - Dokumentation 102
 - Protokoll 512
- Erstversorgungsprotokoll 176
- Erythema infectiosum 292
- Erythema toxicum 450
- Erythromycin
 - Chlamydieninfektion 304
 - Dosierung 503
 - Kardiotoxizität 306
 - Konzentration, maximale 498
- Erythropoetin 357, 492
 - Dosierung 503
- Erythrozyten, Normalwerte 521
- Erythrozytenkonzentrat 164
 - Anämie 368
 - Austauschtransfusion 63
 - Bestellung 367
 - Vor-/Nachteile 367
- Esidrix 484
- Esketamin, Dosierung 503
- Esmarch-Handgriff 468
- Esomeprazol, Dosierung 503
- Etacrynsäure 485
 - Dosierung 503
- Exanthem 279
 - Toxoplasmose 307
- Exanthema infectiosum 293
- Expirationszeit 249, 252
- Extrakorporale Membranoxygenierung=ECMO 264
- Extrasystole
 - supraventrikuläre 321, 328
 - ventrikuläre 321, 328
- Extremely low birth weight 16
- Extubation 25, 255

F

-
- Faktor VIIa, Dosierung 509
- Faktor-V-Leiden-G1691A-Mutation 374
- Faktorenkonzentrat 372
- Fallot-Tetralogie 340
- EKG-Befund 322
- aus: Genzel-Boroviczeny (Hrsg.) u.a. Checkliste Neonatologie (ISBN 9783132442252) © 2022. Thieme. All rights reserved.
- Familiären Exsudativen Vitreoretinopathie (FEVR) 436
- Familienbesuch 98
- Farbdopplersonografie 76, 79
- Fasten 204
- FAT=fokale atriale Tachykardie 323
- Fatschen 188
- Fazialisparese 180
- Fehlbildung
 - äußerliche 97
 - chirurgische Intervention 173
 - Erstversorgung 174
 - pulmonale 464
 - renale 460
- Fehlbildungsrisiko, Diabetes mellitus 181
- Fehlgeburt 15
- Fehlhaltung in utero 466
- Fehlintubation 24
- Fenoterol 143
- Fentanyl 486
 - Dosierung 503
- Ferritin 210
 - Serumkonzentration 226
- Ferrosanol 492
- Fetalblutanalyse 141
- Fetopathie, diabetische 182
- Fettemulsion, Applikation 497
- Fettgewebe, braunes 191
- Fettnekrose, subkutane 394
- Fettverteilungsstörung 381
- Fetzzufuhr 220
 - Hyperglykämie 119
- Feuermal 452
- FFP, Dosierung 503
- FFP=Fresh Frozen Plasma 367, 373
- FFTS 137
- Fibrinogen 344, 370
 - Dosierung 503
- Fibrinogenkonzentrat 372
- Fibrinogenmangel 372
- Fibroblasten 388
- Fibrose, zystische 458
- Finnegan-Score 187
- FiO₂
 - Beatmung, maschinelle 252
 - CRIB-Score 149
 - Erhöhung 245
 - Maskenbeatmung 158
 - Reduktion 245
- FiO₂=fraction of inspired oxygen 248
- FIP=fokale intestinale Perforation 441
- Fistel
 - perineale 457
 - rektovesikale 457
 - tracheoösophageale 456
- Fleckenrötung 441
- Floating-Line, CTG 139
- Floppy infant 130
- Flow hoch 253
- Flowsensor 256
- Fluconazol 274, 311
 - Dosierung 503
 - Konzentration, maximale 498
- Flucytosin 311, 496
 - Dosierung 504
- Fludrokortison 408
 - Dosierung 504
- Flumazenil, Dosierung 504
- Fluor 154
- Fluoroskopie 92
- Flüssigkeitszufuhr 219
- fokale intestinale Perforation 441
- Folinsäure 129, 309
- Folsäure 224
 - Dosierung 504
 - Liquor 387
 - pH-Wert 493
- Folsäureprophylaxe 454
- Folsäuresubstitution 132
- Fontanelle 172
 - Kompression 77
 - posteriore, weite 398
 - Schallfenster 72
- Fontanellekompressionstest 77
- Football sign 93
- Foramen ovale
 - persistierendes 81
 - restriktives 340
- Forceps 179
- Formulernahrung 201
- Fosarnet 302
- Fosfomycin
 - Dosierung 504
 - Konzentration, maximale 498
- Fotorezeptoren 435
- Fototherapie 349
 - intensivierte 350
 - Kontraindikation 350
 - Nebenwirkungen 351
 - Vorgehen 350
- FRC=funktionelle Residualkapazität 248
- Freddy-Sonden 244
- FrekaVit fettlöslich 224
- FrekaVit wasserlöslich Novum 224
- Fremdkörper, bronchoskopische Entfernung 467
- Frequenzkopplung 255
- Fresh Frozen Plasma 373
- Fruchtod, Parvovirus-B19-Infektion 292
- Fruchtwasser
 - grünes 241
 - Resorption, verzögerte 232
- Frühfütterung 183
- Frühgeborene
 - Abnabeln 161
 - Anlegen 204
 - Apnoe 230

- Definition 16
 - Entlassung 212
 - Erstversorgung 104
 - extrem unreife 161
 - - Ernährung 208
 - Herzfrequenz 322
 - Hirnblutung 413
 - Hüftsonografie 86
 - Hypothyroxinämie 400
 - Impfpflicht 313
 - kleine, Wärmezufuhr 195
 - kranke
 - - Ernährung 204
 - - Magenreste 208
 - Lebensfähigkeit 103
 - nicht überlebensfähige 97
 - Osteopenie 208
 - Reanimation 161
 - Retinopathia praematurorum 435
 - Sauerstoffüberwachung 57
 - sehr unreife, Zytomegalie 200
 - Temperaturmessung 193
 - Thermoregulation 191
 - Versorgung 145, 161
 - Wärmeschutz 196
 - Frühgeborenen-Nahrungen 205
 - Frühgeborenenretinopathie 435
 - Frühgeburt 141
 - Geburtsmodus 143
 - Ursache 141
 - Vorgehen 142
 - FTA-ABS-Test 305
 - ft₃ 399
 - ft₄ 399
 - Füllungszeit, verlängerte kapilläre 369
 - Fundusuntersuchung 438
 - Furosemid 165, 344, 484
 - Dosierung 504
 - pH-Wert 493
 - Fußballzeichen 443
 - Fußdeformität 466
- G**
- Galaktosämie
 - Leberfunktionsstörung 382
 - Urinuntersuchung 382
 - Gallenblase, fehlende 461
 - Gallengangatresie 349, 461
 - Ganciclovir
 - Dosierung 504
 - Konzentration, maximale 498
 - pH-Wert 493
 - Zytomegalie 302
 - Gastrografin 459
 - Gastrointestinaltrakt, Obstruktion 455
 - Gastroschisis 173, 460
 - Gauge 38
 - GBS-Screening, präparatales 278
 - GBS=Gruppe-B-Streptokokken 269, 277
 - Geburt
 - ambulante, Entlassung 154
 - Definition 15
 - Umstellungsprozess 156
 - Geburtsgeschwulst 179
 - Geburtsgewicht 16
 - CRIB-Score 149
 - Definition 16
 - Jungen 515
 - Mädchen 513
 - Geburtshelfer 150
 - Geburtslänge, Normgrenze 17
 - Geburtsmeldung 154
 - Geburtstrauma 179
 - Gefährdungshaftung 102
 - Gefäßbett, pulmonales, Hypoplasie 336
 - Gefäßwiderstand, pulmonaler 337, 340
 - Senkung 340
 - Gefäßzugänge 29
 - peripher-venöser 34
 - Gen-HB-Vax-K 281
 - Geneticin 478
 - Dosierung 504
 - Inkompatibilität 496
 - Genusmittelabusus 132
 - GEPS=Gesellschaft zur Erforschung des plötzlichen Kindstodes 450
 - Gerinnung, intravasale, disseminierte 372
 - Gerinnungsdiagnostik 369
 - Gerinnungsfaktor 370
 - Gerinnungsfaktorenmangel 372
 - Gerinnungsparameter
 - Altersabhängigkeit 370
 - Bewertung 372
 - Normwerte 370
 - Gerinnungsstatus 371
 - Germinale Matrixblutung 415
 - Geschlecht
 - genetisches 402
 - gonadales 402
 - somatisches 402
 - Geschlechtsdifferenzierung 402
 - Geschlechtsentwicklung, Varianten 401
 - Geschlechtszuweisung 401
 - Gesichtsmaske, CPAP 246
 - Gespräch 97
 - Gestationsalter
 - Definition 16
 - Einschätzung, sonografische 132
 - Normgrenze 17
 - Petrusa-Index 147
 - Übergewicht 16
 - Untergewicht 16
 - Gestationsdiabetes 181
 - Gewebeperfusion 329
 - Gewicht
 - Jungen 515
 - Mädchen 513
 - Gewichtsverlust, postnataler 16
 - GFR=glomeruläre Filtrationsrate 425
 - Giraffe Omnibett 147
 - Glibenclamid, neonataler Diabetes 121
 - Glomeruläre Filtrationsrate 425
 - Glukagon 117
 - Dosierung 504
 - Glukoneogenese
 - Enzymdefekt 115
 - Stimulation 118
 - Glukoneogenesestörung 385
 - Glukose-Elektrolyt-Lösung 202
 - Glukose-Insulin-Infusion, Hyperkaliämie 391
 - G6PDH-Mangel 348
 - Glukose-Transporter-Proteinsyndrom 386
 - Glukoseangebot
 - hohes 119
 - reduziertes 115
 - Glukoseinfusion 117, 165, 184
 - Glukoselösung, elektrolyt-freie 202
 - Glukosurie 119
 - GLUT1 Defekt 386
 - Glykogenolyse, Enzymdefekt 115
 - Glykogenose
 - Hypoglykämieeigung 115
 - Primärdiagnostik 382
 - Glykogenreserve 115
 - Gonadendysgenese 403
 - Gonorrhö 152
 - Graft-versus-Host-Reaktion 365
 - Granulozyten, Normalwerte 522
 - Graseby-Kapsel 256
 - Gregg-Syndrom 294
 - Greifreflex 172
 - Gripeschutzimpfung 291
 - Grundlinie 87
 - Guedel-Tubus 468
 - GvH=Graft-versus-Host-Reaktion 365
- H**
- Habermann-Sauger 455
 - Haemophilus-influenza-Impfung 313
 - Hallopeau-Siemens-Epidermolyse 452
 - Hämangiom 453
 - infantiles 453

Hamartom

- kavernöses 465
- kongenitales 453
- subglottisches 227
- Hamartom 464
- Hämatokrit
 - Kontrolle 355
 - - postnatale 154
 - zentralvenöser 42
- Hämatom 371
- hämatookologische Erkrankungen 378
- Hämodilution 43, 358
- Hämolyse
 - Hyperkaliämie 391
 - Kernikterus 348
- hämorrhagischer Infarkt, periventriculärer 414
- Hämosiderin 44
- Harnblasensonografie 46
- Harnsäure 382
- Harnstoff 226
- Harnwegsfehlbildung 434, 461
- Harnwegsinfekt, Therapiedauer 276
- Hashimoto-Thyreoiditis 395
- Haut
 - Frühgeborene 191
 - schuppige 452
- Hautablederung 179
- Hautanhängsel 452
- Hautemphysem 239
- Hautinfektion 274
- Hautknötchen, blaurote 294
- Hautkolorit, fahles 339
- Hautnekrose 46
- Hautveränderungen 450
- Hautverletzung 179
- HBeAg 280
- HBsAg 154, 280
- HCV-RNA 282
- Hebamme 150
- Heimmonitoring, SIDS 450
- Hellin-Regel 136
- HELLP-Syndrom 135
- Hemmungsfehlbildung 456
- Heparin 344, 373
 - Dosierung 504
 - Kompatibilität 496
 - niedermolekulares 377
 - unfraktioniertes 376
- Heparin-Überdosierung 373
- Hepatect 281
- Hepatitis
 - Enterovireninfektion 279
 - fulminante 281
 - Hepatitis A 280
 - Stillen 200
 - Hepatitis B 280
 - chronische 281
 - Prophylaxe 281
 - Stillen 200
 - transfusionsbedingte 365
 - Hepatitis C 281
 - Stillen 200
- transfusionsbedingte 365
- Hepatitis-B-Impfung 155, 288, 313
- Hepatitis-B-Screening 155
- Hepatosplenomegalie 279
- Hering-Breuer-Reflex 230
- Herlitz-Epidermolysie 452
- Hernia inguinalis 463
- Heroinabusus 186
- Herpes
 - genitalis 283
 - labialis 283
 - Stillen 201
 - Zoster 298
- Herpes-simplex-Enzephalitis 284
- Herpes-simplex-Virus 282
 - Exposition, perinatale 285
 - Nachweis 284
- Herpes-simplex-Virusinfektion 273
 - disseminierte 283, 286
 - Therapie 285
- Herz
 - Druckbelastung 321
 - univentriculäres 341
 - Volumenbelastung 321
- Herz-Kreislauf-Stillstand, Diagnostik 474
- Herzdruckmassage 469
- Herzfehler
 - angeborener 338
 - Risiko 338
 - zyanotische 113
- Herzfrequenz 322
 - fetale 139
- Herzgeräusch 338-339
- Herzinsuffizienz 338
- Herzoperation 342
 - Basistherapie 343
- Herzrand, scharfer 239
- Herzrhythmusstörung 321
 - Hyperkaliämie 391
- Herzstillstand 328
- Herztot, zweiter, betonter 153
- Herztöne, kindliche, Registrierung 139
- Herzzeitvolumen
 - Verminderung 249
 - Zunahme 332
- Hexenmilch 155
- HFNC=High Flow Nasal Canula 244, 246
- HFOV=Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung 258
- HHH-Syndrom 383
- HHV 6=Humanes Herpesvirus 6 290
- Hickman-Katheter 40
- HIE=hypoxisch-ischämische Enzephalopathie 169
- Hippocampus 74
- Hirnblutung 413
 - Parenchymläsion 414
 - Ursachen 417
- Hirndrucksteigerung 420
- Hirnfehlbildung, Diagnostik 95
- Hirnparenchymlutung 415
- Hirnperfusion 156
- Hirnschädigung
 - primäre 475
 - sekundäre 475
- Hirnstammreflexie 475
- Hirnstammaudiometrie 64
- Hirnstammimplantat 65
- Hirntod
 - Definition 475
 - Feststellung 104
 - Hirntoddiagnostik 475
 - Beobachtungszeitraum 476
- Hirschsprung, Morbus 228
- HI=Heparin-induzierte Thrombozytopenie 377
- HIV-Infektion
 - Geburt 288
 - transfusionsbedingte 365
- HIV-Transmissionsprophylaxe 286
- HIV=Humanes Immundefizienz-Virus 286
 - Stillen 201
- HLHS=hypoplastisches Linksherzsyndrom 339, 341
- Hochfluss-Nasenkanüle 244
- Hochfrequenz-Oszillationsbeatmung=HFOV 258
- Hodenretention 463
- Holostylotikum, spindelförmiges 341
- Homocystein 375
- Hörminderung, Diagnostik 64
- Horner-Syndrom 180
- Hörnerv 65
- Hörscreening 64
- Hörstörung
 - pankochleäre 64
 - Risiko, erhöhtes 64
 - Rötelnembryopathie 294
- HPV=Humanes Papillomavirus 291
- HSV=Herpes-simplex-Virus 282
- Hüftdysplasie, Sonografie 86
- Hüftgelenk, dezentriertes, Therapie 90
- Hüftkopf, luxierter 87
- Hüftsonografie 86
 - Lagerung 86
 - Messlinie 87
 - Hüfttyp nach Graf 86
- Humanalbuminpräparat 350
- Humanes Herpesvirus 6 (HHV 6) 290
- Humanes Immundefizienz-Virus (HIV) 286
- Humerus, Epiphysenlösung 180
- Hustenstoß, künstlicher 467

- Hydrochlorothiazid 484
– Dosierung 505
- Hydrokortison 491
– Adrenogenitales Syndrom 408
– Dosierung 505
– Hypoglykämie 118
– Salzverlustkrise 408
- Hydrolysat-Nahrung, Frühgeborene 204
- Hydromorphon 487
– Dosierung 505
- Hydronephrose 461
- Hydrops fetalis 162
– Ateminsuffizienz 163
– Entbindungsvorbereitung 163
– Intensivstation 165
– Intubationsproblem 163
– Parvovirus-B19-Infektion 292–293
– Therapie
– – postnatale 164
– – pränatale 163
- 17-Hydroxy-Progesteron 404
- 21-Hydroxylase 407
- Hydrozele 462
– abdominoskrotale 462
- Hydrozephalus 420
– e vacuo 420
– konnataler 455
- Hygom, subdurales 179
- Hyperaktivität 186
- Hyperammonämie 382–383
– Notfalltherapie 384
– Primärdiagnostik 382
- Hyperbilirubinämie 346
– Austausch mit Erythrozytenkonzentrat 368
– Austauschtransfusion 62–63
– Diagnostik 347
– Ekchymosis 179
– kritische Bewertung 348
- Hyperexzitabilität 393
– Hirndrucksteigerung 420
- Hyperglykämie 118
– Diagnostik 119
– persistierende 225
– transiente 118
- Hyperglyzinämie, non-ketotische 386
- Hyperinsulinismus 115
– kongenitaler 115, 117
- Hyperinsulinismus, fetaler 181
- Hyperkaliämie 390
– Adrenogenitales Syndrom 408
– EKG-Befund 322
- Hyperkalzämie 393
– EKG-Befund 322
– fetale 392
– infantile, idiopathische 394
- Hyperkapnie, permissive 249
- Hypermetabolismus 396
- Hypernatriämie 389
- Hyperoxämie 243
– Gefäßschädigung, retinale 435
- Hyperoxietest, Zyanose 113
- Hyperpigmentation 451
- Hyperthermie 197
- Hyperthyreose
– konnatale 394
– mütterliche 395
- Hypertonie 331
– muskuläre 381
– pulmonale
– – NO-Therapie 261
– – persistierende 336
– – Prostaglandintherapie 263
– – Shuntumkehr 337
- Hypertyrosinämie
– Leberfunktionsstörung 382
– Urinuntersuchung 382
- Hyperurikosurie, Urinuntersuchung 382
- Hypoglukagonämie 182
- Hypoglykämie 114, 170
– Adrenogenitales Syndrom 408
– Diagnostik 115
– geringgradige 117
– Hyperinsulinämie 182
– Hypothermie 196
– Krampfanfall 126
– Leitsymptom 114
– Prävention 118
– rezidivierende 116
– schwere 117
– Symptome 114
– Therapie 117, 184
– therapieresistente 116
– Ursachen 115
- Hypokaliämie 390
– EKG-Befund 322
- Hypokalzämie 392
– EKG-Befund 322
– Krampfanfall 126
– Ursache 392
- Hypomagnesiämie 185, 393
– Krampfanfall 126
- Hyponatriämie 388
– Adrenogenitales Syndrom 408
– refraktäre 444
- Hypophosphatasie 394
- Hypopigmentation 452
- Hypoproteinämie 228
- Hypospadie 462
- Hypothermie 195
– Analgesie 62
– Beendigung 62
– Definition 195
– Indikation 61
– Kontraindikation 171
– Therapie 196
– Vasokonstriktion 191
- Hypothermiebehandlung 61
- Hypothyreose
– Hormonspiegel 400
– konnatale 397
– mütterliche 397
– primäre 400
– sekundäre 400
– Therapie 400
- Hypothyroxinämie, transiente 399
- Hypotonie, arterielle 330
- Hypovolämie, Transfusion 369
- Hypoxämie
– Apnoe 230
– Hypertonie, pulmonale 336
– klinische Zeichen 243
– Sauerstoffzufuhr 245
- I**
.....
- Ibuprofen 486
– Dosierung 505
- ICB=intrazerebrale Blutung 413
- Ichthyosis
– congenita 452
– vulgaris 452
- ICP=intrakranieller Druck 423
- Icterus
– gravis 345
– neonatorum 345
– praecox 345–346
– prolongatus 345, 347
- Icterus
– Bilirubinspiegel 345
– Muttermilchernahrung 349
– pathologischer 345
– physiologischer 345
- Ileus
– hoher 456
– paralytischer 227
- Iloprost 263
– Dosierung 505
- Imipenem, Konzentration, maximale 498
- Immunglobulin, Dosierung 505
- Immunglobulingabe, postexpositionelle 133
- Immuntrombozytopenie, Gerinnungsparameter 372
- Impfreaktion 314
- Impfung
– Apnoe 230
– Frühgeborene 313
– Schwangerschaft 133
- IMV=Intermittent mandatory ventilation 249
- Indometacin, Dosierung 505
- Infarkt, periventrikulärer, venöser hämorrhagischer=PHI 416
- Infektion 268
– bakterielle 303
– Hydrops fetalis 163
– Initialtherapie 272

Infektionsverdacht

- katheterassozierte 277
- katheterbedingte 43
- konnatale 279
- Labordiagnostik 270
- mukokutane 284
- nosokomiale 315
- - Therapie 273
- perinatale 279
- Risikofaktoren, perinatale 269
- septische 202
- Streptokokken-B-Infektion 277
- Therapie, adjuvante 276
- transfusionsbedingte 365
- Untersuchungsmaterial 313
- urogenitale 303
- virale 279
- Infektionsverdacht 268
- Influenza 291
- Influenza-Impfung 314
- Infusionsgeschwindigkeit 33
- Infusionslösung 221
 - hyperosmolare 36
- Infusioepikard 50
- Infusiothorax 228
- Inkubator 194
 - Feuchtigkeit 196
 - Lufttemperatur 193
- Innenohrschwerhörigkeit, Zytomegalie 301
- iNO, Dosierung 507
- iNO=Inhalative Stickstoffmonoxid-Therapie 261
- Inotropika 481
- Inspirationsdruck 252
 - initialer 18
- Inspirationszeit 252
- Insulin
 - Dosierung 505
 - Hyperglykämie 120
 - Hyperkaliämie 391
- Insulinresistenz 119
- InSurE-Prozedur 27
- Intensivmedizin
 - Beginn 103
 - Therapiezieländerung 104
- Intensivstation 153
 - Aufnahme 175
 - Blutuntersuchung 177
 - Entlassung/Verlegung 178
 - Herzoperation 342
 - Hydrops fetalis 165
 - Reanimation 474
 - Zwerchfellhernie 167
- Intensivtherapie, Nachsorge 410
- intrakranieller Druck 423
- Intubation 21
 - endoskopische 25
 - Fehlbildung 174
 - Fehlintonation 24
 - Frühgeborene 162
 - Komplikation 23
 - Ösophagusatresie 456

- Reanimation 468
- schwierige 24
- IPE=intraparenchymatöse echodichte Zone 415
- IPPV=intermittent positive pressure ventilation 249
- Ipratropiumbromid 238
 - Dosierung 505
- Isovalerianazidämie, Urinuntersuchung 382
- Isovist
 - Mekoniumileus 459
 - Mekoniumpfropf 459
- IUGR=intrauterine growth restriction 108
- IUT=intrauterine Transfusion 352

J

- Jankauer (Absauger) 241
- JET=junktionale ektope Tachykardie 323
- Jodexzess 398
- Jodid, Dosierung 505
- Jodprophylaxe, Schwangerschaft 132
- Junktionálnävus 452

K

- Kalium 42
 - Konzentration, maximale 498
 - Serumkonzentration 390
- Kalium-Elimination 391
- Kaliumausscheidung, reduzierte 390
- Kaliumcanrenoat, pH-Wert 493
- Kaliumchlorid 221
 - Dosierung 505
- Kaliumjodid 396
- Kaliumlaktat 221
- Kaliumverlust 390
- Kaltlicht 35
- Kalzium 185
 - im Urin 209, 226
 - ionisiertes 392
 - Serumkonzentration
 - - erhöhte 393
 - - erniedrigte 392
 - - Normwert 392
- Kalzium-Stoffwechsel 392
- Kalziumglukonat 221
 - Hyperkaliämie 391
 - Hypokalzämie 393
 - Nebenwirkung 393
- Kalziummangel 208
- Kalziumsupplementierung 210
- Kalziurie 209
- Kammerflattern 326
- Kammerflimmern 326, 469
- Kammerkomplex, breiter 326
- Kammertachykardie, pulslose 470
- Kapilläre Füllungszeit 152
- Kapnografie 56
- Kapnometrie 23
- Kardiomyopathie, hypertrophe 182-183
- Kardiokografie 134, 139
- Kardiokotogramm
 - saltatorisches 139
 - silentes 139
- Kardioversion 323
- Karyotyp 401
- Katecholamine 277, 337, 479
 - Standarddosis 480
- Katheter, zentralvenöser 35
 - Blutentnahme 42
- Katheterdefekt 39
- Katheterdysfunktion 43
- Katheterlage 225
- Kathetermaße, Silastikkatheter 38
- Katheterspülung 344
- KDIGO=Kidney Disease. Improving Global Outcomes 426
- Keimzelltumor 380
- Kephalhämatom 179
- Keratitis 284
- Kernikterus 345
- Ketonkörper 382
- Kinderakte 154
- Kinderchirurgie 454
- Kindsbewegung, Dezeleration 140
- Kindstod, plötzlicher 447
- Klavikulafaktur 180
- Kleinhirn
 - Blutung 416
 - Sonografie 73
- Klippel-Trénaunay-Syndrom 452
- Klumpfuß 466
- Klumpke-Parese 180
- Knochenhyperplasie 452
- Knochenmarkaplasie 292
- Knochenmarkdepression 162
- Knochenmineralisierung 208
- Knochenwinkel α 88-89
- Knöcherner Erker 88-89
- Knorpeldachlinie 87
- Knorpelwinkel β 88-89
- Kohlenhydratzufuhr 220
- Kolon, Hypoplasie 459
- Komforttemperatur 193
- Komplexbildner 392
- Konaktion 154
- Konduktion 191
- Kongenitale Muskeldystrophie (CMD) 130
- kongenitaler Hyperinsulinismus 117
 - PET-CT 117
- Konjunktivitis 152, 274
 - Chlamydia trachomatis 303

- konnatale Infektion,
 Verdacht 279
 Kontrastmittel
 – Jobbelastung 39
 – Mekoniumileus 459
 Konvektion 191
 Konvulsion, tonisch-
 klonische 135
 Konvulsionsprophylaxe 135
 Kopfschwartenelektrode 179
 Kopfumfang, bei Geburt 514
 Kornealreflex 475
 Koronararterienläsion 343
 Körpergeruch, auffälliger 381
 Körperkerntemperatur 192
 Körperlänge
 – Jungen 515
 – Mädchen 513
 Körperoberfläche 477
 – Berechnung 523
 Körpertemperatur 191
 Kortisolbildungsstörung 407
 Krampfaktivität, aEEG 59
 Krampfanfall, zerebraler
 – Diagnostik 125
 – Entzugssyndrom 186
 – Folsäure-abhängige 386
 – Notfalltherapie 386
 – Phenobarbital 127
 – Therapie 126
 – Vitamin-B6-abhängige 128
 Kraniorhachischisis 454
 Kreatinin 382
 – Normalwerte 425
 Kreatinkinase 382
 Kreislaufstillstand 469
 Kreislaufzentralisation 344
 Kreißsaal
 – Elternbetreuung 97
 – Organisation 144
 Krise, okulogyre 381
 Kryotherapie, Retinopathia
 praematurorum 439
 Kuhn-System 18
 Kurzdarmsyndrom 445
 Kurzinfusion 496
 Kybernin 367
- L**
- LA/AO-Verhältnis 78, 332
 Labor-Normalwerte 518
 Lagekontrolle, Intubation 23
 Lagetyp (EKG) 321
 Laktat 384
 Laktat-Kreatinin-Ratio 385,
 387
 Laktatazidose 120, 384
 – Notfalltherapie 385
 Laktoseintoleranz 227
 LAMA 468
 Lambda-Sign 137
 Lamivudin, Dosierung 505
 Laparochisis 173
 L-Arginin-Chlorid 221
 Laryngoskop 22
 aus: Genzel-Boroviczény (Hrsg.) u.a., Checkliste Neonatologie (ISBN 9783132442252)
 Larynxmaske 24, 468
 Larynxpapillomatose 291
 Lasertherapie, Retinopathia
 praematurorum 439
 Lasix 484
 Late-Onset-Hypothyreose 399
 Leberbiopsie 388
 Lebereinriss 181
 Leberfunktionsstörung 382
 Leberkapselschmerz 135
 Lebernekrose 393
 Leistenhernie 463
 – Inkarzeration 463
 Leitsymptome 108
 – Azidose 121
 – Dyspnoe 122
 – Floppy infant 130
 – Hyperglykämie 118
 – Hypoglykämie 114
 – krankes Neugeborenes 129
 – SGA (IUGR) 108
 – Zerebraler Krampf-
 anfall 123
 – Zyanose 111
 Leopold-Handgriff 133
 Lethargie 345
 Leukämie 378
 Leukokorie 436
 Leukomalazie 418
 Leukozyten, Normalwerte 522
 Levetiracetam 127
 – Dosierung 505
 Levosimendan 483
 – Dosierung 506
 LGA=large for gestational
 age 16
 LHR=lung to head ratio 166
 Lichtschutz, parenterale Nähr-
 lösung 219
 Lidocain
 – Krampfanfall 128
 – Reanimation 470
 Lidödem 303
 Linezolid, Dosierung 506
 Links-Rechts-Shunt 341
 – Lungensequester 465
 Linksherzobstruktion 339
 Linksherzsyndrom, hypoplas-
 tisches 339
 – Sauerstofftoxizität 244
 Linkstyp, überdrehter 321
 Lipoprotein (a) 375
 Lippen-Kiefer-Gaumen-
 Spalte 455
 Liquor, Normwerte 45
 Liquordrainage 423
 Liquorpunktion 45
 – Seitenlage 45
 – serielle 423
 Liquorraum, intrakranieller,
 Volumenzunahme 420
 Liquorreservoir,
 subkutanes 424
 Liquorresorption 420
 Liquorshunt 423
 Liquoruntersuchung 387
 LISA=less invasive surfactant
 administration 27
 Listerien 275
 Lithiumtherapie 336
 Live birth 15
 Lokalanästhetika 485
 Long-QT-Syndrom 326
 Lorazepam
 – Dosierung 506
 – Krampfanfall 128
 Low cardiac output 338
 Low-T₃-Syndrom 399
 LP=Lumbalpunktion 44
 L-Thyroxin 400
 Lues 304
 Luft
 – mediastinale 239
 – subpleurale 240
 Lugol-Lösung 396
 Lumbalpunktion 44, 270, 423
 – Krampfanfälle 125
 – Lues, konnatale 305
 – Technik 423
 Luminal 488
 lung to head ratio=LHR 166
 Lungenblutung, Beat-
 mung 267
 Lungenentfaltung, initiale 156
 Lungenfehlbildung 464
 Lungeninfiltrat 241
 Lungenkreislauf, Parallelzirku-
 lation 340
 Lungenödem 165, 396
 – Beatmung 267
 Lungenperfusion
 – dukтусabhängige 339–340
 – verminderte 336
 Lungenreifung, Induktion 235
 Lungensequester 464
 Lungensonografie 83
 Lungenüberblähung 252
 – HFOV 260
 Lungenvenenfehlmündung,
 totale 341
 Lungenzyste, kongenitale 464
 Lupus erythematodes 327
 LUS=Lungenultraschall 83
 LVH=Linksventrikuläre Hyper-
 trophie 321
 Lymphangiom 465
 Lysetherapie 375
 Lysin-HCl 506
- M**
- MAD=mittlerer Atemwegs-
 druck=MAP 249, 251
 Magen, Überblähung 20
 Magenrest 208, 226
 Magensaftspirat 226
 Magensonde, Legen 28
 Maggi-Geruch 382
 Magill-Zange 22
 Magnesium 221
 – Dosierung 506

Magnesiumsubstitution, Schwangerschaft

- Reanimation 471
 - Serumkonzentration 225
 - Magnesiumsubstitution, Schwangerschaft 132
 - Magnetresonanztomografie=MRT 94
 - Makrosomie 182
 - Malformation, kongenitale pulmonale 464
 - Malrotation 458
 - Maltodextrin 202
 - Maltodextrin 19 213
 - Mangelernährung, späte 108
 - MAS=Mekoniumaspirations-syndrom 241
 - Masern 291
 - Maske, binasale, CPAP 246
 - Maskenbeatmung 18
 - Optimierung 20
 - Maskengröße 19
 - Maskensitz, korrekter 20
 - Mastitis 199
 - Stillen 201
 - Mastopathia neonatorum 155
 - Matrix, germinal 413
 - Mazola-Öl 213
 - MBU=fetale Mikrolutunter-suchung 141
 - McCune-Albright-Syndrom 395
 - MCT=mittelkettige Fett-säuren 228
 - Meatus, abnorme Posi-tion 462
 - Meatusstenose 462
 - Mediahypertrophie 336
 - Medikamente 477
 - venenreizende 496
 - Medikamentenanamnese 132
 - Medikamentendosierung 499
 - Medikamenteneinnahme, Schwangerschaft 132
 - Medikamentenkonzentration, maximale 498
 - Megacolon congenitum 93
 - Mehrling
 - dichorialer 137
 - monochorialer 137
 - Mehrlingsdiagnostik 135
 - Mehrlingsgeburt 138
 - Mehrlingsschwangerschaft, Überwachung 138
 - Mekonium 241
 - kalzifiziertes 458
 - Mekoniumabgang 154
 - verzögerter 457
 - Mekoniumabsauger 241-242
 - Mekoniumaspirationssyn-drom 241-242
 - Mekoniumileus 93, 227, 458
 - Mekoniumperitonitis 458
 - Mekoniumpfropf 227, 459
 - Melanosis, pustuläre, neona-tale, transiente 451
 - Membranoxygenator 264
 - Mende-Mantoux 305
 - Meningitis, Therapie 272
 - Meningoenzephalitis, virale 279
 - Meningomyelozele 454
 - Meropenem 272-274
 - Dosierung 506
 - Konzentration, maxi-male 498
 - Metallblasenkatheter 24
 - Metamizol 486
 - Dosierung 506
 - Methadon 189
 - Methadonabusus 186
 - Methämoglobinämie 359
 - Methämoglobinbildung 38
 - Methimazol 396
 - Dosierung 506
 - Methylenblau, Dosierung 506
 - Methylxanthine 478
 - Metronidazol 273
 - Dosierung 506
 - Konzentration, maxi-male 498
 - Micafungin, Dosierung 506
 - Midazolam 489
 - Beatmung 254
 - Dosierung 506
 - Intubation 22
 - Krampfanfall 127
 - pH-Wert 493
 - Mikrolutuntersuchung, fetale 141
 - Mikrophthalmus, Röteln-embryopathie 294
 - Milchbildung 198
 - reduzierte 201
 - Milchstau 199
 - Milien 450
 - Milrinon 483
 - Dosierung 506
 - Milzruptur 181
 - Minderjährigkeit der Eltern 100
 - Mineralokortikoid 408
 - Mini-CPAP 244
 - Mivacurium, Dosierung 506
 - MMV=mandatory minute ventilation 249
 - Mobitz-Typ (AV-Block) 327
 - Mongolenfleck 451
 - Monitoring, mikrobiologi-sches 318
 - Monogen 213
 - Morbus haemolyticus fetalis es neonatorum 352
 - Morgagni-Hernie 167
 - Moro-Reflex 172
 - extremer 187
 - Morphin 337, 487
 - Dosierung 507
 - Entzugssyndrom 189
 - pH-Wert 493
 - Morphin-HCl-Lösung 189
 - Mortalitätsziffern 16
 - Moxifloxacin, Dosierung 507
 - MRSA 477
 - MRT=Magnetresonanztomo-graphie 94
 - Mukoviszidose 459
 - Müller-Struktur 402
 - multizystische Nierendys-plasie 433
 - Mumps 292
 - Mund-zu-Mund-Beat-zung 468
 - Musculus
 - depressor anguli oris, Aplasie 180
 - sternocleidomastoideus, Hämatom 179
 - Muskelbiopsie 388
 - Muskelhypertonus 186
 - Muskelhypotonie 381, 394, 398
 - Muskeltonus 148
 - Mutter-Kind-Beziehung 97, 150
 - Muttermilch
 - bakteriologische Überwa-chung 199
 - CMV-DNA-positive 200
 - Lagerung 199
 - Muttermilchikterus 349
 - Muttermilchsupplemente 204
 - Muttermilchverstärker 211
 - Mutterschaftsrichtlinie 133
 - Mutterschutz 133
 - Mycoplasma hominis 305
 - Mydriatikum 438
 - Myelomenigozele 133
 - Mykobakterien 305
 - Mykose 310
 - Myokarditis
 - EKG-Befund 322
 - virale 279
 - Myokardläsion 343
 - Myoklonie 187
- N**
- Nabelarterie
 - Bougierung 32
 - singuläre 453
 - Nabelarterienkatheter=NAK 29, 32
 - Blutentnahme Austausch-transfusion 63
 - Hygiene 316
 - Lage 31
 - Vasospasmus 31
 - Nabelhernie 463
 - Nabelinfektion 274
 - Nabelkatheterlänge 30
 - Nabelkatheterset 145
 - Nabelklemme 151
 - Nabelschnur, Austrei-chen 151
 - Nabelschnur-Hämatokrit 154
 - Nabelschnurbilirubin 349
 - Nabelschnurblut 162
 - Blutgasanalyse 152
 - Nabelschnurhämoglobin 349

- Nabelschnurkompression 151, 159
 Nabelschnurvorfal, Mehr-
 lingschwangerschaft 138
 Nabelstumpf 151
 Nabelvenenkatheter=NVK 29, 33
 – Fehllage 168
 – Hydrops fetalis 164
 – Hygiene 316
 – Lage 31
 – Liegedauer 34
 – Thrombose 31
 Nachsorge
 – entwicklungsneurologi-
 sche 410
 – sozialmedizinische 410
 – sozialpädiatrische 410
 Nachsterblichkeit 16
 Nachuntersuchung, Retino-
 pathia praematurorum 439
 NaCl 391
 Naegele-Regel 132
 Naevus 452
 Naevus flammeus 452
 Nahrungsaufbau,
 verzögerter 226
 Nahrungsintoleranz 226
 Nahrungssteigerung 204
 NAIT=neonatale Alloimmun-
 thrombozytopenie 363
 NAK=Nabelarterien-
 katheter 32
 – Blutentnahme Austausch-
 transfusion 63
 – Hygiene 316
 Naloxon, Dosierung 507
 Narkoseeinleitung 509
 NAS=neonatales Abstinenz-
 syndrom 186
 Nasopharyngealtubus,
 CPAP 246
 Nasse-Lunge-Syndrom 232
 Natrium 344
 – Serumkonzentration 388
 Natriumbenzoat 489
 Natriumbikarbonat 344
 – Hyperkaliämie 391
 – Nebenwirkung 471
 – pH-Wert 493
 – Reanimation 471
 Natriumchlorid 221
 Natriumdefizit 389
 Natriumglycerophosphat 221
 Natriumhydrogenkarbonat,
 Konzentration, maxi-
 male 498
 Natriumsubstitution 389
 Natriumverlust 388
 NAVA=neurally adjusted
 ventilatory assist 256
 Nebennierenrindenblu-
 tung 181
 NEK=nekrotisierende Entero-
 kolitis 440
 Nekrotisierende Enterokolitis
 (NEK) 440
 Neo-KISS 268
 Neo-Recormon 492
 Neocate 213
 neonataler Diabetes 118
 – Diagnostik 119
 – Therapie 119
 Nephroblastom 380
 nephrotisches Syndrom,
 kongenitales 433
 Nervus facialis
 – Parese 180
 – Verletzung 179
 Netilmicin 478
 Netilmycin, Dosierung 507
 Netzhautablösung 436
 Neugeborene
 – Adaptation 152
 – Entlassung 155
 – Erstuntersuchung 152
 – Erstversorgung 150
 – Feifebestimmung 147
 – Überwachung 153
 – Umstellungsprozess, perina-
 taler 156
 – Verlegung 153
 – Vitalitätsbestimmung 147
 – Wochenstation 154
 Neugeborenen-Scores 147
 Neugeborenen-Screening 66
 – Befundmitteilung 69
 – Dokumentation 67
 – Erkrankungen 68
 – Probenversand 67
 – Zeitpunkt 67
 Neuralrohrdefekt 454
 – Prävention 132
 Neuroblastom 379
 Neurofibromatose 451
 Neurologie 410
 Neuropsychopharmaka 475
 Neurotransmitterstörung 386
 – Spezialdiagnostik 386
 Nevirapin, Dosierung 507
 NH3 382
 Niacin 224
 Nierenagenesie 433, 461
 Nierendysplasie 433
 Nierenkrankung
 – kongenitale 432
 – polyzystische 432, 461
 Nierenfunktion 425
 Nierenhypoplasie 433
 Nierenphysiologie 425
 Nierenvenenthrombose 375,
 432
 Nierenversagen
 – akutes 425
 – Therapie 428
 – Ursachen 427
 Nifedipin 143
 – Dosierung 507
 Nikotinabusus, Stillen 201
 Nitroglycerin, Dosierung 507
 NMH=niedermolekulares
 Heparin 377
 NO-Beatmung 167
 NO-Therapie, inhalative 261
 NO=Stickstoffmonoxid 261
 Non-thyroidal illness 400
 Noradrenalin 277
 – Dosierung 507
 – Indikation 482
 – Kompatibilität 496
 – Minimaldosis 480
 – pH-Wert 493
 – Wirkung 482
 Noradrenalin 482
 Norepinephrin
 – Kompatibilität 496
 – pH-Wert 493
 nosokomiale Infektion 315
 – Prävention 315
 Notfälle, Neonatologie 108
 Notstand, rechtfer-
 tigender 103
 Novoseven, Dosierung 507
 N-PASS=Neonatal Pain, Agita-
 tion and Sedation Scale 52
 Nuck-Zyste 462
 Nulllinien-EEG 475
 NVK=Nabelvenenkatheter 33
 – Hygiene 316
 Nyquist-Effekt 79
 Nystagmus 381
 Nystatin 199, 272
 – Dosierung 507
- O**

 OAE=otoakustische Emis-
 sionen 64
 Obduktion 106
 Obstruktion, gastrointesti-
 nale 455
 Octreotid 229
 – Dosierung 508
 – Hypoglykämie 118
 Ödem 389
 17-OH-Progesteron 404
 O₂-Gabe 243
 O₂-Gradient, alveoloarte-
 rieller 264
 Ohr-Temperaturmessung 193
 Ohranhängsel 466
 Ohranomalie, Diagnostik 95
 OI=Oxygenationsindex 264
 Oligurie, Diagnostik 427
 Omeprazol, Dosierung 508
 Omphalozele 173, 460
 Ondansetron 384
 onkologische Erkran-
 kungen 378
 Opisthotonus 345
 Orciprenalin 482
 – Dosierung 508
 – Minimaldosis 480
 – Nebenwirkungen 483
 – Wirkung 482
 Organomegalie 182

Organspende

Organspende 476
 O₂-Sättigungsdifferenz 336
 Ösophagusatresie 174, 456
 Osteopenie 208
 Oszillografie 55
 Otitis media 303
 otoakustische Emissionen 64
 Ovarialzyste 460
 Oxygenierung 251
 – extrakorporale 264
 Oxygenierungsindex 168

P

PaCO₂ 251
 – hoher 235
 PAF-Azetylhydrolase 446
 Palivizumab, Dosierung 508
 Palmarkollateralkreislauf 35
 Pancuronium
 – Dosierung 508
 – pH-Wert 493
 Pankreatitis 456
 Pantothensäure 224
 PaO₂ 251
 – hoher 158
 – niedriger 235
 Papeln, blass-gelbe 450
 Papillomavirus, humanes 291
 Paracetamol 485
 – Dosierung 508
 Parallelzirkulation 340
 Parasitämie 307
 Paravasat 34, 128
 parenterale Ernährung
 – Indikationen 215
 – Monitoring 215
 Parvovirus B19 292
 Patientenrechtgesetz 101
 PAV=Proportional assist ventilation 257
 P-biatriale 321
 pCO₂-Überwachung 56
 PDA=persistierender Ductus arteriosus 80, 331
 P-dextroatriale 321–322
 PEEP 158, 165
 – hoher 249
 – Wirkung 252
 PEEP-Ventil 18
 PEEP=positive endexpiratory pressure 249
 Penicillin G
 – Dosierung 508
 – Konzentration, maximale 498
 Penis, Fehlbildung 462
 Perforation
 – fokale intestinale 441
 Perfusionsszintigrafie, zerebrale 476
 Perikarderguss 50, 164, 225
 Perikarditis, EKG-Befund 322
 Perikardpunktion 50
 Perinatal mortality 16
 peripher-venöser Zugang, arterieller 251

Peritonealdialyse 430
 Peritonitis, Flankenrötung 441
 Perivent 18, 158
 periventrikuläre Leukomalazie, zystische 418
 Peroxidase-Antikörper, thyreoidale 395
 persistent loop sign 93
 Personensorge 103
 Personenstandsgesetz 401
 Perspiratio insensibilis 192, 219
 Pertussisimpfung 281, 313
 Perzentilen-Kurve 513
 p_{et}CO₂=endtidale CO₂-Konzentration 58
 Petrusa-Index 147
 Peutz-Jeghers-Syndrom 452
 Pfannendachlinie 87
 Pfeffer-und-Salz-Retinopathie 294
 Pflegeeinheit, offene 195
 Pfortaderthrombose 31
 pH-Wert
 – Arzneimittel 493
 – Normwert, fetaler 141
 Pharmakologie 477
 Pharyngealreflex 475
 phase locking 255
 Phenobarbital 127, 160, 488
 – Beatmung 254
 – Dosierung 508
 – Entzugssyndrom 189
 – Hirntoddiagnostik 475
 – Icterus prolongatus 350
 – Krampfanfall 127
 – pH-Wert 493
 Phenprocoumon 377
 Phenytoin
 – Dosierung 508
 – Inkompatibilität 496
 – Krampfanfall 128
 – pH-Wert 493
 Phosphat
 – Dosierung 508
 – im Urin 209, 226
 – Serumkonzentration, erhöhte 392
 Phosphatase, alkalische 209
 Phosphatmangel 208
 Phosphatsupplementierung 210
 3-Phosphoglycerat-Dehydrogenase-Mangel 386
 Phrenikusparese 180
 PHVD=posthämorrhagische Ventrikelweiterung 420
 Physiotherapie 412
 Physostigmin, Dosierung 508
 PIE=pulmonales interstitielles Emphysem 252
 Pierre-Robin-Sequenz 24
 Pigmentstörung 451
 Pilzinfektion 310

PIP=positive inspiratory pressure 158, 249, 252
 – hoher 249
 – Reduktion 235
 Piperacillin
 – Dosierung 508
 – Konzentration, maximale 498
 Plasminogen 375
 Plazentahistologie, Mehrlingsdiagnostik 138
 Pleuradrainage 239
 Pleuraerguss 49
 Pleurapunktion 164
 Pleurodese 229
 Plexusparese
 – obere 180
 – untere 180
 Pneumatoxis intestinalis 442
 Pneumokokkenimpfung 313
 Pneumomediastinum 239
 Pneumonie
 – Chlamydia trachomatis 303
 – Ureaplasma-Infektion 306
 – Zytomegalie 301
 Pneumoperikard 50
 Pneumothorax 159, 238
 – Lungensonografie 85
 – Nasse-Lunge-Syndrom 232
 – Thoraxdrainage 48
 pO₂-Überwachung 56
 Poliomyelitisimpfung 313
 – Schwangerschaft 133
 Polydaktylie 466
 Polyglobulie 153, 357
 Polyhydramnion, Lungenfehlbildung 464
 polyzystische Nierenerkrankung 432
 Polyzythämie 62
 Porphyrie 350
 posthämorrhagische Ventrikelweiterung 420
 Postterm 16
 PPHN=persistierende pulmonale Hypertonie des Neugeborenen 336
 PPSB-Konzentrat 367
 PQ-Zeit 321
 Präazidose 141
 Präbiotika 446
 Präeklampsie 135
 Präkordium, hyperaktives 332, 338
 Prednisolon, Dosierung 509
 Pregomin 213
 Pressure support ventilation 257
 Preterm 16
 Processus vaginalis
 – offener 462
 – Persistenz 463
 Prongs, binasale 246
 Propofol 489
 – Dosierung 509

- Propofolsyndrom 489
 Proportional assist ventilation 257
 Propranolol 396
 – Dosierung 509
 Prostaglandin, inhalatives 263
 Prostaglandin E1 340
 – Dosierung 509
 – Kontraindikation 341
 Prostaglandinsynthesehemmer, Mediahypertrophie 336
 Prostazyklin 135, 263
 – Dosierung 509
 Protamin 373
 Protaminsulfat, Dosierung 509
 Protein C 375
 Protein S 375
 Protein-C-Mangel 374
 Protein-S-Mangel 374
 Proteinurie 135
 Proteinzufuhr 220
 Prothrombin-Mutation 374
 Prothrombinkomplex-Präparat 372
 Protozoeninfektion 306
 Prune-Belly-Syndrom 461
 Pseudomonas aeruginosa 275
 P-sinistrotatriale 321–322
 PSV=pressure support ventilation 249, 257
 PTT 370
 PTT-Bestimmung 377
 Pucken 188
 Pulmonalarterie, Rückfluss 332
 Pulmonalatresie 340
 pulmonales interstiellies Emphysem 249
 Pulmonalstenose 340
 – EKG-Befund 322
 Pulmozyme, Dosierung 509
 Pulsatilitätsindex (PI) 76
 Pulsation, epigastrische 339
 Pulsdopplersonografie 76
 – transtemporale 77
 Pulslosigkeit 469
 Punktion
 – arterielle 42
 – intraossäre 40
 – venöse 34, 41
 Pupille, lichtstarre 475
 Pupillenerweiterung 438
 P-Welle 321
 – Verlust 391
 PW(Pulsed-Wave)-Doppler 79
 Pyridoxal-5-phosphat 129
 Pyridoxalphosphat, Dosierung 509
 Pyridoxin
 – Dosierung 509
 – Krampfanfall 126
 Pyrimethamin 309
 – Dosierung 509
 Pyruvatdehydrogenase (PDH)-Mangel 385
- Q**

 QRS-Dauer 321
 QRS-Komplex, deformierter 328
 QRS-Verbreiterung 391
 QT-Zeit 321
 Querschnittlähmung 180
 Quick 370
- R**

 Rachen-CPAP 21
 Rachen-CPAP-Beatmung 444
 RAM-Brille 246
 Randpneumothorax 50
 Ranitidin 343
 Rapsöl 213
 Rasburicase, Dosierung 509
 Rauchen 201, 447
 Raumforderung, intraabdominelle 460
 RDS=respiratory distress syndrome 233
 Reaktionsaudiometrie, elektrische 65
 Reanimation
 – Abbruch 474
 – Aufnahme auf Intensivstation 474
 – Beatmung 468
 – Drugs 470
 – Ein-Helfer-Methode 469
 – Elektrotherapie 471
 – erfolgreiche 474
 – Erstmaßnahme 467
 – erweiterte Maßnahmen 473
 – Fehlbildung 174
 – Frühgeborene 161
 – Frühgeburt 104
 – Kreislauf prüfen 469
 – Medikamentenapplikation 470
 – Thoraxkompression-Beatmung-Verhältnis 467
 – Voraussetzung 145
 – Vorgehen 156, 158
 – Zwei-Helfer-Methode 469
 Reanimationseinheit 145
 Reanimationsraum, Ausstattung 145
 Rechts-Links-Shunt, Blutdruck-Normalisierung 337
 Rechtsschenkelblock, inkompletter 321
 Rechtstyp, überdrehter 321
 Reentry-Erregung 323
 Reflex, okulozephaler 475
 Reflexionsspektrometrie 346
 Reisflocken 213
 Rektaltemperatur 192
 Rektum, Deszensus 457
 Relaxierung 167, 337
 – Beatmung 254
 – Herzoperation 343
 Remifentanyl 487
 – Dosierung 510
 Reokklusionsprophylaxe 376
 Resistance-Index (RI) 76
 Respirator
 – Entöhnung 247, 254
 – HFOV 259
 Respiratory mechanical unloading 257
 Respiratory syncytial virus 295
 Retardierung
 – asymmetrische 108
 – intrauterine 108
 – symmetrische 108
 Retentio testis 463
 Retikulozyten 226
 – Normalwerte 521
 Retina, Hyperoxie 435
 Retinalgefäß 435
 Retinopathia praematurorum 435
 – Apnoe 230
 – Plus-Erkrankung 436
 Retrocollis 345
 Rhabdomyolyse 382
 Rhesus-Antigene 351
 Rhesus-Inkompatibilität 63, 352
 – Kernikerus 348
 Rhesusprophylaxe 133
 RI=Resistance-Index 76
 Riboflavin 385
 Riesenpigmentnävus 452
 Rifampicin, Dosierung 510
 Rigler sign 93
 Ringelröteln 292
 Risikoneugeborene, Versorgung 145
 Rivaroxaban 377
 Rocuroniumbromid, Dosierung 510
 Röntgen-Abdomen 92, 442
 Röntgen-Thorax 91
 – Zyanose 113
 Röntgendiagnostik 90, 177
 Rooming-in 153
 ROP=retinopathy of prematurity 435
 Rotaviren 295
 Röteln 293
 Rötelnembryopathie 294
 RPM=Retinopathia praematurorum 435
 RSV-Infektion 296
 RSV=respiratory syncytial virus 295
 rtPA, Dosierung 510
 rtPA=rekombinanter Tissue-Plasminogenaktivator 375
 Rückenmarkverletzung 180

RVH=Rechtsventrikuläre Hypertrophie

- RVH=Rechtsventrikuläre Hypertrophie 321
- S**
- Salbutamol
– BPD 237
– Dosierung 510
– Hyperkaliämie 391
- Salzverlustkrise 408
- Sarnat-Score 172
- SARS-CoV-2 297
- Sauerstoff-Differenz, arteriovenöse 42
- Sauerstoffgabe 20
- Sauerstoffkonzentration, inspiratorische 248
- Sauerstoffpartialdruck, arterieller 56
- Sauerstoffsättigung 58, 158
– Alarmgrenzen 58
- Sauerstofftherapie 243
– kontrollierte 440
- Sauerstofftoxizität 244
- Sauerstoffüberwachung 56
- Sauerstoffverbrauch, erhöhter 196
- Sauerstoffzufuhr 18
- Saugen, non-nutritives 186
- Säuglingshüfte, Sonografie 86
- Säuglingsnahrung 202
- Saugreflex 153, 172
- Säuren, organische 383
– Probenentnahme 387
- Scandicain 485
- Schädelfraktur 179–180
- Schädelnaht 72
- Schädelsonografie, transfontanelläre 73
- Schadenersatzklage 101
- Schädigung weiße Substanz 419
- Schallempfindung 65
- Schallleitung 65
- Schalltransformation 65
- Schallverarbeitung 65
- Schiefhals 179
- Schilddrüsenhormonsynthese, defekte 397
- Schlaf-Wach-Zyklen, aEEG 59
- Schlafmyoklonus, neonataler, benigner 124
- Schluckstörung 227
- Schmerz, Beurteilung 52
- Schnappatmung 156
- Schnüffelhaltung 19, 22
- Schock
– hypovolämischer, Transfusion 368
– septischer 470
– spinaler 180
- Schreien, schrilles 186
- Schrittmacher
– Herzoperation 342
– Sinusbradykardie 327
– transvenöser 328
- Schrumpfnieren, dysplastische 461
- Schwangerschaft
– Beratung 132
– Drogenkonsum 186
– Feststellung 132
– Medikamenteneinnahme 132
– Sonografie-Screening 134
– Verhaltensmaßregeln 132
- Schwangerschaftsalter
– Festlegung 132
– Unsicherheit 104
- Schwangerschaftsdauer, Petrusa-Index 147
- Schwangerschaftsgymnastik 133
- Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung 132
- Schwangerschaftszeichen, subjektive 132
- Schweißgeruch 382
- Schweißtest 459
- Schwerhörigkeit, Zytomegalie 303
- Schwirren 339
- SCID 69
- Screening
– Gruppe-B-Streptokokken 278
– Hepatitis B 155
– Hörvermögen 64
– Hüftsonografie 86
– Neugeborenen-Screening 66
– pH-Wert, vaginaler 134
– Sonografie in der Schwangerschaft 134
– Toxoplasmose 307
- Sectio caesarea 285
– Abnabeln 151
– Geburtsmodus 143
– Mehrlingsschwangerschaft 138
- Sedativa 488
- Sedierung 488
– Beatmung 167, 254
– Intubation 21
– Sedierungstiefe 52
- Seitenfontanelle 72
- Seitenventrikel, Punktion 424
- Sektion 106
– gerichtsmedizinische 106
– Sektionsgenehmigung 106
- Selbsthilfegruppe, Tod eines Kindes 105
- Seldinger-Draht 37
- Seldinger-Technik 35
– reverse 39
- Sellick-Handgriff 22
- Sepsis
– Apnoe 230
– Gerinnungsparameter 372
– Streptokokken-B-Infektion 277
- Septum, interventrikuläres 78
- Serinbiosynthese Störung 386
- Servocontrol-Modus 194, 196
- SGA=small for gestational age 16, 108
– Prognose 110
– Therapie 110
– Ursachen 108
- Shunt-Implantation 424
- Shuntumkehr 337
- Shuntversagen 424
- SIADH 388
- Sichelfuß 466
- Sichelzellerkrankheit 69
- SIDS=sudden infant death syndrome 447
– Heimmonitoring 450
- λ-Sign 137
- Silastikkatheter 37
– Lagekontrolle 39
- Silbernitratlösung 152
- Sildenafil, Dosierung 510
- Silverman-Score 123
- SIMV=synchronized intermittent mandatory ventilation 249, 257
- Single-Donor-System 368
- singuläre intestinale Perforation 441
- singuläre Nabelarterie 453
- Sinusbradykardie 327
- Sinusknotendysfunktion 327
- Sinustachykardie 322, 324
- SIPPV=synchronized intermittent positive pressure ventilation 257
- SIRS 268
- Situs inversus, EKG 321
- Sitz-Hock-Position 44
- sIUGR 137
- Sklerose, tuberöse 451
- Skrotalhernie 463
- Skrotum, Hyperpigmentierung 407
- small for gestational age 108
- Solutrast 228, 459
– Mekoniumpfropf 459
- Soluvit-N 224
- Somatostatin 229
- Sonnenuntergangssphäromen 420
- Sonografie
– Abdomen 90
– Abtropfphänomen 72
– Ductus arteriosus, persistierender 332
– Grundlagen 71
– Hüftgelenk 86
– Lunge, Ultraschallphänomene 83
– Mehrlingsdiagnostik 137
– Schlüssellocheffekt 72
– Screening in der Schwangerschaft 134
– Signalabschwächung 71

- Signalauslöschung, distale 72
 - Signalverstärkung 72
 - Technik 71
 - zerebrale 72
 - - Hydrozephalus 421
 - - Ventrikel einbruchblutung 415
 - Soor 310
 - Sozialpädiatrie 410
 - Spannungspneumothorax 239
 - Entlastung 47
 - Späte Mangelernährung 108
 - Speichelfluss 456
 - Spezialnahrungen 213
 - Spinkterdysgenese 298
 - Spiegelkontrollen, Vancomycin, Aminoglykoside 478
 - Spina bifida 454
 - Spinale Muskelatrophie 70
 - Spinnaker-Zeichen 239
 - Spiramycin 309
 - Spiroolacton 484
 - Dosierung 510
 - SpO₂, pulsoxymetrisch gemessene arterielle Sauerstoffsättigung 243
 - Spontanatmung, Ausfall 475
 - Spontanpneumothorax, Begleiterkrankung 462
 - Spurenelementzufuhr 220
 - ST-Hebung 322
 - ST-Senkung 321
 - Stammganglienblutung 417
 - Staphylococcus aureus 275
 - Staphylokokken, koagulase-negative 477
 - Status epilepticus 128
 - Steißbeinteratom 380, 460
 - Stephanie-Respirator 26, 257
 - Triggersystem 256
 - Sterblichkeit
 - intrauterine 16
 - späte 16
 - Sternenkinder 15
 - Steroidprophylaxe, antenatale=ANS 135
 - Stickstoffmonoxid-Therapie, inhalative 261
 - STIKO-Richtlinien 313
 - Stillbirth 15
 - Stillen 198
 - Drogenkonsum 190
 - Infektionsübertragung 200
 - Kontraindikationen 199
 - Nikotinabusus 201
 - schmerzhaftes 199
 - Stillprobleme 198
 - Stimulation, taktile 151
 - Stoffwechseldefekt 381
 - Krampfanfälle 386
 - Stoffwechselerkrankung
 - Diagnostik, postmortale 388
 - Notfalltherapie 382
 - Primärdiagnostik 381
 - Probengewinnung/Asservierung 387
 - Screening 66
 - Spezialdiagnostik 382
 - Verdachtsmomente 381
 - Stoffwechselscreening-Karte 301
 - Stoma 445
 - STOP-ROP-Studie 440
 - Storchenbiss 452
 - Streptokokken der Gruppe B 269
 - Streptokokken-B-Infektion 277
 - Streptokokken-Gruppe-B-Abstrich 134
 - Streptokokkeninfektion, Therapie 275
 - Stridor 467
 - Struma 396
 - euthyreote 397
 - Stuhl 208
 - acholischer 461
 - blutiger 441
 - Stuhlabgang 227
 - Stupor 345
 - Sturge-Weber-Syndrom 452
 - Subduralhämatom 179
 - Subutex 186
 - Suchreflex 153
 - Sudden infant death syndrome 447
 - SUEND=sudden unexpected early neonatal death 447
 - Sufentanil 488
 - Dosierung 510
 - Sulfadiazin 309
 - Dosierung 510
 - Sulfit-Test 387
 - Sulfitoxidase-mangel 382, 386
 - SUPC=sudden unexpected postnatal collapse 447
 - Supplementierungen 208
 - Frühgeborene 208
 - Suprarenin 159, 328
 - Dosierung 510
 - Minimaldosis 480
 - Wirkung 482
 - Surfactant, Dosierung 510
 - Surfactant-Adapter 21
 - Surfactantgabe, Technik 27
 - Surfactantmangel 233
 - Surfactanttherapie 234
 - Ansprechen, fehlendes 235
 - SVES=supraventrikuläre Extrasystole 321, 328
 - SVT=supraventrikuläre Tachykardie 323
 - Symmetrische Retardierung 108
 - Sympathikolyse 396
 - Synagis 296
 - Synchronized intermittent mandatory ventilation=SIMV 257
 - Syphilis 304
 - Systemkreislauf, Parallelzirkulation 340
 - Systemperfusion, duktusabhängige 339
 - Systemwechsel, Hygiene 317
 - Systolikum 332, 341
- T**
-
 - T3 400
 - T4 400
 - Tachykardie 269
 - Differenzialdiagnose 324
 - fetale 139
 - fokal atriale 323
 - junktional ektope 323
 - Kammerkomplex, breiter 326
 - Sinustachykardie 322
 - supraventrikuläre 323, 470
 - - paroxysmale 325
 - ventrikuläre 326, 470
 - Tachypnoe, transitorische 232
 - Talgdrüsenhyperplasie 450
 - Tamiflu 291
 - TAPS=twin anemia polycythemia sequence 137
 - Tastuntersuchung, vaginale 133
 - Taufe 105
 - tcpCO₂=transkutan gemessener CO₂-Partialdruck 57
 - tcpO₂=transkutan gemessener O₂-Partialdruck 56
 - Teicoplanin
 - Dosierung 510
 - Konzentration, maximale 499
 - Temperatur, neonatale 159
 - Temperaturdifferenz 269
 - Temperaturmessung 192
 - Temperaturregulationsstörung 381
 - Temperatursteuerung 194
 - TEOAE=transitorisch evozierete otoakustische Emissionen 64
 - Teratom, retroperitoneales 96
 - Term 16
 - Termingeborene, Definition 17
 - Tetanusimpfung
 - Frühgeborene 313
 - Schwangerschaft 133
 - Tg-Ak=Thyreoglobulin-Antikörper 396
 - Theophyllin 231
 - Dosierung 510
 - pH-Wert 493
 - Therapieverweigerung 103
 - thermische Neutralzone 193
 - thermische Stabilität 193
 - Thermoneutraltemperatur 193
 - Thermoregulation 191
 - Thiamin 385

Thompson-Score

- Thompson-Score 172
 Thorakozentese 229
 Thorax
 – glockenförmiger 237
 – Röntgenaufnahme 91
 Thoraxdrainage 47, 49
 – Komplikationen 49
 Thoraxkompression 467
 Thromboembolie 373
 Thrombolyse 375
 Thrombose 34, 374
 – arterielle 374
 – genetische Untersuchung 374
 – venöse 374
 Thromboxan 135
 Thrombozytenaktivierung, Hemmung 261
 Thrombozytenkonzentrat 367
 – Dosierung 368
 Thrombozytenstörung 373
 Thrombozytentransfusion 362
 – Grenzwerte 362
 Thrombozytenzahl 372
 Thrombozytopenie 359
 – Candida-Sepsis 311
 – Diagnostik 361
 – Heparin-induzierte 377
 – Therapie 277
 Thrombozytose 363
 Thymus, abgehobener 239
 Thyreoglobulin-Antikörper 396
 Thyreoglobulinmangel 400
 – kongenitaler 399
 Thyreostase 396
 Thyroxin 397, 400
 – Dosierung 510
 Tissue-Plasminogenaktivator, rekombinanter 376
 TK-Transfusion 362
 Tobramycin 478
 – Dosierung 511
 – Inkompatibilität 496
 – Konzentration, maximale 499
 – pH-Wert 493
 Tod 105
 – früher neonataler 16
 – später neonataler 16
 Tod eines Kindes 105
 Todeszeitpunkt 475
 Tokolyse 143
 TORCH-Infektion, Nachsorge, entwicklungsneurologische 411
 Torticollis spasticus 466
 Totgeborene 15, 97
 Totimpfstoff 314
 Toxoplasmose 306
 – Prävention 310
 – Screening 307
 – Therapie 309
 – Verdacht 155
 TPHA-Test 305
 TPO-AK=thyreoidale Peroxidase-Antikörper 395
 Trachealsekret, blutiges 260
 Tractocile 143
 TRAK=TSH-Rezeptor-Antikörper 397
 Traktionsversuch 153
 Tranexamsäure, Dosierung 511
 Transfusion 365
 – Dokumentation 366
 – Erythrozytenkonzentrat 355
 – Indikation 368
 – intrauterine 352
 – Thrombozyten 362
 – Vorbereitung 367
 Transfusionsgeschwindigkeit 368
 Transfusionssyndrom
 – akutes fetofetales 137
 – chronisches fetofetales 137
 Transillumination 239
 transitorisches myeloproliferatives Syndrom 379
 transkutane Sauerstoffmessung, Zyanose 113
 Transpiration, vermehrte 381
 Transport, Neugeborene 153
 Transport-Beatmungsmaschine 162
 Transportinkubator 146
 Transposition der großen Gefäße 340
 Tremor 125, 187, 381
 Treponema pallidum 304
 Triangle sign 93
 Triangular-Cord-Zeichen 461
 Trigemini 328
 Triggersysteme 256
 – Stephanie-Respirator 256
 Triggerung, Probleme 256
 Triglyzeride, Serumkonzentration 225
 Trikuspidalatriesie 340–341
 – EKG-Befund 322
 Trikuspidalklappe 81
 Trimethoprim/Sulfamethoxazol
 – Dosierung 511
 – pH-Wert 493
 Trinkfaulheit 114
 Triple-I 269
 Triplets 328
 TRIS 499
 Trockenmilch 202
 Truncus arteriosus communis 341
 TSH-Rezeptor-Antikörper 397
 TSH-Screening 399
 TSH-Wert 399
 Tubenfunktionsstörung 66
 Tuberkulose 305
 – Stillen 201
 Tubus 21
 Tubus, Fixierung 23
 Tubusfehlhänge 159
 Tubusgröße 25, 468
 Tubuslänge 23
 – Kontrolle 253
 – tiefe 23
 Tubuslänge 25
 Tubusleck, expiratorisches 26
 Tubusobstruktion 18, 26, 260
 Tubuswechsel 26
 Tumor
 – angeborener 96
 – gastrointestinaler 460
 T-Verbindung 18
 T-Welle
 – diskordante 321
 – erniedrigte 390
 – hohe 391
 Twin anemia polycythemia sequence 137
 Tympanometrie 65
 Tyrosinämie 115
 T-Zeichen 137

U

- U1 152
 – Geburt, ambulante 154
 U2 155
 Übergewicht 16
 Übertragung 17
 UFH=unfraktioniertes Heparin 376
 U-Heft 178
 Ulkusprophylaxe 343
 Ultravist 39
 – Mekoniumpfropf 459
 Umgebungstemperatur, optimale 193
 Umintubation 26
 Unizink 221
 Unreife
 – Apnoe 230
 – extreme 103
 Unterarmlähmung 180
 Untergewicht 16
 Unterkühlung 474
 Untersuchung 412
 – entwicklungsneurologische 411
 Untersuchungsmaterial
 – Stoffwechselerkrankung 387
 – Versand 312
 Urapidil 344
 – Dosierung 511
 Ureaplasma urealyticum 305
 Ureaplasmen 275
 Urinabgang 154
 Urinausscheidung 226, 462
 – Normalwerte 425
 Uringeruch, auffälliger 381
 Uringewinnung 46
 – sterile 46

- Urinuntersuchung 226
 – Keimnachweis 270
 Ursodesoxycholsäure, Dosierung 511
 Utriculus prostaticus masculinus 462
 U-Welle 390
- V**
- Vaginose, bakterielle 134
 Vagusreiz 150, 158
 Vagusstimulation 323
 Vakuumbgeburt 179
 Valaciclovir, Varizellen, neonatale 299
 Valganciclovir, Dosierung 511
 Valium 489
 Vancomycin 273, 477
 – Dosierung 511
 – Inkompatibilität 496
 – Konzentration, maximale 499
 – pH-Wert 493
 Variabilität, CTG 139
 Varicella-Zoster-Impfung 299
 Varicella-Zoster-Virus 298
 Varizella-Zoster-Immunglobulin 299
 Varizellen
 – hämorrhagische 298
 – neonatale 299
 Varizellenembryopathie 298
 Varzellensyndrom, konnatales 298
 Vasodilatation, pulmonale 337
 Vasodilatator 261, 344
 Vasokonstriktion 191
 Vasospasmus 32, 42, 393
 Vater 98, 150
 Vecuronium
 – Dosierung 511
 – pH-Wert 493
 vegane Ernährung 212
 Vena
 – basilica 38
 – cephalica 38
 – femoralis 36
 – jugularis
 – – externa 38
 – – interna 36
 – mediana cubiti 38
 – mesenterica superior, Inversion 458
 – subclavia 36
 Venektasie 452
 Venenkatheter, zentraler 35
 Ventilation 252
 Ventrikel
 – linker 78, 81
 – rechter 78, 81
 Ventrikelblutung, Sonografie 415
 Ventrikeldrainage, externe 424
- Ventrikelweiterung, post-hämorrhagische 77, 416, 420
 – Sonografie 416
 – Therapie 422
 Ventrikelindex 421
 Ventrikelpunktion 423
 Ventrikelseptumdefekt 341
 – EKG-Befund 322
 Ventrikelspülung, endoskopische 424
 Verbrauchskoagulopathie 373
 Verbundnävus 452
 Verdinikterus 461
 Verdunstung, Wärmeverlust 191
 Verkalkung, abdominale 458
 Verletzung, innere 181
 Vernix 150
 Verschlussikterus 456
 Verwandtenspende 368
 Very low birth weight 16
 VES=ventrikuläre Extrasystole 321, 328
 Videolaryngoskop 23
 Vierkammerblick 80
 Vigilanz 172
 Virilisierung 402
 Virusinfektion
 – Epstein-Barr-Virus 280
 – Erregernachweis 313
 – Hepatitis A 280
 – Hepatitis B 280
 – Hepatitis C 281
 – Herpes-simplex-Virus 282
 – Herpesvirus 6, humanes 290
 – HIV-Infektion 286
 – Humanes Papillomavirus 291
 – Influenza 291
 – konnatale 279
 – Masern 291
 – Mumps 292
 – Parvovirus B19 292
 – perinatale 279
 – respiratory syncytial virus 295
 – Rotaviren 295
 – Röteln 293
 – SARS-CoV-2 297
 – Varicella Zoster 298
 – Zytomegalievirus 300
 Vitalipid infant 224
 Vitamin A, BPD 237
 Vitamin B6 509
 Vitamin D 154
 Vitamin E, Retinopathia praematurorum 439
 Vitamin K 372
 Vitamin-B6-Substitution 128
 Vitamin-K-Mangel 373
 Vitamin-K-Prophylaxe 152
 Vitamine 224
 – fettlösliche 224
- Lichtschutz 496
 – Supplementierung 210
 Vitaminszufuhr, parenterale 221
 Vitium cordis 338
 – azyanotisches 344
 – Blutmischung
 – – inkomplette 341
 – – komplette 341
 – zyanotisches 344
 VLBW=infant=very low birth weight infant 16
 Volumenmangelschock 470
 Volumentherapie, Herzoperation 344
 Volvulus 458
 von-Willebrand-Faktor 370
 Vorhof
 – linker 78, 81
 – rechter 81
 Vorhofflattern 323
 Vorhofflimmern 325
 Vorhofseptumdefekt, EKG-Befund 321
 Vorsorgeuntersuchung, Schwangerschaft 133
 VSD=Ventrikelseptumdefekt 322, 341
 VT=ventrikuläre Tachykardie 326
 VZV=Varicella-Zoster-Virus 298
- W**
- Wachstumsdiskrepanz, Zwillingschwangerschaft 137
 Wachstumsrestriktion, selektive intrauterine 137
 wachstumsretardierte Kinder, Entlassung 212
 Wärmegerät 194
 Wärmehaushalt 191
 Wärmestrom
 – äußerer 191
 – innerer 191
 Wärmeverlust 191
 – Inkubator 194
 Wärmezufuhr 197
 Wasserschloss 19
 Wasserverlust 389
 – sensibler 191, 194
 – unreifebedingter 191
 Weaning 247, 254
 – HFOV 260
 Weber-Cockayne-Epidermolysie 452
 Wehen, vorzeitige 134
 – Definition 17
 – Vorgehen 143
 Wehentätigkeit, Registrierung 139
 Weichteile, Fehlbildung 465
 weiße Substanz, diffuse Schädigung 418

Wenckebach-Typ (AV-Block)

- Wenckebach-Typ (AV-Block) 327
 wet lung 232
 Whirlpool-Sign 458
 Williams-Beuren-Syndrom 394
 Windkesselleck 338
 Windpocken 298
 Winkel α 88–89
 Winkel β 88–89
 Wochenstation
 – Entlassung 155
 – Neugeborenen-Aufnahme 154
 WPW-Syndrom 323
 – Leitung, antidrome 326
- Z**

 Zahnschmelzdefekt 345
 Zangengeburt 179
 zentraler Venenkatheter 35
 – Hygiene 316
 Zerebellum, Verdrängung 454
 Zerebrale Krampfanfälle 123
 – Diagnostik 125
 – Klassifikation 124
 – Therapie 126
 – Ursachen 123
 Zervixabstrich 134
 Zervixinsuffizienz 143
 Zervizitis 134
 Zidovudin, Dosierung 511
 Zidovudin, sub partu 288
 Zielbereich der Sauerstoffsättigung 243
 Zink 210
 Zirkulation
 – extrakorporale 342–343
 – Parallelzirkulation 339–340
 Zirkulationsstillstand, zerebraler 475
 Zittrigkeit 186, 396
 ZNS-Fehlbildung 173
 Zofran 384
 Zugang
 – intraossärer 40
 – peripher-arterieller 35
 – peripher-venöser 34
 ZVD=zentraler Venendruck 33
 ZVK=zentralvenöser Katheter, Hygiene 316
 ZVK=zentralvenöser Katheter 35, 42
 Zwei-Helfer-Methode 20, 469
 Zweitscreening 67
 Zwerchfelldefekt 165
 Zwerchfellhernie 165–166
 Zwerchfellhochstand 180, 469
 Zwerchfellkontraktilität 478
 Zwerchfelllähmung 180
 Zwerchfellrelaxation 166
 Zwerchfellsensor 256
 Zwilling
 – dizygoter 135
 – monozygoter 135
 Zwillingsschwangerschaft
 – dichoriale diamniote 137
 – Geburtsleitung 138
 – monochoriale 137
 Zyanose 111
 – apparative Diagnostik 113
 – Diagnostik 111
 – Differenzialdiagnosen 112
 – Neugeborenes 112
 – zentrale 336
 Zyanotische Herzfehler 113
 Zygote 137
 Zyste, intrazerebrale
 – konfluierende 419
 – Ventrikelpunktion 424
 zystische Nierenerkrankung 432
 Zystische periventrikuläre Leukomalazie 418
 Zytomegalie 300
 – Stillen 200
 – Verdacht 155
 – Virusnachweis 301