Erratum

Martin Pin, Ingo Gräff, Michael Bernhard, Andreas Hüfner, Klaus Weber (Hrsg.)

Zusatzweiterbildung Klinische Akut- und Notfallmedizin - 1000 Fragen, 1. Auflage

ISBN 978-3-13-243876-7

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie auf Fehlerkorrekturen auf den folgenden Seiten hinweisen (jeweils fett hervorgehoben):

- Seite 41 (Antwort zu Frage 52): Der Score beinhaltet (...) B (blood pressure, Blutdruck systolisch < 90 mmHq oder diastolisch < 60 mmHq) und Alter > 65 Jahre.
- Seite 185 (Kommentar zu Frage 392): Als Komplikation kann eine **Zyanidbildung auftreten, die mit Hydroxycobalamin** therapiert wird.
- Seite 229 (Frage 492): Welche klinischen Scores werden zur Klassifikation von **quantitativen** Bewusstseinsstörungen in der Notfallmedizin eingesetzt?
- Seite 269 (Antwort zu Frage 590): Dauer: epileptischer Anfall: meist < 2 min (> 5 min = Status epilepticus)
- Seite 310 (Antwort zu Frage 694): Als bedenklich gelten dagegen **Metronidazol, Sulfonamide, Makrolidantibiotika und Clarithromycin**. Tetrazykline und Chinolone sind kontraindiziert.
- Seite 314 (Kommentar zu Frage 707): Bei länger bestehendem Erbrechen ist mit einem Vitamin-**B**₁-Mangel zu rechnen (cave: Wernicke-Enzephalopathie).
- Seite 431 (Kommentar zu Frage 990): Bei der Punktion zentraler Gefäße kann durch die Verwendung von Ultraschall eine erhöhte **Erfolgsrate bei der Punktion** erreicht werden.

Wir bedauern diese Fehler und bitten um Beachtung.

Ihr

Georg Thieme Verlag

