

# Sachverzeichnis

- A**  
Abführmittel 77  
Abhängigkeit 53  
– physische 91  
– psychische 91  
Abhängigkeitssyndrom 105  
Abstinenz 99  
Abusus 91, 105  
Abwehrmechanismus 187  
Acetylcholinesterase-Hemmer 184  
ADHS 156  
Affektstörung 26  
Affektverflachung 25  
Agnosie 142–143  
Agoraphobie 49  
Agrypnie 168  
Akalkulie 142  
Akoasma 24, 26, 28, 98  
Akrophobie 51  
Albtraum 171  
Alexie 142  
Alkohol 169  
– Abhängigkeit 93  
– Abusus 93  
– Delir 97  
– Embryopathie 98  
– Intoxikation 96  
Alkoholikertypologie nach Jellinek 95  
Alkoholismus, Stufenmodell der Entwicklung 94  
Alogie 25  
Alzheimer-Krankheit 141  
– Stadien 142  
Ambitendenz 25  
Ambivalenz 26, 197, 200  
Amnesie 96  
– dissoziative 70  
amnestisches Syndrom 105  
Amphetamin 101  
Analgetikum 100, 141  
Angel Dust 102  
Angst 48, 52  
– episodisch paroxysmale 51  
Angsthierarchie 191  
Ängstlichkeit, soziale 157  
Angststörung 53  
– generalisierte 47, 52  
– Trennungs- 52  
Anhaltende wahnhaftige Störungen 40  
Anhedonie 25  
anonyme Alkoholiker 99  
Anorexia nervosa 76  
Anpassungsstörung 67  
Antidementivum 184  
Antidepressivum 55, 141, 182  
– atypisches 183  
– selektives 182  
– tetrazyklisches 183  
– trizyklisches 182  
Antiepileptikum 184  
Antikonvulsivum 184  
Antipsychotikum 33, 181  
Antriebshemmung 25  
Antriebsstörung 25  
Anxiolytikum 183  
Apathie 25  
Apoplex 37, 143  
Appetitzügler 77–78  
Apraxie 142–143  
Arachnophobie 51  
Artifizielle Störungen 126  
Asozialität 25  
Asperger-Syndrom 154–155  
Assoziationslockerung 25  
Asthma 132  
Ataxie 98  
Atemübung 192  
Attacke, transitorische ischämische 143  
Aufmerksamkeitsstörung 25, 156  
Ausscheidungsstörungen 83  
Autismus 25  
– frühkindlicher 154  
autogenes Training 55, 192  
Autosuggestion 192  
Aviophobie 51
- B**  
Barbiturat 101  
Bauchübung 192  
Befehlsautomatismus 25, 28  
Behandlungsmöglichkeiten 180  
Belastungsreaktion, akute 63, 67  
Belastungsstörung  
– komplexe posttraumatische 66  
– körperliche 88  
– posttraumatische 63, 67  
Benzodiazepin 55, 99, 101, 183, 198  
Besessenheitszustand 71  
Bewegungsstereotypie 25  
Bewegungsstörung  
– dissoziative 70  
– stereotype 159  
Bewusstseinsentrübung 98  
Bewusstseinsstörung 96, 98, 199  
BfArM 15  
Bilanzsuizid 196  
Bindungsstörung  
– Enthemmung 66  
– mit Enthemmung 158  
– reaktive 66, 158  
Binge-Esstörung 79  
Biofeedback 55, 193  
Bipolare affektive Störung 40  
Body-Mass-Index (BMI) 75  
Borderline-Typ 118, 124  
Brandstiftung, pathologische 112  
Broken-Home 92  
Bulimia nervosa 77  
Burnout-Syndrom 47
- C**  
Cannabinoid 101  
Cannabis sativa 101  
CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) 194  
Charakterneurose 116  
Cholinesterasehemmer 140  
Chorea Huntington 143  
Citalopram 183  
Clomethiazol 97, 99, 101  
Clomipramin 182  
Clozapin 181  
Co-Abhängigkeit 95  
Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) 194  
Colitis ulcerosa 132  
Computerspielsucht 108  
Coping 63  
Craving 91, 93, 101  
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit 140, 143  
Crystal Meth 102
- D**  
Dämmerzustand 69, 96  
DBT (Dialektisch-Behaviorale Therapie) 119  
DEGAM (Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin) 140  
Delir 136  
Demenz 138, 141  
– frontale 140  
– kindliche 151  
– kortikale 139  
– subkortikale 140, 143  
– vaskuläre 143  
Denken  
– umständliches 30  
– zerfahrenes 26  
Denkstörung  
– formale 23  
– inhaltliche 23  
Depersonalisation 24, 30, 48–49, 118  
– Störung 72  
Depression 38, 53, 191, 194  
– endogene 37  
– postpartale 43  
– postschizophrene 27, 29  
Derealisation 25, 30, 48  
– Syndrom 72  
Dermatitis 132  
Dermatozoenwahn 30  
Desensibilisierung 55, 191  
Desorientierung 96  
Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) 140  
Diabetes mellitus 37, 83, 178  
Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) 119  
Diazepam 183  
Diphenhydramin 101  
Dissoziation 69, 118  
dissoziative Fugue 71  
Diuretikum 77–78  
Doppelsuizid 196  
Dosissteigerung 91  
Down-Syndrom 151  
Drogenkonsum 99  
Dysmorphophobie 30  
Dyssomnie 168  
Dysthymie 40
- E**  
Echolalie 25, 28, 142  
Echopraxie 25, 28  
Effekt, paradoxer 170  
Eifersuchtswahn, alkoholischer 98  
Eigengeruchswahn 58  
Ejakulationsstörungen 175  
EKT (Elektrokonvulsionstherapie) 194  
Elektrokonvulsionstherapie (EKT) 194  
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 194–195  
emotionale Störung 155  
Empfindungsstörung, dissoziative 70  
Enkopresis 84, 159  
Entgiftungsphase 92, 99, 104  
Entspannungsverfahren 192  
Entwicklungsphasen nach Freud 187  
Entwicklungsstörung 152  
– der motorischen Funktionen 154  
– schulischer Fertigkeiten 153  
– tiefgreifende 154  
Entwicklungsstörungen, neuronale 150, 155  
Entwöhnungsbehandlung 92  
Entzugssyndrom 105  
– mit Delir 105  
Enuresis 83, 159  
Enzephalopathie 151  
– hepatische 98  
Epilepsie 144, 151  
Erbrechen 77  
Erektionsstörungen 175  
Erkrankung, psychosomatische 131  
Erregungsstörungen 175  
Erschöpfungssyndrom, vegetatives 87  
Erwartungsangst 48  
Erythrophobie 51  
Esquirol, Jean Étienne 8  
Essattacke 77  
Essensplan 80  
Essstörung 75  
Euphorie 97–98  
Exanthem 182, 184  
Exhibitionismus 128  
Expositionsverfahren 191  
Extrembelastung 65  
Eysenck, Hans 188
- F**  
Flashback 64, 102  
Flexibilitas cerea 25  
Flooding 55, 191  
Fluvoxamin 183  
Frankl, Viktor E. 195  
Freud, Sigmund 9, 186

- Fugue, dissoziative 71  
 Funktionsstörung, sexuelle 175  
 Funktionsstörung, somatoforme autonome 87  
 Fütterstörung 75, 159
- G**  
 GABA-System 48, 57, 92  
 Gamma-Hydroxybuttersäure (GHB) 102  
 Gastritis 96  
 Geburtsschaden 151  
 Gedanken  
 – Ausbreitung 24, 26  
 – Eingebung 26  
 – Entzug 24, 26  
 – Lautwerden 26  
 – Stopp 170  
 Gegenkonditionierung 191  
 Genderinkongruenz 176  
 Geschlechtsinkongruenz 176  
 Geschwisterrivalität 157  
 Gesprächspsychotherapie 191  
 – klientenzentrierte 9  
 Gestaltpsychologie 195  
 Gestalttherapie 194  
 Gesundheitsamt 99  
 Gewichtszunahme 80  
 GHB (Gamma-Hydroxybuttersäure) 102  
 Ginkgo biloba 140, 184  
 Glossitis 96  
 Grey Children 175  
 Grübeln 30, 169  
 Guam-Parkinson-Demenz-Komplex 144  
 Gynäkomastie 96
- H**  
 HAI (Healthcare-associated Infections) 151  
 Halluzinationen 24, 26  
 – akustisch 23–24, 26–31, 38, 59, 97–99, 103, 110, 144, 184, 196–197  
 – akustische 24, 26  
 – optisch 97  
 – weitere, Wahnformen 23  
 Halluzinogen 102  
 Haloperidol 99, 181  
 Hämatophobie 51  
 Hazardous Gaming 108  
 Healthcare Associated Infection (HAI) 151  
 Heißhunger 77  
 Heller-Demenz 151  
 Hepatitis 96  
 Herzkrankheit, koronare 37  
 Herzübung 192  
 Hirnatrophie 96  
 Hirntumor 151  
 HIV-Krankheit 144  
 Horrortrip 102  
 Horten, pathologisches 59  
 Hortungsstörung 59  
 Humanisierung der Betreuung 8  
 Hyperkalzämie 144  
 Hyperlipidämie 96  
 Hypersomnie 168
- Hypnotikum 101, 169–170, 182–183  
 Hypochondrie 51, 58, 87  
 Hypothyreose 144
- I**  
 ICD-10 14  
 ICD-11, Übergangsphase, flexibel 15  
 ICD-11-Revision 14  
 Ich-Störungen 23–24  
 Identifikation 187  
 Identitätsstörung, dissoziative 71  
 ikonisches Gedächtnis 137  
 Imipramin 182  
 Immediatgedächtnis 137  
 impulsiver Typ 118  
 Impulskontrollstörung 112  
 Impulskontrollsyndrom, sekundäres 174  
 Insomnie 168  
 Instanzenmodell 48, 186  
 Integrative Validation (IVA) 141  
 Intelligenz  
 – emotionale 155  
 – Störung 150  
 – Test 151  
 Internationale Klassifikation psychischer Störungen in der 10. Version 14  
 Intoxikation 91, 144  
 IVA (Integrative Validation) 141
- J**  
 Jacobson, Edmund 193  
 Johanniskraut 183
- K**  
 Kanner-Syndrom 154  
 Kardiomyopathie 96  
 Karies 78  
 Katalepsie 25  
 katatone Störung 26  
 katatone Symptome 23  
 Katatonie 28, 33, 107, 146  
 Ketamin 102  
 KHK (koronare Herzkrankheit) 37  
 klassisches Konditionieren 188  
 Klaustrophobie 51  
 Kleptomanie 112  
 Klientengespräch 186  
 Koffein 101  
 kognitive Therapie nach Beck 191  
 kognitive Triade 37, 191  
 Kohlenmonoxidvergiftung 144  
 Kokain 101  
 Koma, hepatisches 98  
 Kommunikation, wertschätzende 141  
 Konditionieren, klassisches 188  
 Konfabulation 96, 98  
 Konflikt, unbewusster 187  
 Konjunktivitis 96  
 Konkretismus 25–26  
 Kontakt- und Motivationsphase 92  
 Kontrollzwang 58  
 Konversion 69, 73, 187  
 Konzentrationsstörung 94, 143, 182–183
- Koprolalie 158  
 koronare Herzkrankheit (KHK) 37  
 Körper-Integritäts-Identitätsstörung [BIID] 88  
 Körperschemastörung 76  
 Körperstresstörung 88  
 Korsakow-Syndrom 96, 98, 105, 137  
 Krampfanfall, dissoziativer 70  
 Krankheitsgewinn  
 – primärer 69  
 – sekundärer 69  
 Kriegsneurose 64  
 Krise, suizidale nach Pöldinger 197  
 Krisenintervention 195  
 Kurzeitgedächtnis 137  
 Kussmaul-Maier-Krankheit 144
- L**  
 Langzeitgedächtnis 137  
 Laxativum 77  
 Lebenskrise 196  
 Leberzirrhose 96  
 Legasthenie 154  
 Leibhalluzination 26, 29  
 Lernen, operantes 188  
 lerntheoretische Psychologie 9  
 Lese-Rechtschreib-Störung 154  
 Lichttherapie 194  
 Liebeswahn 24  
 limbisches System 48  
 Lispeln 154  
 Lithium 184  
 Logotherapie 195  
 Lösungsmittel, flüchtiges 102  
 LSD 102  
 Lues 151  
 Lupus erythematodes, systemischer 144  
 Lysergsäurediethylamid 102
- M**  
 Magenulkus 132  
 Magersucht 76  
 malignes neuroleptisches Syndrom 181  
 Manie 38  
 Manierismus 26  
 Maprotilin 183  
 Marihuana 101  
 Masochismus 130  
 MDMA 102  
 Medikamentenabhängigkeit 100  
 Medikamentenmissbrauch 151  
 Mehrfachabhängigkeit 91  
 Memantin 140, 184  
 Meprobamat 101  
 Metamphetamin 102  
 Methylendioxyamphetamin 102  
 Mimikresonanz für Menschen mit Demenz (MRMD) 141  
 Mirtazapin 183  
 Missbrauch 53, 91, 105  
 Misstrauen 28, 30, 116  
 Moclobemid 183  
 Modelllernen 188  
 Monoaminoxidase-Hemmer 183
- Morbus  
 – Parkinson 37, 144  
 – Pick 143  
 – Wilson 144  
 Multiinfarkt-Demenz 143  
 Multiple Sklerose 144  
 Münchenhausen-Syndrom 126  
 Muskelrelaxation, progressive 193  
 Mutismus 25, 28  
 – elektiver 158, 166  
 – selektiver 52, 166  
 Myelinolyse, zentrale pontine 96  
 Mysophobie 51
- N**  
 Nachsorge- und Rehabilitationsphase 93  
 Negativismus 25  
 Negativ-/Minus-Symptom 24–25  
 Negativsymptome 23  
 Nekrophilie 130  
 Neologismus 25–26  
 Nervensystem, vegetatives 131  
 Neugeborenenjelsucht 151  
 Neurasthenie 73–74, 89  
 Neuroleptikum 33, 181  
 – atypisches 181  
 – klassisches 181  
 Neuroles 144  
 Neurose 9, 47, 118, 187  
 Neurosyphilis 144  
 Niacinmangel 142, 144  
 Nikotinabhängigkeit 102  
 Nikotinkonsum 99  
 NMDA-Rezeptorantagonist 184  
 Nortriptylin 182  
 Notfälle, psychiatrische 195  
 Notfallplan 197, 199  
 Nystagmus 98
- O**  
 olfaktorisches Referenzsyndrom 58  
 Oligophrenie 150  
 Opioid 100  
 Ordnungszwang 58  
 Organusstörungen 175  
 Orientierungsstörung 139  
 Ösophagitis 78, 96  
 Ösophagusvarizen 96
- P**  
 Paartherapie 195  
 Pädophilie 129  
 Palilalie 158  
 Palmarerythem 96  
 Panarteriitis nodosa 144  
 Panikattacke 198  
 Panikstörung 51  
 Pankreatitis 96  
 Paralogik 25–26  
 Paramimie 25  
 Paranoia 30  
 Parasomnie 168  
 Parathymie 25–26  
 Parkinson-Syndrom 37, 144  
 Paroxetin 183  
 Pathologisches Glückspielen 108  
 Pavor nocturnus 171  
 Pawlow, Iwan Petrowitsch 9

## Sachverzeichnis

- Perls, Friedrich Salomon 194  
Perls, Laura 194  
Perseveration 28  
Persönlichkeitsänderung, andauernde 65, 67  
Persönlichkeitsspaltung 21  
Persönlichkeitsstörung 115  
– abhängige 121  
– anankastische 120  
– ängstliche 120  
– asthenische 121  
– Diagnoseprozess ICD-10 124  
– Diagnoseprozess ICD-11 124  
– dissoziale 117  
– emotional instabile 117  
– histrionische 119  
– narzisstische 121  
– negativistische 122  
– paranoide 116  
– passiv-aggressive 122  
– schizoide 117  
– vermeidende 120  
– zwanghafte 120  
Persönlichkeitsstörungen 115  
– Subtypen 115  
Phasenpräparat 184  
Phencyclidin 102  
Phobie  
– soziale 47, 50  
– spezifische 47, 50  
Phonem 26  
Pica 79, 159  
Pick-Krankheit 143  
Pinel, Philippe 8  
PMR (Progressiven Muskelrelaxation) 193  
Poltern 159  
Polytoxikomanie 91  
Positiv-/Plus-Symptom 24  
posttraumatische Belastungsstörung 63  
präsuizidales Syndrom nach Ringel 197  
progressive Muskelrelaxation nach Jacobson 55, 193  
Projektion 187  
Psychiatrie 8  
Psychiatrie-Enquete 9  
Psychoanalyse 9, 186  
Psychodrama 55  
Psychoedukation 22, 33  
Psychologie, lerntheoretische 9  
Psychopharmaka 180  
Psychose 118  
psychosexuelle Entwicklungsphasen 187  
Psychotherapie  
– Geschichte 9  
– klassische Verfahren 185  
psychotische Störung 105  
psychotrope Substanz 102  
PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) 63  
Pyromanie 112
- Q**  
Querulantenwahn 30  
Quetiapin 181, 184
- R**  
Rapid-Cycling 38  
rational-emotive Therapie nach Ellis 191  
Rationalisierung 187  
Reaktionsbildung 187  
Rebound-Phänomen 103  
Rechenstörung 154  
Rechtschreibstörung, isolierte 154  
Referenzsyndrom, olfaktorische 58  
Regression 63, 65, 187  
Reizdarmsyndrom 132  
Reizkonfrontationsbehandlung 191  
Reizüberflutungstherapie 191  
Rett-Syndrom 154  
Rogers, Carl 9, 191  
Rückfall 92, 99, 102  
Rucksack-Übung 170  
Ruheübung 192  
Ruminations- oder Regurgitationsstörung 79
- S**  
Sadismus 130  
Sadomasochismus 129  
Schädel-Hirn-Trauma 151  
schädlicher Gebrauch 91, 105  
schizophrenes Residuum 27, 29  
Schizophrenia simplex 25, 27, 29  
Schizophrenie 21  
– hebephrene 27–28  
– katatone 27–28  
– paranoide 27  
– undifferenzierte 27, 29  
– zönesthetische 27, 29  
Schlafapnoe 178  
Schlafbuch 170  
Schlafentzugsbehandlung 194  
Schlaflosigkeit 168  
Schlafstörungen 168  
Schlaf-Wach-Rhythmus, gestörter 100  
Schlaf-Wach-Störungen 168  
Schlafwandeln 171  
Schlaganfall 37, 143  
Schmerzmittel 100  
Schmerzstörung  
– sexuelle 176  
– somatoforme 87  
Schneider, Kurt 26  
Schnüffelstoff 102  
Schultz, Johannes Heinrich 192  
Schwereübung 192  
Sedativum 101  
selbstverletzendes Verhalten 119  
Selbstwertgefühl  
– gesteigertes 116  
– vermindertes 50, 151  
selektiver Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer 182–183  
Sensibilitätsstörung, dissoziative 70  
Sensorische Gedächtnis 137  
Sertralin 183  
Shapiro, Francine 194–195  
SHT (Schädel-Hirn-Trauma) 151  
Skinner, Burrhus Frederic (B. F.) 9  
Skinner, Frederic 188
- Skin-Picking-Störung 59  
Sodomie 130  
Somatisierungsstörung 86  
SORKC-Schema 188  
Soziotherapie 33  
Spaltung 69, 118  
Speed 102  
Spielen, pathologisches 108, 112  
SSRI 182–183  
Stammeln 159  
Steatohepatitis 96  
Stehlen, pathologisches 112  
Stirntypie 25, 28  
Stimme  
– imperative 24, 196  
– kommentierende 24  
Stimmungsstabilisator 184  
Stimulans 101  
Stirnübung 192  
Störung  
– affektive 36  
– depressive 52  
– des Sozialverhaltens 157  
– dissoziative 69  
– emotionale 155, 157  
– frotteuristische 130  
– hyperkinetische 156  
– hypochondrische 58  
– intermittierende explosive 113  
– katatone 26  
– körperdysmorphie 58  
– neurokognitive 136  
– paraphile 128  
– phobische 157  
– psychosomatische 131  
– psychotische 105  
– sexuelle 173  
– somatoforme 86  
– sozialer Funktionen 158  
– wahnhafte 32  
Stottern 159  
Stress 22, 48  
Stupor 69  
– dissoziativer 73  
– katatoner 28  
Sublimierung 187  
Substanz, psychotrope 102  
Substanzgebrauch, multipler 102  
Substanzstörungen 91  
Substitution 104  
Suchtgedächtnis 93  
Suchtpersönlichkeit 94  
Suizid  
– erweiterter 196  
– gemeinsamer 197  
suizidale Krise nach Pöldinger 197  
Suizidalität 44, 195  
– Checkliste 198  
Switch-Risiko 184  
Symbolismus 26  
Syndrom  
– präsuizidales nach Ringel 197  
– amnestisches 105, 137  
– malignes neuroleptisches 181  
System, limbisches 48
- T**  
Tabak 102  
Teleangiektasie 96  
Tetrahydrocannabinol 101  
THC 101  
Therapie  
– kognitive 191  
– rational-emotive 191  
TIA (Transitorische ischämische Attacke) 143  
Tic 181  
Tic-Störung 158  
Toleranzentwicklung 91  
Toxoplasmose 151  
Training, autogenes 192  
Trancezustand 71  
Tranquillanzien 183  
Trauerstörung, verlängerte 66  
Trauma 195  
– Therapie 195  
traumatische Krise 195  
Traumatisierung 45, 73, 92, 125  
Tremor 96  
Trennungsangst 157  
Triade, kognitive 37, 191  
Trichotillomanie 59
- U**  
Überaktivität 156  
Ulkus 96  
Ultrakurzzeitgedächtnis 137  
Unruhe, motorische 97  
Unterbringungsgesetze 198  
Untergewichtsgrenzen 75  
Urtikaria 132
- V**  
Validation  
– integrative 141  
– nach Naomi Feil 141  
Veränderungskrise 195  
Verfolgungswahn 24, 26  
Verhalten  
– selbstverletzendes 119  
– theatralisches 116, 119  
Verhaltensanalyse 188  
Verhaltensstörung  
– mit Beginn im Kindes- und Jugendalter 155  
– sexuelle 113  
Verhaltenssüchte 107  
Verhaltenstherapie 9, 188  
Vermeidung 50  
Verschiebung 187  
Vier-Säfte-Lehre 8  
Voyeurismus 129  
Vulnerabilität 22  
Vulnerabilitäts-Stress-Modell 22
- W**  
wachsartige Biegsamkeit 25  
Wahn 23–24, 26, 30  
– hypochondrischer 24  
– symbiotischer 30  
– verzerrter 23  
Wahneinfall 26  
wahnhafte Störung 32  
Wahnwahrnehmung 26  
Wärmeübung 192  
Waschzwang 58–59  
Wernicke-Enzephalopathie 98  
Wernicke-Korsakow-Syndrom 96

Werther-Effekt 196, 200  
Wissenschaftlicher Beirat Psycho-  
therapie der Bundesärztekam-  
mer 185  
Wolpe, Joseph 188

**Z**  
Zerfahrenheit 25  
Zieve-Syndrom 96  
Zönästhesie 26  
Zoophobie 51

Zwangsgedanke 56, 58  
Zwangshandlung 56–58, 120, 158  
Zwangsimpuls 56, 58  
Zwangsstörung 120  
Zyklothymie 41  
Zystitis 83  
Zytomegalie 151