

Sachverzeichnis

A

- Adrenalin 237
- Aknezyste 163
- Aktionsbündnis Patientensicherheit 36
- allergische Reaktion
 - Kontrastmittel, iodiertes 215
 - Zungenschwellung 227
- allergisches Kontaktekzem 194
- allergologische Abklärung 240
 - anaphylaktische Reaktion 199, 208
 - Arzneimittel 240
 - Arzneimitalexanthem 233, 240
 - Arzneimittelreaktion, unerwünschte 227
 - Betalaktamantibiotika 212, 227
 - Ceftriaxon 208
 - Eisenpräparat 199
 - Flare-up 244
 - Isosulfanblau 200
 - Komplikationen 201
 - Kontaktdermatitis 196
 - Kontrastmittel, iodiertes 215
 - Kreuzreaktionen 196
 - Paracetamol 234
 - patientenindividuelle, unstandardisierte Substanzen 221
 - Pseudoephedrin 233
 - Sonnencreme 221
- allergologische Behandlung
 - Antihistaminika 194
 - Glukokortikosteroide 197
 - Notfalltherapie 194
- Alopezie 69
- Amoxicillin 227
- Amputation einer Zehe
 - Gangrän 48
 - Phlegmone 95
- Anamnese, Befunderhebungsmangel 50
- anaphylaktische Reaktion 199, 208
 - Betalaktamantibiotika 210
- Angioödem, Medikamentenunverträglichkeit 229
- Antibiotika, Allergietestung 241
- Antihistaminika 79
- Antiphospholipidsyndrom 54
- Arbeitsteilung, horizontale 146, 149

- Arzneimitalexanthem 233, 240
 - fixes 233
 - Paracetamol 234
 - Pseudoephedrin 233
- Arzneimittelgesetz, Testung von Arzneimittelreaktionen 246
- Arzneimittelinteraktion 54
- Arzneimittelunverträglichkeit
 - Penizillin 227
 - Provokationstest 227
- Atemwege, Schwellung 217
- Atopiescreen 240
- atopische Diathese 210
- Aufflammphänomen 244
- Aufklärung
 - ausreichende 177
 - Epikutantest 246
 - fehlerhafte 69
 - Form 253
 - Inhalte 177
 - kosmetische Behandlung 151, 174, 182, 250
 - Nebenwirkungen 47
 - Off-Label Use 47, 87
 - rechtzeitige 175
 - Sicherungsaufklärung 26, 70
 - therapeutische 26
 - verspätete 174
 - wirksame Einwilligung 177
 - Zweitlinientherapie 129
- Aufklärungsfehler 26
- Aus- und Weiterbildung 33
- Azathioprin, Nebenwirkungen 57

B

- Basalzellkarzinom
 - solid-adenoides 155
 - Diagnostik, nicht leitliniengerechte 121
 - Nachexzision, fehlerhafte 146
 - noduläres 120
 - sklerodermiformes 116, 120
 - Therapie, nicht leitliniengerechte 123, 126
 - Therapie, photodynamische 127
 - Therapiealgorithmus gem. Leitlinie 128
 - Verwechslung von Gewebeproben 155
- Befunderhebungsfehler 25, 52
- Befunderhebungsmangel 50

- Behandlungsfehler 22
 - Arten 24
 - Definition 24
 - dermatologischer 30
 - Erfassung 27
 - Fehlerwahrscheinlichkeit 159
 - grober 25, 52
 - Lokalisation, Verwechslung 146
 - Meldesystem 28
 - Prävention 33
 - Therapiemethode 152
 - Verjährungsfrist 143
 - Verwechslung von Gewebeproben 155
- Behandlungsvertrag 24
- Beinvenenthrombose 167
- Beipackzettel 69
- Betalaktamantibiotika 212, 227
- Beweislastumkehr 25, 52
- Bienengift, Desensibilisierung 204

C

- Ceftriaxon 208
- Compound-Nävus 151
- Couperose 191
- Crema-PUVA-Therapie 44
- Critical Incident Reporting System (CIRS) 28

D

- Delegation
 - Diagnostik 106
 - Laborkontrollen 60
 - Wundmanagement, pflegerisches 99
- Dermatomykose, Fuß 48
- Diabetes mellitus
 - diabetische Polyneuropathie 95
 - diabetisches Fußsyndrom 95
- Diagnostik
 - verspätete 131
 - Verweigerung durch Patient 124
- Digitalisierung 38
- Diodenlaser 174
- Dog Ears 163
- Dokumentation
 - Aufbewahrungsfrist 145
 - Lokalisation, Verwechslung 146
 - nachträgliche 97, 99

- Pflicht 26
- widersprüchliche 148

E

- E-Health 38, 40
- Einwilligung, rechtswirksame 177, 253
- Eisenpräparat, allergische Reaktion 199
- Ekzem 45
- Elektrokauterisierung 153
- Ephedrin 237
- Epikutantest
 - Arzneimittelallergie 208, 240
 - Aufklärung 246
 - iatrogene Tätowierung 199, 202
 - Komplikationen 201
 - Natronlaugeauflösung 224
 - patientenindividuelle, unstandardisierte Substanzen 221
- Epinephrin 237
- Erbiumlaser 179
- Ereignis, kritisches 28
- Exanthem, arzneimittelinduziertes 233, 240, 244

F

- Facharztstandard 25
- Fachinformation 69
- Faltenunterspritzung 250
- Fehler
 - Arten 24
 - Definition 24
 - Schweizer-Käse-Modell 27
 - Verjährungsfrist 143
- Fehlerwahrscheinlichkeit 159
- Filler, Sorten 251
- Fillerinjektion 250
- Finasterid 69
- Fortbildung 33
- Fremdkörpergranulom 250
- Fumarsäureester 60–61

G

- Gangrän 49
- Gefäßläsion
 - Couperose 191
 - Naevus araneus 187
 - Naevus flammeus 174
- Gefäßstatus 51
- Gesichtsschwellung 217
- Gesundheitsschaden 24
 - sekundärer 123

- Gewebeprobe
– Entnahme 158
– Kennzeichnung 158
- Glukokortikosteroide
– Allergietestung 240
– allergisches Kontaktekzem 194
– hochdosierte 79
– intramuskuläre Verabreichung 137
– Kontaktdermatitis 197
– Nebenwirkungen 88
– systemische 197
– topische 197
– Urtikaria 79
- Goldstandard 126, 129
Granulombildung 251
Gutachterkommission 29
- H**
- Haarentfernung 190–191
Haftungsrecht 24
Hals, Schwellung 217
Hautkrebscreening 133
Hautspannungslinien 163
Heilkundeübertragungsrichtlinie 99
Henna-Tattoo 196
Hippokratischer Eid 23
horizontale Arbeitsteilung 106, 109, 146, 149
Hyaluronsäureunterspritzung 251
Hypertrichose 191
- I**
- Immunseneszenz 83
Immunsuppression 48
– Azathioprin 54
– Glukokortikoide 79
– Glukokortikosteroidtherapie 80
– iatrogenes Immundefizit 86
– Immunseneszenz 83
Immunsuppressiva, systemische 197
Immuntherapie, allergenspezifische 204
Immunvaskulitis 54
Informationspflicht 33
Intradermaltest 241
– Arzneimittelallergie 208, 240
– Aufklärung 246
– iatrogene Tätowierung 199, 202
– Isosulfanblau 199
– Komplikationen 201
Iodallergie 214
Iodmumps 214, 216
- Iodisloadenopathie 215–216
Isosulfanblau 199–200
- K**
- Kausalität 24
Komorbidität 54
Kontaktdermatitis
– allergische 221
– Behandlung 196
– Sonnencreme 221
Kontaktekzem, allergisches 194
Kontrastmittel, iodiertes 215
Koordinierungsfehler 25
kosmetische Behandlung 250
– Aufklärung 151, 174, 182
– Compound-Nävus 151
– Gefäßläsion 187
– Haarentfernung 190–191
– KTP-Laser 187
– Naevus araneus 187
– Narbe mit Dog Ears 163
– Spider-Nävus 179
Krätzemilbe 73
KTP-Laser 187
- L**
- Langer'sche Hautspaltlinien 163
Laserbehandlung
– Diodenlaser 174
– Erblumlaser 179
– Haarentfernung 190–191
– histologische Aufarbeitung 191
– Hypertrichose 191
– Indikationen 190
– Naevus araneus 187
– Narbenbildung 175, 177, 188, 191
– Nävuszellnävus 191
– Pigmentmal 183
– Sicherheitsanforderungen 190
– Tattoorentfernung 185
– thermische Gewebeschädigung 188
– Verbrennungen 190–191
– Wundheilungsstörung 174
lege artis 252
Leukenzephalopathie, progressive multifokale 61
Lichen sclerosus et atrophicus 106
Lichtempfindlichkeitsprüfung 45
Lipathrophie, aseptische 137
Lokalisation, Verwechslung 146
Lungenembolie 167
- M**
- Malignom(verdacht)
– Ausschluss 113
– Basalzellkarzinom 116, 120, 126
– Diagnoseverspätung 131
– Elektrokoagulation 152
– Hautkrebscreening 133
– Melanom, malignes 102, 131
– Melanom, metastasierendes 183
– Melanom, superfiziell spreitendes malignes 155
– Morbus Paget, genitaler 106
– Pigmentmal 183
– Sicherungsaufklärung 111
– Verwechslung von Gewebeproben 155
Medikamentenallergie
– Ceftriaxon 208
– iodhaltige Substanzen 214
– Penizillin 227
Medikamentenverwechslung 204
Melanom
– akrolentiginöses malignes 102
– Diagnoseverspätung 131
– Diagnostik, leitliniengerechte 135
– Differenzialdiagnosen 135
– Hautkrebscreening 133
– malignes 131, 137
– metastasiertes 131, 183
– Punchbiopsie 155
– Sicherheitsabstand 144
– superfiziell spreitendes malignes 133, 155
– Typen 104
– Verdachtsmomente 134
Methotrexat 65
Milbenbefall 73
Morbus Paget
– genitaler 108
– Vulva 106
Multimorbidität 56
Muster-Weiterbildungsordnung für Ärzte 34
Mykose, Zehenamputation 48
- Laserbehandlung 183, 191
– Übertherapie 142
Niereninsuffizienz 55
– chronische 65
– Methotrexat 66
– Psoriasis vulgaris 65
Notfallbehandlung, unterlassene 194
- O**
- Off-Label Use 46
– Aufklärung 87
– Definition 87
- P**
- Panzytopenie 55
Paracetamol 237
Patientenrechtgesetz 24, 33
Patientensicherheit 22
– Aus- und Weiterbildung, ärztliche 34
– Fehlervermeidung 33
– Führungsaufgabe 36
– Muster-Weiterbildungsordnung für Ärzte 34
– Patientenbeteiligung 38
– Qualitätsmanagement 35
– Symptomfassung 40
Penizillinallergie 227
periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) 48
– Diagnose 51
Phlegmone 95
Polyneuropathie, diabetische 95
Porokarzinom 111
Post-Finasterid-Syndrom 69
Pricktest
– Arzneimittelallergie 208, 240
– Aufklärung 246
– Ceftriaxon 208
– iatrogene Tätowierung 202
– Komplikationen 201
Primärschaden 50
Propocia 1 mg 69
Pseudoephedrin 237
Psoriasis vulgaris 60, 65
– Methotrexat 65
- Q**
- Qualitätsmanagement 29
- R**
- rechtswirksame Einwilligung 253
Risiko, voll beherrschbares 25

S

- Schaden, *siehe* Gesundheits-schaden
- Schaumsklerosierung 167
- Schlichtungsstellenverfahren 29
- Schweizer-Käse-Modell 27
- Sekundärschaden 50
- Sensibilisierung, iatrogene 204
- Sepsis 79
- Sialoadenopathie, iodassozierte 214
- Sicherheitskultur 36
 - Patientenbeteiligung 38
- Sicherungsaufklärung 26
- Skabies 73
 - Diagnose 93
 - Familienanamnese 92
 - Frühphase 91

- klinisches Bild 92
- nicht erfolgte Diagnosestellung 74, 90
- Sicherheitsbehandlung 90
- Spider-Nävus 179
- Standard, allgemein anerkannter fachlicher 25
- Stauungsekzem 44
- systemischer Lupus erythematosus (SLE) 54

T

- Tätowierung
 - Entfernung mit Laser 185
 - iatrogene 199
 - Melanomentstehung 185
- Tattooentfernung 185
- Team-Time-Out 148
- Therapieverzögerung 76

- Thrombophlebitis 167
- Time-Out 148
- Tinea pedum 48
- Trichophyton rubrum 48

U

- Übernahmeverschulden 25
- Übertherapie 131, 135
 - operative 142
- Ulcus crurum 54
- Urtikaria 79
- UVB-Therapie 45
- UV-Dermatitis 45

V

- Varikosis 167
 - Therapieoptionen 170
- Varizensklerosierung 167

- Venenthrombose 167
- Verjährungsfrist 143
- vermeidbares unerwünschtes medizinisches Ereignis (VUME) 24
- Vier-Augen-Prinzip 159

W

- Wahrscheinlichkeit
 - ausreichende 60
 - hinreichende 118
 - hohe 62
 - überwiegende 61
- Wrong Site Surgery 146
- Wundmanager, pflegerischer 99