

Sachverzeichnis

A

- ABC-Modell 362–363
Abführmittel 179, 182
Abführmittelmisbrauch 257
Abhängigkeits-Autonomie-Konflikt 194
Abhängigkeitssyndrom 206, 208
Ablehnung 322–323, 325
– außerhalb der Familie 324
Ablehnungstraining 223
Ablenken 231, 367
Abstinenz 218, 221
Achtsamkeit 272, 371, 377
– losgelöste 378
Achtsamkeitsübung 377
AD(H)S, *siehe* Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom
ADHS-Index 79
Adipositas 275, 280
– Beeinträchtigung, psychosoziale 276
– Begleiterkrankung, psychische 276
– elterliche 278
– Folgeerkrankung 276
– Prädisposition 278
– Stigmatisierung 276
– syndromale 279
– Therapie 279
– Umweltfaktor 277
– Veränderung, soziale 275
Adrenoleukodystrophie 310
Affekt, defizitärer 122
Affekt-Brücke 375
Affektive Störung 107, 213
Affektregulation 270–272
– Störung 252, 270–271
Aggression 69, 116
– proaktive 123
– reaktive 123
Aggressionsfragebogen 81
Aggressionsrichtung 69
Aggressionstyp 81
Aggressiv-dissoziale Störung 31–32
– Komorbidität 32
Agoraphobie 131–132, 348
– Prognose 136
Akkommodation 17
Aktivität
– stereotype 92
– zielgerichtete 232
Akzeptanz, mangelnde 230
Akzeptieren, unconditionales 53
Alarmgerät 171
Albtraum 131, 133, 287
Alkoholembyopathie 313
Alkoholintoxikation 221
Alkoholkonsum 205
Alkoholmissbrauch
– Behandlung 221–222
– Prävalenz 209
– Screeninginstrument 209
Alkoholpräventionsprojekt 218
Alkoholsyndrom, fetales (FAS) 306, 313
Allgemeine Depressionsskala (ADS) 78
Als-ob-Spiel 39
Altersregression 375
Alzheimer-Erkrankung 307
Amenorrhö 256, 258
Amniozentese 306
Anamnese 52, 190
Anamnesefragebogen 50
Anerkennung 242
Anfall, zerebraler 313
Angst 128–129
– elterliche 197
– entspannungsinduzierte 392
– Kontrollverlust 132
– körperbezogene 141
– leistungsbezogene 141
– neu auftretende 249
– normale 129, 131
– pathologische 129, 131
– schulbezogene 128
– soziale 130–131, 134
– Prognose 136
– Symptom 129
– Verlassenwerden 372
– Verstärkung 137, 146
Angstbewältigung 347
Angstfragebogen 80, 141
Angsthierarchie 143, 244, 346
Angstinhalt 129–130
Angstreaktion 132, 345, 355
– Entstehung 139
– Löschung 347–348
Angstsensitivität 140
Angststörung 31–32, 147
– Bedingungsmodell, integratives 139
– Diagnostik 77, 80, 140
– Differenzialdiagnose 95, 107
– Faktor, psychosozialer 139
– Familienbeziehung 141
– generalisierte 130–131, 133
– Verlauf 136
– Genese 136
– Geschlechterverhältnis 34
– Häufung, familiäre 139
– Heritabilität 139
– Klassifikation 130–131
– Komorbidität 32, 107, 135
– Methode, verhaltensdiagnostische 141
– Modell
– biologisches 138
– integriertes 139
– kognitives 137
– lerntheoretisches 137
– psychodynamisches 136
– Modelllernen 355
– organische 130
– Persistenz 135
– Pharmakotherapie 143, 146
– Prädisposition 139
– Prävalenz 33, 134
– Prognose 135–136
– Risikofaktor 140
– Therapie 142, 345
– kombinierte 147
– nicht behaviorale 146
– Umfeld, psychosoziales 141
– Verhaltenstherapie 360
– Verlauf 135–136
Angstthermometer 128, 244, 346
Angsttraum 287
Animismus 18
Annäherungs-Vermeidungs-Theorie 137
Anorexia nervosa 44, 255, 264
– Behandlung, stationäre 261
– Binge/Purging-Typus 257
– Cross-over 263
– Diagnostik 78
– Differenzialdiagnose 259
– Komorbidität 257–259
– Mortalitätsrate 263
– Persönlichkeitsmerkmal 260
– präpuberale 257
– Prävalenzrate 259
– Prognose 263
– restriktive 257
– Serotoninaktivität, gestörte 260
– Therapie 261, 263, 360
– stationäre 261
– Zwangsphänomen 237, 258
Anpassung 38
– dysfunktionale 52
Anpassungsstörung 74, 250
Anspannung 347, 388–389
Anti-Stress-Training 233, 391
Antidepressiva, trizyklische 174, 231
Anxiolytika 147
Apperzeptionstest, thematischer (TAT) 67–68
Applied Behavior Analysis (ABA) 100
Äquifinalität 24
Arbeitsgedächtnis 62, 110
Armschleudern 349
Arousal 249, 287
Arousal-Training 173
Artikulationsleistung 300
Artikulationsstörung 290, 298, 300–301
Arzneistoff, teratogener 312
Aspartylglukosaminurie 310
Asperger-Syndrom 90, 92, 94
– Verlauf 102
Assimilation 17
Asthma 335–336
Atmungsstörung, schlafbezogene 285
Atomoxetin 114
Attribution 363
Aufälligkeit 48
– psychische 71, 111
Aufmerksamkeit 61, 186
– gefrorene 324
– geteilte 20, 101
– Verbesserung 377
Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom (AD(H)S) 59
– Adipositas 277
– Diagnose 106
– Differenzialdiagnose 95
– Dysfunktion, motivationale 111
– Komorbidität 114
– Pharmakotherapie 112
– Risiko, erhöhtes 109
– Symptomkriterien 105
– Therapiewirksamkeit 118
Aufmerksamkeitsstörung 55, 105, 108
– Diagnostik 60, 79
Aufmerksamkeitstest 59
Aufmerksamkeitstraining 113, 117
Aufsicht, mangelnde 325
Augenbewegung, schnelle 253, 375
Ausbildung 400
– Curricula 398
– postgraduale, reformierte 400
– praktische 398, 400
– Prüfungsordnung 399
– Tätigkeit, praktische 397, 400
– theoretische 397, 400
Ausbildungsinstitut 400
Ausbildungskosten 399–400
Ausbildungsordnung 396
Ausbildungsorganisation 397
Ausscheidungsstörung 34
Auszeitverfahren 354
Autismus 19, 34, 102
– Ätiopathogenese 96
– atypischer 92
– Definition 91
– Diagnose 80, 94, 101
– Differenzialdiagnose 95, 107, 298
– Elterstraining 101
– Entwicklungsniveau 93
– Erkrankung, körperliche 96
– Faktor, genetischer 96
– frühkindlicher 90, 92
– Verlauf 102
– Hirnfunktion 97
– hochfunktionaler 93
– Interview, diagnostisches 74
– Klassifikation 40
– Komorbidität 95
– Leitlinie 92, 98
– Prävalenz 91
– Rett-Syndrom 308
– Stereotypie 200–201
– Subtyp 92
– Symptomatik 101
– TEACCH-Programm 100
– Therapie 98
– Kognitiv-Behaviorale 99
– medikamentöse 101
– Verhaltenstherapie 98, 360
Autismus-Spektrum-Störung 91–92, 312
Autogenes Training 388
Autonomie 16, 22, 194
Autonomie/Abhängigkeits-Konflikt 197
Autounfall 248, 253
AWMF-S2-Leitlinie 221

B

- BASIS-MATH 62
Bayley Scales 56
Beck Angst-Inventar (BAI) 80
Beck Depressions-Inventar (BDI) 80
Bedtime Resistance 284
Behandlung, stadienangepasste 44
Behandlungsbedürftigkeit 43
Behandlungsmotivation 48
Behavioral Inhibition 138–140, 151
Behinderung 38
– geistige 291
– Definition 303
– Diagnostik 305
– Schweregrad 305
– Ursache 304
– intellektuelle 303
Beinbewegung, periodische im Schlaf 282–283

- Beinschleudern 349
 Belastung, psychosoziale 326
 Belastungserleben 333, 375
 Belastungsfaktor, psychosozialer 39
 Belastungsreaktion, akute 250
 Belastungsstörung, Diagnostik 74, 80
 Belohnung 171, 350
 Belohnungsgröße 351
 Belohnungsverarbeitung 260
 Belohnungsverzögerung 110
 Benennungsexplosion 17
 Benzodiazepine 147
 Beratung, entwicklungsorientierte 189
 Beruhigungsfähigkeit 187
 Beruhigungshilfe 192
 Beruhigungsinteraktion 192
 Bestrafung 323, 349
 – direkte 350, 353
 – indirekte 350, 354
 – Wirkung 350
 Bettnässeralarmgerät 171
 Bettzeitinteraktion 194
 Bewältigungsstrategie 231, 251
 Bewegung, plumpe 301
 Bewegungsdrang 106
 Bewegungsstörung
 – rhythmische im Schlaf 288
 – schlafbezogene 282
 – stereotype 92, 199, 203
 Bewertungsprozess 251
 Bewusstheit, phonologische 58
 Beziehung 324
 – familiäre 230, 233, 323
 – Instabilität 266
 – sexuelle 328
 – therapeutische 371
 Beziehungsabbruch 266
 Beziehungsaufbau 53, 371
 Beziehungserfahrung, frühe, traumatisierende 373
 Beziehungsgeflecht, Störungsdeterminierendes 382
 Beziehungsgestaltung 371
 – motivorientierte (komplementäre) 373–374
 Beziehungslernen, diskriminatives 373
 Beziehungsqualität 38, 186
 Beziehungsstörung 44, 322
 Beziehungssystem 185
 Bezugsperson 20
 – Einstellung, dysfunktionale 368
 – überkontrollierende 16
 – Verlust 25
 Bilderleben, katathymes 391
 Bildungsberatung 63
 Bindung 19, 21
 – desorganisierte 20
 – personenbezogene 20
 – selektive, normale 134
 – sichere 20
 – soziale, fehlende 121
 – unsicher-ambivalente 20
 – unsicher-vermeidende 20
 – unsichere 140
 – verstrickte 385
 Bindungsstörung 95
 – mit Enthemmung 324
 – persistierende 324
 – reaktive 40, 131, 324
 Bindungstyp 20
 Binge-Eating-Störung 276
 Biofeedback 175, 388, 391
 Biografie 52
 Bipolare Störung 41, 227
 Blase, überaktive 165
 Blasentraining 176
 Blasenvolumen, geringes 169
 Bleiintoxikation 313
 Blickkontakt 102, 312
 Blinzel-Tic 349
 BMI-Standard-Deviation-Score 275
 Bochumer Angstverfahren 141
 Body-Mass-Index (BMI) 256, 275–276
 – Bereich, optimaler 262
 – Erblichkeit 279
 – psychische Störung 277
 Borderline-Persönlichkeitsinventar 268–269
 Borderline-Persönlichkeitsstörung 265, 273
 – Aggregation, familiäre 269
 – Anamnese 268
 – Angst vor dem Verlassenwerden 372
 – Beziehung, therapeutische 371
 – Diagnose 265, 267
 – testpsychologische 268
 – Genese 269
 – Klassifikation 267
 – Komorbidität 269
 – Pharmakotherapie 273
 – Prävalenz 269
 – Prognose 269
 – Risikofaktor, psychosozialer 270
 – Schmerzsensitivität 270
 – Stabilität 269
 – Symptomatik 266
 – Temperamentsmerkmal 270
 – Theorie, biopsychosoziale 271
 Borderline-Symptom-Liste 268–269
 Bottom-up-Aktivierung 375
 Bremer Neurodermitis-Training 340
 Bristol Stool Form Scale 182
 Brücke, emotionale 375
 Buchstabenverdrehung 291
 BUEGA (Basisdiagnostik umschriebener Entwicklungsstörungen im Grundschulalter) 61
 BUEVA (Basisdiagnostik für umschriebene Entwicklungsstörung im Vorschulalter) 58
 Bulimia nervosa 255, 257
 – Diagnostik 78
 – Differenzialdiagnose 259
 – Impulskontrollstörung 258
 – Plananalyse 85
 – Prävalenzrate 259
 – Prognose 264
 – Serotoninaktivität, gestörte 260
 – Therapie 261, 263, 360
 Bundeskinderschutzgesetz 329
- C**
- Café-au-lait-Flecken 309
 Cannabis 205–206
 Cannabisbezogene Störung 213, 221
 Chaining 352
 CHC-Intelligenzmodell 57
 Checking 195, 354
 Child
 – Behavior Check List (CBCL) 42, 75, 268, 330
 – posttraumatic Stress Disorder Reaction Index 252
 Children's
 – Depression Rating Scale Revised (CDRS-R) 74, 227
 – revised Impact of Event Scale 252
 Chromosomenanomalie 306
 – numerische 307
 – strukturelle 308
 Clomipramin 240
 Cognitive behavioral Analysis System of Psychotherapy 373
 Conners-Skala 79
 Craving 208
- D**
- D₂-Rezeptorantagonisten 159
 Darmassage, verlängerte 179–180
 Darmschulung 178, 183
 Daumenlutschen 200
 DBT-A (dialektisch-behaviorale Therapie für Adoleszente) 271
 Debriefing 253
 Defäkation, schmerzhaft 181
 Defizit
 – neuropsychologisches 97
 – sozial-kommunikatives 97
 Delinquenz 120, 122
 DEMAT, siehe Deutscher Mathematiktest
 Denken 17–18
 – abstrakt-logisches 290
 – hypothetisch-deduktives 18
 – konkret-operationales 21
 – metakognitives 21, 369
 – polarisiertes 145
 – präoperationales 21
 Denkfehler 369
 Denkstil, Restrukturierung 319
 Depersonalisation 250
 Depression
 – Diagnostik 74
 – Rückfallrisiko 377
 – Schlafstörung 288
 – Therapie 373
 Depressionsanfälligkeit 231
 Depressionsinventar für Kinder und Jugendliche (DIKJ) 80, 227
 Depressionstest
 – für Kinder (DTK) 226
 – für Kinder II (DTK-II) 77, 227
 – für Kinder im Grundschulalter (DTGA) 77, 227
 Depressive Episode 227
 – Dauer 228
 Depressive Störung 226, 233
 – Diagnostik 77, 80, 227
 – Dysfunktion
 –– kognitive 229
 –– neurobiologische 229
 – Fragebogentest 227
 – Geschlechterverhältnis 34
 – Grübeln, zwanghaftes 237
 – Klassifikation 41, 227
 – Komorbidität 32, 135, 228
 – Lebensereignis, kritisches 231
 – maskierte 228
 – Modell, verhaltenspsychologisches 230
 – Persönlichkeitsmerkmal 230
 – Prädisposition, genetische 229
 – Prävalenz 31–33, 228
 – Prävention 233
 – psychische Störung, elterliche 230
 – rezidivierende 227
 – Schweregrad 227
 – Symptom 227
 – Therapie 231, 360
 Deprivation 95, 322
 Derealisation 250
 Dermatillomanie 237
 Dermatitis, atopische 336
 Desensibilisierung, systematische 143, 253, 332, 345
 – Angsthierarchie 346
 – Angststimulus 345
 – Darbietung des Items 346
 – Dauer 347
 – Entspannungstraining 346
 Desimpaktion 182
 Desipramin 174
 Desmopressin 174
 Detektivbogen 87
 Detrusor-Sphinkter-Dyskoordination 166
 – Genese 169–170
 – Therapie 175
 Deutscher
 – Mathematiktest (DEMAT) 62
 – Rechtschreibtest (DERET) 62
 Dezentrierung 18, 21
 Diabetes mellitus 336
 Diagnose 38
 – dimensionale 42, 45
 – kombinierte 42
 – Validität 45
 Diagnose- und Symptomchecklisten zur Erfassung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter (DISYPS-II) 76
 Diagnosegruppe, Reliabilität 37
 Diagnostik 48
 Diagnostisches
 – Interview bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter 52
 – Manual 185
 – und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM) 39
 Diät 78
 Diathese-Stress-Modell 228
 Differentieller Aggressionsfragebogen (DAF) 81
 Disability 336
 Diskrepanzannahme 290
 Diskriminationsübung, interpersonelle 373
 Diskriminierung 324
 Dismorphophobie 41
 Disposition 29
 Dispositionsmodell 24
 Disputation
 – empirische 365
 – hedonistische 365
 Disruptive Mood Dysregulation Disorder 41
 Dissoziale Störung 34, 111
 – Lese-Rechtschreib-Störung 293–294
 Dissoziative Störung 41, 131
 Distanzierung, emotionale 376
 Dokumentation 53
 Dominanz 67
 Down-Syndrom 307
 Dranginkontinenz, idiopathische 165, 169
 – Therapie 175
 Drei-Monats-Kolik 190
 Dreierregel 190

- Droge, illegale 206, 210
 Drogenmissbrauch 205, 222
 – Diagnostik 209
 – Leitlinie 221
 – Prävalenz 210
 – Substitutionstherapie 220
 Drucksteigerung, intrakranielle 307
 Dry-Bed-Training 172
 DSM-5 36, 39
 – Indikator 37
 – Störungsgruppe 40
 DSM-5/ICD-11-Vergleich 40
 Durchschlafstörung 192, 283–284
 Dysfunktion
 – kognitive 229
 – zerebrale, minimale (MCD) 109
 Dyssonomie 282–283
 Dysthymie 226, 228
- ## E
- E-Prime 384
 Eating
 – Attitude Test (EAT) 78
 – Disorder Examination (EDE) 74
 – Disorder Examination–
 Questionnaire (EDE-Q) 80
 – Disorder Inventory (EDI) 78
 Echolalie 93, 155
 Echopraxie 155
 EDSP-Studie 209
 Eggenberger Rechentest 62
 Egozentrismus 18–19
 Ehlers-Danlos-Syndrom 311
 Eifersucht 68
 Eigenanamnese 52
 Eigenschaft, Verflüssigung 384
 Eigenschaftsdiagnostik 83
 Einlassen, persönliches, diszipliniertes
 373–374
 Einnässen 164
 Einschlafhilfe 194
 Einschlafinteraktion 192
 Einschlafritual 282, 354
 Einschlafstörung 192, 248, 283
 – Fallbeispiel 281
 – Jugendalter 284
 Einschlafzeit, Vorverlagerung 286
 Einschulung 21
 Einstellung, hilfreiche 369
 Elektroenzephalogramm (EEG)
 – Anfall, zerebraler 313
 – pathologisches 199
 – Welle, langsame 281
 Eltern
 – Befragung 49
 – Belastung 339
 – Dekompensation 325
 – Eheprobleme 230
 – Substanzmissbrauch 211
 – Überforderungssyndrom 187
 – überfürsorglich-überängstliche 194
 – Überlastung 186, 190
 – Verhalten, negatives 323
 Eltern-Kind-Beziehung 188, 230, 323
 Eltern-Kind-Interaktion 110, 116, 125
 Eltern-Kind-Interaktions-Therapie
 (PCIT) 125
 Eltern-Kind-Programm 115–116
 Eltern-Säugling-Kommunikation 187–
 188
 Eltern-Säugling-Koregulation 186–187
 Eltern-Säuglings-Therapie 188, 192
 Eltern-Selbsthilfe-Intervention 118
 Elternbeziehung 68
 Elternbuch 117–118
 Elternfragebogen 75
 Elternhaus, zerrüttetes 27
 Elterninterview 71–72, 74
 Elterntraining 101, 125
 – Wirksamkeit 118, 125
 Emotion 362, 385
 – Beeinflussung 367
 Emotionale Störung 128, 131
 – mit Trennungsangst 133
 Emotionsregulation 20, 97, 367, 371
 – erschwerte 230
 Empathie 81
 – Mangel 122
 Enddarm, Ultraschall 178
 Energieverbrauch 278
 Enkopresis 170, 178, 183
 – Definition 179
 – Diagnostik 181
 – Genese 181
 – Klassifikation 179
 – Komorbidität 180
 – mit Obstipation 178–181
 – Therapie 182
 – ohne Obstipation 180–181, 183
 – Prävalenz 180
 – primäre 179
 – sekundäre 179
 – Therapie 182, 360
 – Therapieresistenz 183
 Entgiftung, körperliche 219
 Enthemmung 324
 Entkatastrophisieren 365
 Entlastungshypothese 333
 Entspannungsgeschichte 389
 Entspannungsinduktion 388
 Entspannungsreaktion 388
 Entspannungsverfahren 388
 – Angststörung 143, 346
 – Empfindung, paradoxe 392
 – Indikation 392
 – Klassifikation 388
 – Kontraindikation 393
 – Körperhaltung 391
 – pädagogischer Bereich 393
 – Tic-Störung 155, 161, 349
 – Wirkung 392
 – Wirkungszugang 388
 Entwicklung 20
 – Jugendalter 21
 – kognitive 17, 20–21, 305
 – Diagnostik 60
 – Stadientheorie nach Piaget 17–18
 – körperliche 21
 – Meilensteine 20
 – motorische 17, 20
 – Phasenmodell 16
 – psychopathologische 23
 – Risikofaktor 25
 – Schutzfaktor 28
 – psychosoziale 16
 – soziale 22
 – sozioemotionale 56, 305
 – Stabilität 16
 Entwicklungsaufgabe, alterstypische
 194
 Entwicklungsepidemiologie 23, 30–31
 Entwicklungsmodell 24
 – ökologisches 24
 – soziales 216
 Entwicklungspfad 24
 Entwicklungsphase 16
 Entwicklungsprozess 23–24
 Entwicklungspsychologie 16
 Entwicklungspsychopathologie 23, 35
 Entwicklungsrichtung 24
 Entwicklungsschub, biopsychosozialer
 187
 Entwicklungsstörung 38
 – neuromotorische 197
 – neuronale 92, 96
 – tiefgreifende 91, 102, 312
 – Stereotypie 200–201
 – Subdiagnose 200
 – umschriebene 55, 289
 – Diagnostik 58
 – Diskrepanzannahme 290
 – Grundschulalter 61
 – Klassifikation 290
 – kombinierte 290
 – motorischer Funktionen 290, 301
 – Normalitätsannahme 290
 – Prävalenzrate 291
 – Verhaltenstherapie 360
 Entwicklungstest 56
 Entwicklungsverzögerung 17, 56, 170
 Entwöhnungsbehandlung 219
 Entzug 219
 Entzugssyndrom 206–208
 Enuresis 164, 176
 – Diagnostik 170
 – Differenzialdiagnose 167
 – diurna 165–167
 – Faktor
 – genetischer 168
 – psychosozialer 169
 – Hilferuf 170
 – Klassifikation 164
 – Komorbidität 166
 – nocturna 165–166, 169
 – Entwicklungsverzögerung 170
 – monosymptomatische 165
 – symptomatische 165
 – Verhaltenstherapie 173
 – Prävalenz 167–168
 – primäre 165
 – Prognose 176
 – Rückfallgefahr 172
 – sekundäre 165
 – Therapie 170, 174, 360
 – nicht effektive 176
 – Überlernen 172
 Enzephalomalazie, multizystische 312
 Epidemiologie
 – analytische 30–31
 – deskriptive 30
 Epilepsie 313, 336, 392
 Erbrechen, selbstinduziertes 257
 Ereignis 362, 364
 Erfassungsbogen für aggressives
 Verhalten in konkreten Situationen
 (EAS) 81
 Erhaltungskonzept 21
 Erhängen 317
 Erinnerung 250
 – explizite 374
 – implizite 374
 – wiederholte 249
 Erkrankung, chronische 335
 – Anpassung 338
 – Auswirkung auf die Familie 339
 – Belastung, psychische 337
 – Einflussfaktor 337
 – Elternberatung 340
 – Entspannungstraining 392
 – Intervention, psychotherapeutische
 339
 – Patientenschulungsprogramm 340
 – Prävalenz 336
 Erkundungsverhalten 20
 Erleben, emotionales 371
 Ernährung 262
 Erregbarkeit, erhöhte 189
 Erregbarkeit/Reaktivität-Balance 187
 Erregung, psychomotorische 107
 Erregungssteuerung 191
 Erstgespräch 48, 54
 – Ablauf 50
 – Abschluss 53
 – Befragung, explorative 52
 – Befragungsmodus 48
 – Kontaktaufnahme 50
 – Setting 48
 – Störungsanalyse 51
 – Störungsmodell 52
 – Vorstellungsanlass 50
 Erwachen, plötzliches 287
 Erziehungsbedingung, abnorme 323
 Erziehungsstil
 – Angstentstehung 140
 – Drogenkonsum 211
 – harscher 123
 – inkonsistenter 270
 – kontrollierender 139
 – überbehütender 139, 302
 Erziehungsstress 339
 Erziehungsverhalten 87
 – Verbesserung 110, 118, 232
 Essattacke 257
 Essener Trauma-Inventar für Kinder
 und Jugendliche (ETI-KJ) 252
 Essener Trauma-Inventar für Kinder
 und Jugendliche (ETI-KJ) 80
 Essensprotokoll 257
 Essgewohnheit 277
 Essstörung 33, 255
 – Diagnostik 80
 – Differenzialdiagnostik 74, 78
 – Genese 259
 – Geschlechterverhältnis 34
 – Klassifikation 41
 – Therapie 260, 360
 – Veränderung, körperliche 258
 Essverhalten 262
 Exosystem 25
 Explanationsstil, depressiogener 229
 Explikation 366
 Exploration 86
 Exposition 31
 – graduierte 242, 244, 347
 – in sensu 246, 332, 345
 – in vivo 242, 244, 345
 – interozeptive 144
 – mit Reaktionsverhinderung 144
 – nicht graduierte 348
 – repetitive 374–376
 – verlängerte 374–376
 – Wirkmechanismus 223
 Expositionsbehandlung
 – Einbeziehung der Eltern 243
 – Entspannungsverfahren 245
 – Interventionskonzept 244
 – mit dem Therapeuten 244
 – ohne Therapeuten 245
 – Posttraumatische Belastungsstörung
 253
 – Reaktionsverhinderung 242–243

- Störungskonzept 244
 - Voraussetzung 243
 - Wirksamkeit 246
 - Zwangsstörung 240, 242–243
 - Expositionstagebuch 245
 - Extinction Burst 354
 - Extinktion 284
 - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 251, 253, 333, 375
- F**
- Fading 352
 - Fagerström-Test für Nikotinabhängigkeit 209
 - Fähigkeit, mathematische 59
 - Falldefinition 42, 45
 - Familie
 - Darstellung, generationsübergreifende 382
 - desorganisierte 107
 - Kommunikationsstil 233
 - Problemlösetraining 359
 - suchtbelastete 217
 - Familie-in-Tieren-Test (FIT) 65–66
 - Familien-Fertigkeiten-Trainings-Gruppe 272
 - Familienanamnese 52
 - Familienberatung 263
 - Familiengericht 329
 - Familiengespräch 241
 - Familienhelfer, sozialpädagogischer (SPFH) 120
 - Familienkulptur 385
 - Familiensystemtest (FAST) 67
 - Familientherapie
 - behaviorale 350
 - entwicklungsorientierte 379
 - funktionale (FFT) 126, 386
 - strategische 332
 - systemische 332
 - Familienvertrag 146
 - Fehlanpassung 24
 - Fehlbildung, zentralnervöse 311
 - Fehlbildungssyndrom 304
 - Feindseligkeit 323
 - Feinmotorik 17
 - Fernsehkonsum 278
 - Fertigkeit, schulische 58, 290
 - Fertigkeiten-Modul 272
 - Fettaufnahme 278
 - Fettverteilungsmuster 259, 276
 - Fixierung 136
 - Flashback 249
 - Flipchart-Technik 375
 - Flooding 347–348
 - Fluchtreaktion 129
 - Fluoxetin 153
 - FMR-1-Gen 308
 - FOXC1-Gen 308
 - Frage
 - offene 359
 - triadische 383
 - Fragebogen 50, 79
 - für sexualisiertes Verhalten 330
 - störungsspezifischer 80
 - zum aggressiven Verhalten von Kindern (FAVK) 81
 - zur Erfassung von Empathie, Prosozialität, Aggressionsbereitschaft und aggressivem Verhalten (FEPA) 81
 - zur Sozialen Kommunikation (FSK) 80
 - Fragebogenverfahren 74
 - mehrdimensionales 74–75
 - Nachteil 74
 - störungsspezifisches 74
 - Fragebogenverfahren 74
 - Sokratische 370
 - zirkuläre 383
 - Fragetechnik 365
 - Sokratische 370
 - zirkuläre 383
 - Fragiles-X-Syndrom 308
 - Fraktur 324
 - Fremdbeurteilungsbogen 76, 209
 - Fremde-Situations-Test 20
 - Fremdeln 129
 - FRIENDS-Programm 147
 - Frontallappen 139
 - Fruchtzuckerunverträglichkeit 178–179
 - Frühgebürtlichkeit 311
 - Frustrations-Aggressions-Hypothese 123
 - Frustrationstoleranz 69, 320
 - Führungszeugnis 329
 - Funktion, exekutive 97
 - Störung 110
 - Funktionsniveau 43
 - psychosoziales 51
 - Funktionszustand 38
 - Furchtsamkeit 324
 - Fürsorge, elterliche, begrenzte 371
 - Fütterinteraktion 196
 - Video-Feedback 198
 - Fütterstörung 41, 195
 - Behandlung 197
 - persistierende 184, 196
 - posttraumatische 197
 - Prävalenzrate 188
 - Risikobelastung, psychosoziale 197
- G**
- Gaucher Krankheit 309, 314
 - Gaumenspalte 311
 - Geburtskomplikation 302, 306, 312
 - Geburtsrisiko 26
 - Gedanken
 - alternative 369
 - aufdringliche 238
 - automatische 363
 - negative, Hemmung 377
 - reflektieren 367–368
 - Überprüfen 369
 - Gedankenexperiment 364
 - Gedankenstopp 246
 - Gedeihstörung 186, 195, 324
 - Risikobelastung, psychosoziale 197
 - Gefühl 367–368
 - Gefühlsarmut 325
 - Gefühlsquiz 368
 - Gegenkonditionierung 345–346
 - Gen-Umwelt-Interaktion 109, 229
 - Generalisierungstraining 349
 - Generationenkonflikt 68
 - Genmutation 279, 304, 308
 - Genogramm 382–383
 - Gesamtintelligenz 290
 - Geschicklichkeitsspiel 368
 - Geschlechtsmerkmal 21
 - Geschwisterkind, Belastung 339
 - Geschwisterkonflikt 69
 - Geschwisterrivalität 122
 - Gesprächsführung 53
 - motivierende 222
 - Gesprächstherapie 146
 - Gewichtsabnahme 255
 - Gewichtsnormierung 261
 - Gewichtstherapie 256, 263
 - Gewichtstreppe 261
 - Gewichtszunahme 276
 - Gewissen 16
 - Gießener Beschwerdebogen für Kinder und Jugendliche (GKB-KJ) 80
 - Global-Index 79
 - Glukozerebrosidase 309
 - Glutamat 307
 - Glykoproteinose 309
 - Glykoproteinspeicherkrankheit 314
 - Goodness-of-fit-Modell 25
 - Graphem 62
 - Grausamkeit 121
 - Grenze, innerfamiliäre 385
 - Grenzsetzen 372
 - Grübelzwang 236–237
 - Grundannahme 363–364
 - Arbeit, therapeutische 368
 - negative 366
 - Grundbedürfnis, emotionales 372, 376
 - Grundintelligenztest Skala 2-Revision (CFT 20-R) 63
 - Grundschulalter 49, 60, 77
 - Gruppentest 55
 - Gruppentherapie 272, 320, 332
 - Gutachten, psychologisches 65
- H**
- Habit Reversal Training 348
 - Habituation 346–347, 374
 - Habituationstraining 144
 - Halluzination 285
 - Haltung, disidentifizierende 377
 - Hämatom, subdurales 324
 - Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-IV (HAWIK-IV) 60
 - Hamburger Schreibprobe (HSP 1–10) 61
 - Händeklatschen 200
 - Handicap 336
 - Handlung 18
 - automutilative 237
 - parasuizidale 316
 - suizidale 321
 - voyeuristisch-exhibitionistische 328
 - Handlungsablauf 352
 - Handlungsorganisation, Störung 290
 - Handlungsverstärker 350
 - Handpuppenspiel 368
 - Hands-off-Tat 328
 - Hands-on-Tat 328
 - Harninkontinenz
 - funktionelle 165, 175
 - Komorbidität 180
 - mit Miktionsaufschub 169, 175
 - Risikofaktor 176
 - HAWIK-IV, siehe Hamburg-Wechsler-Intelligenztest für Kinder-IV
 - Heißhungerattacke 255, 257, 262
 - Helferfigur 368–369
 - Helferkarte 369
 - Hemmung, reziproke 345–346
 - High-functioning-Autismus (HFA) 93
 - Hilfe zur Selbsthilfe 344
 - Hilfesuchverhalten 318
 - Hilflosigkeit 229
 - Hirnfunktionsstörung 109, 199
 - Hirnödem 307
 - Hirnrinde, Dickenzunahme 307
 - Hirnschädigung, traumatische 306, 314
 - Hoffnungslosigkeit 318–319
 - Höhenphobie 131
 - Horten, pathologisches 237
 - Hundephobie 346
 - Hyperaktivität 105, 256
 - Hyperkinetische Störung 31–32, 104, 119
 - Bedingung, psychosoziale 109
 - Diagnose 79, 105–106
 - Differenzialdiagnose 106
 - EEG-Befund 110, 117
 - Entstehungsmodell 108
 - Erwachsenenalter 111
 - Faktor, genetischer 108
 - Geschlechterverhältnis 34
 - Grundschulalter 111
 - Intervention, psychosoziale 112
 - Jungendalter 111
 - Klassifikation 40
 - Komorbidität 32, 107, 157
 - mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien 92, 200
 - Prävalenz 108
 - Prozess
 - neurobiologischer 110
 - neuropsychologischer 110
 - Schlafstörung 288
 - Symptomatik 105
 - Therapie 112, 114
 - kognitive 112
 - Verhaltenstherapie 115, 117, 360
 - Verlauf 111
 - Vorschulalter 111, 114
 - Hyperphagie 279
 - Hypersexualität 286
 - Hypersomnie 283, 285
 - atmungsassoziierte 285
 - intrinsische 286
 - Hypervigilanz 249
 - Hypnose 388
 - Hypnotherapie 391
 - Hypokretin 286
- I**
- ICD-10 36–37, 44
 - ICD-10-Diagnose, Übereinstimmungsreliabilität 37
 - ICD-10/DSM-5-Vergleich 41
 - ICD-11 40
 - Ich-Gebrauch 359
 - Ich-Integrität 16
 - Idealisierung 266
 - Identifikationsfigur 368
 - Identität 16
 - Identitätsfindung 266
 - Identitätsstörung 272
 - Imagination, explorative 375
 - Imaginationstechnik 369, 389
 - direkte 374
 - indirekte 377
 - Vergleich 376
 - Imipramin 174
 - Imitationsverhalten 318
 - Impairment 336
 - Implosion 347–348
 - Impulsivität 105, 108, 267
 - Infektion 313

- Information
 – elterliche 49
 – kindliche 49
 Informationsverarbeitung 19, 21, 305
 – Störung 140, 290, 294
 Informed Consent 328
 Initiative 16
 Inobhutnahme 327, 329
 Insomnie 283
 – belastungsbedingte 285
 – intrinsische 284
 – Jugendalter 284
 – psychogene 281
 – verhaltensbedingte 284
 Instabilität 266
 – affektive 267, 270
 Intelligenz 305
 – fluide 57, 63, 305
 – kristalline 57, 305
 – nonverbale 57, 290
 – Erfassung 292, 299
 – sensumotorische 17
 Intelligenzdefizit 55
 Intelligenzdiagnostik, schulspezifische 63
 Intelligenzentwicklung, Störung 303, 306
 Intelligenzkonzept, duales 57
 Intelligenzmindering 34, 38, 92
 – Alkoholexposition 313
 – Behandlung 313
 – Chromosomenanomalie 307
 – Einfluss, exogener 312
 – Epilepsie 313
 – Fallbeispiel 303
 – Fragiles-X-Syndrom 308
 – Klassifikation 40, 305
 – psychische Störung 312
 – schwere 200
 – Stoffwechselkrankheit 309
 – Symptom, hyperkinetisches 107
 – Ursache, pränatale 311
 – Verhaltensauffälligkeit 314
 – Verhaltenstherapie 360
 Intelligenzquotient 305
 Intelligenztest 61, 290, 296
 Intensivnacht 172
 Interaktion, gewaltförmige 325
 Interaktionsanalyse, videogestützte 186
 Interaktionsmuster, dysfunktionales 115, 194
 Interaktionsstörung, soziale, wechselseitige 92
 Interesse
 – eingeschränktes 93
 – realitätsfernes 94
 – stereotypes 99
 Intermittend explosive Disorder 41
 International Personality Disorder Examination 268
 Intervallverstärkung 352–353
 Intervention
 – elternbezogene 232
 – familienbezogene 233
 – familienzentrierte, Zwangsstörung 235, 240–241
 – kindergartenzentrierte 118
 – paradoxe 384
 – schulzentrierte 118, 125
 – umfeldzentrierte 118
 Interventionsprogramm, multimodales 115
- Interview 79
 – Belastungsstörung 252
 – diagnostisches
 –– Autismus-Revidiert (ADI-R) 74
 –– bei psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (Kinder-DIPS) 73
 –– Borderline-Syndrom 268
 – störungsspezifisches 74
 – störungsübergreifendes 71
 – strukturiertes 71
 – teilstandardisiertes 71
 – vollstandardisiertes 71
 Intimität 16
 Intoxikation, akute 207
 Intrusion 249
 Invarianzkonzept 21
 Inventar klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen 268
 Inzidenz 30–31
 Ionenkanal, Funktionsstörung 307
 Irritabilität, chronische 41
- J**
 Jaktation 201, 288
 Juckreiz 340
 Jugendalter 21
 – Insomnie 284
 – Selbstberichtverfahren 76
 – Störung, internalisierte 33
 Jugenddelinquenz 120, 293
 Jugendhilfe 328
 Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 333
 Jugendliche, chronisch kranke 335
 Jugendlichenfragebogen 50
 Jugendlichenpsychotherapeut 396
 Jugendschutzbestimmung 215
 Junior Temperament und Charakter Inventar 141
- K**
 KAMT-Studie 118
 Kanner-Syndrom, *siehe* Autismus, frühkindlicher
 Kapazität, mentale 19
 Kassenzulassung 396
 Kataplexie 285
 Katastrophisieren 145, 365
 Katatone Störung 202
 Katatonie, schizophrene 202
 Kaufmann Assessment Battery for Children (K-ABC II) 57
 Kernsymptom 72
 Kiddie-Sads-Present-and-Lifetime-Version-Interview 71
 Kieler Lese- und Rechtschreibaufbau 295
 Kind
 – Befragung 49
 – chronisch krankes 335
 – Entspannenlernen 388
 – Übergewicht 275
 – ungeschicktes 301
 – Verhaltenstherapie 360
 Kinder- und Jugendhilfegesetz 327, 329
 Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 328
 Kinder- und Jugendpsychiatrie 36
- Kinder-DIPS 52, 73
 Kinderangsttest II (KAT II) 77, 141
 Kindergartenalter 76
 Kinderpsychologie, Ziel 23, 25
 Kinderpsychotherapeut 396
 Kinderschutz 329, 333
 Kindesmisshandlung, *siehe* Misshandlung
 Kindheit
 – frühe 20, 29, 187
 – mittlere 21
 Klammern, exzessives 186, 195
 Klasseninklusion 18
 Klassifikation 18, 21
 – diagnostische 36
 – Falldefinition 42
 – Funktionsniveau 45
 – multiaxiale 45–46
 – stadienspezifische 43
 Klassifikationskriterium 45
 Klassifikationsschema 45
 Klassifikationssystem 32, 39
 – Achsen 37
 – Analyse 44
 – multiaxiales 36–37
 – Reliabilität 36, 43
 – Validität 37
 – Vergleich 40
 – Verlaufsorientierung 44
 – Weiterentwicklung 45
 – Ziel 36
 Kleine-Levin-Syndrom 286
 Kleinkindalter 20
 – Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom 111
 – Leistungsdiagnostik 56
 – Zero-to-Three-Klassifikation 38
 Klingelhose 172
 Klingelmatte 172
 KNUSPEL-L 61
 Koalition, innerfamiliäre 385
 Kognition 362
 – alternative 145, 363, 366, 369
 – dysfunktionale 145, 250, 362
 –– Bereichsspezifität 368
 –– Disputation 363–364
 –– Identifikation 363
 –– Veränderung 232
 – entlastende 253
 – Modifikation 319, 362
 – Symbolisierung 369
 Kohärenz, zentrale 97
 Kohäsion 67
 Kommunikation 379
 – Beeinträchtigung, qualitative 93
 – defokussierte 153
 – familiäre 270
 – gestörte 379
 – vorsprachliche 189
 Kommunikationsanleitung 189, 192
 Kommunikationsmuster, dysfunktionales 186, 188, 190
 Kommunikationsstil, offener 233
 Kommunikationssystem 185
 Kommunikationstraining 358–359
 Komorbidität 32, 41
 – Erfassung 141
 – Mechanismus 42
 – sukzessive 44
 – vertikale 44
- Kompetenz
 – emotionale 367
 – Grundschulalter 21
 – linguistische 58
 – soziale 20, 101, 356, 377
 Kompetenztraining, soziales 101, 217, 223
 Konditionieren
 – klassisches 137, 345
 –– Belastungsreaktion 250
 –– Fütterstörung 197
 – operantes 137, 146, 345
 –– Belastungsreaktion 250
 –– Euresis 171
 –– Indikation 360
 –– Mutismus 152
 –– Verhaltensaufbau 350–351
 –– Verhaltensstörung 349
 Konflikt
 – familiärer 115, 230
 – intrapsychischer 235
 Konfliktvermeidungstendenz 260
 Konfrontation 143, 345
 – Angstverlauf 144
 – empathische 372
 – mit Reaktionsverhinderung 144
 Konsequenz 83
 Konstruktvalidität 37
 Konsumverhalten 218
 Kontakt, sozialer, fehlender 211
 Kontaktaufnahme 65
 Kontaktscheu 152
 Kontaktstörung 72, 128, 360
 Kontextstrategie 375
 Kontingenz 83
 Kontingenzmanagement 160, 203, 349
 – Suchttherapie 223
 Kontrollüberzeugung 140
 Kontrollzwang 236
 Konzentrations- und Handlungsverfahren für Vorschulkinder (KHV-VK) 60
 Konzentrationsstörung 107
 Konzept, entwicklungsorientiertes, integratives 189
 Koordinationstörung 301
 Kopfschaukeln 200
 Kopfschütteln 349
 Koprolalie 155
 Kopropraxie 155
 Körperdysmorphie Störung 237
 Körpergewicht 275
 Körpergröße 21
 Körperkoordinationstest für Kinder 301
 Körperschaukeln 200
 Körperschema, adäquates 390
 Körperschemastörung 257, 261
 Korrelat 25
 Kortisolsekretion, basale 229
 Krankheitsbild 42
 Krankheitsfolgenmodell 336
 Krankheitsstadium 43
 Krankheitsverlauf 43
 Kratzverhalten 336
 Kriegsneurose 248
 Krise, psychosoziale 16, 22
 Kupferstoffwechselstörung 310
 Kurzzeitgedächtnis 57

- L**
- Lactulose 182
 - Laufenlernen 17, 20
 - Lautäußerung 349
 - Lebensereignis
 - kritisches 21, 29, 53
 - Depressive Störung 231
 - Enuresis 169
 - nicht normatives 48
 - normatives 48
 - Lebensführung, eigenständige 224
 - Lebensqualität, gesundheitsbezogene 338
 - Lebenszeitprävalenz 30
 - Leistungsangst 130
 - Leistungsbewertung 21
 - Leistungsdiagnostik 55, 64
 - Grundschulalter 60
 - Jungendalter 62
 - Kindergartenalter 57
 - Normierungsstichprobe 55
 - Ökonomie 55
 - Säuglingsalter 56
 - Verzerrung 55
 - Leistungseinschränkung 42
 - Leistungsmotivation 68
 - Leistungsstörung, isolierte 290
 - Lennox-Gastaut-Syndrom 313
 - Leptin 256, 279
 - Lernbehinderung 291
 - Lernen
 - diskriminatives 374–375
 - instrumentelles 197
 - kognitives 355
 - prozedurales 373
 - soziales 355
 - Lernformat
 - diskretes 100
 - natürliches 100
 - Lernmodell, kognitives 345
 - Lernstörung 34, 291
 - Lerntheorie, soziale 123
 - Lerntherapie 373
 - Lese-Rechtschreib-Störung 289–291
 - Arbeitslosigkeit 292
 - Diagnosestellung 291–292
 - Dissozialität 293–294
 - Elternberatung 295
 - Früherkennung 295
 - Genese 293
 - Komorbidität 292
 - Therapie 294
 - Vulnerabilitätsmodell 293
 - Lesegeschwindigkeit 291
 - Leseleistung 292
 - Lesetest 61
 - Leseverständnistest (ELFE 1–6) 61
 - Leukodystrophie, metachromatische 310, 314
 - Leyton-Zwangssyndrom-Fragebogen 81
 - Life-Skills-Programm 216
 - Likert-Skala 73
 - Limit Setting 372
 - Limited Reparenting (LP) 371–372
 - Methodenvergleich 374
 - Lipasehemmer 280
 - Lissenzephalie 311
 - Lob 242
 - Löschung 346–347, 354
 - graduierte 354
 - Loyalitätskonflikt 385
 - Luria-Modell 57
- M**
- Machtgefälle 328
 - Major
 - Depression 227–228, 318
 - Histocompatibility Complex (MHC) 312
 - Makrosystem 25
 - Manie 107
 - Manierismus, motorischer 93
 - Manisch-depressive Störung 227
 - Mannheimer
 - Elternfragebogen (MEF) 75
 - Elterninterview (MEI) 52, 71, 74
 - Jugendlichenfragebogen (MJF) 76
 - Marburger
 - Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS) 80
 - Rechtschreibtraining 295
 - Symptom Rating (MSR) 72, 74
 - Mathematik 62
 - Mathematik- und Rechenkonzepte im Vorschulalter – Diagnose (MARKO-D) 59
 - MECP2-Gen 308
 - Medienkonsum 317
 - Meditation 388
 - Menkes-Syndrom 311
 - Mesosystem 25
 - Metaebene 21
 - Metakognition 367, 377
 - Methylphenidat 277, 314
 - Migrationsstörung 311
 - Mikrodeletionssyndrom 309
 - Mikrosystem 25
 - Miktionsaufschub 166, 169, 175
 - Minderbegabung, intellektuelle 199
 - Minderwertigkeitsgefühl 16
 - Mindfulness-based cognitive Therapy 377
 - Missbrauch 45
 - emotionaler 270
 - extrafamiliärer 328
 - intrafamiliärer 328
 - sexueller 248, 270, 328
 - Adipositas 278
 - Altersabstand 328
 - Bulimie 260
 - Häufigkeit 329
 - Moderatorvariable 330
 - Pharmakotherapie 333
 - psychische Folgen 330
 - Psychotherapie 331
 - rechtliche Bestimmungen 328
 - Traumatisierung, sequenzielle 331
 - Umgang, institutioneller 333
 - Verarbeitung 331
- Missbrauchstäter, pädophiler 331
- Misserfolgserwartung 229
- Misshandlung 45, 322
 - Befund, psychischer 324
 - Diagnostik 324
 - emotionale 322, 326
 - Genese 325
 - Gesprächsführung 326
 - Klassifikation 323
 - Kombination mit Vernachlässigung 331
 - körperliche 322–323, 326
 - Risikofaktor 326
 - sexuelle 328
 - Symptom 324
 - Therapie 326
- Mobbing 317
- Modafinil 286
- Modell
 - der Entwicklungspfade 24
 - der Störung des regelgeleiteten Verhaltens 110
 - sich überlappender Wellen 19
 - von Bronfenbrenner 24
- Modelllernen 142, 145, 355
 - therapeutisches 355
- Morbus Hirschsprung 181
- Morbus Wilson 310, 314
- Motivational Enhancement Therapy 222
- Motoriktest 59, 301
- Motorische Störung 290, 301
- MTA-Studie 118
- Multifinalität 24
- Münchener
 - Alkoholismustest (MALT) 209
 - Funktionelle Entwicklungsdiagnostik 56
- Münzverstärkungsprogramm 349, 352
- Muskelgruppe 390
- Muskelrelaxation, progressive 346, 388–389
 - Übung 391
- Mussturbation 362, 366
- Mutilation 202
- Mutismus 149, 153
 - Chronifizierung 152
 - Definition 150
 - Diagnosekriterium 150
 - Differenzialdiagnose 95, 298
 - elektiver 40, 131, 150
 - Epidemiologie 151
 - Genese 151
 - Komorbidität 152
 - Prognose 152
 - Risikofaktor 151
 - Therapie 152
 - totaler 150
 - Verhaltenstherapie 360
 - Verlauf 152
- Mutter
 - ablehnende 325
 - Überlastungssyndrom 186–187, 190
 - vernachlässigende 325
 - Verunsicherung 196
- Mutter-Kind-Beziehung 185, 188
- Mutter-Kleinkind-Psychotherapie, interaktionszentrierte 189
- Mutterfigur 68–69
- N**
- Nachahmungssuizid 318
 - Nachhallerinnerung 249
 - Nahrungsaufnahme 195
 - Nahrungsmittelallergie 285
 - Nahrungsmittelzusatz 109
 - Nahrungsverweigerung 186, 195, 255
 - Narkolepsie 283, 285
 - Naserümpfen 349
 - Natriumoxybat 286
 - NEO-Fünf-Faktoren-Inventar 268
 - Neubewertung 253, 376
 - Neugeborenencreening 306
 - Neurodermitis 336
 - Hautzustand 340
 - Schulungsprogramm 340
 - Neurofeedback 113, 117–118
 - Neurofibromatose 309
 - Neuroleptika 159, 314
 - Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern (ZAREKI-R) 62
 - Neurotransmittersystem 110, 119, 229, 260
 - Nicht-Suizid-Pakt 319
 - Nikotinabhängigkeit 209
 - Nikotinersatztherapie 221
 - Normalgewicht 275
 - Normalitätsannahme 290
 - Normensystem 25
 - Normierungsstichprobe 55
 - Nötigung, sexuelle 329
 - NREM-Schlaf 281
- O**
- Objektpermanenz 18–20
 - Obstipation 178–180
 - chronische 181
 - Differenzialdiagnose 181
 - funktionelle 179
 - Therapie 182
 - Odds-Ratio (OR) 31
 - Offizialdelikt 329
 - Olanzapin 263
 - Operation 18
 - aussagenlogische 21
 - Opferentschädigungsgesetz 328–329
 - Oppositionelle Störung 40, 122
 - Organisationsperspektive 23
 - Organismus 83
 - Orlistat 280
 - Osteoporose 258
 - Oxybutinin 175
- P**
- Paarkonflikt 194–195, 197
 - Panikattacke 132
 - Entstehung 138
 - Exposition 144
 - Rückkoppelung, positive 138
 - Panikstörung 131–132, 136
 - Paraphilie 41
 - Paraphrasieren 359
 - Parasomnie 282–283, 287
 - Parent Infant Relationship Global Assessment Scale 38
 - Parentifizierung 332
 - Partizipation 336
 - Patientenautonomie 379, 381
 - Patientenschulung 340
 - Pavor nocturnus 193, 287
 - Peergroup 69, 121
 - Beziehung, gestörte 121
 - delinquente 123
 - Mitglied, deviantes 27
 - Substanzgebrauch 211
 - Periodenprävalenz 30
 - Personal Effectiveness Training 358
 - Personalisierung 145
 - Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung 250
 - Persönlichkeitsfragebogen 141, 268
 - Persönlichkeitsmerkmal 230
 - Persönlichkeitsstil- und Störungsinventar 268

- Persönlichkeitsstörung 41
 – Beziehungsaufbau 371
 – Diagnose 266
 – Differenzialdiagnose 95
 – emotional-instabile 265, 267
 – Komorbidität 269
 – narzißtische 372
 – schizoide 95
 – schizotypische 95
 – zwanghafte (anankastische) 236
 Persönlichkeitsvariable, angstbezogene 141
 Persönlichkeitsveränderung 29
 Perspektivenwechsel 366, 375
 Perspektivübernahme
 – reziproke 21
 – visuelle 19
 Pervasivität 188
 Petermann-Programm 356
 Pfeil, vertikaler 364
 Phenylketonurie (PKU) 310, 314
 Phobie 128
 – Entstehungsmodell 136
 – Leitsymptom 132
 – soziale 131, 134, 151
 – spezifische 131–132
 – Therapie 142, 348, 360
 – umgrenzte 136
 Phobiefragebogen für Kinder und Jugendliche (PHOKI) 77, 141
 Phobische Störung des Kindesalters 130, 132
 Phonologie 58
 Pica-Syndrom 41
 Plananalyse 85
 Plastizität, neuronale 307
 Plazenta, Durchblutungsstörung 311
 Polyethylglykol 182
 Polysomnografie 283
 Polyurie 169
 Posttraumatische Belastungsstörung 74, 248
 – Diagnostik 251–252
 – Differenzialdiagnose 250
 – Komorbidität 250
 – Prävalenz 250
 – Risikofaktor 251
 – Störungsmodell 250
 – Symptomatik 249
 – Therapie 251, 253, 375
 – Verlauf 251
 – Vorschulalter 249
 Potsdam-Illinois-Test für psycholinguistische Fähigkeiten (P-ITPA) 58
 Potsdamer
 – Intelligenztest für das Vorschulalter (PIT-VA) 58
 – Kinder-Interview (PoKI) 72, 74
 – Motoriktest (MOTTE) 59
 Prader-Willi-Syndrom 279
 Prädisposition, *siehe* Disposition
 Präsuizidales Syndrom 318
 Prävalenz 30
 – Variabilität 31
 Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP) 117–118
 Premack-Prinzip 350
 Problemlösestrategie 231, 317
 Problemlösetraining 127, 319, 358–359
 Problemverhalten 48, 83, 384
 – Änderung 126, 344
 – Baseline-Erhebung 351
 – Beschreibung 351
 – expansives 117–118
 – Exploration 86
 – Extinction Burst 354
 – Funktion, beziehungsregulierende 386
 – Löschung 354
 – oppositionelles 104
 – Systemanalyse 85
 – Verhaltensdiagnostik 83
 – Zusammenhang, kausaler 380
 Projektion 65
 Prompting 99–100, 352
 Prosodie 151, 298
 Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung (PSB-R) 63
 Prüfungsangst 393
 Psychische Störung
 – Altersspezifität 44
 – Disposition 25
 – elterliche 230, 232
 – Entwicklungsepidemiologie 30
 – Ereignis, auslösendes 29
 – externalisierte 32–33
 – Suchtprävention 217
 – Therapie 355
 – Gesamtprävalenz
 – entwicklungsabhängige 33
 – geschlechtsspezifische 33–34
 – Indikator 37
 – internalisierte 32–33
 – klinisch relevante 72
 – Komorbidität 32, 180
 – Multikausalität 45
 – organische 41
 – Persistenzrate 34
 – Prävalenz 31–32
 – Risikofaktor 337
 – Risikokonstellation 42
 – Säuglingsalter 184
 – Substanz, psychotrope 206
 – substanzinduzierte 206–207
 – Substanzkonsum 206–207, 213
 – Suizidalität 317
 – Verhaltenstherapie 360
 – Verlaufsmodell 29
 – Vorschulalter 44
 Psychoedukation 112
 Psychologie, intuitive 19
 Psychopathologie 24
 Psychose, desintegrative 303, 312
 Psychostimulanzien 114
 Psychotherapeut (s. auch Therapeut) 396
 Psychotherapie
 – interpersonelle 232
 – tiefenpsychologische 159
 Psychotische Störung 207
 Pubertätsmagersucht 256
 Punktprävalenz 30
- Q**
 Quotenverstärkung 352–353
- R**
 Rapid-Eye-Movement 281
 Raucher, Ausstiegsprogramm 218
 Raucherquote 206
 Rauchstopp 221
 Rauschtrinken 205
 Reagibilität, Abflachung 249
 Reaktion 83
 Reaktionserkennung 349
 Reaktionsmanagement 240
 Reaktionstyp 69
 Reaktionsumkehr 155, 161, 348
 Reaktionsverhinderung 223, 240, 242, 347
 – graduierte 245
 – vollständige 245
 Reaktivität, erhöhte 187, 189
 Realitätsprüfung 363, 365
 Realitätstest 369
 Rechenfähigkeit 59, 61, 290, 296
 Rechenfertigkeiten- und Zahlenverarbeitungs-Diagnostik (RZD) 62
 Rechenschwäche 289
 – mit Lese-Rechtschreib-Störung 296
 Rechenstörung 290–291
 – umschriebene 296
 – Genese 296
 – Komorbidität 297
 – Langzeitverlauf 297
 – Therapie 297
 Rechentest 62, 290
 Rechtschreiben 61, 291–292
 Rechtschreibstörung 290
 – isolierte 292
 Rechtschreibtest 61
 Reflexion 367–368, 399
 Reframing, positives 384
 Regelfehler 291
 Registrierverfahren 87
 Regulationsstörung der frühen Kindheit 185, 198
 – Genese 186
 – Misshandlungsrisiko 325
 – pervasive 196
 – Prognose 188
 – Therapie 188
 Reizkonfrontation 223, 240, 345, 347
 Reizüberflutung 242, 348
 Reliabilität 36
 REM-Schlaf 281
 Reorganisation 23
 Rescripting-Technik 376
 Resilienz 29
 Response-Cost 354
 Restless-Legs-Syndrom 288
 Retardierung, mentale, *siehe* Intelligenzminderung
 Retardierungssyndrom 304
 Retention-Control-Training 176
 Rett-Syndrom 308
 Reversibilität 18, 21
 Rhythmus, zirkadianer 286
 Risiko
 – populationsattributables (PAR) 31
 – relatives 31
 Risikoeinfluss
 – multipler 27
 – psychosozialer 26
 Risikofaktor 25
 – Erkennen 31
 – Expositionszeitpunkt 27
 – Expositionsintensität 27
 – Expositionszeitpunkt 27
 – Hochrisikogruppe 25
 – Identifikation 26
 – kausaler 25
 – Kumulation 27
 – Schutz 28
 – spezifischer 27
 – unspezifischer 26–27
 – Unterteilung 26
 Risikofaktorenforschung 25
 Risikovergleich 31
 Risikoverhalten 21
 Risk Ratio (RR) 31
 Risperidon 155
 Ritual, kognitives 246
 Ritzen 267
 Rollenspiel 364, 368
 Rollenspiel-Test 141
 Rollenumkehr 325
 Rome-III-Klassifikation 179
 Rosenzweig-Picture-Frustration-Test (R-PFT) 69
 Rotter-Satzergänzungstext 128
 Rouge-Test 19
 Rückzug, sozialer 25, 355
 Ruhelosigkeit 133
- S**
 Salzburger
 – Lese- und Rechtschreibtest (SLRT II) 61
 – Lese-Screening (SLS) 61
 Sandhoff-Krankheit 310
 Satz-Ergänzungs-Test 141
 Satzergänzungstext 128
 Sauberkeitstraining 169, 172
 Sauerstoffmangel, perinataler 312
 Säugling 20
 – Leistungsdiagnostik 56
 – psychische Störung 184
 – Verhaltenstherapie 360
 Säuglingsforschung 17–18
 Saugverhalten 17
 Scenotest 65
 Scham 16, 318
 Schematherapie 371
 Schilddrüsenunterfunktion 311
 Schizophrenie 41, 95, 107
 – Zwangssymptom 237
 Schlaf-wach-Rhythmus 281
 – Störung 283, 286
 Schlafanamnese 283
 Schlafapnoe, obstruktive 285
 Schlafarchitektur 281
 Schlafattacke 285
 Schlafbedarf 282
 Schlafdefizit 192–193, 282, 286
 Schlafhygiene 282
 Schlaf lähmung 285
 Schlaf latenztest, multipler 283
 Schlafneigung, übermäßige 285
 Schlafphasenverzögerung 286
 Schlafphysiologie 281
 Schlafstadium 281
 Schlafstörung 41, 192, 281
 – Belastungsfaktor 194
 – Diagnostik 193, 283
 – Epidemiologie 188, 193, 283
 – Erkrankung, psychiatrische 288
 – Extinktion 284
 – Klassifikation 282
 – Komorbidität 193, 284

- Limit-Setting-Typ 284
- Säuglingsalter 186
- Schweregrad 193
- Sleep-Onset-Association-Typ 284
- Therapie 194, 360
- Schlafatagebuch 193
- Schlaftraining 354
- Schlafwandeln 287
- Schlafzyklus 281
- Schlankheitsideal 260
- Schnarchen 285
- Schreckreaktion 140, 249
- Schreien, exzessives 186–188
 - Behandlung 191
 - Differenzialdiagnose 190
 - erstes Trimenon 189
 - Genese 191
 - persistierendes 190
 - Prävalenz 191
 - somatische Störung 190
 - unstillbares 189
 - Verhaltensauffälligkeit 191
- Schüchternheit 151
- Schuldempfinden 16, 122
- Schule 295
 - schwänzen 120–121
 - Suchtprävention 216
- Schuleintritt 21
- Schulerfolg 292
- Schulkarriere 292
- Schulphobie 147
- Schulterzucken 349
- Schüttelsyndrom 324
- Schutzfaktor
 - Entwicklungsergebnis 29
 - Puffereffekt 28
- Schutzfaktor/Risikofaktor-Zusammenhang 28
- Schutzfaktorenforschung 28
- Schwangerschaft
 - Strahlenexposition 312
 - Ultraschalluntersuchung 306
- Schwangerschaftskomplikation 302, 312
- Schwarz-Weiß-Urteil 365
- Schweigen 151
- Schweigepflicht 326, 329
- Schweigepflichtentbindung 124
- Schweinchen-Schwarzfuß-Test 141
- Screening psychischer Störungen im Jugendalter (SPS-J-II) 76
- Screeninginstrument 50, 268
- Seinszuschreibung 384
- Selbstabwertung 366
- Selbstbeobachtung 142, 340, 348
- Selbstberuhigung 187
- Selbstbeschädigung 372
 - Borderline-Persönlichkeitsstörung 267, 269
 - Intelligenzminderung 303
 - stereotype 200, 202
 - Therapie 203
 - Verhaltensanalyse 202
 - Ursache 317
 - vorsätzliche 316
- Selbstbeschuldigung 365
- Selbstbeurteilungsverfahren 76, 209
- Selbstbewertung 232
- Selbstbild 266–267
- Selbst einschätzung 50
- Selbstentspannung, konzentrierte 388
- Selbsterfahrung 399–400
- Selbsthilfe 344
 - Selbsthilfegruppe 159
 - Selbstinstruktionstraining 113, 117, 369
 - Angststörung 347
 - Kind, hyperaktives 356–357
 - Selbstkontroll-Modell 230
 - Selbstkontrolltherapie 100, 232
 - Selbstkonzept 16, 21, 266
 - Selbstmanagementverfahren 114, 117
 - Selbstorganisation 114
 - Selbstreferenz 19
 - Selbstregulation 110, 355
 - Entwicklung, frühkindliche 186
 - Verbesserung 377
 - Selbstregulationsmodell, dynamisches 84
 - Selbstsicherheitstraining 352, 356
 - Selbststimulation 93, 202
 - Selbstverantwortung 126
 - Selbstverbalisierung 356–358, 368
 - Kognition, alternative 369
 - Selbstvergiftung 316
 - Selbstverstärker 350
 - Selbstwahrnehmung 250, 269
 - Selbstwahrnehmungstraining 348
 - Selbstwertgefühl 212
 - Selbstwirksamkeit 212
 - Seriation 18, 21
 - Serotoninaktivität, gestörte 260
 - Serotonintransporter-Gen 229
 - Serotoninwiederaufnahmehemmer, selektive 143, 147
 - Depressive Störung 229, 231
 - Missbrauch 333
 - Zwangsstörung 240
 - Sertralin 247
 - Setting Schule 216
 - Sexualität 69
 - Shaping 99, 153, 352
 - Shell Shock 248
 - Sigmatismus 301
 - Situations-Verhaltens-Test 88
 - Sitzen, freies 17, 20
 - Sliding-in-Technik 152
 - Slow-Transit-Constipation 179
 - Soft Signs 301
 - Sokratischer Dialog 364, 367
 - Somatisierungsstörung 80
 - 34
 - Sonderinteresse 102
 - Sorge- und umgangsrechtliche Testbatterie (SURT) 67
 - Sorgerecht 65, 327
 - SORKC-Modell 86
 - Sozialisationsphase 29
 - Sozialphobie- und -Angstinventar für Kinder (SPAIK) 77
 - Sozialverhalten, Störung 120, 127
 - Beginn 122–123
 - Chronifizierung 123
 - Diagnostik 79, 81, 123
 - Differenzialdiagnose 122
 - hyperkinetische 104, 106, 121
 - Klassifikation 40
 - Komorbidität 107, 121
 - Konditionieren, operantes 349
 - Pharmakotherapie 124
 - Prävalenz 33–34, 122
 - Risikofaktor 123
 - Schweregrad 121
 - Spezifikator 122
 - Substanzmissbrauch 213
 - Subtyp 121–122
 - Symptomatik 121
 - Systemanalyse 86
 - Therapie 124, 360
 - evidenzbasierte 125
 - schulzentrierte 125
 - Verhalten, aufsässiges 121
 - Verlauf 123
- Spaltbildung 311
- Spaltentechnik 364
- Spannungsreduktion 267, 270
- Speedtest 63, 305
- Speicherkrankheit 309
- Sphingolipidose 310
- Spiel
 - posttraumatisches 249
 - stereotypes 200
- Spieltherapie 146
- Spieltraining 116–117, 126
- Sprachauffälligkeit 151
- Sprachbeginn, später 298
- Sprache 58, 110
- Sprachentwicklung 17, 20
 - verzögerte 151, 291, 324
- Sprachheilbehandlung 299
- Sprachmelodie 298
- Sprachproduktion 17
- Sprachrückstand 298
- Sprachstörung 93
 - Diagnostik 299
 - Differenzialdiagnose 95, 298
 - expressive 95, 290, 298
 - Komorbidität 299
 - rezeptive 95, 290, 298
 - Therapie 299
- Sprachverständnis 17, 298
- Sprechen
 - im Schlaf 288
 - inneres 355
 - leises 151
 - Selektivität 150
- Sprecherfertigkeit 359
- Stabilität, absolute/relative 16, 22
- Stadientheorie nach Piaget 17–18
- Stait-Trait-Angst-Inventar 141
- State-Angst 77
- Stehlen 120
- Stereotypie 199
 - Definition 199
 - Differenzialdiagnose 201, 237
 - Prävalenz 201
 - Therapie 203, 360
 - verbale 200
- Verhaltensanalyse 202
- Stille-Übung 391
- Stimmungsbeeinträchtigung 230
- Stimmungs labilität 316
- Stimmungsschwankung 286
- Stimulus
 - angstinkompatibler 345
 - Fading 153
 - Stimulus-Response-Verbindung 345
- Stimulusbedingung 83
- Stimuluskontrolle 349, 355
- Stoffwechselstörung 203, 306, 309, 314
- Störung
 - Aktivität und Aufmerksamkeit 106
 - Aufrechterhaltung 350
 - desintegrative 92
 - entwicklungsneurologische 40
 - extraversive 135
 - introversive 135, 260
 - kinderpsychiatrische 72
 - klinisch relevante 90
 - kombinierte 41
 - mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters 130
 - mit Überängstlichkeit 133
 - motivationale 110
 - somatische 190
 - sozialer Funktionen 150
 - stressassoziierte 41
- Störungsanalyse 51
- Störungsgruppe 40
- Störungshäufigkeit 25, 31
- Störungsmodell 52
- Störungsursache 31
- Störungswahrscheinlichkeit 131
- Stottern 151, 360
- Straftat 120
- Strafverfahren 333
- Strahlenexposition 312
- Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 75
- Stress- und Coping-Modell 338
- Stressbewältigung 223, 231, 233
- Stressbewältigungsprogramm 391
- Stressbewältigungsmodell, transaktionales 251
- Stressimmunisierungstraining 357
- Stressimpfung 356–357
- Stressor 38, 231
- Stresspräventionstraining 233
- Stressreduktion, achtsamkeitsbasierte 377
- Stresstoleranz 272
- Strukturiertes Inventar für anorektische und bulimische Essstörungen (SIAB-S) 78
- Stufenmodell 16
- Stuhlinkontinenz, nicht retentive 179, 183
- Stuhlkonsistenz 182
- Substanz, psychotrope 207
- Substanzabhängigkeit 208
- Substanzgebrauch 34
 - Einstiegsalter 210
 - Peergroup 211
 - schädlicher 208, 224
- Substanzgebrauchsstörung 205, 208
 - Behandlung 218
 - Klassifikation 41
 - Komorbidität 210
 - Prävalenz 209
 - Prävention 214
 - Vulnerabilität 211–212
- Substanzkonsum 208
- Substanzmissbrauch 208
 - Definition 207
 - Einstiegsalter 213
 - Entwöhnungsbehandlung 219
 - Entzug 219
 - Früherkennungsmaßnahme 217
 - Leitlinie 221
 - Nachsorge 220
 - Pharmakotherapie 220
 - Primärprävention 215
 - Risikofaktor 210–212
 - Rückfallprophylaxe 224
 - Schutzfaktor 213–214
 - Sozialverhalten 213
 - Veränderungsmotivation 219
 - Verhaltenstherapie 360
- Suchthilfesystem 218

- Suchtprävention 214
 – familiäre 216
 – indizierte 217
 – selektive 216
 – Setting Schule 216
 – universelle 215
 Suizid 316
 – Prävalenz 317
 – Prävention 320
 Suizidalität 69, 316
 – Gruppentherapie 320
 – Komorbidität 317
 – Prävention 319
 – Steigerung 231
 – Therapie 318, 320, 360
 – Ursache 317
 Suizidandrohung 267
 Suizidgedanken 317, 328
 Suizidmethode 316–317
 Suizidpräventionsprogramm 320
 Suizidversuch 316, 318
 – Definition 316
 – Prädiktor 318
 – Prävalenz 317
 Sulpirid 159
 Sündenbockzuweisung 323
 Supervision 398, 400
 Symbolisierung 368–369
 Symbolspiel 18, 20
 Symptom 52
 – externalisierendes 49
 – Funktion 381
 – internalisierendes 49
 – Schweregradeinschätzung 74
 – unterschwelliges 43
 Symptom-Checkliste-90®-S 268
 Symptomausprägung 42–43
 Symptomcluster 36
 Symptomskala 75
 Symptomträger 233
 Symptomverschreibung 384
 Syndromcluster 42
 Syntax 59
 Systemanalyse 85–87
 Systemmodell 87
- T**
- Tabak 206, 221
 Tagesmüdigkeit 285
 Tagnässen 165–166
 – Genese 169
 – Prognose 176
 Taubheit 298
 Tay-Sachs-Krankheit 310
 TEACCH-Programm 100
 Technik der massierten Übung 161
 Teilleistungsstörung 290
 Temperamentsmerkmal 111, 140, 187
 Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch) 59
 Testgütekriterium 55
 Testverfahren
 – Artikulationsleistung 300
 – Funktion, motorische 301
 – projektives 65, 70
 – Sprachstörung 299
 Thematischer Apperzeptionstest (TAT) 67
 Theorie
 – biopsychosoziale 271
 – der Verzögerungsaversion 110
 – der zentralen Kohärenz 97
- Theory of Mind 19, 21, 97
 Therapeut 364
 – Ausbildung 396
 – Eigenschaft 371
 – Haltung
 – des Nichtwissens 381
 – konstruktivistische 381
 – systemische 381
 – Handeln, fürsorgliches 372
 – Selbstöffnung 372, 374
 – Verhalten, hilfreiches 50
 Therapie
 – dialektisch-behaviorale 271
 – Einzeltherapie 272
 – Gruppentherapie 272
 – Wirksamkeit 273
 – elternorientierte 146
 – familienorientierte 126, 146, 263
 – interaktionszentrierte 189
 – Kognitiv-Behaviorale 142, 153, 262
 – Depression 232
 – metakognitive 377
 – multimodale 114
 – Planung 112–113
 – Wirksamkeit 117–118
 – multisystemische (MST) 126, 386
 – patientenzentrierte 142
 – Rational-Emotive 362
 – systemisch-verhaltenstherapeutische 386
 – systemische 379
 – Methodenspektrum 379
 – Methodenvergleich 380
 Therapieprogramm
 – für Jugendliche mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen (SELBST) 117
 – für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) 104, 115, 118
 Therapieprotokoll 129
 Therapietechnik
 – beziehungsorientierte 371
 – emotionsorientierte 371
 – imaginative 374
 Therapievertrag 129
 Tiaprid 155, 159
 Tic
 – motorischer 155
 – vokaler 155
 Tic-Störung 41, 155, 162
 – Differenzialdiagnose 201, 237
 – Disposition, genetische 157
 – Erstmanifestation 156
 – Frühwarnzeichen 160
 – Interaktionsstörung, familiäre 158–159
 – Klassifikation 155
 – Komorbidität 107, 157, 159, 162, 239
 – Medikation 159
 – Prognose 156
 – Psychotherapie 159
 – Reaktionsumkehr 161, 348
 – Risikofaktor 157
 – Therapie 158, 345
 – Training inkompatibler Reaktion 349
 – Verhaltenstherapie 160–161, 360
 – Vorgefühl, sensomotorisches 156, 162
 – Zwangssymptom 159, 162
 Tiefschlaf 281
- Tierphobie 130–131
 Time-out 350, 354–355
 – Selbstbeschädigung 203
 Toilettenphobie 179
 Toiletentraining 172, 182
 Toilettenverweigerungssyndrom 179
 Token-Economy 146, 349, 352–353
 – Zwangsstörung 242
 Toleranz, wohlwollende 377
 Toleranzentwicklung 208
 Tourette-Syndrom 155
 – Zwangssymptom 158, 237
 Training
 – emotionaler Regulation 320
 – inkompatibler Reaktion 349
 Trait-Angst 77
 Transformation, imaginative 375–376
 Trauma 248
 – Elaboration, mangelhafte 250
 – interpersonelles 270
 Traumabewältigungsmodell, transaktionales 251
 Traumagedächtnis 250
 Traumanarrativ 252
 – kohärentes 375
 – Veränderung 375
 Traumatherapie 333
 Traumatisierung, sequenzielle 331
 Traumerleben 281
 Trennung 169
 Trennungsangst 128–129, 133
 – elterliche 194
 – kindliche 194
 – Prognose 136
 Trennungsangststörung 40, 42
 Trias, diagnostische 190
 Trichotillomanie 41, 237, 348
 Triple-Test 306
 Trisomie 21 307
 Trotzen 34
 – exzessives 186, 195
- U**
- Überängstlichkeit 133, 136
 Überbehütung 302
 Übererregung 249
 Überforderung 325
 – schulische 107
 Übergewicht 275
 Überlastungssyndrom, elterliches 187, 190–192
 Überschreiben, imaginatives 376
 Übertragungshypothese 373
 Übervorsichtigkeit 324
 Überzeugung 362
 – alternative 367, 369
 – falsche 19
 – ich-fremde 369
 – Inkonsistenz 367
 – irrationale 362
 – Realitätstest 369
 – verzerrte 369
 Übung, erlebnisaktivierende 364
 Ultraschalluntersuchung 306
 Umkehr, pronomiale 93
 Umstrukturierung, kognitive 363, 367, 370
 – Fragen, zirkuläres 383
 Umwelt 24
 – soziale 367
 Umweltfaktor 212, 277
 Umweltmodell 24
- Ungehorsam 121
 Ungeschicklichkeit 301
 Unruhe 108
 – dysphorische 186
 – motorische 104
 Unterbrechertraining 176
 Unterlassung 322
 Unterstützung, soziale 231
- V**
- V-Codierung 39
 Validierungsstrategie 272
 Validität 37
 – prädiaktive 37
 Vater-Sohn-Beziehung 68
 Vater-Tochter-Beziehung 68
 Verallgemeinerung, selektive 365
 Veränderungsangst 93
 Verfolgung 324
 Verhalten
 – aggressives 79, 84, 123
 – Behandlung 350
 – Komorbidität 107
 – antisoziales 27, 120
 – aufsässiges 121
 – Auftretenswahrscheinlichkeit 350
 – Ausformung 153, 352
 – dissozial-aggressives 121
 – dissoziales 120
 – dysfunktionales 151, 372
 – elterliches 19
 – Modelllernen 355
 – nonverbales 151
 – Operationalisierung 351
 – oppositionell-aggressives 121, 186
 – Therapie, systemische 382
 – oppositionelles 33–34, 107, 116
 – Behandlung 350
 – schüchternes 138
 – selbstschädigendes, siehe Selbstbeschädigung
 – selbstsicheres 356
 – sexualisiertes 330–331, 333
 – stereotypes 99
 – unerwünschtes, Löschung 354
 Verhaltensabbau 350, 353
 Verhaltensanalyse 351
 – horizontale 83, 86
 – vertikale 85, 87
 – videogestützte 186
 Verhaltensaufbau 350–352
 Verhaltensauffälligkeit 151, 230
 – Intelligenzminderung 314
 – Komorbidität 166
 – Säuglingsalter 185, 187
 Verhaltensbeobachtung 87, 186
 – Schreiben, exzessives 190
 – Situation, strukturierte 88
 – teilnehmende 87
 Verhaltensbeschreibung 384
 Verhaltensbeurteilungsbogen für das Vorschulalter (VBV) 50, 76
 Verhaltensdefizit 232
 Verhaltensdiagnostik 83, 86, 88
 Verhaltensdimension 187
 Verhaltensexzess 355
 Verhaltensformel 83–84
 Verhaltensgeneralisierung 352
 Verhaltenshemmung 138, 140
 Verhaltenskette 352
 Verhaltensmodifikation 100, 351

- Verhaltensmuster, repetitives, stereotypes 93
- Verhaltensprävention 215
- Verhaltensreduktion 230
- Verhaltensstabilisierung 352
- Verhaltensstörung
- Konditionieren, operantes 349
 - psychotrope Substanzen 206
 - Risikofaktor 27
- Verhaltenstest 141
- Verhaltenstherapie 344, 360
- Autismus 98
 - Bewegungsstörung, stereotype 203
 - Essstörung 261
 - Fütterstörung 197
 - Grundlage, lerntheoretische 345
 - Haltung, systemische 381
 - hyperkinetische Störung 115
 - Interventionstechnik 100
 - kognitive 99, 145, 355
 - achtsamkeitsbasierte 377
 - Anforderung 367
 - Grundbegriffe 362–363
 - Indikation 360
 - Kindesalter 367
 - Substanzmissbrauch 223
 - traumafokussierte 251–252, 332
 - Verfahren 362, 368–369
 - Wirksamkeit 117
 - Zwangsstörung 246
 - Methode, systemische 379, 382
 - Methodenvergleich 380
 - Mutismus 152
 - Prinzip 344
 - Regulationsstörung 188
 - Schlafstörung 195
 - Substanzmissbrauch 222
 - Technik, störungsspezifische 360
 - Tic-Störung 159–161
 - Wirksamkeit 117, 246
 - Zielorientierung 344
 - Zwangsstörung 240
- Verhaltenstraining für Eltern 349
- Verhaltensvertrag 353
- Verhaltensziel 351
- Verlassenheitsangst 194
- Verlassenheitsgefühl, elterliches 195
- Vermeidungsreaktion 129, 146
- Vermeidungsverhalten 42, 130, 139
- Konfrontation 347
 - Modelllernen 355
 - Mutismus 151
 - posttraumatisches 249
- Vernachlässigung 278, 322
- Einschätzung 325
 - Entstehungsfaktor 325
 - Erscheinungsbild 324
 - Kombination mit Misshandlung 331
 - Prävalenz 326
 - Risikofaktor 326
 - Therapie 326
- Versicherung, beruhigende 53
- Verstärker 99, 146
- Auswahl 351
 - Extinktion 230
 - materieller 350, 353
 - positiver 232, 350–351
 - primärer 351
 - sekundärer 351
 - sozialer 350
- Verstärkerausschluss 354
- Verstärkerentzug 116, 350, 354
- Verstärkerplan 351–352
- Verstärkerrückgabe 349, 354
- Verstärkervergabe 349
- Verstärkung 349
- intermittierende 352
 - kontinuierliche 352
 - negative 137, 347, 350
 - positive 137, 350
 - kontingente 351
 - Wirkung 350
 - Zeitpunkt 352
- Verstimmung, depressive 68, 228, 230
- Anorexia nervosa 258
- Vertrauen 16
- Verwundbarkeit 23
- Verzerrung, kognitive 145, 356
- Verzögerungsaversion 110
- Video-Feedback 198
- Videosomnografie 193
- Viktimsierung, zyklische 331
- Von-Recklinghausen-Syndrom 309
- Vorschulalter 57
- Entwicklungsstörung 58
 - Insomnie 284
 - Therapie, multimodale 114
 - Verhaltensbeurteilungsbogen 76
- Vulnerabilität 23, 29
- Vulnerabilitäts-Stress-Modell 29, 248
- Vulnerabilitätsfaktor 230
- Vulnerabilitätsmarker 229
- ## W
- Wachstumsschub 21
- Wachstumsverzögerung 114
- Wahn 237
- Wahrnehmungstraining 160
- Walking the Middle Path 271, 273
- Wärme 323
- Waschwang 235–236, 239
- Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) 60
- Werthaltung 365, 367
- Widerstandsfähigkeit, *siehe* Resilienz
- Widerstandskraft 23
- Wiederannäherungsbedürfnis 194
- Wiedererleben 249
- Wiederholungszwang 236
- Williams-Syndrom 309
- Wissen, domänenspezifisches 18
- Wortschatz 298
- rezeptiver 17
- Würzburger Leise Leseprobe (WLLP-R) 61
- Wut, Bewältigung 358
- Wutausbruch 41, 120–121
- Borderline-Persönlichkeitsstörung 267
- ## Y
- Yogaübung 391
- Youth Self Report 268
- ## Z
- Zahlenverarbeitung 62
- Zähneknirschen 288
- Zappeligkeit 289
- Zentralnervensystem
- Fehlbildung 311
 - Schädigung 306
- Zerebralparese 301
- Zero-to-Three-Klassifikation 38, 45
- Zielverhalten 351–352
- Dokumentation 353
- Zigarette, elektrische 206
- Zirkularität 379
- Zirkularreaktion
- primäre 17
 - sekundäre 18
 - tertiäre 18
- Zuhörerfertigkeit 359
- Zuneigung 69
- Zurückhaltung 151
- Zurückweisung 230
- Zustimmung, wissentliche 328
- Zuwendung 349
- Entzug 203
- Zwangsgedanken 235–236, 238
- Diagnostik 74
 - Intervention, kognitive 246
 - Persistenz 238
- Zwangshandlung 236–237
- Angstreduktion 238
 - stellvertretende 242
- Zwangsstörung 235, 247
- Chronifizierungsrisiko 239
 - Diagnostik 81
 - Differenzialdiagnose 237
 - Einfluss, biologischer 237
 - Entscheidungsbaum 240–241
 - Expositionsbehandlung 242–243, 348
 - Intervention, familienzentrierte 241
 - Klassifikation 41, 236
 - Komorbidität 157, 239, 246
 - Modell
 - behaviorales 238
 - kognitives 238
 - Pharmakotherapie 247
 - Prävalenz 239
 - Reaktionsverhinderung 245
 - Rückfallprophylaxe 246
 - Therapie 239, 345
 - Therapieerfolg 246
 - Verhaltenstherapie 246, 360
 - Verlauf 239
- Zwei-Faktoren-Theorie 137, 238
- Zytoskelett 307