

Sachverzeichnis

A

- Abduktion 54
- Abduktionsfraktur 134
- Abduktionstest 76
- Abduktionsverletzung 347
- Abrissfraktur
 - Achillessehnenansatz 578
 - Fibula 134, 139
 - Lig. bifurcatum 133
 - posterolateraler Tibiarand 134
 - Processus anterior calcanei 365
 - Syndesmose, hintere 148
 - Tibiakante, hintere 134
 - Tuberossitas calcanei 566–567, 573
 - Tuberossitas des Os naviculare 361
- Absent Middle Facet Sign 229
- Absprengung, knöcherne 127, 675
- Abszess
 - Charcot-Fuß 582
 - MRT 586–587
- Accessory tarsal Navicular 673
- Achillessehne 238
 - Ansatztendinose 43, 251
 - Degeneration 249
 - chronische 250
 - Haglund-Exostose 255
 - Irritation 255
 - Magic-Angle-Artefakt 19
 - Morbus Bechterew 552
 - MRT 238, 271
 - Nekrose 250
 - Operation 264, 266
 - Nervenschädigung 507
 - Palpation 53
 - Partialruptur 242
 - Differenzialdiagnose 246
 - Komplikationen 247
 - MRT 243–246
 - Sonografie 243
 - Therapie 246
 - Peritendinitis 239
 - Psoriasis 552
 - Rekonstruktion 251
 - minimalinvasive 264
 - offene 264
 - Röntgen 43
 - Sonografie 46
 - Teilaruptur 238
 - Tendinose 239, 242
 - Traktionssporn 251
 - Variante 269
 - Verdickung 239, 241, 245
 - Verlängerung 455
- Achillessehnenansatz
 - Débridement 252
 - Erweichung, flächige 258
 - Operation 265
 - Ossifikation 254
 - Teilaruptur 255
- Achillessehnennaht 268
 - Nahtinsuffizienz 268
- Achillessehnenreflex, Ausfall 507
- Achillessehnenruptur 247
 - Differenzialdiagnose 251
 - Einteilung nach Myerson 247
 - Komplikation 251
 - MRT 244, 247–250
- Achillessehnenruptur 250
 - Bildgebung 298
 - chronische 253, 315
 - Differenzialdiagnose 253
 - Flexor hallucis brevis 424
 - Flexor hallucis longus 424
- Achillodynie 239
 - chronische 242, 244
 - Differenzialdiagnose 241
 - Komplikationen 242
 - MRT 239–240, 242, 244
 - Sonografie 241
 - Therapie 241
- Achsen 54
- Achsfehlstellung
 - CT 173
 - Differenzialdiagnose 173
 - Komplikation 174
 - MRT 173
 - Prognose 174
 - Röntgen 173
 - Rückfuß 172
 - Therapie 174
- ACR-Kriterien, Rheumatoide Arthritis 542
- Adduktion 54
- Adduktionsfraktur 134
- Adipozyten 651
- Aitken-Fraktur 166, 168
- Akin-Osteotomie 432, 434
- Akroosteolyse 553, 557
- Aktinomykose 583
- Aliasing-Artefakt 45
- Alignment-Projektion 43
- Alkoholinjektion 624
- Allgemeinsymptome, Ewing-Sarkom 641
- Ameisenbärschnauze 230
- Ameisenläufen 500, 507
- Amibilität 53
- Amphiarthrose 346, 369, 372, 388
- Amputation
 - Chondrosarkom 614, 638
 - Morbus Ollier 616
 - Osteomyelitis 588
 - Synovialsarkom 656
- Amyloidose 650
- Anamnese 50
 - schmerzspezifische 51
- Angioneogenese 46
- Ankle-Impingement 88, 179
 - anteriores 181–182
 - anterolaterales 180
 - anteromediales 181–182
- Arthrose 205
 - knöcherne 320
 - posteromediales 181
- Anpralltrauma 150
- Ansatztendinose 251
 - Achillessehne 43
 - Achillessehnenruptur 250
- Ansatztendinose 251
 - Achillessehne 43
 - Achillessehnenruptur 250
- Anspruch 251
- Anteater Sign 230, 235–236
- Anti-CCP-Antikörper 542
- Antibiotika
 - Achillodynie 240, 242
 - bei Osteomyelitis 588
- Antinukleäre Antikörper 545
- AO-Klassifikation
 - Metatarsalefraktur 390
 - Os-cuboideum-Fraktur 364
 - Os-cuneiforme-Fraktur 367
 - Os-naviculare-Fraktur 361
 - Pilon-tibiale-Fraktur 144–145
 - Sprunggelenkfraktur 134–135
 - Zehenfraktur 401
- Aponeurosis plantaris 443
- Apophysitis 329, 674
- Aquariumeffekt 542
- Arbeitsgemeinschaft Bildgebende Verfahren des Bewegungsapparats der DRG, Empfehlung 22
- Arcq-Einteilung 209
- Arcus plantaris 424
- Artefakt
 - durch inhomogene Fettsättigung 32
 - DVT 45
 - MRT 31
- Arteria
 - canalis tarsi 220, 578
 - deltoidea 221
 - dorsalis pedis 71, 346
 - Verletzung 353
 - plantaris medialis 424
 - tibialis 71
 - anterior 33
 - tibialis anterior 33
- Arthritis
 - Differenzialdiagnose 545
 - eitrige 545
 - enteropathische 552
 - Gicht 562
 - infektbedingte 542
 - infektreaktive 552
 - reaktive 545
 - rheumatoide 481, 542
 - Gaenslen-Handgriff 78
 - Gelenkkapselschwellung 552
 - MRT 542
 - Röntgen 542
 - Sonografie 542
 - Therapie 546
 - Röntgen 38
 - urica 545, 560
- Arthrodese 31
 - Arthrose 372
 - Chopart-Gelenk-Verletzung 172
 - CT 37
 - Fusion, fehlende 37
 - Interphalangealgelenke 418, 555
 - Koalition 232
- Arthrose 199
 - aktivierte 200, 373
 - CT 200, 203–205, 371, 374
 - Differenzialdiagnose 202, 370, 376
 - Folgeerscheinung 201
 - Kalkaneokuboidalgelenk 369
 - Knochenmarködem 516
 - Komplikationen 204, 372
 - Lisfranc-Gelenklinie 372
 - MRT 23, 200, 202–204, 369–373, 375–376
 - Navikulokuneiformegelenk 369
 - Pathologie 200
 - postarthritische 550–551, 555
 - posttraumatische 160, 199, 354, 363, 369, 371, 373–374
 - Prognose 204
 - Reparationsmechanismus 201
 - Röntgen 200–201, 369, 372, 374
 - Sesambeingleitlager 424, 429
 - Sonografie 200, 369
 - Symptom 369
 - Talonavikulargelenk 369
 - Tarsometatarsalgelenk 372
 - Therapie 202, 370, 378
- Arthroskopie 101
 - Impingement 184
 - Muskelbauch, tiefer 673
 - Osteophyten 183
 - Plikaentfernung 182
 - Taluskantenläsion 156
 - Verschraubung 161
- Arthrotomie, Osteophyten 183
- Articulatio
 - calcaneocuboidea 130
 - subtalaris 116
 - talocalcaneonavicularis 116
 - talocruralis 55
 - talonaviculare 130
 - talotarsalis 55
 - tarsi transversa 55, 130
 - Verletzung 130
- Aufhärtingsartefakt 45
- Aufklappbarkeit
 - laterale 69
 - Sprunggelenkstabilitätstest 75
 - Subtalargelenk 197
- Augmentation
 - Deltaband 104
 - Flexor-hallucis-longus-Sehne 242, 247, 251, 270
 - Lig. interosseum talocalcaneare 198
 - Plantaris-longus-Sehne 197, 247
 - Tibialis-posterior-Sehne 301, 312
 - von Sehnen 313

Sachverzeichnis

- Außenbänder 82
– MRT 86
Außenbandruptur/-verletzung 82
– AO-Klassifikation 135
– Begleitverletzungen 82
– Bildgebung 86
– Differenzialdiagnose 88
– Fehlinterpretation 363
– mit Innenknöchelfraktur 135
– MRT 21, 83, 85, 87–92, 94, 101, 110
– Pathologie 82
– Sonografie 85
– Therapie 89
Außenknöchel 134
– Fraktur 579
– MRT 290
– Schnappen 286
– Schwellung 82, 292, 670
– Verdickung 275
Außenrotationsfraktur 134
Auslösungsartefakt 45
Aussackung
– flüssigkeitsgefüllte 108
– rezessusähnliche 123
Austin-Osteotomie 432
Autoimmunneuropathie 485
Avulsionsfraktur/-verletzung
– Innenknöchel 102
– Os naviculare 361
– Ossa metatarsalia 389
- B**
Ball and Socket 229
Ballenhohlfuß 173, 176
Band, akzessorisches 105
Bandausriss
– knöcherner 94, 102
– osteochondraler 82–83
Bandkomplex, kalkaneonavikularer 116, 298
Bandlaxizität, erhöhte 372, 379
Bare Area 546
Basis phalangis 400
Basisosteotomie 406, 432, 435
Bassett-Ligament 92, 105
Baxter-Nerv 491–492
– Irritation 442
– Kompression 329, 484, 491
– Neurolyse 446
– Normalbefund 495
Baxter-Neuropathie 442, 444, 483, 491
– Differenzialdiagnose 495
– MRT 490–491, 496–498
– Symptome 490–491
– Therapie 495
Bechterew-Krankheit
– Definition 552
– Differenzialdiagnose 545
– Prognose 557
– Röntgen 552
– Rückfußschmerz, chronischer 329
Beckenkammspan, trikortikaler 621
Beckenkammspongiosoplastik 624
Belastung, übermäßige 528
Belastungs-MRT 34, 198
Belastungsaufnahme 38, 42
– Os-naviculare-Fraktur 361
– Plantarfazie 442
Belastungstest 78
- Berndt-Harty-Einteilung 209
Berührungssensibilität, Test 71, 507
Beugesehnendehiszenz 414
Beweglichkeit, anguläre 69
Bewegungachsen 54
Bewegungsartefakt 31, 587
– Kinder 534, 590
– Lagerung 17
Bewegungseinschränkung
– Arthrose 199
– Chopart-Gelenk 130
– CRPS 517, 521
– funktionelle 53
– Gelenkkörper, freie 205
– Hallux rigidus 407
– Kapsel-Band-Verletzung 395
– Koalition 229
– Metatarsalgia 469
– Mittelfußfraktur 346
– strukturelle 53
– Untersuchung 53
– Zehenfraktur 400
Bewegungstest 53
Bildfensterung, MRT 34
Bildgebung 16
Bildrauschen 22
Bildverstärker 45
Biopsie 602
– Ewing-Sarkom 643
– Osteosarkom 641
– perkutane, bildgesteuerte 603
– Synovialsarkom 655
Bisphosphonate 520
Blockierung 53
Blow-out 619
Bluman-Myerson-Klassifikation 297
Blurring 32
Böhler-Winkel 165
Bony Bar Sign 230
BPOP (bizarre periostale osteochondromatöse Proliferation) 618
Bragard-Klassifikation 420
Bridging Plates 365
Broden-Aufnahme 42, 197–198
Brodie-Abszess 583, 587
Brodsky-Klassifikation 566, 569
Brucellose 583
Bursa subachillea
– Erosionen 552
– MRT 252
– tastbare 255
Bursa subcutanea malleoli lateralis 276
Bursa tendinum calcanei, Psoriasis 552
Bursa tendinum calcanei Achilles 276
Bursitis
– intermetatarsale 482
– Psoriasisarthritis 559
– subachillea 329
– Differenzialdiagnose 253
– Haglund-Exostose 256–258
– MRT 253, 256–257
– Sonografie 240
Bursopathie 442, 447
- C
C-reaktives Protein 587
C-Zeichen 230, 234
Capsaicin 520
Caput phalangis 400
- Chantelau-Klassifikation 566–567, 569
Chaput-Tillaux-Tubercle 105
Charcot-Arthropathie/-Fuß 565
– CT 36, 568
– Differenzialdiagnose 518, 573
– Fehlstellung 567
– fortgeschritten 580, 582
– Klassifikation 566–567
– MRT-basierte 566–567
– Knochenmarködem 516
– MRT 377–378, 568
– prädisponierende Faktoren 565
– Primärveränderung 565
– Röntgen 567, 571
– Sekundärveränderungen 565
– Stadien 568
– Symptome 565
– Therapie 573
– Winkelbestimmung 567–568
Charcot-Fraktur 579
– Reposition 573
Cheilektomie 410, 422
Chemische Therapie 637
Chemotherapie
– Ewing-Sarkom 644
– Osteosarkom 641
Cheng-Ferkel 209
Chevron-Osteotomie 432
– Hallux valgus 406
– minimalinvasive 432
– Modell 433
– Röntgen 433
– Chiasma-plantare-Syndrom 329, 464
– Differenzialdiagnose 465
– Komplikationen 465
– MRT 464–465
– Röntgen 464
– Sonografie 464
– Therapie 465
Cholesterinkristalle 603
Chondroblastom 619, 638, 641
Chondrogenese, autologe matrix-induzierte 216, 218
Chondrom 205
Chondromatose 205
– Differenzialdiagnose 208
– Komplikation 208
– mit begleitender Synovialitis 650
– MRT 206–208
– Pathologie 205
– primäre 205
– Prognose 208
– Röntgen 205
– sekundäre 205
– Sonografie 205
– Therapie 208
Chondropathie 201
Chondrosarkom 634
– Amputation 615
– CT 635–636
– Differenzialdiagnose 609, 638
– Grading 638
– klassisches, zentrales 611
– MRT 635–636
– Pathologie 634
– primäres 634
– Prognose 638
– Resektion 635
– Röntgen 635–636
– sekundäres 616, 634, 638
- Symptome 634
– Therapie 638
– von Chondromatose ausgehendes 208
– von Enchondrom ausgehendes 612–613
– zentrales 634
Chondrozytentransplantation, matrix-induzierte autologe 216
Chopart-Amputation 640
Chopart-Arthrodes 371
Chopart-Gelenk 130, 346
– Beweglichkeit 69
– Bewegungsumfang 56
– Charcot-Arthropathie 566, 572
– CT 130
– Distorsion 119, 123
– Instabilität 544
– Kontrastmittel-MRT 24
– Luxationsfraktur 361, 366
– Luxationsverletzung 130, 133
– Reflexdystrophie 519
– Magic-Angle-Artefakt 19
– MRT 130
– Röntgen 130
– Sonografie 130
– Subluxationsverletzung 130
– Verletzung 130, 170
– CT 171
– Differenzialdiagnose 131, 172
– Komplikationen 172
– MRT 171–172
– Prognose 172
– Röntgen 131, 171
– Therapie 172
Chopart-Gelenklinie 170
– Aufhebung 588
– Luxation 171
Clear Space 189
Closing-Wedge-Technik 432
Coalitio 229
– calcaneonavicularis 174, 230
– talocalcanearis 174
– talonavicularare 231
Cock-up-Deformität 465
Codman-Dreieck 639
Cole-Osteotomie 177
Coleman-Blocktest 74, 177
Complex Regional Pain Syndrome, siehe CRPS
Computertomografie (CT)
– 3-D-Darstellung/-Volume-Rendering 37
– Os-naviculare-Fraktur 363
– Achsfehlstellung 173
– Arthrodes 37
– Arthrose 200, 203–205, 371
– beim Kind 37
– Charcot-Fuß 568
– Chondrosarkom 635–636
– Chopart-Gelenk 130
– Verletzung 171
– CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 517–519
– Deltabandläsion 102
– Dosisanpassung 35
– Durchbauung, knöcherne 36
– Enchondrom 609
– Ewing-Sarkom 642–643
– Fraktur, kindliche 166–169

- Gerätesystem 35
 - Gichtarthropathie 560, 562
 - Hämangiom 647
 - Impingement, posteriores 184, 186
 - Indikation 36
 - Kalkaneokuboidalgelenk 128
 - Kalkaneusfraktur 162–164
 - Kernel 36
 - Knochenalgorithmus 37
 - Knochenzyste
 - aneurytmatische 619, 622–623
 - juvenile 604
 - Koalition 230, 232
 - Lagerung 35
 - Lipom 651
 - Lisfranc-Fraktur 348–351
 - Lisfranc-Ligamentverletzung 354, 357
 - Metatarsalefraktur 391, 393
 - Morton-Neurom 480
 - Neuroarthropathie 36
 - Os-cuboideum-Fraktur 364–365
 - Os-cuboideum-Luxation 366
 - Os-cuneiforme-Fraktur 368
 - Os-naviculare-Fraktur 362
 - Osteochondrom 617
 - Osteoidosteom 627–629
 - Osteomyelitis 584
 - Osteosarkom 639–640
 - Osteosynthesematerial 37
 - Peritalarluxation 169–170
 - Pilon-tibiale-Fraktur 145
 - Rohdatenrekonstruktion 37
 - Sesambein 36, 425–426, 429
 - Sonografie 206
 - Spondylarthropathie, seronegative 559
 - Sprunggelenkfraktur 138, 144
 - Stressfraktur 531
 - Syndesmoseninstabilität 188
 - Synovialsarkom 655
 - Talusfraktur 157–160
 - Taluskantenläsion 154
 - Talusläsion, osteochondrale 209, 212, 214–215
 - Talusnekrose 221–222
 - Tibiakantenfraktur, hintere 148–149
 - Tillaux-Fraktur 151
 - Tumoren 600
 - Untersuchungsprotokoll 35
 - Zehenfraktur 402
 - Cone Beam CT 44
 - Core Needle Biopsy 603
 - Corpora libera 205
 - Corpus phalangis 400
 - CRMO (chronisch-rezidivierende multifokale Osteomyelitis) 589
 - Differenzialdiagnose 590
 - MRT 589–591
 - Pathologie 589
 - Prognose 590
 - Symptome 589
 - Therapie 590
 - CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 516
 - CT 517–519
 - Diagnose 518
 - Differenzialdiagnose 520
 - kindliches 535
 - Lisfranc-Fraktur 353
 - MRT 516, 518–521
 - Pathologie 517
 - posttraumatisches 516
 - prädisponierende Faktoren 516
 - Prognose 521
 - Röntgen 517–518
 - Stadieneinteilung 517
 - Symptomtrias 516
 - Therapie 520
 - CT, *siehe* Computertomografie
 - CT-Arthrografie 154, 209
 - Cyma-Linie 361
- D**
- Dameron-Quill-Klassifikation 390
 - Danis-Weber-Einteilung 134
 - DEGUM (Deutsche Gesellschaft für Ultraschall) 45
 - Dekompressionstest 83
 - Delayed-Gadolinium-enhanced-MRI-of-Cartilage-Sequenz (dGEMRIC-Sequenz) 29
 - Deltaband 97, 134
 - MRT 98
 - Deltabandläsion 97
 - Augmentation 104
 - begleitende 83
 - Differenzialdiagnose 100
 - MRT 97, 99–104
 - Pathologie 97
 - Prognose 104
 - Quetschverletzung 95
 - Röntgen 97
 - Sonografie 97
 - Therapie 100
 - Vernarbung 181
 - Deltabandruptur 88, 134
 - AO-Klassifikation 136
 - MRT 88
 - Demarkationslinie
 - serpentinenähnliche 222
 - subchondrale, girlandenförmige 420
 - Talusnekrose 223
 - Denervierungsödem 485, 490
 - Polyneuropathie 510
 - Denosumab 624
 - DESS-Sequenz (Dual-Echo-Steady-State-Sequenz) 29
 - Destruktion 53
 - dGEMRIC-Sequenz (Delayed-Gadolinium-enhanced-MRI-of-Cartilage-Sequenz) 29, 211
 - Charcot-Fuß 565, 581
 - Osteomyelitis 584
 - Polyneuropathie 510
 - Diabetisch-neuropathische Osteoarthropathie 565
 - Diagnostik
 - apparative 50
 - klinische 50
 - Tumoren 598
 - weitere 78
 - Diard's Area 6 603
 - Knochenzyste 604, 607
 - Lipom 651
 - Diastasenweite 354
 - Röntgen 355
 - Digitale Volumentomografie (DVT) 44
 - Digitus quintus varus 413
 - Deformität 410
 - Dipol-Dipol-Interaktion, MRT 19
 - Dislokation
 - anteriore 170
 - laterale 170
 - mediale 170
 - posteriore 170
 - Dislokationsverletzung 347
 - peritalare 170
 - Dissekat 153–154
 - Distal metatarsal articular Angle (DMAA) 404
 - Distorsionstrauma
 - Kontrastmittel-MRT 23
 - MRT 83, 88
 - Sonografie 83
 - Sprunggelenk, oberes 21
 - DMAA (Distal metatarsal articular Angle) 404–405
 - DMARD (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug) 546, 551, 555
 - Doppellinien-Zeichen 221
 - Dornwarze 470
 - Differenzialdiagnose 470
 - MRT 470
 - Therapie 470
 - Dorsalextension 54, 411
 - forcierte 156
 - Großzehengrundgelenk 70
 - Interphalangealgelenke 71
 - Dorsalflexion 54
 - Dorsalflexor 57
 - Dosismodulation 35
 - Double-Arthrodes 363
 - Double-Line Sign 222–223
 - Drei-T-MRT 16
 - Achillodynie 239
 - Dreidimensional-(3-D-)CT 37
 - Arthrose 374
 - Gichtarthropathie 560, 562
 - Impingement, posteriores 184
 - Kalkaneusfraktur 164
 - Lisfranc-Luxationsfraktur 348
 - Os-cuboideum-Fraktur 364
 - Os-cuboideum-Luxation 366
 - Tumoren 600
 - Zehenfraktur 402
 - Dreidimensional-(3-D-)DESS-Sequenz 233, 393
 - Dreidimensional-(3-D-)DVT 45
 - Dreidimensional-(3-D-)Korrekturosteotomie 177
 - Dreidimensional-(3-D-)MRT 16
 - Dreidimensional-(3-D-)Volumen-Rendering 164, 351
 - Druckschmerz 522
 - Drunken Waiter Sign 230
 - Dual-Echo-Steady-State-Sequenz (DESS-Sequenz) 29
 - Dual-Energy-CT 560, 562
 - Durchbauung, knöcherne, verzögerte 36
 - Durchblutung 71
 - Durchblutungsstörung
 - CRPS 517
 - Knochennekrose 225
 - Kompartiment-Syndrom 472
 - Untersuchung 71
- E**
- Echozeit 21
 - Eigenanamnese 50
 - Einbeinstandaufnahme 173
 - Einblutung
 - Fersenfettgewebe 456
 - intraläsionale 655
 - Kapsel-Band-Verletzung 396
 - Lisfranc-Ligament 357
 - Os-cuboideum-Fraktur 364–365
 - Os-cuneiforme-Fraktur 368
 - Sprunggelenkfraktur 139
 - subperiostale 535
 - tief liegende 454
 - Einklemmung(sphänomen) 181, 205
 - Gelenkkörper 207
 - Einlage, sensomotorische 469
 - Einlagenversorgung
 - Fersenfettpolsteratrophie 455
 - Hallux rigidus 410
 - Instabilität der medialen Fußsäule 382
 - Ledderhose-Krankheit 451
 - Lisfranc-Ligamentverletzung 357
 - Stressfraktur 530
 - Tibialis-posterior-Sehnen-Läsion 301
 - Enchondrom 400, 608
 - CT 609
 - Differenzialdiagnose 611, 638
 - Klassifikation 609
 - Komplikationen 612
 - MRT 609, 611
 - Röntgen 609–612
 - Therapie 612
 - Enchondromatose 611
 - Entartungsrisiko 634
 - Engpasssyndrom 270
 - Extensor-digitorum-longus-Sehne 323
 - Kuboidtunnel 276
 - Enneking-Klassifikation 619
 - Entenschnabelverletzung 162
 - Enthesiopathie 329, 552
 - Enthesiophyt 181, 484
 - Enthesitis 553, 559
 - Entmineralisierung
 - Charcot-Fuß 565
 - Osteoarthropathie, diabetische 570
 - Entrapment 484, 491
 - Baxter-Neuropathie 493
 - Entzündung, phlegmonöse 585
 - Entzündungsmediator 542

Sachverzeichnis

- Entzündungszeichen
– Ewing-Sarkom 641
– Osteomyelitis 583
Epiphysenfraktur 166–168
– Therapie 168
Epiphysenfuge
– CRM (chronisch-rezidivierende multifokale Osteomyelitis) 590
– Osteomyelitis 587
Epiphysenlösung, traumatische 167
Epiphyseolyse 167–169
Ermüdungsfraktur 531
– inkomplette 532
– Koalition 236
– subchondrale 208
Erosion 552
– Rheumatoide Arthritis 543
Erweichungszone
– intratendinöse 246, 317
– mukoide 270, 442
Essex-Lopresti-Klassifikation 162
Etagen, funktionelle 54–55
Ethanol-Therapie 637
Evans-Osteotomie 301
Eversion 54, 56
– Beweglichkeit 69
– forcierte 361
Eversionsachse 54
Eversionsfraktur 134
Ewing-Sarkom 641
– Biopsie 643
– CT 642–643
– Differenzialdiagnose 641, 643
– MRT 225, 642–643
– Pathologie 641
– Prognose 644
– Röntgen 642–643
– Symptome 641
– Therapie 644
– Translokation 641
EWSR1-Gen-Translokation 641
Exostose
– kartilaginäre 616
– Therapie 619
Exostosenkrankheit, hereditäre 618
Extension, Großzehengrundgelenk 56
Extensionsachse 54
Extensor 57
Extensor-digitorum-longus-Sehne 320
– MRT 27, 271, 322–324
– Naht 324
Extensor-hallucis-longus-Sehne 320
– MRT 27, 271
Extensorenretinakulum 315, 321, 324
– ödematisiertes 324
– verdicktes 323
– Zügel 324, 326
Extensorensehnen
– MRT 27
– Verlauf 276
Extensorensehnenpathologien 314, 320
– Differenzialdiagnose 323
– MRT 321
– Prognose 324
– Röntgen 321
– Sonografie 321
– Therapie 323
Exzisionsbiopsie 603
- F**
- Faszienlogen 57
Fasziensplitting 261
Feeding Vessel 600, 627
Fehlstellung
– Charcot-Fuß 565, 567
– Rheumatoide Arthritis 542
Feinnadelaspirationszytologie 603
Fensterung, MRT 34
Fersenbein, *siehe* Kalkaneus
Fersendrucktest 72
Fersenfettpolster
– Atrophie 453
– Differenzialdiagnose 455
– Komplikationen 456
– MRT 454
– Prognose 456
– Therapie 455
– traumatisch bedingte Veränderung 456–457
Fersenschmerz 228
– Anlaufschmerz 442
– Bechterew-Krankheit 552
– beidseitiger 448
– belastungsabhängiger 226, 442, 453
– Differenzialdiagnose 554
– Ermüdungsfraktur 531
– Fersensporn 447
– Plantarfasciitis 445
– Sonografie 46
Fersensporn 245
– dorsaler 240, 253, 447
– Fraktur 448
– MRT 125, 445
– plantarer 442, 447
– Differenzialdiagnose 448
– MRT 447–448, 451
– Röntgen 447–448
– Sonografie 447
– Therapie 449
Fersenvarisierung 71
Fettdreieck, positives 477
Fettdreiecke 477
Fettgewebe 651, 653
– Nekrose 584, 588
– Obliteration 325
Fettmarksignal, fehlendes 584, 588
Fettpolster, plantares 442, 453
– dünnes 476
– Normalbefund 455
– Steroidinjektion 469
Fettsättigung, inhomogene 32
Fetttransposition 455
Fetttröpfchen 584
Fettunterdrückung
– Kontrastmittel-MRT 22
– MRT 21
Fibrom, nicht ossifizierendes 599
Fibromatose
– plantare 449–450
– superfizielle 657
Fibroostose 240, 259
Fibrositis 183
Fibula 41
– Dislokation 150
– Lipom 652
– Periostabhebung 85
– Sonografie 46
- Fibulaepiphyse
– Instabilität 166
– Lösung, traumatische 167
Fibulafraktur 150, 168
– AO-Klassifikation 134–135
– auf Höhe der Syndesmose 134, 136
– begleitende 145
– distale 134, 379
– hohe 150
– horizontale 134–135
– Insuffizienzfraktur 544
– Mehrfragmentfraktur 136
– mit Verkürzung 137
– oberhalb der Syndesmose 134, 137
– operativ versorgte 322
– pathologische 544
– proximale 142
– quere 134
– Röntgen 41
– schräge 134, 136
– Therapie 151
– transversale 135
– unterhalb der Syndesmose 134–135
Fibularissyndrom 498
Fibulaspitze 276–277, 292
– Avulsionsfraktur 135
– MRT 281
– Sonografie 280
Field of View
– DVT 44
– MRT 22
Fischölkapsel-Markierung, MRT 20–21
Fissur 569
Fistel
– Charcot-Arthropathie 578, 582
– MRT 586
– Osteomyelitis 583–584, 586
Fixateur externe 146, 148, 350, 403
Flachpaneldetektor 45
Flake-Fraktur 153–154, 156, 208
FLASH-3-D-Water-Excitation-MRT 214
Fleckzeichen 359
Flexion
– Großzehengrundgelenk 56
– Interphalangealgelenk 56
Flexionsachse 54
Flexor-digitorum-longus-Sehne
– Fixation, transossäre 314
– Irritation 464
– MRT 27, 271, 274
– Peritendinitis 558
– Transfer 312–313, 469
Flexor-hallucis-brevis-Sehne, Ansatz
– tendinose 424
Flexor-hallucis-longus-Sehne 163, 270
– Ansatztendinose 424
– Augmentation 270
– Differenzialdiagnose 273
– Flüssigkeitsnachweis/-saum 270, 464–465
– gedoppelte 306
– Irritation 464
– Komplikationen 273
– MRT 27, 270–272, 459
– Normalbefund 271
– Peritendinitis 187, 270, 548
– Röntgen 270
– Ruptur 270, 274
– Sehnenscheidenerguss 545
– Sonografie 270
- Splitting 275
– Tendinose 267, 270
– Tenosynovitis 272, 464
– Therapie 273
– Transfer 265–267, 312
– Transposition 250
– Überkreuzungsphänomen 270
Flexoren 57
– Innervation 58
– Sehnen, MRT 27
– Sehnenruptur 464
– Tendinose 329
Flexorenretinakulum, Ruptur 298
18F-Fluordesoxyglukose-PET/CT, sequenzielle 584
Fluorochinolone, Achillessehnenriss 243
Flussartefakt 33
Flüssigkeit-Flüssigkeit-Spiegel 655
Flüssigkeitsansammlung, tibiofibulare 109
Flüssigkeitsspiegel, Knochenzyste, aneurysmatische 620
Forefoot driven Cavus 177
Fraktur 134
– bimalleolare 579
– CT 36
– kindliche 166
– CT 166–169
– Differenzialdiagnose 167
– Komplikationen 168
– MRT 166–167
– Prognose 168
– Röntgen 166, 168
– Sonografie 166–167
– Therapie 168
– MRT 392
– osteochondrale 154
– pathologische 565
– CT 600
– Enchondrom 611–612
– Knochenzyste 605, 608
– tramalleolare 148
– tumorbedingte 529
– Typ 43A1–3 144
– Typ 43B1–3 144
– Typ 43C 144
– Typ 44A1–3 134–135
– Typ 44B1.1–1.3 136
– Typ 44B2.1–3 136
– Typ 44B3.1–3 136
– Typ 44C1.1–1.3 137
– Typ 44C2.1–2.3 138
– Typ 44C3.1–3.3 138
– Zehen 400
Freiberg Infraction/Disease 419
Fremdanamnese 50
Fremdkörpergranulom 596
Früh(teno)synovektomie 547
Full-Thickness Gap 118
Funktionsstellung 55
Fuß
– Belastbarkeit, aufgehobene 156
– Funktionsstellung 55
– Gesamtbewegungsumfang 56
– Knochenödem 516
– Kompartimente 596
– MRT 16
– Normvarianten 670
– Sonografie 46

- Struktur, tastbare 52
- Tumor 596
- Fußaußenrand 52
 - Abrollbewegung 526
 - Druckstelle 176
 - Instabilitätsgefühl 127
 - Schmerzen 76, 127, 378
 - Ulkus 578
- Fußballersprunggelenk/-knöchel 181
- Fußballsport 388
 - Risikofaktoren 128
- Fußbewegung 54
- Fußgewölbe 346
 - Einbruch 576–577
 - Querverspannung 275
 - Rekonstruktion, gekrümmte 348
- Fußhöcker, dorsaler 376
- Fußinnenrandheber 57
- Fusionsoperation 579
- Fußkompartiment 353, 471
- Fußlängsgewölbe 346
 - abgeflachtes 115, 161, 174, 381
 - Belastungsaufnahme 354
 - Verstrebung 116
- Fußmuskulatur 57
 - Atrophie 510
 - MRT 574
 - Quantifizierung 508
 - intrinsische 388, 411
 - Insuffizienz 466
 - Involution, lipomatöse 568, 574, 581
 - kurze 58
 - MRT 509
 - Normalbefund 509
 - Palpation 63
- Fußnerven, Palpation 51
- Fußquergewölbe 346
- Fußrücken 52
 - Schwellung 388
- Fußsäule
 - laterale 170, 364, 367
 - mediale 128, 170, 360, 381
- Fußsohle
 - Hämatom 471
 - Hyperkeratose 466
 - Schmerz 449, 457
 - Struktur, tastbare 52
 - Veränderung, knotige 449
- Fußstellung, plantigrade 55
- Fußulkus 576
- Fußwurzelknochen, akzessorischer 52

- G**
- G1-/G2-/G3-Sarkom 638
- Gadolinium 22
 - Nephrogene systemische Fibrose 24
- Gaenslen-Handgriff 78
- Gaenslen-Test 542
- Ganglion 596, 657
 - Differenzialdiagnose 659
 - intermetatarsales 483
 - MRT 597, 657–659
 - Pathologie 657
 - Röntgen 657
 - Sonografie 657
 - Therapie 659
- Ganglionzyste 371, 503–504, 597
 - Differenzialdiagnose 646
 - Impingement 183
- Gelenk
 - intraossäre 380, 657
 - Peronealsehne 276
 - weichteilige 657, 659
- Gap, MRT 22
- Gastroknemius-Release 247
- Gefäßerkrankungen 220
- Gefäßpulsation 33
- Gefäßtumor 21
- Gefäßverkalkung 584
- Gelenkhondromatose 205
- Gelenkdestruktion
 - Charcot-Fuß 571
 - Einteilung 542
 - Psoriasisarthritis 552
- Gelenkerkuss
 - Knochenmarködem, transientes 523
 - MRT 194
- Gelenkerkrankung, entzündliche 542, 552
- Gelenkfläche, Remodellierung 200
- Gelenkinstabilität 196
- Gelenkkapsel
 - Aufweitung 542
 - Schwellung 552
 - verdickte 201
- Gelenkknorpel 202
- Gelenkkongruenz 173
- Gelenkkörper, freie 205
 - Arthroskopie 156
 - Einklemmung 188
 - Hallux rigidus 408
 - Impingement 182
 - MRT 206
 - multiple 205
- Gelenkmaus 208–209, 214
- Gelenkschwellung, rheumatoide Arthritis 542
- Gelenkspaltverschmälerung 173, 200, 408, 543, 570
- Gelenkspielprüfung 54
- Gelenkstabilität 74
- Gelenkstufe 138, 142
- Gelenkuntersuchung 53
 - funktionelle 68
- Gentamycinketten 588
- Gepardenfell 258, 535
- Geröllzyste 200, 204
 - Arthrose 370
 - Differenzialdiagnose 658
 - Hallux rigidus 409
 - subchondrale 371, 430
- Gewebemasse, polyzyklische 650
- Ghosting 32
- Giant Cell Lesion of the small Bones 621
- Giant extraskeletale Osteochondroma 641
- Gichtanfall 560
- Gichtarthropathie 560
 - akute 561–562
 - chronische 560
 - CT 560, 562
 - Differenzialdiagnose 545, 562
 - MRT 560, 562–564
 - primäre 560
 - Prognose 563
 - Röntgen 560–561
 - sekundäre 560
 - Sonografie 560
- Gichttophus 561
 - MRT 564
 - Röntgen 561
- Gissane-Winkel 165, 380
- Glasknochen 517
- Gleitirinnenvertiefung 291
- Glomeruläre Filtrationsrate (GFR) 24
- Glomustumor 660
- Glykosaminoglykanverlust 211
- Grape-like Lucency 599
- Großzehe 400
 - Fraktur 400
 - Lateraldeviation 404
 - Sesambeinposition 401
 - Stabilisierung 424
- Großzehendgelenk, Hyperextensionsfehlstellung 464
- Großzehengrundgelenk
 - Arthritis 38
 - Arthrodes 410
 - Bewegungsumfang 56
 - Dorsalextension, schmerzhafte 424
 - Extension 56
 - Flexion 56
 - Funktionsprüfung 70
 - Instabilität 413
 - Kapsel-Band-Verletzung 395
 - Differenzialdiagnose 397
 - Klassifikation 395
 - Komplikationen 399
 - MRT 396–399
 - Röntgen 396–397
 - Sonografie 396
 - Therapie 397
 - luxiertes 397
 - MRT 397
 - schmerhaftes 560
 - Subluxation 404
- Großzehenloge 57

- H**
- H-Platte, winkelstabile 365
- Hackenhohlfuß 176
- Haemophilus influenzae 583
- Haglund-Exostose 240, 251, 253, 255
 - Abtragung 258, 266
 - Bursitis subachillea 258
 - Differenzialdiagnose 257
 - Komplikationen 259
 - MRT 255–256, 258
 - Operation 265–266
 - Pathologie 255
 - Röntgen 256
 - Sonografie 256–257
 - Therapie 257
 - endoskopische 265
 - Überlastungsödem 527
- Haglund-Ferse, Messverfahren 256
- Hallux rigidus 407
 - Differenzialdiagnose 410
 - MRT 409
 - Prognose 410
 - Röntgen 408
 - Sonografie 408
 - Stadieneinteilung 408
- Haut
 - Innervation 489
 - trockene 507
- Hautveränderung
 - Charcot-Fuß 581
 - CRMO 589
 - CRPS 517
 - Polyneuropathie 507
 - Psoriasis 552
- Hawkins-Frakturklassifikation 156
- Hawkins-Zeichen 157, 221
- Hellpap-Supinationslinie 388
- Henry-Knoten 464
 - Jogger's Foot 490, 501
 - MRT 272, 462, 502
 - N. plantaris medialis 484
- High-Flow-Hämangioma 644
- High-Flow-Malformation 644
- High-Grade-Osteosarkom 641
- High-Risk-Fraktur 528
- High-Volume-Injektionsbehandlung 241
- Hitzegefühl 517
- HLA-B13 552

Sachverzeichnis

- HLA-B27 239, 243, 552
Hochfeld-MRT-System 16
– Nervendarstellung 476
Hochrasanztrauma
– Chopart-Verletzung 130, 170
– Os-cuneiforme-Fraktur 368
– Os-naviculare-Fraktur 361
Hoffmann-Tinel-Zeichen 77, 500
Hohlfuß 176
Hohlräume
– Hämagiom 644
– Knochenzyste, aneurysmatische 619
– zystische 620
Hornhautschwiele 470
Hyperextension, Großzehengrundgelenk 395
Hyperkeratose 470
Hypermobilität 53
Hyperparathyreoidismus
– CRPS 517
– Tumor, brauner 622
Hyperplantarflexion 395
Hyperurikämie 560
Hypomobilität 53
- I**
- ICI-Klassifikation 346
ICRS-Klassifikation 209
Ilisarov-Fixateur 172
Ilomedintherapie 423, 432
Impaction Grafting 608
Impingement 178
– anteriores 181–182
– Bildgebung 181
– CT 37, 182
– anterolaterales 178
– Differenzialdiagnose 180
– Komplikationen 180
– MRT 178–180
– Prognose 180
– Sonografie 178
– Therapie 180
– anteromediales 181
– Bildgebung 181
– MRT 182
– Arthroskopie 184
– Differenzialdiagnose 181
– knöchernes 181
– Röntgen 182
– Komplikationen 183
– posteriores 126, 183, 270
– CT 184, 186
– Differenzialdiagnose 184
– Komplikationen 186
– MRT 183, 185–186
– Pathologie 183
– Prognose 186
– Röntgen 183–184
– Sonografie 183
– Therapie 184
– posteromediales 181
– Bildgebung 181
– Prognose 183
– Therapie 183
Impressionsfraktur
– Os cuneiforme mediale 359
– osteochondrale 290
– Sinus-tarsi-Syndrom 327
- Talusrand, medialer 115
Inaktivitätsosteopenie 140, 517
– CT 519
– Mischbild 521
– MRT 518
Infektion
– bakterielle, Arthrose 369
– Dornwarze 470
– Klavus 585
– Plantarfaziits 446
– Polyneuropathie 507
Infraduktusstellung 404
Infraktion
– kortikale 209, 222, 420
– Os-naviculare-Fraktur 362
– subchondrale 419, 524
– subkortikale 224, 527
– Talusnekrose 220, 223
Innenband 134
– MRT 22–23
Innenbandläsion/-verletzung 83
– CT 102
– MRT 83
Innenknöchel 134
– Schmerzen 97
– Schwellung 270
Innenknöchelfraktur 134, 136–137
– AO-Klassifikation 135
– Charcot-Arthropathie 579
– schräge 136
– vertikale 134
Innervation, kutane 489
Insertionstendinose, *siehe* Ansatztendinose
Inspektion 51
Instabilität 53
– chronische 93
– Fußsäule, mediale 381
– Differenzialdiagnose 382
– MRT 381–382
– Röntgen 381
– Therapie 382
– Kalkaneokuboidalgelenk 378
– laterale 329
– mediale 104
– Sprunggelenk, oberes 192
– subtalare 197, 306, 324
– Syndesmose 188
Insuffizienzfraktur 525, 528
– Differenzialdiagnose 530
– inkomplette 532
– MRT 527–528, 532
– Prädispositionssstellen 528
– Prognose 532
– Röntgen 528
– Sonografie 528
– Symptome 528
– Therapie 530
Interdigitalräume
– Morton-Räume 479
– Normalbefund 477
Intermetatarsalgelenk 346
Intermetatarsalwinkel 404–405
Interphalangealgelenke
– Arthrodese 555
– distale, Überstreckung 410
– Fehlstellung 418
– Flexion 56
– Funktionsprüfung 71
– Hyperextensionsfehlstellung 465
- Rheumatoide Arthritis 550
Inversion 54, 56
– Beweglichkeit 69
Inversionsachse 54
Inversionstrauma 324
Inzisionsbiopsie, offen-chirurgische 603
- J**
- Janda-Klassifikation 58
Jogger's Foot 272
– MRT 501
Jogger's Foot 484
– MRT 490
Jogger's Nerv 329
Johnson-Storm-Einteilung 297
Joint-Depression-Fraktur 162–164
Jones-Fraktur 389–390
– Differenzialdiagnose 530
– Röntgen 392
Jüngling-Krankheit 661
- K**
- Kager-Dreieck 240, 256
Kahnbein, *siehe* Os naviculare
– gehörntes 676
Kalkaneokuboidalgelenk 128, 170
– Alignment, gestörtes 125
– Arthrose 369, 371
– Aufklappbarkeit 39, 128
– Bandverletzung 127
– CT 128
– Instabilität 378
– Differenzialdiagnose 381
– MRT 378–380
– Prognose 381
– Röntgen 378, 380
– Sonografie 378–379
– Therapie 381
– Kapselausriss, knöcherner 519
– Kapselverletzung 127
– MRT 128
– Röntgen 128–129
– Sonografie 46, 128–129
– Verletzung
– Differenzialdiagnose 129
– Komplikationen 129
– Prognose 129
– Therapie 129
Kalkaneus 161
– Abrissfraktur 578
– Ausziehung, knöcherne 255, 447
– Drehbewegung 56
– Ermüdungsfraktur 163, 531
– Ewing-Sarkom 642
– Fehlstellung 44
– Fersensporn 447–448
– Fibroostose 259
– Höhenminderung 163
– Kalzifikation 43, 552
– Knochenmarködem 240
– Knochenzyste 599, 604, 606–607
– Lateraltranslation 577
– Lipom 653
– Long axial View 44
– Osteomyelitis 586
– Osteosarkom 638, 640
– Osteotomie
- Koalition 232
-- valgisierende 36
– Röntgen 42, 442
– Saltzman-Aufnahme 43–44
– Steilstellung 177
– Trabekelstruktur 603
– Valgusstellung 577
– Verformung 230
– Verlängerungsosteotomie 32, 43, 301
– Verschiebeosteotomie 32, 43, 301, 312
– Zyste 605
Kalkaneusachse 44, 55
Kalkaneusapophysitis 226
– Differenzialdiagnose 229
– MRT 227–228
– Prognose 229
– Röntgen 227
– Sonografie 227
– Therapie 229
Kalkaneusfraktur 161
– Arthrose 204
– Broden-Aufnahme 42
– CT 163–164
– Differenzialdiagnose 165
– extraartikuläre 165
– Fersendrucktest 72
– intraartikuläre 165
– komplexe 165
– Komplikationen 165
– MRT 163–164
– Pathologie 162
– Prognose 165
– Röntgen 163–164
– Rowe-Klassifikation 162
– Sanders-Klassifikation 162
– Schweregrad 162
– Therapie 165
– traumatische 163
Kalkaneuskompartment 471
Kältegefühl, CRPS 517
Kalzifizierung
– Enchondrom 609
– Lipom 604
Kalzinose, tumoröse 562
Kalziumpyrophosphatdihydrat-Ablagerung 562
Kapsel-Band-Aktivierung
– Kontrastmittel-MRT 24
– MRT 379
Kapsel-Band-Apparat
– Aktivierung 382
– Arthrose 201
– Instabilität 193
– Narbengewebe 194
– sesamoidaler 274, 424
Kapsel-Band-Ausriss, knöcherner 131, 364
Kapsel-Band-Instabilität, oberes Sprunggelenk 41
Kapsel-Band-Verletzung 82
– Großzehengrundgelenk 395
– MRT 83
– Röntgen 83
– Sonografie 83, 85
Kapselchondrom 208
Kapselruptur
– instabile 416
– Sprunggelenk 85

- Kapsulitis 183
 Karbonfeder 410
 Karzinosarkom 654
 Kavernen, Hämagiom 645
 Kavusdeformität 283
 Keilbeinluxation 576
 Keilbildung 145
 Kernel, CT 36
 Kidner-Operation 311
 Kinder
 - Knochenmark 534
 - Knochenödem 537
 - MRT 590
 Klarzellchondrosarkom 638
 Klauenzehe 410–411
 Klaustrophobie, MRT 16
 Klavus 410, 470
 - infizierter 585
 Kleiger-Fraktur 166
 Kleinzehe
 - Fehlstellung 453
 - Fraktur 400, 402
 Kleinzehenloge 57
 Klingelknopfzeichen 28, 77
 Klippe-Trenaunay-Syndrom 646
 Klumpfuß 55
 - CT 238
 Knickfuß 55
 Knickplattfuß 297, 301
 - nicht korrigierbarer 297
 - Sehnendegeneration 297
 Knicksenkuß 305
 Knieaußenwinkel 173
 Kniegelenk
 - Mittenabweichung 173
 - Silfverskjöld-Test 73
 Knochen
 - akzessorischer 52, 673–674
 -- Differenzialdiagnose 675
 -- Therapie 676
 - aufgeblasener 619
 - subchondraler 201
 Knochen-Flake 82
 Knochen-Remodelling 567, 575
 Knochenabsprengung 83
 Knochenachsenbestimmung 38
 Knochenalgorithmus, CT 37
 Knochenapposition 560
 Knochenarrosion, Transformation, maligne 206
 Knochenatrophie, hypertrophe 517
 Knochenausriss 82
 Knochenentkalkung 518
 Knochenentzündung 583
 Knochenerkrankung
 - Knochenmarködem 522
 - systemische 517
 Knochengefügestörung 363
 Knochenglätze 200
 Knocheninfarkt 221–222
 Knochenkontusionsödem 85, 131, 368
 Knochenkontusionszonen 83
 Knochenlamelle, subchondrale 157
 Knochenmark
 - hämatopoetisches 535–536
 - kindliches 534–537
 -- Differenzialdiagnose 536
 -- MRT 534
 -- Prognose 536
 - rotes 534
 Knochenmarködem 221
 - Apophyse 227
 - bei Kindern 534
 - Charcot-Arthropathie 580
 - Chondrosarkom 635
 - CRMO 591
 - CRPS 517
 - Einteilung 516
 - fleckiges 518
 - Knochen, akzessorischer 675
 - Lisfranc-Fraktur 349
 - Metatarsaleköpfchen 413
 - MRT 23, 399, 516
 - Osteoidosteom 628
 - Osteonekrose 420
 - reflexdystrophisches 535
 - Sesambein 426
 - Stressfraktur 529–530
 - subchondrales 211
 - transientes 516, 522
 -- Differenzialdiagnose 525
 -- Komplikationen 525
 -- MRT 518, 522–524
 -- Röntgen 522–524
 -- Therapie 525
 -- Verlauf 525
 - Überlastung 525
 Knochenmarködemsyndrom 329
 Knochenmarksignal, hämatopoetisches 258
 Knochennekrose, *siehe* Osteonekrose
 Knochenneubildung 552
 - Charcot-Fuß 570
 - CT 568
 - Osteomyelitis 584
 - periostale 571
 Knochenödem 392, 516
 - bei Kindern 537
 - Charcot-Fuß 565, 574
 - MRT 154
 - Osteoarthropathie, diabetische 569
 - Osteochondrosis dissecans 208
 - Osteomyelitis 586
 - Pes planovalgus 175
 - Psoriasis 553
 - subchondrales 211
 - Ursache 584
 Knochenprominenz 565
 Knochenrestitution 565, 573
 Knochenresester 584
 Knohenszintigrafie 642
 Knochentumor
 - benigner 598, 603
 - maligner 598, 634
 - MRT 601
 Knochenusurierung 104
 Knochenzentement 624
 Knochenzyste
 - aneurysmatische 619, 621
 -- CT 619, 622–623
 -- der Weichteile 619
 -- Differenzialdiagnose 607, 621, 641
 -- MRT 620–623
 -- Pathologie 619
 -- Prognose 624
 -- Röntgen 619, 623
 -- sekundäre 619, 621
 -- solide 622
 -- subperiostale 619
 -- Therapie 624
 - Differenzialdiagnose 654
 - juvenile 599, 603
 -- CT 604
 -- Differenzialdiagnose 606
 -- Fraktur 605
 -- MRT 604–606
 -- Ossoskopie 606
 -- Pathologie 603
 -- Prognose 608
 -- Rezidivrisiko 608
 -- Röntgen 604
 -- Skelettszintigrafie 604
 -- Sonografie 603
 -- Therapie 607–608
 - Lipom 651
 - multilobuläre 623
 - simple 603
 Knorpelflochdeformität 555
 Knorpel, instabiler 220
 Knorpelbeurteilung 200
 Knorpeldelaminierung 96
 Knorpeldiagnostik 154
 Knorpelfissur 30, 96, 155, 213–215
 Knorpelläsion
 - Achsfehlstellung 173
 - delaminierende 96, 155, 213, 215
 - Fensterung 34
 - Klassifikation 201
 - MRT 29–30, 211
 Knorpelschaden
 - chronischer 199
 - Klassifikation 209
 - subtalarer 160
 Knorpelstatus, MRT 173
 Knorpeltherapie, Verlaufskontrolle 217
 Knot of Henry, *siehe* Henry-Knoten
 Koalition 229, 329
 - CT 230, 232, 234, 238
 -- Differenzialdiagnose 232
 - fibrokartilaginäre 175
 - fibröse 186, 229–231
 -- MRT 233
 -- traumatisch aktivierte 373
 - kalkaneonavikulare 229, 236–237
 - kartilaginäre 229, 231, 234
 - knöcherne 229–231
 - Komplikationen 237
 - MRT 230, 232–236
 - navikulokuboidale 237
 - Prognose 237
 - Röntgen 229–231, 234
 - Therapie 175, 232
 - trasale 238
 Köhler-I-Krankheit 225
 Köhler-II-Krankheit 397, 419–420
 Köhler-Krankheit, *siehe* Morbus Köhler
 Kollateralband 395, 400
 Kollateralbandverletzung 396, 403
 Kompartiment 353, 596
 - Druckmessung 471
 - interosseales 57
 - laterales 57
 - mediales 57
 - zentrales 57
 - Zugang 471
 Kompartiment-Syndrom 57, 165, 471
 - Differenzialdiagnose 471
 - Komplikationen 472
 - Lisfranc-Fraktur 348
 - Metatarsalefraktur 394
 - MRT 471
 - Pathologie 471
 - posttraumatisches 353
 - Prognose 471
 - Röntgen 471
 - Symptome 471
 - Therapie 353, 471
 - Unterschenkelfraktur 318
 Kompressionsschraube
 - Pilon-tibiale-Fraktur 146
 - Talusfraktur 161
 Kompressionssyndrom 483
 Kondylektomie 469
 Kontrastmittel-MRT 24
 - Ansatztendinitis 24
 - Chopart-Gelenk 24
 - Distorsionstrauma 23
 - Enchondrom 609
 - Ewing-Sarkom 642
 - Ganglion 659
 - Hämangiom 645
 - Kapsel-Band-Aktivierung 24
 - Knochen, akzessorischer 675
 - Kontrastmittel 22
 - Lipom 652
 - Osteomyelitis 588
 - PVNS 648–649
 - Sehnen 27
 - Tendinitis 24
 Kontusionsödem 399
 - MRT 133
 - traumatisches spongioses 535
 Koordinatensystem 54
 Korpusfraktur 361
 Kortikalis
 - Destruktion, Osteomyelitis 584
 - Signalauflösung 584
 - Unterbrechung, Osteosarkom 639
 Kortikallischuppe 83
 Kortisongabe
 - Achillodynie 240
 - Gefäßerkrankungen 220
 - Knochenmarködem, transientes 522
 - Osteoporose 551
 Krallenzehe 410–411
 - MRT 407
 - Push-up-Test 78
 - Röntgen 407, 571, 577
 Kreatinin 24
 Kribbelparästhesie 507
 Kristallarthropathie 545, 560
 Kuboid, *siehe* Os cuboideum
 Kuboidtunnel 276–277
 - MRT 283
 Kugelgelenk, talokrurales 229
 Kugeltalus 231
 Kürettage, intraläsionale 638

L

- Lagerung
 - CT 35
 - MRT 17–18
 Landmarken 52
 Längs-Split, Peroneus-brevis-Sehne 295
 Lapidusarthrodese 432, 436

Sachverzeichnis

- Larsen-Dale-Eek-Einteilung 542
Lauftraining
– Achillodynie 239
– Ansatztendinose 251
– Überlastungsfraktur 530
Lauge-Hansen-Klassifikation 134, 138
Lawrence-Botte-Einteilung 389
LDE-Stadium 542, 548
Le Fort-/Wagstaff-Fraktur 136
Ledderhose-Krankheit 449
– Differenzialdiagnose 451
– Komplikationen 451
– MRT 449–453
– Röntgen 449
– Sonografie 449
– Therapie 451
Leiomyosarkom 602
Lendenwirbelsäule, Fraktur 51
Leukozytenszintigrafie 584
Lidocain 520
Ligament, superomediales 117
Ligamentum
– bifurcatum 124, 128
– Abrissfraktur 133
– Ausriß 127, 132, 366
– Differenzialdiagnose 126
– Distorsion 126
– Fraktur 361
– Komplikationen 127
– MRT 125–126
– Prognose 127
– Röntgen 125
– Therapie 126
– verdicktes 126
– Verletzung 124, 128
– calcaneocuboideum 124, 128
– Ausriß, knöcherner 127
– Avulsionsfraktur 364
– MRT 126
– Ruptur 128
– Sonografie 83
– verdicktes 126
– calcaneofibulare 324
– calcaneonaviculare 124
– MRT 126
– plantare 115, 346
– Ruptur 117
– superomediale 117–118, 120
– cervicale 133, 324, 326
– cuboideonaviculare plantare 346
– cuneometatarsale 353
– deltoideum 134
– fibulocalcaneare 82
– Ausriß 82, 89
– Instabilität 194
– Läsion 286
– MRT 83, 86
– Ruptur 26, 90–92, 197, 290
– Sonografie 46, 83
– fibulotalare anterius 82
– Ausriß 26, 82, 85
– Defekt 193
– Insertion am Ossikel 85
– Instabilität 75
– MRT 86
– Narbenplatte 178
– Ruptur 26, 82, 87–88, 91–92, 96, 103, 141, 155, 287
– Sonografie 46, 83, 85
– Teilaruptur 87
– Verdickung, narbige 178
– Vernarbung 93
– fibulotalare posterius 82, 106, 185
– MRT 86, 93
– Ruptur 85, 93
– inferoplantare longitudinale 117
– MRT 119–120
– intercuneiforme interosseum 356
– intermaleolare 106
– MRT 109
– intermetarsale, Degeneration 466
– intermetatarsale 388
– interosseum 106
– Ruptur 112
– talocalcanearis, Ruptur 197
– medioplantare obliquum 117
– MRT 119–120
– metatarsale plantare 346
– metatarsale transversum profundum 346
– metatarsosesamoideum 395
– plantare 346, 400
– plantare longum 388
– talocalcaneaneare interosseum 324
– talocalcaneum interosseum 326
– talofibulare anterius, Instabilität 194
– talonavicular, Ausriß 361
– tibiofibulare anterius 105
– Ausriß 114–115, 134, 152
– MRT 107
– Ruptur 153
– Sonografie 46
– tibiofibulare interosseum, MRT 108
– tibiofibulare posterius 105
– Ausrißfraktur 134
– MRT 109
– transversum 105–106
– MRT 109
– vergrößertes 183
Linea amputationis 55
Lipom 651
– CT 651
– intraossäres 604, 606–607, 651–652
– MRT 601, 651–653
– Prognose 654
– Röntgen 651–652
– Sonografie 651
– Therapie 654
Liposarkom 651, 654
Lisfranc-Arthrodese 544
Lisfranc-Arthrose 376
Lisfranc-Fraktur 346
– Artikulation 349
– CT 348–351
– Differenzialdiagnose 350
– Dislokation 348
– Klassifikation 347
– Komplikationen 353
– MRT 348, 351–352
– Röntgen 347–350
– Sonografie 347
– Subluxationsstellung 350
– Therapie 350
– Verletzungsmechanismus 347
Lisfranc-Gelenk 346
– aktiviertes 373
– Arthrose 372, 377
– Bewegungsumfang 56
– Charcot-Arthropathie 566
– Darstellung 348
– Desintegration 374
– Ossa cuneiformia 367
– Rheumatoide Arthritis 549
– Spongiosafraktur 352
– Untersuchung 69
Lisfranc-Gelenklinie 346
– Aufhebung 588
Lisfranc-Ligament 346, 353, 381
– Aktivierung 382
– Arthrose 372
– Avulsionsverletzung 359
– Distorsion 354
– MRT 125, 356, 372
– Röntgen 355
– Ruptur 351, 354
Lisfranc-Ligamentverletzung 353
– CT 354, 357
– Differenzialdiagnose 357, 360
– Klassifikation 354
– Komplikationen 360
– MRT 348, 354, 356–359
– Prognose 358
– Röntgen 348, 354, 358–359
– Ruptur 353, 355
– Sonografie 354
– Therapie 357
Lisfranc-Luxationsfraktur 374
– Klassifikation 347
– Mechanismus 347
– Therapie 350
Localizer, MRT 20
Lockierung 53
Lodwick-Klassifikation 598–600
Long axial View 44
Low-Flow-Malformation 644
Low-Risk-Fraktur 528
Luxation
– peritalare 169
– CT 169–170
– Komplikationen 170
– MRT 169
– Pathologie 169
– Prognose 170
– Röntgen 169
– Therapie 170
– subtalare 169, 550
Luxationsfraktur 144, 156
Lymphangioma 646
Lymphödem 661
– Charcot-Fuß 574
– subkutanes 529
Lymphom 661
- M**
Maffuci-Syndrom 611
Magic-Angle-Artefakt 17, 19–20
– Achillessehne 19, 238
– Bauchlage 20
– Chopart-Gelenk 19
– Peronealsehne 280
– Planungsbild 20
– PVNS 648
– Rückenlage 20
Magnetresonanztomografie (MRT)
– 3-T-System 16
– Achillessehne 238
– Partialruptur 243–246
– Ruptur 244, 247–250
– Achsfeststellung 173
– Ansatztendinose 251–254
– Artefakt 31
– Arthrose 200, 202–204, 369–373, 375–376
– Auflösung 16
– Außenbänder 86
– Außenbandverletzung 83
– Bandausriss 83
– Bauchlage 17–18, 20
– Baxter-Neuropathie 491, 496–498
– bei Kindern 535–537, 590
– Belastungs-MRT 34
– Bewegungsartefakt 17, 31
– Bildqualität 16–17
– Charcot-Fuß 568
– Chiasma-plantare-Syndrom 464–465
– Chondromatose 206–208
– Chondrosarkom 635–636
– Chopart-Gelenk 130
– Verletzung 171–172
– CRMO (chronisch-rezidivierende multifokale Osteomyelitis) 589
– CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 518–521
– Deltabandläsion 97
– Enchondrom 609, 611
– Ewing-Sarkom 642–643
– Extensorsehnenpathologien 321
– Feldstärke 16
– Fensterung 34
– Fersenfettpolsteratrophie 454
– Fersensporn 447–448
– Fettsättigung, inhomogene 32
– Fischölkapsel-Markierung 20–21
– Flexor-hallucis-longus-Sehne 270–272
– Flussartefakt 33
– Fraktur, kindliche 166–167
– Ganglion 657–659
– Gelenkkörper, freie 206
– Gerätesystem 16
– Gichtarthropathie 560, 562–564
– Großzehengrundgelenk 396–399
– Haglund-Exostose 256, 258
– Hallux rigidus 409
– Hallux valgus 18, 406–407
– Hämangiom 644–647
– Hochfeldsystem (High Field) 16
– Impingement
– anteriores 181
– anterolaterales 178–180
– anteromediales 181–182
– posteriores 183, 185–186
– posteromediales 181
– Instabilität der medialen Säule 381–382
– Insuffizienzfraktur 528, 532
– Kalkaneokuboidalgelenk 128
– Instabilität 378–380
– Kalkaneusapophysitis 227–228
– Kalkaneusfraktur 163–164
– Kapsel-Band-Verletzung 396–399
– Kinder 534
– Knochenmarködem 516
– transientes 522–525
– Knochenzyste
– aneurysmatische 620–623
– juvenile 604–606
– Knorpelsequenz 29–30

- Knorpelstatus 173
- Koalition 230, 232–233
- Kompartiment-Syndrom 471
- Kontrastmittel 22–24
- Lagerung 16–18
- Ledderhose-Krankheit 449–453
- Ligamentum-bifurcatum-Verletzung 125
- Lipom 651–653
- Lisfranc-Fraktur 348, 351–352
- Lisfranc-Ligamentverletzung 354, 356–358
- Magic-Angle-Artefakt 17, 19–20
- Maisonneuve-Fraktur 150
- Markierung 20
- Mehrkanal-Phased-Array-Spule 17
- Messzeit 16–17
- Metallartefakt 33
- Metallartefaktsequenz 31
- Metatarsalefraktur 392–393
- Metatarsalgie 466–468
- Morton-Neurom 28, 476–480
- Nervenkompressionssyndrom 485
- Os-cuboideum-Fraktur 364–366
- Os-cuneiforme-Fraktur 368
- Os-naviculare-Fraktur 362
- Os-naviculare-Nekrose 225
- Os-trigonum-Syndrom 186–187
- Ossikel, akzessorische 674
- Osteochondrom 617
- Osteoidosteom 628–629
- Osteomyelitis 584–586
- Osteonekrose 420–423
- Osteosarkom 639–640
- Peritalarluxation 169
- Peroneales Splitting 292–293, 295
- Peronealsehne 278–279
- Luxation 287, 290–291
- Subluxation 289, 291–292
- Pes planovalgus 174, 176
- Pfannenbandverletzung 117
- Plantarfazie 442, 445
- Plantarplatte 412
- Plantarvenenthrombose 458
- Planungsbild 20
- Polyneuropathie 508–512
- Protokollempfehlungen 22–23
- PVNS (pigmentierte villonoduläre Synovitis) 648–650
- Rheumatoide Arthritis 542, 544–549
- Rückenlagerung 17, 20
- Rückfußsehnen 17
- Schichtführung 22
- Sehnenkippung 24, 27
- Sehnensequenz 26
- Sequenzparameter 22
- Sesambein 427
- Sesambeinpathologien 425, 428, 430
- Sinus-tarsi-Syndrom 325, 327–328
- Spezialsequenzen 25
- Spondylarthropathie, seronegative 553–554, 557–559
- Sprunggelenk 18, 21, 85
- Arthrose 200
- Befunde 85
- Fraktur 138
- Instabilität 193–196
- Spule 17
- Standardsequenzen 21
- Stressfraktur 528–531
- Subtalargelenkinstabilität 197–199
- Syndesmosenbandkomplex 107
- Syndesmoseninstabilität 188, 190
- Syndesmosenruptur 106
- Syndesmosesequenz 25
- Synovialsarkom 655–656
- Talusfraktur 157–160
- Taluskantenläsion 154–155
- Talusläsion, osteochondrale 209, 211–213
- Talusnekrose 221–223
- Tarsaltunnelsyndrom
- hinteres 500, 503–504
- vorderes 499
- Tendopathie 240, 242
- Tennis-Leg-Verletzung 260–262, 264
- Tibiakantenfraktur, hintere 149–150
- Tibialis-anterior-Sehne
- Ruptur 318–319
- Tendinose 315–317
- Tibialis-posterior-Sehne 298
- Tillaux-Fraktur 151
- Traumaprotozell 84
- Tumordiagnostik 601
- Überlastungsödem 526–527
- Workstation 21
- Zehenfehlstellung 413–417
- Zehenfraktur 401
- Maisonneuve-Fraktur 134, 150
 - Definition 138
 - Differenzialdiagnose 151
 - Komplikationen 151
 - MRT 150
 - Pathologie 150
 - Prognose 151
 - Röntgen 142, 150
 - Sonografie 150
 - Symptome 150
 - Therapie 151
- Malleolengabel 41, 105, 134
 - Instabilität 148
- Malleolus
 - dritter 106
 - lateralis 134
 - medialis 134
 - Fraktur 134
- Mallet-Zehe 410
- Manuelle Medizin 53
- Marschfraktur 388
- Marti-Weber-Einteilung 156
- Matrix, MRT 22
- Matrixkalifikation
 - Chondrosarkom 635
 - Enchondrom 609–610
- Matrixossifikation 609
- Mausbett 211
- Mäuseohren 553
- Meary's Angle 117
- Mediasklerose 584
- MEDIC (Multi-Echo Data Image Combination) 649
- Medikament, antirheumatisches, krankheitsmodifizierendes (DMARD) 546, 551, 555
- Mehrfragmentfraktur 136, 146, 365
 - CT 138
- Mehrkanal-Phased-Array-Spule 17
- Mehrzeilen-Spiral-CT 35
- Meißelfraktur 134
- Melanom, malignes 600
- Membrana interossea 106
 - curvis 105
 - Flüssigkeitsnachweis 107
 - MRT 108
 - Ruptur 111, 134, 150
- Meniskoid 93
- MESE-Sequenz (Multiecho-Spin-Echo-Sequenz) 29
- Mesotenon, Mindervaskularistion 297
- Metallartefakt 31–32
 - CT 37
 - Tibialis-posterior-Sehne 312
- Metallartefakt, MRT 33
- Metallartefaktsequenz 31
- Metaplasie, synoviale 205
- Metastasen
 - CT 600
 - Ewing-Sarkom 644
- Metatarsale 388
 - Diastase 353
 - Osteomyelitis 588
 - Osteotomie 416, 469, 588
 - Überlänge 419, 466
- Metatarsale I
 - Absinken 354
 - Fraktur 389, 394
 - Medialdeviation 404
 - Osteophyten 407
 - plantarisiert stehendes 424
 - Sonografie 46
 - Steilstellung 177
- Metatarsale II, Stressfraktur 528
- Metatarsale V 388
 - Avulsionsfraktur 394
 - Fraktur 389, 674
 - proximale 390
 - Sonografie 46
 - Stressfraktur 388, 528
- Metatarsalebasis 346
 - Apophyse, ossifizierte 674
 - Fraktur 394
- Metatarsalefraktur 388
 - Charcot-Fuß 570
 - CT 391, 393
 - Differenzialdiagnose 394
 - Klassifikation 390
 - Komplikationen 395
 - MRT 392–393
 - Operation 394
 - Röntgen 391, 393
 - Sonografie 391–392
 - Stressfraktur 391
 - Therapie 394
 - Verletzungsmechanismus 388
- Metatarsaleköpfchen
 - Abflachung 420
 - Deformierung 420
 - Fettpolsteratrophie 455
 - Osteonekrose 419
 - Prominenz, plantare 455
 - Überlastung 526
 - Vitalitätsstörung 421
- Metatarsaleschafffraktur 394
- Metatarsalgelenkluxation 347
- Metatarsalgie 388, 412, 465
 - Differenzialdiagnose 468
 - Komplikationen 469
 - MRT 18, 466–468
 - Prognose 469
- Röntgen 466–467, 469
- Sonografie 466
- Stressfraktur 531
- Therapie 469
- Zehenfehlstellung 410
- Metatarsophalangealgelenk
 - Kapselprozess 417
 - Stabilisierung 424
 - Translation 56
 - Verletzung 395
- Midtarsal Dislocation 170
- Mikrofraktur 216, 528
- Missemfindungen 507
- Mittelfuß 346
 - Beweglichkeit 55
 - Bewegungsachsen 54
 - Charcot-Arthropathie 575–576
 - CT 348
 - Distorsion 364
 - Fraktur 571, 574
 - Schwellung 471, 571
 - Trauma 346
 - Überlastung 465
 - Veränderung, degenerative 369
- Mittelfußgelenke 55
 - Arthrose 372
 - Beweglichkeit 69–70
- Mittelfußschmerz 115, 314
 - belastungsabhängiger 465
 - medialer 308
- Mittellogie 57
- Moiré-Muster 45
- Monarthritis 552
- Monopolarelektrorauter 637
- Morbus Bechterew
 - Definition 552
 - Differenzialdiagnose 545
 - Prognose 557
 - Röntgen 552
 - Rückfußschmerz, chronischer 329
 - Symptome 552
- Morbus Jüngling 661
- Morbus Köhler I 372, 420
- Morbus Köhler II 419–420
 - Differenzialdiagnose 533
 - MRT 421–422, 533
- Morbus Köhler III 420
- Morbus Köhler IV 420
- Morbus Köhler V 420
- Morbus Ledderhose 449
- Morbus Ollier 608, 616
 - Entartungsrisiko 634
 - MRT 616
- Morbus Sever 226
- Morbus Silfverskjöld 376
- Morbus Sudeck 516, 518
- Morgensteifigkeit 199
- Mortise-Aufnahme 40–41, 189
- Morton-Neurom 476
 - CT 480
 - Differenzialdiagnose 481
 - Klingelknopfzeichen 77
 - Komplikationen 481
 - Konfiguration 29
 - Kontrastmitteluntersuchung 477
 - Lokalisation 28
 - MRT 17–18, 28, 414, 476–480
 - Mulder-Klicktest 77
 - Operation 481
 - Pathologie 476

Sachverzeichnis

- Sonografie 476
- Therapie 481
- Mosaikwarze 470
- MRT, *siehe* Magnetresonanztomografie
- Mulder-Klicktest 28, 77
- Multi-GRE-Sequenz (Multi-Gradienten-Echo-Sequenz) 29
- Multiplanare Rekonstruktion 35
- Musculus
 - extensor longus 411
 - abductor digiti minimi 484
 - Durchsetzung, lipomatöse 496, 498
 - Innervation 58
 - Involution 497, 574
 - MRT 444
 - Palpation 66
 - abductor hallucis
 - hypertrophierter 484
 - Innervation 58
 - Muskelfaserverletzung 456
 - Palpation 53, 65
 - adductor hallucis
 - Innervation 58
 - Palpation 67
 - extensor digitorum brevis 57, 411
 - Innervation 58
 - Palpation 63
 - extensor digitorum longus 57
 - Innervation 58
 - Muskelfaserverletzung 322
 - Palpation 53, 61
 - Sehnenscheide 276
 - extensor hallucis brevis 57
 - Innervation 58
 - Palpation 63
 - extensor hallucis capsularis 671
 - extensor hallucis longus 57, 276
 - Innervation 58
 - Palpation 53, 62
 - flexor digiti minimi
 - Innervation 58
 - Palpation 68
 - flexor digitorum accessorius longus 670
 - flexor digitorum brevis 52, 57
 - Hämangiom 645
 - Innervation 58
 - MRT 444
 - Muskelfaserverletzung 456
 - Palpation 64
 - Verkalkung 442, 447
 - flexor digitorum longus
 - akzessorischer 485
 - Innervation 58
 - Palpation 53, 59
 - Sehnentransfer 469
 - flexor hallucis brevis 57, 399
 - Innervation 58
 - Palpation 67
 - flexor hallucis longus 57
 - Ansatztendinose 424
 - Dysfunktion 188
 - falscher 671–672
 - Innervation 58
 - Normvariante 270
 - Palpation 53, 60
 - gastrocnemius
 - Ablösung von Soleusfaszie 262
 - Caput-mediale-Separation 259
 - Palpation 58
 - Verkürzung 174, 372
 - interosseus
 - Kompartiment-Syndrom 471
 - Ödematisierung 510
 - Palpation 68
 - interosseus dorsalis I–IV, Innervation 58
 - interosseus plantaris I–III, Innervation 58
 - lumbricalis 57
 - Innervation 58
 - Palpation 68
 - opponens digiti minimi, Innervation 58
 - peroneocalcaneus internus 270, 671–672
 - peroneus brevis 57, 275
 - Innervation 58
 - Muskelbauch, tief sitzender 296, 673
 - Palpation 53, 62
 - peroneus longus 57, 275, 346, 388
 - Innervation 58
 - Palpation 53, 62
 - peroneus quartus 276, 670–671
 - MRT 296
 - peroneus tertius 57, 276
 - Innervation 58
 - Palpation 62
 - plantaris 57
 - Innervation 58
 - longus, Sehne 250
 - quadratus plantae 484
 - Ödembildung 457
 - Palpation 66
 - soleus
 - accessorius 269, 485, 597, 671
 - Faszieneinriss 259
 - Palpation 59
 - tibialis anterior 57, 388
 - Innervation 58
 - Palpation 53, 61
 - Refixierung 640
 - Sehnenscheidenganglion 597
 - tibialis posterior 57
 - Innervation 58
 - Insuffizienz 72
 - Palpation 53, 60
 - triceps surae 57–58
 - Muskel
 - akzessorischer 596–597, 670
 - Degeneration 250
 - Denervierung 497
 - Denervierungsödem 485
 - Funktionstest 57–58
 - Involution, lipomatöse 568
 - Palpation 58
 - Überlastungsödem 533
 - Muskel-Sehnen-Übergang, abnormer 673
 - Muskellatrophie 57
 - Baxter-Neuropathie 496
 - CRPS 517
 - neurogene 511
 - Polyneuropathie 507, 509
 - Muskelbauch, tief sitzender 296
 - Muskelfaserverletzung 322, 456
 - Muskelfasziennariss 260
 - Muskelpunkt 58
 - Muskellogen 353
 - Muskelriss 259–260
 - Muskelzellzerstörung 471
 - Muskelzuckung 32
 - Mycobacterium tuberculosis 583
 - Myerson-Einteilung 247
 - Mykobakterien, atypische 583
 - Myositis ossificans 641
 - Myxofibrosarkom 662
 - Normalbefund 506–507
 - tibialis 58, 483, 500
 - Durchtrittsstelle, muskuläre 52
 - Kompression 484, 500
 - MRT 502
 - tibialis posterior 492
 - Neubildungen 596
 - Neuroarthropathie
 - CT 36
 - diabetische 131
 - MRT 508
 - Röntgen 508–509
 - Neurom
 - Morton-Neurom 18
 - Mulder-Klicktest 77
 - Neuroosteopathie 565
 - Bildgebung 569
 - Frühstadium 569–570
 - Röntgen 571
 - Sekundärveränderungen 570–571
 - Neuropathie 588
 - Neurosonografie 485, 500
 - Neutral-Null-Methode 55
 - Nidus
 - Lipom 604, 651
 - Osteoidosteom 627
 - Niedrigfeldsystem (Low Field), MRT 16
 - Nierenfunktionsprüfung 24
 - Nierenretentionswerte, erhöhte 24
 - Ninhydrintest 500
 - Non-Hodgkin-Lymphom 661
 - Nora Lesion 618
 - Normomobilität 53
 - Normvarianten 52, 670
 - Nuklearmedizin 601
 - Nunley-Vertullo-Klassifikation 354
 - Nussknackerfraktur 364
 - Chopart-Gelenk 130
 - CT 365
 - MRT 365
 - Os naviculare 361
 - Sehnenruptur, sekundäre 367
 - O
 - Oberflächensarkom 641
 - Ochronose 545
 - Ödem
 - migratorisches 525
 - peritendinöses 175
 - subkutanes 574
 - Ollier-Krankheit 608, 616, 634
 - Os cuboideum 346, 364
 - Fraktur 363
 - CT 364–365
 - Differenzialdiagnose 367
 - dislozierte 365
 - kindliche 537
 - Klassifikation 364
 - Komplikationen 367
 - MRT 364–366
 - Röntgen 364
 - Sonografie 364
 - Therapie 365
 - Verletzungsmechanismus 364
 - Luxation 363
 - CT 366
 - Röntgen 366
 - Subluxation 366
 - Überlastungsödem 527

- Os cuneiforme 315
 - Fraktur 367
 - CT 368
 - Differenzialdiagnose 368
 - Klassifikation 367
 - Komplikationen 368
 - MRT 368
 - Röntgen 367
 - Sonografie 367
 - Therapie 368
 - Verletzungsmechanismus 367
 - intermedium 367
 - laterale 367
 - mediale 367
 - viertes 368
- Os cuneiforme intermedium 346
 - Knochenmarködem, transientes 525
 - Ödematisierung 523
- Os cuneiforme laterale 346
- Os cuneiforme mediale 346
 - Distanz zum Metatarsale II 348, 354
 - Fraktur 359
 - Verbindung zum Metatarsale II 353
- Os metatarsale
 - Amputation 614
 - Fraktur 388
 - Klassifikation 390
 - Verletzungsmechanismus 388
 - Pathomechanismus 389
 - Spongiosafraktur 357
- Os naviculare 346, 360
 - akzessorisches 308, 673–674, 676
 - Differenzialdiagnose 311
 - Klassifikation 308
 - MRT 308–311
 - Therapie 311
 - cornutum 308, 673, 676
 - externum 673
 - Fissur 524
 - Formveränderungen 226
 - Fraktur 132, 237, 360
 - CT 362
 - Differenzialdiagnose 362
 - Klassifikation 361
 - Koalition 237
 - Komplikationen 363
 - MRT 362
 - Röntgen 361
 - Sonografie 361
 - Therapie 362
 - Verletzungsmechanismus 361
 - Knochenmarködem, transientes 524
 - Knochenverlust 576
 - Kompressionsfraktur 366
 - Malrotation 548
 - medial luxiertes 544
 - Nekrose 225
 - Pfannenbandinsertion 117
 - secundarium 673
 - Stressfraktur 361–362
 - Synostose 238
 - Tuberulum, kräftiges 298
 - Tuberositasfraktur 361
 - Os peroneum 52, 276–277, 673
 - aktiviertes 278
 - CT 675
 - MRT 282
 - Os sesamoideum peroneum 675
 - Os tibiale externum 52, 308, 673
 - MRT 676
 - Resektion 308
 - Os trigonum 52, 186, 329, 673
 - aktiviertes 185
 - Differenzialdiagnose 160
 - lockeres 185
 - mobiles 183
 - Zyste 185
 - Os vesalianum pedis 52, 674–675
 - Os-metatarsale-Fraktur 391
 - Os-trigonum-Syndrom 186
 - Bildgebung 186–187
 - Differenzialdiagnose 187
 - Komplikationen 188
 - Pathologie 186
 - Prognose 188
 - Therapie 188
 - OSG, *siehe* Sprunggelenk, oberes Ossifikation
 - Achillessehnenansatz 254
 - Lipom 651
 - Ossifikationsstörung 225
 - Ossifikationszentrum, zusätzliches 674
 - Ossikel 82
 - akzessorische 673–674
 - Bandinsertion 85
 - Chondromatose 207
 - MRT 195
 - Sprunggelenkarthrose 205
 - Tibialis-posterior-Sehne 309
 - Ossoskopie 605–606
 - Osteitis 583–584
 - chronische nichtbakterielle 589
 - Osteoarthropathie
 - diabetische 569
 - Abszess 582
 - CT 570
 - fortgeschrittene 580
 - Frühstadium 574
 - MRT 580
 - Osteomyelitis 586
 - Röntgen 570
 - neuropathische 565
 - Osteoblastom 641
 - Osteochondrom 616
 - CT 617
 - Differenzialdiagnose 618
 - gestieltes 616
 - MRT 617
 - multiples 634
 - Prognose 619
 - Röntgen 616–617
 - sessiles 616
 - Sonografie 616
 - Therapie 619
 - Osteochondromatose, synoviale 205
 - Osteochondrose
 - MRT 29–30
 - Sesambein 424
 - Osteochondrosis dissecans 208
 - Differenzialdiagnose 216
 - Pathologie 208
 - posttraumatische 93
 - Prognose 220
 - Therapie 216
 - Osteodestruktion
 - Ewing-Sarkom 642
 - Osteosarkom 639–640
 - Osteoidosteom 627
 - CT 599–600, 627–629
 - Osteoklastenaktivierung 565, 570
 - Osteolyse 576
 - Charcot-Arthropathie 579
 - Chondrosarkom 613, 635
 - Chopart-Gelenk 576
 - Differenzialdiagnose 606
 - Enchondrom 610
 - Ganglionzyste 657
 - Gicht 560
 - Lipom 651–652
 - mottenfraßartige, Ewing-Sarkom 643
 - Osteosarkom 640
 - PVNS 648
 - Randsklerose 657
 - Rheumatoide Arthritis 546
 - zystenähnliche 570
 - zystische 619
 - Osteomyelitis 520, 583
 - Abszess 582
 - akute 583–584
 - bakterielle 584
 - Charcot-Arthropathie 583
 - chronisch-rezidivierende multifokale 589
 - chronische 583
 - CT 584, 587
 - Differenzialdiagnose 529, 565, 570, 588, 641–643
 - Erreger 583
 - exogene 583
 - Fettgewebekroze 588
 - hämatogene 583
 - MRT 548, 582, 584–587
 - postoperative 588
 - prädisponierende Faktoren 583
 - Prognose 589
 - Röntgen 584
 - Sonografie 584
 - subakute 583
 - Symptome 583
 - Szintigrafie 584
 - Therapie 588
 - Osteoneukrose
 - aseptische 419
 - avaskuläre 170, 220–221, 372
 - Differenzialdiagnose 422
 - Differenzierung 523
 - ischämische 208, 211, 220
 - Klassifikation nach Bragard 420
 - MRT 362, 420–423
 - Os naviculare 226, 362
 - Prognose 422
 - Röntgen 420, 423
 - Sesambein 424, 426, 431
 - Sonografie 420
 - Talus 221
 - Therapie 422, 430
 - Vorfuß 419
 - Osteopenie
 - Charcot-Fuß 565, 568
 - Osteoarthropathie, diabetische 570
 - Osteophyt
 - Achsfehlstellung 173
 - Arthroskopie 183
 - CT 37
 - Hallux rigidus 408
 - intraartikulärer 181
 - intrakapsulärer 181
 - Koalition 229
 - MRT 182
 - papageienschnabelartiger 233
 - Rheumatoide Arthritis 542
 - subtalarer 274
 - Talushals 181
 - Tarsaltunnelsyndrom, vorderes 500
 - Tuberculum peroneale 281
 - Osteoporose 421
 - Ausschluss 532
 - CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 517
 - nephrogene 578
 - transitorische 522
 - Überlastungsödem 527
 - Osteosarkom 638
 - chondroblastomähnliches 641
 - Chopart-Amputation 640
 - CT 639–640
 - Differenzialdiagnose 641
 - epithelioides 641
 - extraskelettales 641
 - kleinzeliges 641
 - MRT 639–640
 - osteoblastisches 640
 - osteoblastomähnliches 641
 - parossales 640–641
 - Pathologie 638
 - Prognose 641
 - riesenzellreiches 641
 - Röntgen 639–640
 - Symptome 638
 - teleangiiktatisches 622, 641
 - Therapie 641
 - Osteosynthese
 - Chevron-Methode 432
 - Epiphysenfraktur 168
 - Kalkaneusfraktur 165
 - Metatarsalefraktur 394
 - Talusfraktur 160
 - Osteotomie
 - Hallux valgus 407
 - Metatarsale 416
 - Os metatarsale 177
 - Vorfuß 432
 - Ostitis zystoides Jüngling 661
 - OTA-Klassifikation
 - Os-cuboideum-Fraktur 364
 - Os-naviculare-Fraktur 361
 - Ottawa Ankle Rules 83, 138
 - Outerbridge-Einteilung 173, 201, 209

P

- Pagoda-Kriterien 607
- Palpation 51
 - Fußstrukturen 53
- Muskulatur 58
- Pannus, entzündlicher 543–545, 547
- Papageienschnabel 229

Sachverzeichnis

- Papillomvirus 470
Parästhesie 500
Paratenon 239
– Kontrastmittelaufnahme 252
– Verklebung 241
Parkinson-Krankheit 32
Parrot Beak Osteophyt 229, 233
PASA (Proximal articular Set Angle) 404
Patellarsehnenreflex, Ausfall 507
Patientenlagerung, *siehe* Lagerung
PDw fatsat Sequenz 21
– Knorpelläsion 30, 211, 215
– Osteochondrose 214
Pencil-in-Cup-Phänomen 553
Perimysium, Einriss 442
Periostabhebung 85, 286
Peritendinitis
– Achillessehne 239, 245–246, 254–255, 258
– chronische 273
– Extensorensehnen 321
– Flexor-hallucis-longus-Sehne 270
– MRT 240, 278, 533
– Peronealsehne 281, 283
– Sonografie 240
– Tibialis-posterior-Sehne 122, 176, 259, 299
Permeabilitätsstörung, CRPS 517
Peroneales Splitting 275, 292
– Differenzialdiagnose 293
– MRT 292–293, 295
– Röntgen 292
– Sonografie 292–293, 391
– Therapie 296
Peronealmuskellähmung 275
Peronealsehne
– Ansatz 276
– Ansatztendinose 278, 284
– Funktion 275
– Hämatom 364
– kurze 275
– MRT 27, 271, 279
– Peritendinitis 27, 179
– lange 275
– Ansatz 277
– Aufreibung 284
– Ausriss, knöcherner 285
– MRT 27, 271, 279
– Peritendinitis 27
– Ruptur 285
– Laxizität 237
– Luxation 90, 285
– chronische 286
– Differenzialdiagnose 291
– MRT 290–291
– Röntgen 286, 290
– Sonografie 286
– Therapie 291
– Magic-Angle-Artefakt 280
– MRT 86, 278–279
– Muskelbauch, tief sitzender 296
– Pathologie 276
– Peritendinitis 278
– Retinakulum 276, 286
– Röntgen 278
– Ruptur 276
– Sonografie 278
– Sonografie 46, 278
– Splitting 670
– Subluxation 285
– Differenzialdiagnose 291
– MRT 287, 289, 291–292
– Röntgen 286
– Sonografie 286, 288
– Therapie 291
– Tendinose 278, 281
– Tenosynovitis 283
– Überlastungsreaktion 275
– Ummauerung, schnabelartige 281
– Varianten 296
Peronealsehnenerkrankung 275, 329
– Differenzialdiagnose 285
– Komplikationen 285
– Prädilektionsstellen 276–277
– Therapie 285
Peroneus-brevis-Sehne 276
– gedoppelte 292
– Knochen, akzessorischer 674
– Längs-Split 295
– Längsriss 292
– Ödem, peritendinöses 280
– Ruptur 276, 295
– Transfer 265
Peroneus-longus-Sehne 276, 381
– Ansatztendinose 276
– Ruptur 276
Peroneus-longus-Span 111
Peroneusgruppe, Innervation 58
Peroneuskompressionstest 275
Pes cavovarus 278
Pes cavus 117, 176
– anterior 353
– Coleman-Blocktest 74, 177
– Pathologie 176
– Röntgen 177
– Therapie 177
Pes equinovarus 275
Pes planovalgus 32, 72, 116–117, 174, 305
– Differenzialdiagnose 175
– fixierter 297
– flexibler 175
– Instabilität 381
– Koalition 232, 234
– Komplikationen 176
– kontrakter 71
– Lisfranc-Ligamentverletzung 353
– MRT 174, 176, 223, 299, 301–302, 460
– Pathologie 174
– Prognose 176
– Rheumatoide Arthritis 550
– Röntgen 121, 174, 234
– Sonografie 174–175
– Symptome 174
– Therapie 175
– Winkelung 117
Pes rectus 55
Pes valgus 55
Pes varus 55
Pfannenband 115–116
– aktiviertes 122, 302
– elongiertes 176, 298
– MRT 119–120
Pfannenbandaktivierung, MRT 122
Pfannenbandverletzung
– Differenzialdiagnose 120
– Fehlinterpretation 118
– Komplikationen 121
– MRT 117, 123
– Prognose 121
– Röntgen 117, 121
– Therapie 120
Pflasterzügelverband 402
Phalanx
– distalis 400
– Fraktur 400
– medialis 400
– proximalis 400
Philip-Fowler-Winkel 255–256
Physiotherapie
– Deltabandläsion 100
– Sprunggelenkverletzung 89
Pilon-tibiale-Fraktur 144
– CT 145, 147
– Differenzialdiagnose 148
– Klassifikation 144
– Komplikationen 148
– Prognose 148
– Röntgen 145–146
– Therapie 148
Pilonfraktur 579
Planta pedis, Palpation 64, 66
Plantaraponeurose 346, 411, 443
– MRT 450
Plantarfazie
– Anatomie 442
– Normalbefund 444
– Psoriasis 552
– Röntgen 442
– Ruptur 442, 446
– Sonografie 442
– Veränderung, knotige 449
– verdickte 442
– Verkürzung 449
Plantarfazziitis 329, 442
– Baxter-Neuropathie 497
– Charcot-Arthropathie 580
– Differenzialdiagnose 444
– Komplikationen 446
– MRT 442, 445, 490
– Prognose 446
– Therapie 444
– Überlastungsödem 526
Plantarfibromatose 449, 451
Plantarflexion 54, 411
– forcierte 361
– Großzehengrundgelenk 70
– Interphalangealgelenke 71
– schmerzhafte 183
– Single-Heel-Rise-Test 72
– Verletzung 347
Plantarflexor 57
Plantarhämatom 347
Plantaris-longus-Interponat 358
Plantarplatte 395, 411
– Insuffizienz 412, 415
– MRT 412
– Normalbefund 414
– Rekonstruktion 416
– Röntgen 411
– Ruptur 395, 399–400, 415, 417
– MRT 419
– Röntgen 419
– Sonografie 411
– Überdehnung 466
– Verlängerung 418
– Verletzung 395
Plantarplexus, venöser 457
Plantarsehne
– aufgetriebene 452
– MRT 447, 456
– Ödematisierung 442
– Tendinose 446
– Verlauf, gewellter 450
Plantarvenen
– MRT-Normalbefund 459–460
– Thrombose 457
– Differenzialdiagnose 461
– MRT 458, 462–463
– subakute 463
– Therapie 461
Planungsbild, MRT 20
Platelet derived Growth Factor 191
Plattenosteosynthese
– Kalkaneusfraktur 165
– Metatarsalefraktur 394
Plattfuß 174, 577
– schwerer 117
Plattfußband 115
Plombage 605, 610, 612–613, 624
PNET (primitiver neuroektodermaler Tumor) 641
Podagra 560
Polidocanolinjektion 624
Polyarthrose 545
Polymethylmethacrylat-Plombe
– Chondrosarkom 637
– Knochenzyste, aneurysmatische 624
Polymethylmethacrylat-Spacer 621
Polyneuropathie 500, 507
– alkoholtoxische 507
– autoimmunologische 507
– axonale 508
– demyelinisierende 508
– diabetische 507
– Diagnose 565
– Differenzialdiagnose 511
– entzündliche 507
– genetische 508
– metabolische 507
– MRT 29, 508–512
– neuronale 508
– neurotoxische 508
– periphere 565
– Prognose 512
– Therapie 511
Positronenemissionstomografie (PET) 601
Präarthrose 148, 156
Processus
– anterior calcanei 161
– Absprengung, knöcherne 127
– Avulsionsfraktur 131
– elongierter 230
– Fraktur 124–125, 162–163, 165
– Kontusionsödem 133
– MRT 236
– Spongiosafraktur 133
– lateralis tali
– Absprengung 205
– Fraktur 156, 158, 160–161, 291, 327
– Knochenfragment 42
– verbreiterter, abgeflachter 229
– medialis et lateralis tuberis calcanei 161
– posterior tali
– Fraktur 156, 161

- prominenter 183
- uncinatus, Osteolyse 553, 557
- Proliferation, synoviale 649–650
- Pronation 54, 56
- Pronationsfehlstellung 404
- Pronationsfraktur 134
- Pronationsstellung 55
- Pronationstest 76
- Protuberanzen 552
- Provokationstest 78
- Proximal articular Set Angle (PASA)
 - 404
- Pseudarthrose 31, 329, 352, 371, 676
- Pseudo-Jones-Fraktur 390
- Pseudobursa 467–468
- Pseudobursitis 467
- Pseudoexostose 404
- Pseudogicht 562
- Pseudokapsel
 - Ganglion 658
 - Lipom 651
- Pseudotumor 596, 657
- Psoriasis 307
 - MRT 553, 558
 - Pathologie 552
 - Prognose 557
 - Symptome 552
- Psoriasisarthritis 259, 552
 - Differenzialdiagnose 545
 - MRT 557
 - Prädilektionsstelle 553
 - Therapie 555
- Psoriasisarthropathie
 - CT 559
 - MRT 557, 559
 - Röntgen 557
- Psoriasisarthrose, postarthritische 556
- Psoriatic Arthritis Response Criteria
 - 557
- Psyche 51
- Push-up-Test 78
- Pustulose, plamoplantare 589
- PVNS (pigmentierte villonoduläre Synovitis) 648
 - Differenzialdiagnose 650
 - MRT 320, 648–650
 - Pathologie 648
 - Prognose 650
 - Resektion 650
 - Röntgen 598, 648
 - Sonografie 648
 - Therapie 650
- Q**
- Quén-Küss-Klassifikation 347
- Quetschverletzung 92
 - Deltabandkomplex 98
- R**
- Radiofrequenzablation, CT-gesteuerte 629
- Radiosynoviorthese 547, 650
- Ramus calcanearis nervi tibialis 484
- Rasanztrauma 347
- Referred Pain 58
- Reflexdystrophie 395, 516–517
 - CT 518
 - kindliche 537
- Mischbild 521
- MRT 518–519
- Ödem 518
- Reichel-Krankheit 205
- Reiter-Syndrom 552
- Rekapillarisierungszeit 71
- Remodellierung, hufartige 281
- Repetitionszeit 21
- Repositionsmanöver 170
- Resektionsarthroplastik
 - Interphalangealgelenke 418
 - Osteonekrose 422
 - Psoriasis 555
 - Rheumatoide Arthritis 469, 543, 547, 549–550
- Retinaculum
 - mm. extensorum
 - Palpation 53
 - superius/inferius 276
 - mm. fibularium superius/inferius 286
 - mm. flexorum, Palpation 53
 - mm. peroneorum
 - Palpation 53
 - superius/inferius 286
- Retinakulum der Peronealsehnen
 - 275–276
 - Ausriss, knöcherner 290
 - MRT 287
 - Rekonstruktion 291
- Reverse Anteater Sign 230, 235
- Rheumafaktoren 542
- Rheumaknoten 468, 549
- Rheumatoide Arthritis 370, 542
 - Befunde, typische 554
 - Differenzialdiagnose 545, 554
 - MRT 481, 542, 544–549
 - Pathologie 542
 - Prognose 551
 - Rekonstruktion 547
 - Röntgen 542, 544
 - Sonografie 542
 - Symptome 542
 - Talonavikulargelenk 369
 - Tenosynovitis 551
 - Therapie 543, 546
 - Vorfußdeformität 543
- Riesenzell-reiche Läsion der kurzen Röhrenknochen 621
- Riesenzellgranulom, reparatives 621, 627
- Riesenzelltumor
 - CT 601, 625
 - Differenzialdiagnose 625, 641
 - MRT 601, 625, 660
 - Röntgen 600
 - Sehnenscheiden 648
 - tenosynovialer, diffuser Typ 648
- Rigidusfeder 410
- Ringbandverletzung 414
- Rings and Arcs 635–636
- Rinne, retromalleolare 287
 - flache 286
 - Röntgen 286
- Röntgen
 - Achsfehlstellung 173
 - Ansatztendinose 251–252, 254
 - anteroposterior 83
 - Positionierung 40
 - Sesambeine 40
- unbelastet 41
- Arthrose 200–201, 369, 372, 374
- Broden-Aufnahme 42
- Charcot-Fuß 567
- Chiasma-plantare-Syndrom 464
- Chondromatose 205
- Chondrosarkom 635–636
- Chopart-Gelenk 130
- Verletzung 131, 171
- CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 517–518
- Deltabandläsion 97
- dorsoplantar 38–39
- kalkanear 42
- Enchondrom 609–612
- Ewing-Sarkom 642–643
- Extensorenhensepathologien 321
- Fersenfettpolsteratrophie 454
- Fersensporn 447–448
- Fraktur, kindliche 166, 168
- Ganglion 657
- Gichtarthropathie 560–561
- Großzehengrundgelenk 396–397
- Haglund-Exostose 256
- Hallux rigidus 408
- Hallux valgus 404–407
- Hämangiom 644
- Impingement 182
- anteriores 181
- anteromediales 181
- posteriores 183–184
- posteromediales 181
- Instabilität der medialen Fußsäule 381
- Insuffizienzfraktur 528
- Kalkaneokuboidalgelenk 128
- Instabilität 378, 380
- Kalkaneus 42
- Apophysitis 227
- Fraktur 163–164
- Kapsel-Band-Verletzung 83, 396–397
- Knochen, akzessorische 675
- Knochenmarködem, transientes 522–524
- Knochenzyste
- aneurysmatische 619, 623
- juvenile 604
- Koalition 229, 231
- Kompartiment-Syndrom 471
- Ledderhose-Krankheit 449
- Lipom 651–652
- Lisfranc-Fraktur 347, 349–350
- Lisfranc-Ligamentverletzung 354, 358
- Long axial View 44
- Maisonneuve-Fraktur 150
- Metatarsalefraktur 391, 393
- Metatarsalgie 466–467, 469
- ohne Belastung 38
- Os cuboideum
- Fraktur 364
- Luxation 366
- Os cuneiforme, Fraktur 367
- Os naviculare
- Fraktur 361
- Nekrose 225–226
- Os-trigonum-Syndrom 186
- Osteochondrom 616–617
- Osteoidosteom 627
- Osteomyelitis 584
- Osteonekrose 420, 423
- Osteosarkom 639–640
- Peritalarluxation 169
- Peroneales Splitting 292
- Peronealsehne 278
- Luxation 286, 290
- Subluxation 286
- Pes cavus 177
- Pes planovalgus 174
- Pfannenbandverletzung 117, 121
- Pilon-tibiale-Fraktur 145
- Plantarfazie 442
- Plantarplatte 411
- posteroanterior, Sesambeine 40
- PVNS (pigmentierte villonoduläre Synovitis) 648
- Rheumatoide Arthritis 542, 544
- Rückfuß 40
- schräg 38, 41
- lateral 39, 42
- medial 39, 42
- seitlich 38–39, 43
- Sesambein 39, 401
- Pathologien 425
- Spondylarthropathie, seronegative 552, 555–557
- Sprunggelenk
- Fraktur 138
- Instabilität 193–194
- Stressfraktur 528, 530
- Subtalargelenkinstabilität 197–198
- Syndesmose
- Instabilität 188
- Ruptur 106
- Synovialsarkom 655–656
- Talusfraktur 157, 160
- Taluskantenläsion 154
- Talusläsion, osteochondrale 209, 214
- Talusnekrose 221
- Tendopathie 240
- Tibiakantenfraktur, hintere 148–149
- Tibialis-anterior-Sehne
- Ruptur 318
- Tendinose 315
- Tibialis-posterior-Sehne 298
- Tillaux-Fraktur 151
- Tumoren 598
- unter Belastung 38
- Vorfuß 38
- Zehe 39
- Zehenfraktur 401–402
- Rowe-Klassifikation 162
- Rubinstein-Taybi-Syndrom 368
- Rückfuß 82
 - Achsen 55
 - Achsfehlstellung 172
 - Alignement-Projektion 43
 - Arthrodese 544
 - Beweglichkeit 55
 - DVT (digitale Volumentomografie) 44
 - Equinusstellung 571
 - Fehlstellung 43
 - flexible 177
 - Kippung 577
 - rigider 229
 - Röntgen 40
 - Vagusfehlstellung 72
 - Verdickung 671

Sachverzeichnis

- Rückfuß-Mittelfuß-Verdrehtrauma 128
Rückfußachse
– Röntgen 44, 278
– Saltzman-Aufnahme 44
Rückfußdeformität 74
– rheumatische 542, 550
Rückfußinversion 71
Rückfußschmerz 324
– chronischer, Differenzialdiagnose 328–329
Rückfußsehnen
– MRT 17, 27
– Pathologie 26
Rückfußvalgus 43, 174
– Koalition 231
– persistierender 71
Rückfußvarus 74
Rydel-Seiffer-Stimmgabel-Test 507
- S**
- Salmonellose 583
Salter-Harris-Fraktur 166, 168
Saltzman-Aufnahme 43, 121, 231
– Charcot-Fuß 572
– Peronealsehnen 278
– Rückfußachse 44
– Winkelung 117
Sampling-Error 635
Sand Toe 395
Sanders-Klassifikation 162
Sangeorzan-Klassifikation 361
SAPHO-Syndrom (Syndrom aus Synovitis, Akne, Pustulosis, Hyperostosis, Osteitis) 589
Sarkoidose, ossäre 661
Sarkom 638
Scalloping
– Chondrosarkom 635, 638
– Enchondrom 609
Scarf-Osteotomie 406, 432, 434
Schallschattenbildung 251
Schichtdicke 22
Schichtdickenartefakt 278
Schlüsselfragment 350
Schmerz
– brennender 484, 507, 512, 517
– neuropathischer 500
– opiatresistenter 471
– Osteosarkom 638
– plantarer 424, 450, 476
– Rheumatoide Arthritis 545
Schmerzamnese 51
Schmerzempfindung, fehlende 565
Schmerzsyndrom
– chronisches 191, 199, 273
– ohne Befundkorrelat in der Bildgebung 78
– regionales, komplexes (CRPS) 516
– Sinus tarsi 325
Schmetterlingsrolle 469
Schraubenarthrodese
– Arthrose 378
– Lisfranc-Fraktur 350
Schraubenosteosynthese
– Kalkaneusfraktur 165
– Metatarsalefraktur 394
Schubladentest 42, 75, 415
Schuhkonflikt 464
Schwangerschaft
- Knochenmarködem, transientes 522
– Kontraindikation für Kontrastmittel-MRT 25
Schwannom 654
Schwellung
– schmerzlose 571
– unklare 511
Schwiele
– Charcot-Arthropathie 575
– Dornwarze 470
– Os naviculare cornutum 673
– Os vesalium 674
– Rheumatoide Arthritis 542
Scout, MRT 20
Second-Stage-Trauma 83
Sehnenaugmentation, signalgesteigerte 313
Sehnendegeneration 278
– Tibialis-posterior-Sehne 300
Sehnendekompression 465
Sehnenerweichung
– Achillessehne 240
– fokale 298
Sehnenkippung 26–27, 82, 84–85, 89
– Angulierung 279
– Chopart-Gelenk-Verletzung 133
– MRT 24, 27
Sehnenklicken 285
Sehnenspathologie
– MRT 26
– Sonografie 46
Sehnensrekonstruktion 465
Sehnenruptur 318
Sehnenscheide
– Kontrastmittel-MRT 26
– M. peroneus brevis/longus 276
– Rheumatoide Arthritis 545
– Riesenzelltumor 648
– Synovialitis 543
– Tibialis-posterior-Sehne 300
Sehnensequenz, MRT 26
Sehnentransfer, postoperative Kontrolle 313
Sehnentransplantat 104
Sehnenüberlastung, peroneale 197, 231
Sehnenvaskularisation 26
– degenerative 298
Sehnenzügel, akzessorischer 272
Seitenbänder 424
Semmes-Weinstein-Monofilament 71, 507
Sensibilität 71
– herabgesetzte 507
Sequester 586
– Osteomyelitis 587
Sequestrum 607
– Lipom 604, 651
Sesambein 388, 674
– Anatomie 424
– bipartitum 401, 424, 430
– mobiles 424
– Therapie 430
– CT 36, 426, 428
– Dezentrierung 404
– Fraktur 396, 424
– CT 36
– Osteosynthese 403
– Therapie 431
– Knorpeldefekt 424
- Luxation 407
– MRT 396, 425, 427–428
– Nekrose, MRT 401, 431–432
– Normalbefund 426–427
– Osteonekrose 39–40, 424, 426
– Pathologie 424
– CT 425, 429
– Differenzialdiagnose 430
– MRT 425, 428, 430
– Prognose 431
– Therapie 430
– Röntgen 39, 401, 425
Sesambeingleitlager, Arthrose 38–39, 408, 424, 429
Sesamoiditis 425
– Charcot-Arthropathie 581
– CT 36
– MRT 428, 431
Sever-Krankheit 226
Signal-Noise-Ratio (SNR) 17
Silfverskjöld-Krankheit 376
Silfverskjöld-Test 73
Single-Heel-Rise-Test 72, 115
Sinus tarsi 324
– Aktivierung, fibrovaskuläre 198
– Bänder 325–326
– Einblutung 133
– Ganglionzyste 657–658
– Kontrastmittelaufnahme 160
– Muskelödem 460
– Palpation 53
– Schmerz 124
Sinus-tarsi-Fenster 177
Sinus-tarsi-Spacer 232
Sinus-tarsi-Syndrom 198, 324
– Differenzialdiagnose 326
– MRT 325, 327–328
– Prognose 328
– Therapie 326
Skelettszintigrafie
– Knochenmetastasen 601
– Knochenzyste, juvenile 604
Skimboarding 400
Skip-Läsion, Osteosarkom 639
Sklerose 552
– Osteomyelitis 584
– subchondrale 200, 208
Sklerotherapie, perkutane 624, 646
Small-Fiber-Polyneuropathie 565
Smillie-Klassifikation 420
Snowboarder's Ankle 199
Snowboarder's Ankle 156, 158
SNR (Signal-Noise-Ratio) 17
Soccer's Ankle 181–182
Soccer's-Ankle 124
Soleusfaszie
– Ablösung des M. gastrocnemius 262
– Flüssigkeitsnachweis 264
Sonografie 45
– Achillessehne
– Partialruptur 243
– Ruptur 247–248
– Ansatztendinose 251
– Arthrosis, rheumatoide 542
– Arthrose 200, 369
– Außenbandverletzung 85
– Chiasma-plantare-Syndrom 464
– Chondromatose 205
– Chopart-Gelenk 130
– CT 206
- Deltabandläsion 97
– Extensorensehnenpathologien 321
– Fersenfettpolsteratrophie 454
– Fersensporn 447
– Flexor-hallucis-longus-Sehne 270
– Fraktur, kindliche 166–167
– Ganglion 657
– Gichtarthropathie 560
– Großzehengrundgelenk 396
– Haglund-Exostose 256–257
– Hallux rigidus 408
– Halophänomen 298
– Hämangiom 644
– Impingement
– anteriores 181
– anterolaterales 178
– anteromediales 181
– posteriores 183
– posteromediales 181
– Indikation 46
– Insuffizienzfraktur 528
– Kalkaneokuboidalgelenk 128
– Instabilität 378–379
– Kalkaneusapophysitis 227
– Kapsel-Band-Verletzung 83, 396
– Koalition 229
– Ledderhose-Krankheit 449
– Lipom 651
– Lisfranc-Fraktur 347
– Lisfranc-Ligamentverletzung 354
– Maisonneuve-Fraktur 150
– Metatarsalefraktur 391–392
– Morton-Neurom 476
– Nachteile 46
– Nervenkompressionssyndrom 485
– Os-cuboideum-Fraktur 364
– Os-cuneiforme-Fraktur 367
– Os-naviculare-Fraktur 361
– Os-naviculare-Nekrose 225
– Os-trigonum-Syndrom 186
– Ossikel, akzessorische 674
– Osteochondrom 616
– Osteomyelitis 584
– Osteonekrose 420
– Peroneales Splitting 292–293
– Peronealsehne 278
– Luxation 286–287
– Subluxation 286–288
– Pes planovalgus 174–175
– Plantarfazie 442
– Plantarplatte 411
– Rheumatoide Arthritis 542–543
– Spargelspitze 278, 298, 304
– Spondylarthropathie, seronegative 552
– Sprunggelenk
– Fraktur 138
– Instabilität 193–194
– Standardschnitte 46
– Stressfraktur 528
– Syndesmose
– Instabilität 188–189
– Ruptur 106, 115
– Synovialsarkom 655
– Tarsaltunnelsyndrom, hinteres 500
– Tendopathie 240–241
– Tennis-Leg-Verletzung 259–260
– Tibiakantenfraktur, hintere 148
– Tibialis-anterior-Sehne
– Ruptur 318

- Tendinose 315
- Tibialis-posterior-Sehne 298
- Tilloux-Fraktur 151
- Tumoren 598
- Vorteile 46
- Spaltfraktur 145
- Span, kortikospongiöser 612
- Spargel spitze 278, 298, 304
- Spätsynovektomie 547
- Spickdrahtosteosynthese 403
- Spiegelbildung, Knochenzyste 604, 619, 621, 623
- Spindelzellkarzinom der Weichteile 654
- Spiralfraktur 134, 389
- Spitzfußstellung 455
- Splitting, peroneales 267, 295, 673
- Spondylarthritis psoriatica 552
- Spondylarthropathie, seronegative 259, 307, 552
- Befunde, typische 554
- CT 559
- Differenzialdiagnose 554
- MRT 553–554, 557–559
- Röntgen 552, 555–557
- Sonografie 552
- Therapie 555
- Spondylitis ankylosans 552
- MRT 553
- Pathologie 552
- Therapie 555
- Spongiosafraktur 143, 164
- MRT 133
- Os metatarsale 357
- Spongiosakontusion 123
- Spongiosädem 104
- Ansatztendinose 253
- CRMO (chronisch-rezidivierende multifokale Osteomyelitis) 590
- CRPS (komplexes regionales Schmerzsyndrom) 521
- Kalkaneusapophyse 228
- MRT 30, 127, 213
- STIR-Sequenz 21
- subchondrales 29
- Spongiosoplastik 154
- Spongiosarefizierung 517
- Spongiosaschraube, ausgelockerte 37
- Spongiosasklerose
- CT 222
- Koalition 230
- Spongiosatransparenz, erhöhte 517
- Sportschäden 50
- Spreizfußdeformität 466
- Spring-Ligament 115
- Sprung 51
- Sprunggelenk
- Arthroskopie 161
- Aufklappbarkeit 41–42
- Bandverletzung 82
- Belastbarkeit, aufgehobene 134
- Bewegungssachsen 54
- DVT (digitale Volumetromografie) 45
- Knochenödem 516
- MRT 18, 22
- Nervenverlauf 488
- Neutral-Null-Stellung 56
- Normvarianten 670
- oberes 55
- Achsfehlstellung 173
- Anatomie 82, 134
- Arthroskopie 101
- Bewegungssachsen 54
- Charcot-Arthropathie 566, 572
- Chiasma-plantare-Syndrom 464
- CT 102
- Druckschmerz 178
- Fraktur 31
- Instabilität 85, 188, 192–193, 195, 197
- Kapselverdickung 178
- Kompartimente 596
- Luxationsfraktur 144
- MRT 17, 21
- Nerven 492
- Sonografie 46
- Synovialitis 178
- Totalendoprothese 37
- Translation 56
- Valgusarthrose 172
- Varusarthrose 40, 172
- PVNS (pigmentierte villonoduläre Synovitis) 648–650
- Rheumatoide Arthritis 548
- Röntgen 40–41, 83
- Sonografie 46
- Stabilitätstest, lateraler/medialer 75
- Stressaufnahme 41
- Tumor 596
- unteres 55, 116
- Bewegungsumfang 56
- Ganglionzyste 658
- Koalition 230
- Luxation 577
- Stufenbildung 158
- Sprunggelenkarthritiden 223, 552
- Sprunggelenkarthrose 199, 204
- aktivierte 207
- MER 200
- Sprunggelenkdistorion
- Außenbandverletzung 88–89
- Bandausriss, knöcherner 95
- Deltabandverletzung 102, 104
- MRT 83
- Syndesmosenverletzung 110
- SprunggelenkerGUSS 200
- Sprunggelenkfraktur 134
- bimalleolare 134
- Charcot-Fuß 579
- CT 138, 144
- Differenzialdiagnose 141
- dislozierte 141
- Klassifikation 134
- Komplikationen 142
- Mehrfragmentfraktur 136
- MRT 138–139
- Prognose 142
- Röntgen 138–139
- Sonografie 138
- Symptome 134
- Therapie 141
- trimalleolare 134, 142–143
- Sprunggelenkorthese 89
- Sprunggelenkprothese 550
- Sprunggelenkschmerz
- dorsaler 186
- dorsolateraler 186
- posteriorer 183
- ventraler 181
- Sprunggelenkschwellung 186
- Sprunggelenkstabilisator, seitlicher 275
- Sprunggelenkverletzung
- Differenzialdiagnose 88
- Prognose 93
- Therapie 89
- Squeeze-Test 76
- Stahlfeder 410
- Stainsby-Operation 422
- Standardsequenzen, MRT 21
- Standtest 78
- Stanzbiopsie, perkutane 603
- Staphylococcus aureus 583
- STAR-Sprunggelenkprothese 550
- Stauchungstrauma 213–214
- Steigungslinien, parallele 255
- Stellschraube 111, 114, 358
- Steroidinjektion 191
- Achillessehnennekrose 250
- Fettpolster, plantares 469
- intratendinöse 258
- Stimmgabeltest 507
- STIR (Short-Tau Inversion-Recovery) 21
- Reflexdysestrophie 519
- WARP-Sequenz 31
- STIR-WARP-Sequenz 32
- Stollenschuh 353
- Stoßwellentherapie 449
- Strahlbefall, Psoriasis 552–553
- Strahlentherapie
- Ewing-Sarkom 644
- PVNS (pigmentierte villonoduläre Synovitis) 650
- Strecksehnenverlängerung 418
- Streptokokken, β-hämolsierende 583
- Stress, Knochenmarködem 516
- Stressaufnahme 38
- Analgesie 42
- Lisfranc-Ligamentverletzung 354
- Os-naviculare-Fraktur 361
- pathologische 42
- Sprunggelenk 41
- Stressfraktur 162, 361, 528
- aktivierte 360
- CT 531
- Differenzialdiagnose 530
- Kalkaneus 72
- Metatarsale 388, 391
- MRT 23, 362, 528–531
- Os naviculare 361–362
- Ossa metatarsalia 388–389
- Prädilektionsstellen 528
- Prognose 532
- Röntgen 528, 530
- Sesambein 424
- Sonografie 528
- Symptome 528
- Szintigrafie 392
- Therapie 530
- Stressreaktion, knöcherne 420, 468
- Stufenplan 78
- Stumpfneurom 481
- Sturz 51
- Subluxation, siehe bei den entsprechenden Strukturen/Gelenken
- intratendinöse 286
- Subtalararthrose 204, 327
- posttraumatische 170, 275
- traumatische 205
- Subtalargelenk
- Aufklappbarkeit 42
- Bewegungsstörung 234
- Charcot-Arthropathie 566, 572
- Facette, dorsale 42
- fehlendes 232
- Gelenkflächen 54
- Gelenkspaltverschmälerung 229
- Instabilität 197
- Differenzialdiagnose 198
- Komplikationen 199
- MRT 197–199
- Pathologie 197
- Prognose 199
- Röntgen 42, 197–198
- Therapie 198
- Kapselbänder 326
- Korrektruarthrodes 176
- Luxation 169–170
- Charcot-Fuß 565
- MRT 233, 236
- Sinus-tarsi-Syndrom 324
- Sudeck-Krankheit 516, 518
- Sulcus flexor hallucis longus, Einengung 270
- Sunburst-Phänomen 639
- Supination 54, 56
- Supinations-Eversions-Fraktur 134
- Supinationsfraktur 134
- Supinationslinie nach Hellpap 388
- Supinationsstellung 55
- Supinationstrauma 82, 91, 94
- Sustentaculum tali 161
- Ausriss, knöcherner 122
- Fraktur 162–163
- Irregularität 230
- Palpation 53
- Suszeptibilitätsartefakt 33
- Metallimplantat 31
- Sympathikusdysfunktion 517
- Synchondrose
- aktivierte 309, 311
- Degeneration 309
- Ruptur 311
- Syndesmose 105
- Ausriss, knöcherner 115
- elongierte 188
- hintere 105
- Abrissfraktur 148
- Ausriss 106
- Impingement, talares 105
- Instabilität 188
- CT 188
- Differenzialdiagnose 191
- Komplikationen 191
- MRT 188, 190
- Pathologie 188
- Prognose 191
- Röntgen 188
- Sonografie 188–189
- Therapie 191
- Insuffizienz, chronische 192
- Stabilitätsprüfung 56
- Stresstest 188–189
- vordere 25, 46, 105
- Ausriss, knöcherner 151
- MRT 107
- Syndesmosenbandkomplex 105
- MRT 107–109

Sachverzeichnis

- Syndesmosenkippung 25–26, 84–85, 107, 110, 112
– Außenbandruptur 110
– Instabilität 190
– Tibiakantenfraktur, hintere 150
Syndesmosenplastik 191
Syndesmosenruptur 105, 134
– AO-Klassifikation 136
– Differenzialdiagnose 110
– hintere 112, 149
– instabile 112
– MRT 106
– Prognose 111
– Röntgen 106, 114
– Sonografie 106, 115
– Sprunggelenkfraktur 134
– stabile 113
– Therapie 111
– vordere 106, 111
– Sprunggelenkfraktur 137
Syndesmosenspalt, Aufweitung 188
Syndesmosenstellschraube 141, 151
Syndesmosentest 69
Syndesmosenverletzung 76, 329
– Fehlinterpretation 107
– Squeeze-Test 76
Syndesmosesequenz, MRT 25
Synostose, talonavikulare 238
Synovektomie 543, 548
Synovialchondromatose 205
Synovialis, echogene 542
Synovitis 414
– Chondromatose 207
– chronische 187
– Kontrastmittel-MRT 545
– proliferierende 650
– Psoriasisarthropathie 557
– rheumatische 543, 547
– rheumatoide 543–544
Synovialmembran, Metaplasie 205
Synovialsarkom 650, 654
– Amputation 656
– biphasisches 656–657
– CT 655
– Differenzialdiagnose 657
– MRT 655–656
– Pathologie 654
– Prognose 657
– Röntgen 655–656
– Sonografie 655
– Therapie 657
Synovitis
– chronische 542
– Impingement 183
– pigmentierte villonoduläre, *siehe* PVNS
– reaktive 369
Systemerkrankung 542
Szintigrafie 392
– Osteomyelitis 584
– Tumodiagnostik 601
- T**
- T1w Sequenz
– Kontrastmittel-MRT 23
– Morton-Neurom 29
– native 21
T2-Mapping
– Knorpelläsion 29
- Talusläsion, osteochondrale 211
Talar Beak 233
Talararthrose 371–372
Talonavikular-Kapsel-Band-Plastik 313
Talonavikularer Coverage Angle 121
Talonavikulargelenk 170, 360
– Absprengung, knöcherne 127
– Arthritis 554
– rheumatoide 543
– Arthrodese 363
– Arthrose 301, 305, 369–371
– CT 222
– Deformation 234
– DVT (digitale Volumetomografie) 45
– Fehlstellung 298
– Ganglionzyste 658
– Instabilität 381
– Kapselausriss, knöcherner 131, 519
– Kapselverletzung 133
– Korrekturarthrodese 176
– Luxation 159, 169–170
– Rheumatoide Arthritis 547
- Talus
– Beweglichkeit 54
– dorsomedialer 41
– Ganglionzyste 657
– Gefäßversorgung 220
– Knochenmarködem, transientes 524
– Luxation 170
– offene 222
– Luxationsfraktur 159
– Ödem 569
– Osteolyse 579
– Osteophyt 173
– Sklerose, subchondrale 221
– Subluxation 173
– dorsale 148
– Varuskippung 579
– Ventralisation 178
– Verkipfung 194
– Vitalitätsbeurteilung 157
- Talusdislokation 193
– Charcot-Arthropathie 578
- Talusfraktur 156
– Charcot-Arthropathie 578
– CT 37, 157–160
– Differenzialdiagnose 160
– Komplikationen 161
– MRT 157–160
– Pathologie 156
– Prognose 161
– Röntgen 157, 160
– Therapie 160
– Verschraubung 161
- Talushals
– Fraktur 156, 158, 224
– dislozierte 221
– Hawkins-Klassifikation 156
– Taluskörperrotation 157
– Osteophyt 181
– Palpation 53
- Taluskante, Ossifikationsstörung 208
Taluskanterläsion 153–154, 208, 220
– Arthroskopie 156
– CT 154
– Differenzialdiagnose 154
– Komplikationen 156
– laterale 96
– MRT 154–155
- Pathologie 153
– Prognose 156
– Röntgen 154
– Stadien 153
– Therapie 156
- Taluskopf
– Fissur 569
– Fraktur 156
– Hypoplasie 230
– Knochenverlust 576
– Kontusionsödem 133
– Nekrose, avaskuläre 157
– Überlappung 117
- Taluskörper
– Fraktur 156
– Rotation 157–158
- Talusläsion, osteochondrale 208
– CT 209, 212, 214–215
– Einteilung nach Berndt und Harty 209
– MRT 209, 211–213
– Röntgen 209, 214
- Talusnekrose 157, 159, 170, 220
– Charcot-Arthropathie 578
– Charcot-Fuß 565, 573
– CT 221–222
– Demarkationslinie 223
– Differenzialdiagnose 222
– idiopathische 223
– Komplikationen 223
– MRT 221–223
– Pathologie 220
– posttraumatische 221
– Röntgen 221
– Talushalsnekrose 224
– Therapie 222
- Talusrolle
– Entkalkung, bandförmige 157, 221
– Entwicklungsstörung 220
– hintere, C-förmige 230
– Osteonekrose, ischämische 220
- Talusschnabel, dorsaler 229, 234
Talusvorschub 42
– Instabilität 194
- Tänzer
– Chiasma-Plantare-Syndrom 464
– Ganglionzyste 605
– Metatarsalefraktur 389
– Stressfraktur 528
– Sesambein 424
- Tape-Verband 100
Tarsaltunnel 500
– Ganglionzyste 657
– Normalbefund 502
- Tarsaltunnelsyndrom 329, 483–484, 500
– Differenzialdiagnose 503
– Hoffmann-Tinel-Zeichen 77
– MRT 485, 500, 503–504
– Muskel, akzessorischer 670
– Prognose 503
– Sonografie 500
– Therapie 503
– vorderes 485, 498
– Differenzialdiagnose 499
– MRT 499
– Prognose 500
– Therapie 500
- Tarsometatarsale-I-Gelenk
– Arthrose 358, 372
- Fusion 432
– korrigierende 406
– Instabilität 381, 466
– Röntgen 39
– schmerhaftes 353
– Stabilitätstest 76
- Tarsometatarsale-I-Winkel 576
Tarsometatarsalarthrose
– aktivierte 373
– MRT 376
- Tarsometatarsalenachse, Seitendifferenz 117
Tarsometatarsalgelenk 346, 372
– Destruktion 571
– Fraktur 346
– Instabilität 415
– Kongruenz 355
Taubheit 500, 507
Temperaturempfinden, gestörtes 507
Tendinitis
– akute 533
– Kontrastmittel-MRT 24, 533
- Tendinose
– Achillessehne 239, 244
– Peronealsehne 278
– Tibialis-anterior-Sehne 314
- Tendo
– calcanei, *siehe* Achillessehne
– m. extensoris longi 53
– m. tibialis anterioris 53
- Tendopathie
– akute 240, 315
– chronische 240–241, 315
– Extensorensehnen 321
– MRT 240, 242
– Peronealsehne 278
– Röntgen 240
– Sonografie 240–241, 298, 315
- Tennis-Leg-Verletzung 259
– Differenzialdiagnose 261
– Klassifikation 259
– Komplikationen 262
– MRT 260–262, 264
– Pathologie 259
– Sonografie 259–260
– Therapie 261
- Tenodese 197
Tenosynovektomie 465
Tenosynovitis
– Rheumatoide Arthritis 551
– Tibialis-posterior-Sehne 297
- Tenosynovitis
– Flexor-hallucis-longus-Sehne 272
– Rheumatoide Arthritis 542
– stenosierende 270
– Tibialis-posterior-Sehne 298
- TEP, *siehe* Totalendoprothese
Thompson-Drucktest 72
Thompson-Test 248
– Achillessehne 239
Thrombose 457
– MRT 459
- Tibia
– Achsfehlstellung 174
– Impaktation 135–136
– Insuffizienzfraktur 532
– Osteosarkom 640
– Translation 69
– Trennung des Gelenksockels 144–145

- Tibiaepiphyse
 - Ausriss 114
 - Dislokation 168
- Tibiafraktur
 - distale 145
 - metaphysäre 144
 - Spaltfraktur 144–145
 - kindliche 166
- Tibiakante
 - anteromediale, Osteophyt 181
 - dorsale
 - Absprengung 41
 - Druckschmerz 183
- Tibiakantenfraktur, hintere 106, 134, 142, 148
 - AO-Klassifikation 137
 - CT 148–149
 - Differenzialdiagnose 149
 - Komplikationen 150
 - MRT 149–150
 - Pathologie 148
 - Prognose 150
 - Röntgen 148–149
 - Sonografie 148
 - Therapie 149
- Tibialis-anterior-Sehne 381
 - Ansatztendinitis 24
 - Ansatztendinose 314
 - MRT 317–318
 - MRT 27, 271
 - Peritendinitis 27
 - Ruptur 318
 - Differenzialdiagnose 320
 - Komplikationen 320
 - MRT 318–319
 - Röntgen 318
 - Sonografie 318
 - Therapie 320
 - Tendinose 314, 318
 - Differenzialdiagnose 316
 - Komplikationen 316
 - MRT 315–318
 - Röntgen 315
 - Sonografie 315
 - Therapie 316
 - Tendopathie 315
 - verdickte 27
- Tibialis-posterior-Sehne 117, 297, 346
 - Ansatztendinose 298
 - Ansatzvariante 297
 - Augmentation 301, 312
 - Desintegration, degenerative 302
 - Differenzialdiagnose 301
 - elongierte 297
 - Funktion 381
 - Insuffizienz 71–72, 117, 174, 297–299, 301–304, 310
 - MRT 122, 459
 - Pfannenband-Begleitreaktion 116
 - Kontrastmittel-MRT 299
 - Luxation 140
 - MRT 27, 119–120, 175, 271, 298
 - Operation 312–314
 - Ossikel 153, 309
 - Peritendinitis 176, 259, 297, 558
 - Prognose 307
 - Querdurchmesser 306
 - Querschnitt 298
 - Rekonstruktion 298
 - Röntgen 298
 - Ruptur 174, 297–298, 300, 304–307
 - sekundäre 367
 - Therapie 175
 - Sonografie 298
 - Splitting 304, 314
 - Tendinose 299
 - Tenosynovitis 298–299
 - Therapie 301
 - Tibiarandfraktur 134
 - Tibio-Spring-Ligament 97–98, 123
 - Naht 313
 - Tibiofibulargelenk, proximales, Luxation 138
 - Tillaux-Fraktur 106, 115, 136, 151
 - CT 151–153
 - Differenzialdiagnose 152
 - Komplikationen 153
 - MRT 151–153
 - Osteosynthese 152
 - Pathologie 151
 - Prognose 153
 - Röntgen 151–152
 - Sonografie 151
 - Symptome 151
 - Therapie 153
 - Tinel-Zeichen 395
 - TNF- α (Tumornekrosefaktor α) 552
 - Tongue-Type-Fraktur 162, 164
 - Too-many-Toes-Zeichen 72
 - Tophusstachel 560
 - Torg-Klassifikation 390
 - Torsionsfehlstellung 74
 - Totalendoprothese (TEP) 37
 - Trabekelstruktur
 - kalkaneare 603
 - Rarefizierung 607
 - Traktionsosteophyt 229, 234
 - Traktionssporn 43, 251
 - Transfermetatarsalgie 404, 407
 - Translation, Großzehengrundgelenk 70
 - Translationstest 56
 - Transplantation, osteochondrale 156
 - Trauma 82
 - repetitives 85
 - Traumamechanismus 50–51
 - Traumaprotooll, MRT 84
 - Trevor's Disease 616, 618
 - Triggerpunkte
 - M. abductor digiti minimi 66
 - M. abductor hallucis 65
 - M. adductor hallucis 67
 - M. extensor digitorum brevis 63
 - M. extensor digitorum longus 61
 - M. extensor hallucis brevis 63
 - M. extensor hallucis longus 62
 - M. flexor digitorum brevis 64
 - M. flexor digitorum longus 59
 - M. flexor hallucis brevis 67
 - M. flexor hallucis longus 60
 - M. gastrocnemius 58
 - M. interosseus 68
 - M. lumbricalis 68
 - M. peroneus longus/brevis/tertius 62
 - M. quadratus plantae 66
 - M. soleus 59
 - M. tibialis anterior 61
 - M. tibialis posterior 60
 - myofasziale 58
 - Trimalleolarfraktur 143
 - Triplane-I-Fraktur 166, 168
 - Triplane-II-Fraktur 166, 168–169
 - Triple-Arthrodes 363, 371
 - Triple-Signalintensität 655
 - Trochlea peronealis 161
 - Trochlea tali, Osteonekrose 208, 220
 - Trümmerfraktur
 - Großzehengrundgelenk 401
 - Metatarsale 394
 - Os cuneiforme 368
 - Os naviculare 361, 363
 - Talus 156, 161
 - Tuber calcanei 442
 - Fibroostose 259
 - Knochenmarködem 228
 - Mehrbelastung 453
 - Tubercule de Chaput-Tillaux 105, 107
 - Bandausriss 152
 - MRT 114
 - Tubercule de Wagstaffe-Le Fort 105
 - MRT 108
 - Tuberculum peroneale 161, 276–277
 - abgeflachtes 279
 - MRT 280–281
 - Tubergelenkwinkel 165
 - Tuberkel, tibiales, Ausriss 106
 - Tuberositas calcanei, Abrissfraktur 566, 573
 - Tuberositasfraktur 361
 - Tumor 596
 - Biopsie 602
 - brauner 622
 - chondriger 608, 610, 613
 - chondromatöser, atypischer 612
 - CT 600
 - Diagnostik 598
 - fibrohistiozytärer 648
 - Klassifikation, röntgenbasierte 598
 - kleinzelliger 641
 - maligner 391
 - MRT 601
 - of undefined neoplastic Nature 596, 603, 619
 - Röntgen 598
 - rundzelliger 641
 - Sonografie 598
 - Szintigrafie 601
 - WHO-Klassifikation 596
 - Tumor-like Lesions 596
 - Tumornekrose 641
 - Turf-Toe-Verletzung 39, 395, 398, 424
 - chronischer 413
 - MRT 398
 - Röntgen 397
 - Sesambein 424
 - Therapie 430
 - Twoplane-Fraktur 166–168
 - U**
 - Übergangsfraktur 166
 - Überkreuzungsphänomen 329, 464
 - Überlappungsindex, navikulokunei former 298
 - Überlastung
 - Knochenmarködem 516
 - Metatarsalefraktur 389
 - Überlastungsfalte 236
 - Überlastungsgewebe, plantares 426, 466–467, 580
 - Überlastungsödem 510, 521, 525
 - Differenzialdiagnose 528
 - Differenzierung 523, 545
 - MRT 526–527
 - Prognose 528
 - Therapie 528
 - Überrolltrauma 171
 - Überwärmung
 - Arthrose 373
 - Charcot-Arthropathie 567
 - CRPS 517
 - Ewing-Sarkom 641
 - Osteomyelitis 583
 - Ulkus
 - Charcot-Arthropathie 575–576, 578
 - neuropathisches 581
 - plantares 548
 - Ultra-Hochfeld-MRT 16, 476
 - Ultraschall, *siehe* Sonografie
 - Umkehrplastik 265, 268
 - Umstellungsosteotomie
 - Achsfehlstellung 173
 - Osteonekrose 422
 - Pes cavus 177
 - Rheumatoide Arthritis 543
 - Tibialis-posterior-Insuffizienz 314
 - Unfallmechanismus 51
 - Unterschenkel-Walker 126
 - Unterschenkelfraktur 318
 - Unterschenkelgips 100
 - Luxation 170
 - Unterschenkelmuskulatur
 - Innervation 58
 - Palpation 58
 - Untersuchung
 - klinische 50
 - Schema 50
 - Tests, spezielle 71
 - weiterführende 50
 - Uratarthropathie 564
 - Uratkristalle 560, 563
 - USP6-Gen-Translokation 619
 - Usur 552
 - V**
 - V-Fettzeichen, fehlendes 28
 - V-Y-Plastik 265
 - Vagina synovialis peroneorum communis 276
 - Vakuumphänomen 214, 371
 - Valgusarthrose 173
 - MRT 174
 - Valgusfehlstellung 173
 - nach Deltabandläsion 104
 - Rheumatoide Arthritis 544
 - Rückfuß 72
 - Variante Dual-Energy-CT 560
 - Varusarthrose 201
 - Varusfehlstellung 173
 - Charcot-Arthropathie 578
 - VAT-Technik (View-Angle-Tilting-Technik) 31
 - Vena saphena parva 507
 - Verhornung, Hammerzehe 410
 - Verkalkung 82, 206
 - Achillessehne 240
 - Ansatz 252
 - amorphe, Ewing-Sarkom 642–643
 - intraläsionale 606
 - intramuskuläre 442, 447

Sachverzeichnis

- intratendinöse 251
– Lipom 651
Verlängerungsosteotomie 32
Vernarbung 93
– Tennis-Leg-Verletzung 262
Verruca plantaris 470
Verschiebeosteotomie 521
Verschraubung
– Kalkaneusfraktur 165
– perkutane
-- arthroskopische gestützte 161
-- Lisfranc-Ligamentverletzung 359
Vertebra plana 590
Verwackelungsartefakt 45
Vessel Sign 600, 627
Vibrationsempfinden 71, 507
View-Angle-Tilting-Technik
(VAT-Technik) 31
Virusinfektion 470
Vitamin-D-Mangel 522
Volkmann-Dreieck 106, 148
– Fraktur 111–112, 137, 143
Volkmann-Fraktur 106, 149
Volumendatensätze 45
Volumentomografie, digitale, *siehe* DVT
Vorfuß
– Beweglichkeit, verminderte 360
– Charcot-Arthropathie 566
– MRT 23
– Operation 432
– Osteonekrose 419
– Rheumatoide Arthritis 550
– Röntgen 38
– Trauma 388
– Veränderung, degenerative 404
– Verwringung 56
– Weichteiltrauma 403
Vorfußabduktion 43, 72, 115, 174, 381
– Charcot-Fuß 576–577
Vorfußadduktionsstress 39
Vorfußdeformität, rheumatische 542–543, 549
Vorfußgelenke 55
Vorfußkompartiment 471
Vorfußpronation 74
Vorfußsupination 174
Vorfußvalgus 74
Vorlaufstrecke 45
Voxelisotropie 348
- W**
- Wachstumsfuge, offene 166, 394
Wachstumsschmerzen 535
Wachstumsschub
– Kalkaneusapophysitis 227
– Koalition 234
Wadenmuskelatrophie 57
Wadenmuskelverlängerung 268
Wagstaffe-Le Fort-Tubercle 105
Walker 100, 126
Ward-Dreieck 603
– Knochenzyste 603, 606
Wassersensitivität, MRT 21
Water-Excitation-Sequenz 29
Watson-Jones-Tenodese 197
Weber-A-Fraktur 134
– MRT 139–141
– Röntgen 139–140
– Therapie 141
Weber-B-Fraktur 134
– MRT 141
– Röntgen 141
Weber-C-Fraktur 134
– MRT 142
– Röntgen 142
Weichgewebevermehrung, interdigitale 477
Weichteil-Ganglionzyste 657, 659
Weichteil-Impingement 181
Weichteilabszess 587
Weichteihämangiom
– MRT 646
– Röntgen 644
Weichteihämatom 85, 92
Weichteillipom 651
Weichteilödem
– Charcot-Arthropathie 575
– Charcot-Fuß 565
– CRPS 518
– Gicht 562
– Knochenmarködem, transientes 524
– MRT 88
– Osteoidosteom 628
– Polyneuropathie 511
Weichteilsarkom 641, 654
Weichteilschwellung
– Charcot-Arthropathie 583
– CRPS 517
– Kapselruptur 416
- Knochenmarködem 522, 524
– Lisfranc-Fraktur 348
– Osteomyelitis 585
– Plantarvenenthrombose 457
– Psoriasisarthropathie 552, 559
– Sarkoidose 661
– Stressfraktur 528
– Tendinose 316
Weichteiltumor
– benigner 598, 644
– Biopsie 602
– maligner 598, 654
– MRT 601
Weichteilkulcus 586
Weichteilveränderung 553
Weichteilverkalkung, Synovialsarkom 655
Weichteilvermehrung, rasenförmige 649
Weichteilverschattung, PVNS 648
Weil-Osteotomie 416, 418, 432, 434
WHO-Klassifikation (Klassifikation der World Health Organisation) muskuloskelettaler Tumoren 596
Wiederholungsecho 45
Winkelbestimmung
– Charcot-Fuß 567–568
– Pfannenbandverletzung 117
– Röntgen 18, 38
Wirbelkörpersinterung 590
Würfelbein, *siehe* Os cuboideum
Wurstzehe 552–553
– MRT 557–559
- X**
- X-Fragment-Y-Gelenk-System 162
- Z**
- Zehe
– Amputation 589
– Anatomie 400
– Distorsion 414
– Röntgen 39
– Stabilisierung 411
Zehenfehlstellung 410, 413
– Differenzialdiagnose 416
– MRT 413–417
- Prognose 418
– Schnittbildindikation 412
– Therapie 418
Zehenfraktur 400
– CT 402
– Differenzialdiagnose 403
– dislozierte 403
– Klassifikation 400
– MRT 401
– Prognose 403
– Röntgen 401–402
– Therapie 403
– Verletzungsmechanismus 400
Zehengelenke
– Bewegungsumfang 56
– Sonografie 46
Zehengrundgelenk
– Arthritis 542
– rheumatoide 549
– Bewegungssachsen 54
– Dorsalextension, schmerzhafte 471
– Steroidinjektion 418
Zehengrundgliedfraktur 39
Zehenmuskel 57
Zehenspitzenstand, Sesambeinstressfraktur 424
Zehenstand
– Rückfußinversion 71
– Rückfußvalgus 71
– Unvermögen 72, 115, 353
Zementplombe 637
Zungenfragment 162
Zwei-Band-Ruptur-/Verletzung 83, 88
– MRT 83, 92, 104, 108
Zwipp-Klassifikation 162
Zwischenknochenloge 57
Zwischenschichtabstand, MRT 22
Zyste
– flüssigkeitsgefüllte 658
– Hallux rigidus 409
– interossäre, Haglund-Exostose 258
– kalkaneare 603
– Lipom 652
– Os trigonum 185
– Pes planovalgus 175
– septierte 619
– subchondrale 154, 210, 215–216, 252
– subkortikale 214