

9.3 Sachverzeichnis

A

Abbildung 37, 115
 Adressat 2f, 8, 42 ff, 45 ff, 57, 85, 109 ff, 120
 Aggravation 3, 94
 Akten 13, 21, 22f, 40 ff, 50 ff, 53, 55 ff, 84, 92, 93, 98 f, 101
 – Eigendynamik 48
 – Grundzüge 42
 – Hintergrundannahmen 47
 Aktenanalyse (s. auch Dokumente) 40 ff
 Aktenauszug, kurzer 102
 Aktendurchgang, einmaliger 98
 Akteninhalt 41 f
 Aktennotiz 42
 Aktenzusammenfassung 98
 Analyse von Gutachten 55
 Analysemodell 108
 Anamnese 9 ff
 – biographische 104
 – eigene 11, 103
 – Familienanamnese 103
 – vegetative 103
 Angehörige 16 f
 Anrede, persönliche 45
 Arbeitsdiagnose s. Diagnose
 Arbeitsunfähigkeit 89
 – Deutschland 89
 – Österreich 90
 – Schweiz 90
 Arrhythmie 34
 Arzt-Patient-Beziehung 15, 86
 Auftraggeber 2, 8 f, 16, 20 ff, 57, 98, 108, 116, 120
 Aussage, wahre 74
 Autor 42, 109, 120 ff
 Autorisierung des Gutachters 57, 68
 Autorität 110, 112, 130 f
 Autorschaft 111

B

Bedeutungsstrukturen, Herausarbeiten 63
 Befund, psychopathologischer 23 ff, 49 ff, 104, 118
 Begutachtung
 – Hauptaufgaben 14
 – Indikation und Ziel 20 f
 – Methodik s. Methodik
 – Prozess 22

– psychiatrische, Definition 4
 – Situation 19 ff
 Behandelnde 2, 12, 17, 23, 77, 103, 105, 108, 110, 125
 Berufsfähigkeit
 – Deutschland 89
 – Österreich 90
 Berufsrisiko 16
 Beschwerden, aktuelle 102
 Beurteilung 2 ff, 14, 16, 21 ff, 30 ff, 34 f, 39 f, 42 f, 48, 50, 53 f, 56 f, 62, 73, 78, 83 ff, 86, 88 ff, 92 ff, 96, 102, 105, 108, 111, 113, 118
 Beweisführungslast 21
 Beweiskraft 21
 Beweislast 21
 Beweislosigkeit 21
 Beweismittel 20 f
 Beweiswert 21, 108
 Beziehung s. Gutachter-Klienten-Beziehung
 Biographie 11, 25, 104
 Blutdruck-Messung 34
 Blutzuckerwerte 34
 Bottom-up-Vorgehen 108
 Brief 43
 – Mitleserschaft 44
 Bundesgericht, Länder, Gutachten 20 ff

D

Daten (s. auch Methodik) 29 ff
 – biologische 12
 – Entstehung 31, 33 f, 37 f,
 – fehlende 41, 99, 130
 – Interpretation 31, 33, 38, 42 ff, 93 ff, 105
 – Kontingenz 41, 49, 51, 60, 86, 94
 – Lesen 34, 45 ff
 – Qualität 37, 39 f, 45 ff
 – sinnvolles Ganzes 67
 – soziodemographische, biographische und persönliche 39 f
 – statistische 38 f
 – Verfasstheit psychiatrischer Daten
 Datengrundlage 29 ff
 Datenschutz 41
 Denkarbeit 93 f, 100, 113 f
 – Fallen 93 f
 Denken, ärztliches 15, 34, 53 f, 64, 74, 77, 100
 Denkprozess 93 f, 100

- Diagnose 69 ff, 73 ff
 - Arbeitsdiagnose 17
 - Begründung 85
 - – als Erklärung 75 f
 - Festhalten 60
 - als Handlungselement 76 f
 - individuelle Situation 80
 - Korrektur 77
 - und Krankheitsbegriff 78
 - logischer Status 74 f
 - positive Singuläraussage 74 f
 - praktische Hypothese 77
 - Reifizierung 48
 - Reliabilität 80
 - soziale und juristische Relevanz 86
 - Validität 79 f
- Diagnosegruppen 78 f
- Diagnosestellung 55 ff, 69 ff
 - Kontext und Ziel 79
 - psychiatrische, Feldstudie 59
- Diagnosesysteme 37, 78 ff
 - deskriptive 79
 - ergänzende 80
 - operationale 79
 - Vereinheitlichung 80
- Dialektik von Erfahrung und Interpretation 112, 114
- Dichte Beschreibung 60 ff
- Dienstunfähigkeit, Österreich 90
- Differentialdiagnose 85 f, 96, 105
- Dokumentation 40 ff, 48 f, 52, 68, 109, 111, 118
 - mangelnde Konsequenz 40
 - Regeln 42 ff
- Dokumente
 - Erstellen 42
 - Lesarten 45 ff
- Dokumentenanalyse 40 ff
 - methodische Probleme 40 f
 - Unabgeschlossenheit 52
 - Vieldeutigkeit (s. auch Kongruenz) 41
- DSM-IV 67 f, 78
- Durcharbeiten 100, 113

E

- Ego-Dokumente 40
- Eigendynamik von Dokumenten 48 f
- Eingangskriterium, juristisches 87, 118
- Entautomatisierung 93
- Epidemiologie s. Statistik
- Ereignis 10, 12, 21 f, 24 f, 28, 46, 50 f, 88, 103, 111

- Ereignischarakter, Text 117, 120
- Ereignisgeschichte und Krankengeschichte 10 f, 117
- Erklärung (s. auch Diagnose) 75
- Erkrankung 3f, 10f, 17, 25, 32, 36, 38, 47, 49 ff, 53, 55, 64, 78 ff, 84, 89, 90, 91, 95, 101, 103 f, 111 f
 - aktuelle 103
- Erwerbsfähigkeit 89
 - Deutschland 89
 - Österreich 90
 - Schweiz 90
- Erzählen 24, 48 ff, 112, 114 f
 - auktoriales 116
 - freies 24
 - Mittelbarkeit des 117
- Erzähler 114 ff
- Erzählmodus 116
- Erzählperspektive 115
- Erzählsituation 116
 - Typenkreis 116
 - Wechsel 117
- Erzähltheorien 115 ff
 - Idealtypen 116
- Et-cetera-Regel 52 f
- Ethnograph, Autorität 112
- Ethnologie 110 f
- Experte s. Gutachter
- Explorand 9 f, 49 ff, 52, 104, 112, 116
 - und Gutachter, Beziehung s. Gutachter-Klienten-Beziehung
- Exploration 9 ff, 52, 99 f, 104, 111, 117
 - Ende 100
 - Schilderung 102

F

- Fachinstanz, neutrale 8
- Familienanamnese 103
- Familienmitglieder, helfende 16 f
- Fehldiagnose 54
- Feldforschung
 - ethnographische 111 ff
 - psychiatrische 59 f
- Flash 15
- Forschungsdesign, hypothetiko-deduktives 53
- Frage 2, 4, 14, 17, 30, 38, 48, 51 f, 72
 - eröffnende 50
 - der Grenzen 71
 - nach dem relevanten Ereignis 50
- Fragebögen 36 ff

Fremdanamnese 104
 Fremdbeurteilungsverfahren 36 f
 Fremderfahrung 114

G

GdB s. Grad der Behinderung
 Gegenübertragung 47 f, 58, 105, 112, 121, 125
 – Fallen 96
 Geistes- und Körperzustand, regelwidriger 87
 Gericht 8, 95
 Gesprächsanalyse 49 ff
 Gesprächsatmosphäre 52
 Gestalt 33, 60, 64, 70, 75 f, 121
 Gestalterkennung 64
 Gestaltwahrnehmung 54, 59 f
 Gesundheit 25, 32 f, 51, 70 f, 87
 Gesundheitsschaden 87 f
 – Deutschland 87
 – Österreich 88
 – Schweiz 88
 Gesundheitswesen 14
 – Mitverantwortung 15 f
 Glaubhaftigkeit 2, 95, 127 f,
 Glaubwürdigkeit 2, 47 f, 95 f
 Grad
 – der Behinderung 89
 – des empirischen Gehalts einer Theorie 66
 – der Theoretisierung des Vorwissens 65 f
 Grenzen 15 f
 Gutachten
 – Analyse 55 f
 – Definition 4
 – Funktionen und Aufgaben 14 f
 – Leseanleitung 119 ff
 – Lücken und Mängel 56
 – Methodik s. Methodik
 – Prozess 105
 – Schlussfolgerungen 117 f
 – Skalen 56
 – als Teil des Gesprächsaustauschs 57
 – als Text 110
 Gutachtenaufbau 101
 Gutachtenauftrag mit Fragestellung 101 f
 Gutachtengliederung 101
 Gutachtentext
 – Erstellung 101 ff, 107 ff
 – Lesen 119 ff
 – nach Fertigstellung 105
 Gutachter 3 ff, 8 f, 14 f, 20 ff, 24, 26, 30 f, 45, 48, 50,
 52, 55 f, 58 f, 65 f, 84, 88, 90, 94, 96, 98, 105, 108

Gutachter-Klienten-Beziehung 15, 22 f, 48, 58 ff,
 63, 116

H

Haftungsausfüllende Kausalität 21, 88
 Haftungsbegründende Kausalität 21, 88
 Handeln, ärztliches, Struktur 53 ff
 Häufigkeit 38 f
 – relative 39
 Hausarzt (s. auch Behandelnde) 17, 100
 Hintergrundannahme 47 f, 65, 80, 94 ff
 – Fallen 94 f
 Hypothesengenerierung 55
 Hypothetisches Schlussfolgern 63 ff

I

ICD-10 67 f, 78
 Institution, auftraggebende, Überidentifikation
 48
 Integritätsentschädigung
 – Österreich 90
 – Schweiz 90
 Interpretationsfallen 93 ff
 Intertextualität 110
 Interview 23 f, 27, 37, 50, 102
 – Dokumentenanalyse 40
 – fokussiertes, frei schwebende Aufmerksamkeit
 50
 – Formen 37
 Invalidenversicherung 89
 Invalidität 89 f

K

Kausalität 38, 71 f, 88 f, 93
 – haftungsausfüllende 88
 – haftungsbegründende 88
 Kausalitätsbedürfnis 95
 Kausalzusammenhang
 – adäquater 89
 – genügender 89
 – innerer 88 f
 – natürlicher 89
 Kodierung, qualitative 67
 Konstruktionen erster Ordnung 66
 Kontakt
 – empfindsamer 112
 – vertrauensvoller 23

Kontingenz 41, 49, 94
 Konzept des impliziten Lesers 121
 Körper- und Geisteszustand, regelwidriger 87
 Krankengeschichte 9 ff, 22, 24, 35, 41, 92, 116, 118
 Krankheitsbegriff 15, 65, 67 f, 70 ff, 73, 75, 77 ff, 84, 87
 – individualistischer 71
 – juristische Fragen 83
 – klinisch-pragmatischer 72
 – kybernetischer 71
 – materialistisch-morphologischer 71
 – metaphysischer 71
 – quantitativer 71
 – systemtheoretischer 71
 Krankheitsbilder, Abgrenzbarkeit 72
 Krankheitskonzepte 33, 65 f, 70 ff, 78, 80, 111 f
 Krankheitstheorie, subjektive 24, 50 f, 104
 Krankheitsvorstellung 12 f, 15, 33, 104
 – Gespräch 12
 – subjektive 12 f

L

Laboruntersuchungen 34 f
 – Normwerte 34
 Lehrbücher 100
 Lesarten, Dokumente 45 f
 Leseanleitung 45, 119 ff
 Leser 47, 107, 116 ff, 120 f
 – impliziter 121
 Leserkonzept 121
 Literaturrecherche 100 f

M

Magnetresonanz-Tomographie 35
 MdE s. Minderung der Erwerbsfähigkeit
 Methodik 29 ff
 – bildgebende Verfahren 35
 – dichte Beschreibung 60 ff
 – Dokumentenanalyse 40 ff
 – Ebenen methodischen Vorgehens 4, 33, 84, 86
 – Gesprächsanalyse 49 ff
 – hypothetisches Schlussfolgern 63 ff
 – körperliche Untersuchung 33
 – Laboruntersuchungen 34
 – Statistik 38 f
 – Testuntersuchungen 36 ff

Methodologie 31 ff
 Minderung der Erwerbsfähigkeit 89 f
 – Deutschland 89
 – Österreich 90
 Mittelbarkeit s. Erzählen
 Modediagnose 48
 Muster 54, 62, 64, f, 109
 – Denkmuster 100
 – Deutungsmuster 66, 115
 – Textmuster 109 f
 – Verhaltensmuster 23
 Mustererkennung 54

N

Narration, frühe 117
 Norm, juristische 2, 15, 56, 86 f
 Normalität 47, 63, 71, 84
 Nosologie 70, 72 f, 78 ff
 Notizen, Exploration 99

O

Objektivität 113 f
 Operationalisierung, scheinbare 55
 Originalzitate 99
 Österreich, Sozialversicherung 9, 20 f, 88 ff, 93

P

Parteinahme 9, 95
 Patient
 – Glaubwürdigkeit 2, 17, 47 f, 56
 – Krankheitstheorie s. Krankheitstheorie
 – Rolle 13 ff, 48, 84, 86
 Personen, beteiligte 7 ff
 – – Angehörige 16, 102
 – – Behandelnde s. Behandelnde
 – – Explorand s. Explorand
 – – Gerichte 3, 8, 16, 20 f, 42, 85, 95
 – – Gutachtende, Gutachter s. Gutachtende, Gutachter
 – – Rechtsvertreter 16, 43, 45
 – – Sozialversicherungen 20, 38, 87 f
 Perspektive 2, 20, 22, 24, 27, 66, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 115, 116 f, 120 ff
 Prinzip, ätiologisches 71 f

Q

Quellen 102

R

Rechtsprechung 22, 56, 88, 90, 92, 108
 Rechtsvertreter 16, 43, 45
 Reflektor 116
 Reliabilität 36, 79f
 Retrognose 117
 Röntgenaufnahmen 35

S

Sachkunde, psychiatrische 22, 56f
 Sachverhalt 38
 Sachverständiger (s. auch Gutachter) 3ff, 8f, 14f, 20ff, 24, 26, 30f, 45, 48, 50, 52, 55f, 58f, 65f, 84, 88, 90, 94, 96, 98, 105, 108
 Schilderung, Form 26, 52
 Schuldunfähigkeit 91f
 Schweiz, Sozialversicherung 9
 Schweizerisches Sozialversicherungsrecht 20, 88
 Selbstbeurteilungsverfahren 36
 Selbstreflexion 58, 111, 114f
 Selbstverständnis
 – der Beteiligten Dritten 16f
 – des Explorenden 13f
 – des Gutachters 14
 Sensibilisierung, theoretische 64f, 70
 Sensitivität 36
 Sensitizing Concepts 66
 Sexualanamnese 104
 Simulation 93f
 Sinnbildungsprozess 120
 Situation 8ff, 13, 16f, 19ff, 23, 32, 34ff, 43, 49, 53, 55, 58, 60,
 – aktuelle 102
 Sozialversicherung 8f
 – Deutschland 8f, 20f
 – Österreich 9, 21
 – Schweiz 9, 21
 Sprachkenntnisse 93, 99, 141
 Sprachschichten 51, 91, 99
 Standardbrief 43f
 Statistik 37ff, 117
 Stellungnahme 43
 Studien 34, 36, 38f, 55ff, 59, 101
 Subjektivität 12, 57, 96, 113f, 141
 Suizidhandlung 92

T

Tageslauf 102
 Tätigkeit, ärztliche, Selbstverständnis 14
 Tatsächlichkeit 57
 Test 36, 95
 Testuntersuchung, neuropsychologische 11, 37
 Text 44f, 57f, 108, 110, 112ff, 116ff, 120ff
 – Ereignischarakter 120
 Textbausteine 109
 Textbeschreibungsmodell 108
 Texterstellung 113
 Textgattung 45, 57
 – Aufweichung 117
 Textlinguistik 108
 Textproduktion 107ff
 Textstruktur 108f
 – Unterscheidungen 109
 Theorie der Intertextualität 110
 Therapie 35, 39f, 42, 55f, 60, 76, 86, 90, 93f, 100, 103f
 – aktuelle 103f
 – bisherige 103
 Top-down-Vorgehen 108
 Transparenz 2

U

Übersetzungsarbeit 2f, 86f
 – Fallen 93f
 Übertragung 15f, 58, 100, 121
 – Fallen 96
 – und Gegenübertragung 58, 105, 112, 125
 Unfallereignis 21f, 46, 49ff, 62f, 85, 88, 93f, 101, 103f, 111, 115
 – Folgen 103
 Unfallgeschichte 10, 51, 96
 – und Krankengeschichte 10f
 Untersuchung
 – klinische 104
 – körperliche 23, 33ff
 – Schilderung 102
 Untersuchungstechnik, klinische 34
 Unzurechnungsfähigkeit 86, 91f
 – Deutschland 92f
 – Österreich 93
 – Schweiz 93
 Urszene 48, 111
 Urteilsfähigkeit 92

V

Vagheit (s. auch Kontingenz) 51

Validität 80

- Inhaltsvalidität 80
- Konstruktvalidität 80
- Übereinstimmungsvalidität 80
- Voraussagevalidität 80

Verfahren

- alternativmedizinische 100
- bildgebende 31, 35, 104
- Interpretation 35 f
- qualitative 41
- statistisches 38

Verselbständigung 48 f

Versicherung 3, 17, 96

- kausale 88

- Unfallrapport 46

Vorurteile 55 f, 72, 95

Vorwissen, theoretisches 65, 67, 111

W

Wahrscheinlichkeit 37

Welterfahrung 114

Willensanspannung, zumutbare 90 f

Willensbestimmung, freie 92

Wissen 2, 23, 38, 44 f, 48 f, 65, 67, 84, 116, 121

- eigenes, Grenzen 100

- empirisch gesichertes 53, 64

- experimentelles 63

- fachliches 22, 108

- implizites 12, 33, 49, 51, 98

- methodisches 31

- statistisches 74 f

- theoretisches 66

Z

Zufallsgenerator 38, 129

Zumutbarkeit 15, 42, 44, 90 f

- Deutschland 90 f

- Österreich 91

- Schweiz 91

Zurechnungsfähigkeit 91 f

Zusammenhang 20ff, 25, 48, 49ff, 66, 67, 85, 88, 93, 94, 101, 109, 117

- Entstehungszusammenhang 100

- Gestaltzusammenhang 64

- Handlungszusammenhang 76 f

- inhaltlicher 68

- innerer 68, 88

- kausaler 20ff, 88ff

- klinischer 32

- möglicher 88ff

- postulierter 38

- subjektiver 52

- verständlicher 60

- wahrscheinlicher 20ff

Zusatzuntersuchung, medizinische, Methoden 33 f

Zyklus, hypothetisch-deduktiver 55