

# Sachverzeichnis

## A

- AB0-Identitätstest 83  
AB0-Inkompatibilität 84  
Abdomen  
– fetales, Sonografie 50  
– Sonografie 326  
Abdomenschallkopf 77  
Aberration, chromosomale 250  
Abnabeln 321  
– spätes 208  
– verzögertes 322–323  
Abort 138, 140–141, 155  
– Begleitperson der Patientin 155  
– Bestattung 162  
– Diagnostik 162  
– habituellen 120, 155, 161  
– Induktion 114, 158–159  
– mit Gemeprost 159  
– mit Misoprostol 159  
– mit Sulproston 159  
– Informationen 155  
– nach invasiver Diagnostik 40  
– Plazentarperiode 159  
– Prozedere-Checkliste 156  
– rezidivierender 76  
Abortabrosio 159  
Abschied nehmen vom totgeborenen Kind 161  
Abschlussgespräch 319  
Abschlussuntersuchung 33  
Abstillen  
– medikamentöses 289, 319  
– primäres 159, 289, 319  
– sekundäres 311, 319  
Abstrichentnahme  
– bei Frühgeburtsbestrebungen 163  
– Infektions-Screening 67  
– zytologische 25  
ACE-Hemmer 57  
Aciclovir 139  
– Therapie, postnatale 332  
Acranius-Acardius-Syndrom 214  
Acyloreidopenicilline 67  
Adaptation, postnatale 210, 321  
– Störung 323  
Adrema-Etikett 160  
AFI (Amnion Fluid Index) 190  
AGA-Fetus (Appropriate for gestational Age) 173  
Agatroban 74  
Ahlfeld-Zeichen 209  
AIDS 146  
ALS s. Amnioninfektionssyndrom 183  
Akrinor 104  
Akupunktur 107, 270  
– Indikation 107  
– Kontraindikation 109  
– psychisch ausgleichende 108  
– subpartale 108  
Akupunkturpunkte 107–108  
Alchemilla vulgaris herba 110  
Alkohol 320  
Allergie 58  
Alloimmunthrombozytopenie 92  
– Handlungsalgorithmus 93  
– präkonzeptionelle Beratung 93  
Aminoglykoside 57  
Amintest 163  
Amnion Fluid Index 190  
Amnioninfektionssyndrom 158, 183, 186, 246, 253  
– Diagnostik, invasive 187  
– Erreger 187  
– Folgen 187  
– Notsectio 254  
– Risiko 186  
– Schwangerschaftsbeendigung 188  
– Symptome 186  
– Therapie 187  
Amniotomie 193, 207  
Amniozentese 46, 49, 53, 88  
– Aufklärung 54  
– CMV-Screening 134  
– diagnostische 53  
– Indikation 53  
– Mehrlingsschwangerschaft, multichoriale 215  
– Merkblatt 54  
– therapeutische 54  
– Toxoplasmose-Screening 136  
Amoxicillin 119, 141  
Ampicillin 141, 188, 288  
Analinkontinenz 283  
– postpartale 25  
Anämie 80, 203  
– fetale 51, 89, 138  
– Management 90  
– postnatale 328  
– Risiko 81  
Anästhesie  
– Dokumentation 42  
– unter Antikoagulation 74  
Androgen 56–57  
Aneuploidie 173  
Anfall, eklamptischer 129  
– Magnesiumtherapie 129  
– Notfallalarmierung 129  
Angelika-Öl 112  
Anhydramnion 186  
Anpassungsstörung, pulmonale 323  
Antazida 58  
Anti-D-Antikörper-Titer, mütterlicher 85  
– manuelle Bestimmung 87  
– positiver 87  
– Entbindung 91  
Anti-D-Immunglobulin 47  
Anti-D-Prophylaxe 84–85  
– Aufklärung 85  
Anti-Faktor-Xa-Aktivität 75  
Anti-HBc-IgG 145  
Anti-HBs 145  
Anti-Kell-Antikörper 88  
Antiallergika 58  
Antibiogramm 165, 183  
Antibiotika 58  
– Amnioninfektionssyndrom 187  
– Fieber im Wochenbett 288  
– multiresistente gramnegative Erreger 67  
– Wundinfektion 285  
Antibiotikaphylaxe  
– peripartale 144  
– Plazentalösung, manuelle 271  
– vorzeitiger Blasensprung 186  
Antidepressiva 290  
– trizyklische 58  
Antiemetika 58  
Antihistaminikum 117  
Antihypertensiva 58, 130  
– Langzeittherapie 130  
Antikoagulation 58, 75, 79, 150  
– therapeutische 75  
Antikonvulsiva 56, 58  
Antikörper-Boosterung 88, 91  
Antikörper-Suchtest 46–47, 59–60, 82, 84, 98  
Antimykotika 58  
Antiphlogistika, nichtsteroidale 57, 74, 80  
Antiphospholipidsyndrom 74, 128, 173, 175  
Aortenkompression 275  
APGAR 322  
Apnoe, postnatale 323  
Appropriate for gestational Age 173  
Arabin-Pessar 168  
Armentwicklung  
– Beckenendlage 228  
– nach Jacquemier 240  
Armlösung  
– klassische 230  
– kombinierte, nach Bickenbach 229  
– nach Lövset 229  
– nach Müller 228  
– nach Sellheim 230  
– schwierige 230  
Aromamischung 111  
Aromatherapie 111  
Arrhythmie, kardiale 328  
– fetale 176, 203  
Arteria cerebri media  
– Dopplerkurve 52, 88–90  
– Maximalgeschwindigkeit, mittlere 89  
Arteria iliaca interna, Ligatur, beidseitige 277  
Arteria umbilicalis  
– Dopplersonografie 52, 213  
– pathologischer Befund 246  
– erhöhter enddiastolischer Fluss 53  
– Reverse Flow 175  
– Rückwärtsfluss 52–53  
– Widerstandserhöhung 52, 183  
– Zeroflow 52–53, 175  
Arteriae uterinae  
– Dopplerkurve, pathologische 52  
– Dopplersonografie 49  
– Katheterembolisation 99, 277  
– Ligatur 277  
– Notching 52, 175  
– bilaterales 128  
– Widerstandserhöhung 52  
Arzneimittel  
– der Wahl 58  
– Gabe 35  
– Off-Label-Use 43  
– Patienteninformation 43  
– Schädigung  
– embryonale 56  
– fetale 57  
– peripartale 57  
Arzt-Hebammen-Zusammenarbeit 202  
Arztbrief 33  
Asphyxie 228, 237  
– intrauterine 244  
– akute 208  
– drohende 179  
– Kriterien 328  
– perinatale 328  
Assistenzarzt  
– Ausbildung 26  
– Einarbeitung 23  
– Ziele 23  
Asthma bronchiale 58  
Aszites 214  
Atembewegungen, fetale 206  
Atemfrequenz 129  
Atemnotsyndrom  
– akutes 99  
– fetales, Prophylaxe 164  
– neonatales 164  
Atemstillstand 107  
Atemstörung, postnatale 323, 327  
Atonie  
– Prophylaxe 210  
– Therapie 113, 179  
Atosiban 115, 165, 167  
Atropinsulfat 270  
Aufklärung 42  
– bei Frühgeburtsbestrebungen 164, 252  
– besondere Fälle 41  
– Dokumentation 42  
– Sectio caesarea, sekundäre 246  
– vaginal-operative Entbindung 246  
Aufklärungspflicht 36  
Aufnahme-CTG 204  
Aufsichtspflicht der Eltern 291  
Aufwecktechnik, schläfriges Neugeborenes 315  
Augenpflege 304  
Augenprophylaxe 324  
Augentropfen, Erythromycin-haltige 324  
Ausscheidung, postnatale 311  
Austreibungsperiode 208  
– Beckenendlage 227  
– Geburtsstillstand 246  
– Sectio caesarea 260  
– Höhenstand 203  
– protrahierte 208

- Autoimmunerkrankung, maternale  
58, 178
- Autoimmunthrombozytopenie 94  
– Entbindung 94
- Autolyse 160
- AV-Block 178
- AV-Knoten, Fehlanlage 178
- AWMF-Leitlinie 27
- Azetylsalicylsäure 74, 125, 128  
– Kontraindikation 96
- Azidose 207  
– fetale 208, 246, 253  
– maternale 209  
– metabolische 207  
– neonatale 189  
– respiratorische 207
- Azithromycin 142
- B**
- B-Lynch-Naht 276
- Babyblues 289
- Babyidentifikationsbänder 210
- Babyphone 291
- Bad, wehenanregendes 111
- Bakri-Ballon-System 276
- Bakteriurie 143  
– asymptomatische 132, 165  
– Screening 132  
– Therapie 132
- Ballontamponade 276
- Bamberger Divergenzzange 249
- Barbiturate 57
- Base excess 209
- Basedow, Morbus 333
- Basishygiene 67
- Bauchhöhle, Inspektion 261
- BE (Base excess) 209
- Becken-MRT 224
- Beckenausgang 203
- Beckenboden 203, 248
- Beckenbodengymnastik 283
- Beckeneingang 248
- Beckenendlage 38, 47, 208, 211, 220  
– 2. Zwillig 216  
– Armentwicklung 228  
– Aufnahme in den Kreißsaal 226  
– Austreibungsperiode 227  
– Entbindung  
– Planung 220, 223  
– vaginale 226, 233  
– Entwicklung 26  
– Eröffnungsperiode 226  
– Extraktion 227  
– Frühchen 225  
– Geburtsleitung 224  
– Kopfentwicklung 230  
– Manualhilfe 227  
– Risikoevaluation 220  
– Risikofaktoren 223  
– Sectio caesarea 232–233, 256–257  
– sekundäre 233  
– Spontangeburt 227  
– Tastuntersuchung 224  
– Ultraschalluntersuchung 224  
– Wendung 233  
– Aufklärung 233  
– äußere 233, 235
- frustrane 235  
– spontane 224
- Beckenmitte  
– obere 248  
– untere 248
- Beckenvenenthrombose 76  
– obliterierende 79
- Befund  
– pathologischer, postpartaler 31  
– radiologischer 26
- Begleitperson 155
- Behandlungspfade, klinische 25
- Beikost 306
- Beinvenen 77
- Beinvenenthrombose, tiefe 76  
– klinische Wahrscheinlichkeit 76  
– obliterierende 79  
– Therapie 78
- Benzodiazepin 57, 117
- BERA (Brainstem evoked Response Audiometry) 326
- Beratung 26  
– bei Terminüberschreitung 188  
– besondere Fälle 41  
– humangenetische 25–26, 46, 97  
– Zweitmeinung 55  
– interdisziplinäre, bei vorzeitigem Blasensprung 186  
– psychosoziale 41
- Bereichskleidung 69
- Beruhigungssauger 318
- Bestattung 162  
– Möglichkeiten 155
- Bestattungspflicht 162
- BestG (Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen) 162
- Betamethason 123, 164  
– Kurzinfusion 164
- Betasymphathomimetika 166
- Betreuung  
– postnatale 321  
– psychologische 289  
– subpartale 202
- Beurteilung 83
- Bilirubin 130
- Bilirubinwert 334  
– Bestimmung, postnatale 334
- Biometrie 46, 50, 122, 174
- Bishop-Score 191, 202
- Blasensprung  
– Ausschluss 200  
– Blutung, hellrote, schmerzlose 181  
– vorzeitiger 170, 183  
– Elternberatung, interdisziplinäre 186  
– Sectio-Indikation 185  
– Therapie 184
- Blutdruck  
– Senkung 130  
– Therapieziel 129
- Blutgasanalyse, postnatale 209
- Blutgruppe  
– Bestimmung 82, 84  
– fetale, Bestimmung 91
- Blutgruppenantikörper, maternale 84
- Blutgruppeninkompatibilität 203  
– Transfusion 91
- Blutpräparat, Anforderung 82
- Blutprobe, Gewinnung 85
- Blutprodukte 27, 172
- Blutumverteilung 175
- Blutung (s. auch Hämorrhagie) 94–95  
– 2./3. Trimenon 178  
– atone 59, 216, 272  
– Notfall-Pack 27  
– Notfallalarmierung 27  
– Differenzialdiagnose 178  
– dunkelrote 180  
– Frühgeburtlichkeit, extreme 182  
– Hb-wirksame 180  
– hellrote 181  
– schmerzlose 180  
– heparinbedingte 79  
– intrakranielle 97, 328  
– Management 180  
– massive 179  
– Volumenberechnung 179  
– nach Sectio caesarea 261  
– peripartale 82, 96, 210, 270, 273  
– Dokumentation 278  
– Nähte, uteruserhaltende 276  
– Risikofaktoren 273  
– Therapie 274  
– invasive 275  
– Workflow 278  
– postpartale 210  
– Prophylaxe, postpartale 97  
– Rh-negative Mutter 183  
– subpartale 246  
– Risikofaktoren 72  
– therapieresistente 172
- Blutungsanamnese, präpartale 274
- Blutungsneigung, Diagnostik 93
- Blutungsrisiko  
– Evaluation 71  
– Labordiagnostik 59
- Blutungszeit 130
- Blutverlust  
– chronischer 81  
– peripartaler 273
- Blutzuckerspiegel 328  
– Einstellungsziele 122  
– subpartaler 123
- Bolustokolyse 114, 166
- Bonding 262, 294, 307  
– Kaiserschnittpatientin 262  
– nach Sectio caesarea 308
- Borreliose, postpartal erworbene 298
- BQS-Verantwortlicher 43
- Bradyarrhythmie, fetale 178
- Bradykardie, fetale 126, 192, 205  
– prolongierte 220
- Brainstem evoked Response Audiometry 326
- Bromocriptin 154
- Brust  
– Akupunktur 108  
– Eingriff, operativer 25  
– Tiefdruckmassage 314
- Brustdrüenschwellung, initiale 312
- Brusternährungsset 315
- Brustkomresse 312
- Brustmassage 313  
– nach Marmet 314  
– nach Plata Rueda 314
- Brustwarze, Fissur 301
- BTM-Präparat 202
- Bummsche Kürette 272
- Butylscopolamin 100–101, 270
- Butylscopolaminbromid 133, 158
- C**
- Cabergolin 159, 289, 319
- Calciumgluconat 129, 168
- Candida albicans 142
- Candidiasis, Stillen 299
- Caput succedaneum 329
- Carbapeneme 67
- Carbetocin 261
- Carbimazol 334
- CD4-Zellzahl 148
- Cefuroxim 132, 144, 183, 188, 271, 282, 285, 288
- Cephalosporine 67, 132
- Cerebroplacentar Ratio s. Zerebroplacentare Relation 51
- Chlamydia-trachomatis-Infektion 142  
– Prävention 142
- Chloramphenicol 57
- Chloroquinphosphat 58
- Cholezystolithiasis 100
- Chorioamnionitis 164, 185, 187
- Chorionzottenbiopsie 46, 49, 161
- Chorioretinitis 138, 333  
– neonatale 134
- Chromosomenaberration 173
- Chromosomenanalyse 161
- Clarithromycin 119
- Clindamycin 143–144, 188, 288  
– Wundinfektion 285
- Clopidogrel 74
- Clue Cells 143
- Cluster-Feeding 310
- CMV (Zytomegalievirus) 133  
– IgG-Antikörper-Avidität 134
- CMV-Hyperimmunglobulin 134
- CMV-Immunistatus 134
- CMV-Infektion  
– konnatale 133, 333  
– maternale Labordiagnostik 333  
– Serologie 134  
– Transmission, vertikale 333
- CMV-Screening 135
- Coldpack 313
- Condylomata accuminata 141
- Coombs-Test 84, 183  
– positiver 334
- Cord Traction 261
- Corkscrew-Manöver 239
- Couvelaire-Uterus 179
- CPAP-Anwendung, postnatale 323
- Credé-Handgriff 271
- Credé-Prophylaxe 196
- CRP (C-reaktives Protein) 60, 130  
– erhöhtes 187
- CTG s. Kardiotokografie 46

**D**

- D-Dimer-Konzentration 77
- D-Dimer-Test 77
- Dalteparin 79
- Dammhaut, Naht 280
- Dammuskulatur, Naht 280
- Dammriss
  - Entbindungsplanung bei Folgeschwangerschaft 283
  - I./II. Grades 278
  - III. Grades 282
  - IV. Grades 282
  - Nachsorge 283
  - Naht 278, 282
- Dammschnitt s. Episiotomie 26
- Darmerkrankung, chronisch-entzündliche 58
- Dauer-CTG 183, 204, 206
  - Wassergeburt 212
- Dauertokolyse 114, 166
- Dekompensation, fetale 174
- Depression 58
  - postpartale 124, 289
- Desinfektion 69–70
- Desmopressin 96–97
  - Nebenwirkung 96
  - Prophylaxe, postpartale 96
  - Responder 96
- Detektion 181
- Devaskularisation, uterine 277
- Dexamethason 123, 130–131, 165, 178
- DGAI-Leitlinie 27
- DGGG-Leitlinie 27
- Diabetes mellitus 29, 203, 219
  - Betreuung
    - diabetologische 124
    - geburtshilfliche 125
  - Geburtseinleitung 190
  - Insulindosisanpassung 165
  - Kinderwunsch 125
  - Kontrazeption 126
  - Leitlinie 119
  - Neugeborenenbetreuung 119
  - prägravidar 330
  - präkonzeptionell bekannter 124
  - Risiko, Gruppen 124
  - schlecht eingestellter 190
  - Screening 120
  - To-do-Liste 125
- Diagnostik, invasive 26
- Diazepam 117, 129
- Diclofenac 100–101, 107
- Digitalisierung 177
  - Kontrollen 177
  - transplazentare 177
- Digoxinspiegel 177
- Dihydralazin 113, 130
- Dihydroergotamin 127
- Dilapan-S-Stäbchen 194
- Dilapan-S-Zervixdilator 194
- Dimethydrinat 117
- Dinoproston 192–193
- Diurese 129
- DNA, fetale 161
- Dokumentation
  - Aufklärung 42, 252
  - Entbindung, vaginal-operative 252
  - Entbindungsplanungssprechstunde 198
  - Kreißsalaufnahme 200
  - operativer Eingriff 42
  - Sectio caesarea 210
  - Doppelballonkatheter 193
  - Dopplersonografie 49, 51, 90, 122, 128, 174
    - Ausbildung 25
    - Beckenvenen 77
    - Befund
      - kontrollbedürftiger 52
      - pathologischer 203
    - frühe 51
    - Indikation 51
    - Mutterschaftsrichtlinie 51
    - Online-Kurs 49
    - Standard 51
    - subpartale 206
  - Double-Bubble-Phänomen 326
  - DRK-Leitfaden, Transfusion 84
  - Drogeinnahme, chronische 203, 218
  - 3D-Sonografie 55
  - 4D-Sonografie 55
  - Ductus venosus
    - A-Welle, negative 53
    - Dopplersonografie 53, 176
    - Pulsatilität, erhöhte 175
    - reverse Flow 53, 176
  - Duftöl, Dosierung 111
  - Dysplasie
    - bronchopulmonale 187
    - zervikale 141
  - Dysurie 132
- E**
- Early-Onset-Präeklampsie 127–128
- Ebrantil-Tropf 129
- Echokardiografie
  - fetale 48–50, 177–178
  - Indikation 50
  - Online-Kurs 49
  - Standard 51
  - unklare 55
  - Zeitintervall 29, 46
  - postnatale 326
- Edinburgh Postnatal Depression Scale 290
- Einarbeitungskonzept 22
  - Monitoring 22
- Eingriff, Aufklärung 36
  - Dokumentation 42
- Einheit
  - fetoplazentare, Volumen 91
  - uteroplazentofetale, Ultraschalluntersuchung, Ausbildung 25
- Einstellungsanomalie 246
- Einwilligung
  - der Patientin 36
  - wirksame 36
- Einwilligungsfähigkeit 37
- Eisen-II-Sulfat-Präparat 81
- Eisenkraut 112, 195
- Eisenmangelanämie 81
- Eisensubstitution, intravenöse 81
- Eklampsie 127, 131
  - Infusion 112
  - Labordiagnostik 59
- ELBW (Extremely low birth weight) 321
- Ellenbogenbeugung 330
- Embryonalperiode, arzneimittelbedingte Schädigung 56
- Embryopathie, Varizella-Zoster-Virus-Infektion 140
- Emissionen, otoakustische, transitorisch evozierte 326
- Endomyometritis 286–288
- Endosonografie, Ausbildung 25
- Endotoxinschock 158
- Enoxaparin 79
- Entbindung
  - ambulante 324
  - Anmeldung 196
  - Beendigung, operative 38
  - bei Autoimmunthrombozytopenie 94
  - bei Hämophilie 97
  - bei Herzfehler 153
  - bei HIV-Infektion 148
  - bei maternaler Autoimmunerkrankung 178
  - bei positivem Anti-D-AK-Titer 91
  - bei Schwangerschaftsthrombozytopenie 95
  - bei Spätabort 158
  - bei vaginaler Blutung 179
  - bei vorzeitiger Plazentalösung 181
  - Indikation, maternale 131
  - Kinderarztinzuziehung 218
  - komplizierte 202
  - Leitung 26
  - Nachsorge 324
  - operative 26, 208
  - Planung
    - bei kindlicher Fehlbildung 198
    - nach Dammriss 283
  - Terminberechnung 46
  - traumatisch erlebte 289
  - unter Antikoagulation 74
  - vaginal-operative 208, 246
  - Aufklärung 246
  - Befunderhebung 248
  - Dokumentation 252
  - Indikation 246
  - Instrumente 249
  - Klassifikation 248
  - knöcherne Leitstelle 248
  - Kontraindikation 246
  - Risiken 247
  - Vorbereitung 248
  - vaginale
    - Aufklärung 38
    - Dokumentation 42
    - Beckenendlage 226, 233
    - bei intrauterinem Fruchttod 158
    - Schmerztherapie 158
    - Herzfehler 153
    - Kontraindikation 219, 224
- postpartales Vorgehen 31
- Status nach Sectio 38, 218–219
- ungünstiger Verlauf 225
- Zwillinge 215
- Vierfüßlerstand 239, 241
- Zerklage-Band-Entfernung 169
- Entbindungsplanungssprechstunde 196
  - Indikation zur Vorstellung 197
- Entbindungstermin 188
- Enterokolitis, nekrotisierende 164
- Entlassgespräch 32
- Entlassung, postpartale 31
  - bei verlegtem Kind 34
- Entscheidungs-Entwicklungs-Zeit, Notsectio 27, 253
- Entspannungsbad 200
- Entwicklungskonferenz 24
- Entwicklungsstörung, psychomotorische 333
- Entzündungsreaktion, systemische, protrahierte, postnatale 187
- Enzephalopathie, hypoxisch-ischämische 328
  - Kriterien 328
- EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) 290
- Epilepsie 58
- Episiotomie 25–26, 208, 250–251, 283
- Erb-Duchenne-Lähmung 237, 330
- Erbrechen 58, 116
- Erbbestattung 162
- Ergotamin 56–57
- Ernährung
  - parenterale 118
  - Stillzeit 319
  - Wohlbefinden des Kindes 320
- Ernährungsmedizin 25
- Eröffnungsperiode
  - Beckenendlage 226
  - Kardiotokogramm, pathologisches 246
  - protrahierte 208
- Erreger
  - gramnegative, multiresistente s. MRGN 67
  - multiresistente 211
  - Nachweis 183
- Ersatznahrung, milchweißreife 331
- Erstgebärende
  - alte 247
  - Oxytocin-Dauerinfusion 193
- Erstmobilisierung, postpartale 210
- Ersttrimester-Organultraschall 49
- Ersttrimester-Screening 26, 48–49
  - Dokumentation 50
  - Konsequenzen 49
  - Risikokalkulation, Mitteilung 55
- Erstversorgungsplatz 321
- Erwachsenenbett 35
- Erythromycinsuccinat 142
- Erythropoetin 81
- Erythrozytenkonzentrat 83, 179
  - bei peripartaler Hämorrhagie 275
  - für Fetus 60
  - Indikation 59–60, 81

- Erythrozytenkonzentrat, Indikation  
 -- Grenzwerte 275  
 - Kreuzung 59, 180  
 - Transfusion, intrauterine 90  
 - transfusionskompatibles 83  
 Ethikberatung 336  
 Ethikkommission 25  
 Ethikkonferenz 26  
 Etilefrin 127  
 Exanthem  
 - makulopapulöses 137  
 - papulovesikuläres 140  
 Extremely low birth weight 321  
 Extremitäten, fetale, Sonografie 50
- F**
- Facharzt 24  
 - Einarbeitung 24  
 Faktor VIIa, rekombinanter 275  
 Faktor-IX-Mangel 97  
 Faktor-VIII-Aktivität, Mangel 97  
 Faktorenkonzentrat 97  
 Familienplanung 25  
 Farbdopplersonografie 51  
 Fazialisparese 127  
 Fehlbildung  
 - angeborene 217, 327  
 - Geburtsplanung 198  
 - letale 124  
 - Risiko 124  
 Fehlgeburt s. Abort 40  
 Feindiagnostik, 2. Trimenon,  
 DEGUM-II-Kriterien 26  
 Fenoterol 178  
 Fenoterolhydrobromid 272  
 - Bolustokolyse 114  
 - Dauertokolyse 114  
 - hochdosiertes 273  
 - Notfalltokolyse 166  
 -- Komedikation 166  
 -- Kontraindikation 166  
 -- Nebenwirkungen 166  
 Ferritinspiegel 81  
 Fetal Distress 211  
 Fetal inflammatory Response Syn-  
 drome 164, 335  
 Fetalblutanalyse 204, 206–207  
 Fetalperiode, arzneimittelbedingte  
 Schädigung 57  
 Fetometrie, Ausbildung 25  
 Fetopathie  
 - diabetische 328  
 - Varizella-Zoster-Virus-Infektion  
 140  
 Fetus  
 - Geschlechtsbestimmung 97  
 - hämophiler 97  
 - konstitutionell kleiner 175  
 - Rh-Faktor, negativer 54, 88  
 - Rh-Faktor, positiver 54  
 - Stellung, dorsoposteriore 220  
 Fibrinogenkonzentrat 275  
 Fibrinolyseaktivierung 158  
 Fibronektintest 163  
 Fieber im Wochenbett 286  
 - Antibiotikatherapie 288  
 - Basistherapie 288  
 - chirurgische Maßnahme 288  
 - Überwachung 288  
 - Untersuchungen 287  
 Fingerfeeder 315  
 Fingerfütterung 315  
 FIRS (Fetal inflammatory Response  
 Syndrome) 164, 335  
 Fistel, arteriovenöse 51  
 Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom 142  
 Flaschenfütterung 318  
 Flecainid 177  
 - Nebenwirkung 177  
 Fluconazol 143  
 Fluor vaginalis, pathologischer 132  
 Fluor-Phosphat 325  
 Fluorchinolone 67  
 - Kontraindikation 132  
 Flüssigkeitsbedarf 118  
 Flüssigkeitszufuhr, Stillzeit 320  
 Foley-Katheter 193  
 Folsäure 136  
 Folsäure 46  
 - Substitution 74  
 Fondaparinux 74  
 Football-Haltung 309  
 - Zwillinge 315  
 Forcepsextraktion 249, 251, 329  
 - Pitfalls 252  
 - Risiken 247  
 - Zugrichtung 251  
 Formula-Nahrung 317, 331  
 Fortbildung, theoretische 24  
 Fosfomycin 132  
 Fototherapie, Indikation 334  
 Frauenmanteltee 110  
 Frischplasma 130, 274–275  
 Fruchtblase  
 - Entlastungspunkt 54  
 - Prolaps 164–165  
 - Punction, sonokontrollierte 55  
 Fruchtblasenprung s. Blasen-  
 sprung 183  
 Fruchttod, intrauteriner 26, 76,  
 138, 155  
 - Abortinduktion 159  
 - Diagnostik 162  
 - Entbindung 158  
 - Entlassung, vorübergehende  
 158  
 - Komplikation 158  
 - Kontaktdaten 158  
 - maternale Gefahren 158  
 - Nachkürrettage 159  
 - Risikofaktoren 189  
 - Zwillings 216  
 Fruchtwasser  
 - Absaugung 55  
 - bakteriell besiedeltes 183  
 - Entlastungspunkt, serielle  
 213  
 - grünes 190, 211, 244, 246, 323  
 - IL-6-Konzentration, erhöhte 187  
 - mekoniumhaltiges 211  
 - Menge 206  
 - übelriechendes 186  
 Fruchtwasser-Index 29  
 Fruchtwasserembolie 98  
 - Krankheitsverlauf 99  
 Frühabort 155  
 - Informationen 157  
 Frühchen, Beckenendlage 225  
 Frühentlassung 324  
 Frühfütterung 327, 331  
 Frühgeborenenmilch 317  
 Frühgeborenes 321  
 - Abnabelung 208, 322–323  
 - AWMF-Leitlinie 334  
 - Gestationsalter 335  
 - lebenserhaltende Therapie 335  
 - Muttermilchvorteile 316  
 - Organunreife 164  
 - Stillen 300, 317  
 - Therapiezieländerung 335  
 - Überlebenschancen 335  
 Frühgeburt 155, 211, 246  
 - Ätiologie 163  
 - drohende 125, 182, 203, 253,  
 334  
 -- Aufklärung 164  
 -- Aufnahmeuntersuchung 163  
 -- Definitionen 163  
 -- pränatale Beratung 336  
 -- sonografische Kriterien 163  
 -- Spekulumuntersuchung 163  
 -- Therapie 164  
 - extreme 183  
 - geplante 170  
 -- Magnesiumtherapie 336  
 - Inzidenz 163  
 - Komplikation 164  
 - Leitung 252  
 - Neuroprotektion 170  
 - Sectio caesarea 260  
 Frühgeburtslichkeit 53, 200, 217,  
 246, 323  
 - Aufklärung 252  
 - Entbindungsmodus 252  
 Frühgeburtsbestrebungen s. Früh-  
 geburt, drohende 163  
 Frühschwangerschaft, Diabetes-  
 screening 120  
 ft4 333  
 Fundusstand, postpartaler 33, 210,  
 284  
 Funisitis 187  
 Furosemid 130  
 Fußlage 223  
 - Sectio caesarea 257  
 Fütterungsmethode, alternative  
 314
- G**
- Gardnerella-vaginalis-Infektion  
 143  
 Gaskin-Manöver 239  
 Gastritis 58  
 GBS (hämolyisierende Streptokok-  
 ken, Gruppe B) 143  
 GBS-Abstrich, positiver 144  
 GBS-Bakteriurie 143  
 GBS-Besiedlung 331  
 GBS-Risiko 331  
 GBS-Sepsis, neonatale 144  
 Gebärranne 211  
 - Hygienemaßnahmen 211  
 - Sterilfilter 211  
 Geburt 202  
 - Beendigung  
 -- unmittelbare 208  
 -- vaginal-operative s. Entbin-  
 dung, vaginal-operative 246  
 - Betreuung 25  
 - Dokumentation 210  
 - Facharztinformierung 202  
 - Leitung 246  
 -- ärztliche 202  
 -- Ausbildung 25  
 -- Status nach Sectio 218  
 - Oberarztinformierung 202  
 - Planung 185  
 - Verlauf  
 -- Frühgeburt 252  
 -- gutachterlichen Beurteilung  
 246  
 -- protrahierter 246  
 - Verlauf, pathologischer 208  
 - Vorbereitung 185  
 - Wunscheinleitung 190  
 Geburtsanzeige bei Totgeburt 160  
 Geburtseinleitung 43, 92, 184, 189  
 - Aufklärung 191  
 - bei intrauterinem Fruchttod  
 158–159  
 - bei Terminüberschreitung 189  
 - Einflussfaktoren 191  
 - Indikation 190  
 - Kontraindikation 191  
 - mechanische 193  
 - Risiken 191  
 - Risiko-Nutzen-Analyse 191  
 - Status nach Sectio 219  
 Geburtsgewicht 321  
 - geringes 126–127  
 - Schulterdystokie 123, 237–238,  
 242  
 Geburtshilfe, spezielle, Weiterbil-  
 dung 25  
 Geburtsmodus 92  
 Geburtsrisiko 26  
 Geburtsstillstand 208, 246, 253  
 - Beckenendlage 233  
 - Sectio caesarea 260  
 Geburtsverletzung 25–26, 240, 273  
 - Inspektion 278  
 - Naht 278  
 - SpekulumEinstellung 272  
 Geburtsvorbereitungste 110  
 Gedenkkarte 161  
 Gefährdung, fetale 175  
 Gefäß, plazentares, Thrombosie-  
 rung 76  
 Gefrierplasma 95  
 Gelegenheits-Blutzuckerspiegel  
 120  
 Gemeprost 159  
 - Kontraindikation 159  
 Geminigravidität, Geburtseinlei-  
 tung 190  
 Gendiagnostikgesetz 39, 47, 161,  
 325  
 Genetik  
 - bei Hämophilie 97  
 - postpartale 93

- Genitale, Eingriff, operativer 25  
 Gentamicin 141  
 Gentest 36  
 Genussmittel 320  
 Geradstand, hoher 222  
 Gerinnung  
 – Hemmung 95  
 – Störung  
 – bei intrauterinem Fruchttod 158  
 – Diagnostik 93  
 Gerinnungsfaktorensubstitution, Grenzwerte 275  
 Gerinnungsstatus 93  
 – maternaler 158  
 Gesamtbilirubin 334  
 Gesäßpflege 305  
 Geschäftsfähigkeit 37  
 Gesetz über Friedhofs- und Bestattungswesen 162  
 Gesichtslage 221  
 Gespräch, postpartales 32  
 Gesprächsführung, ärztliche 25  
 Gestationsalter 321  
 Gestationsdiabetes 47, 119, 161  
 – Definition 119  
 – Entbindungsplanung 122–123  
 – Geburtseinleitung 190  
 – geburtshilfliche Betreuung 122  
 – Kontrazeption, postpartale 126  
 – Leitlinie 119  
 – Maßnahmen 121  
 – Nachbetreuung 124  
 – Risiken 120  
 – schlecht eingestellter 190  
 – Screening 46  
 – Stillberatung 124  
 Gestationshypertonie 125, 127  
 Gestose, ambulante Betreuung 131  
 Gesundheitsberatung 25  
 Gesundheitswesen 25  
 Gewichtsverlust, postnataler 311, 327  
 Gewichtszunahme, übermäßige 120  
 Glukokortikoide 94, 117  
 – präpartale 335  
 – Schädigung  
 – embryonale 56  
 – fetale 57  
 Glukose-Toleranztest 120–121, 242  
 – Kontraindikation 121  
 Glukosetoleranz, maternale 164  
 Glukosetoleranztest, oraler 47, 120  
 – Kontraindikation 121  
 Glukosurie 120  
 GNPI-Leitlinie 27  
 Gonokokkeninfektion 324  
 Grapefruit-Öl 112  
 Gregg-Syndrom 137  
 Grüntee-Extrakt-Creme 142  
 Gürtelrose 140  
 Gutachten, reproduktionstoxikologisches 56
- H**  
 H2-Block 100  
 HA-Nahrung 327  
 HAART (antiretrovirale Kombinationstherapie) 147  
 Halswirbelsäule, Sonografie 326  
 Haltungsanomalie 221  
 Hämatom 285  
 – retroplazentares 270  
 Hamilton-Handgriff 275  
 Hämodilution 80  
 Hämoglobin 81  
 Hämoglobinspiegel, postpartaler 31  
 Hämolyse, fetale 84  
 Hämophilie  
 – Entbindung 97  
 – familiäre 97  
 – fetale 97  
 – Konduktorin 97  
 – präkonzeptionelles Vorgehen 97  
 – Therapie 97  
 Hämophilie A 97  
 Hämophilie B 97  
 Hämorrhagie s. auch Blutung  
 – fetomaternal 85  
 – intrakranielle 92–93  
 – peripartale 273  
 – Substitutionstherapie 275  
 Händedesinfektion 67  
 Handschuhe 69  
 Haptoglobin 130  
 Harnblase, Entleerungsstörung 109  
 Hamdrang, imperativer 132  
 Harninkontinenz 25  
 Harnstauungsniere 100, 133  
 – Gradeinteilung 133  
 – Therapie 133  
 Harnwegserkrankung 132  
 – rezidivierende 132  
 Harnwegsinfektion 132, 165  
 – rezidivierende 133  
 – Therapie 132  
 Hashimoto-Thyreoiditis, mütterliche 333  
 Hautnaht 280  
 Hautveränderung, postmortale 160  
 HbA1c 125  
 HbF im mütterlichen Blut 161  
 HBsAg 144–145  
 HBsAg-positive Mutter 331  
 HBsAg-Status, mütterlicher, unbekannter 331  
 HCV-IgG 146  
 Hebamme 198, 202  
 – Aufgaben bei Sectio caesarea 254, 264  
 Hebamme-Arzt-Zusammenarbeit 202  
 Hebammen-Visite 32  
 Hebammennachsorge 34  
 Heilpflanzen 110  
 Helicobacter-pylori-Eradikation 119  
 Helicobacter-pylori-Infektion 119  
 HELLP-Labor 179, 257  
 – großes 59  
 – kleines 59  
 HELLP-Syndrom 93, 127, 130–131  
 – diagnostische Kriterien 130  
 – Geburtseinleitung 190  
 – Labordiagnostik 59  
 – Versorgung nach Sectio caesarea 261  
 Heparin  
 – Antikörper 95  
 – Neutralisierung 79  
 – niedermolekulares 74–75, 80, 128, 175, 185  
 – Dosierung 73  
 – therapeutische 79  
 – Sectio caesarea 74  
 – peripartales Management 79  
 – unfraktioniertes 74–75  
 – Dosierung, therapeutische 79  
 Heparinisierung 72  
 – Thrombozytenzahl 130  
 Hepatitis B 144  
 – aktive Immunisierung 145  
 – Prophylaxe  
 – postnatale 145  
 – präpartale 145  
 – Koinfektion 146  
 Hepatitis C 146  
 – Koinfektion 146  
 Hepatitis E 146  
 Hepatitis-B-Impfung, postnatale 331–332  
 Hepatitis-Serologie 59  
 Herpes 138  
 – genitalis, rezidivierender 332  
 – zoster 140  
 Herpes-simplex-Virus-Infektion 138  
 – genitale 139  
 – mütterliche 332  
 – Prophylaxe 139  
 – rekurrende 139  
 – Therapie 139  
 – Transmission, vertikale 139  
 Herzerkrankung, New York Heart Association Classification 151  
 Herzfehlbildung 50  
 Herzfehler 50, 137, 149  
 – Beratung 150  
 – Betreuung, präkonzeptionelle 150  
 – Entbindungsplanung 153  
 – geburtshilfliche Maßnahmen 153  
 – genetische Komponente 152  
 – Mutterschaftsvorsorge 152  
 – Rechtsherzbelastung 53  
 – Risiko  
 – fetales 152  
 – maternales 150  
 – schwangerschaftsbedingte Belastung 150  
 – Überwachung, postpartale 154  
 – WHO-Risikoklassifikation 150–151  
 – zyanotischer, angeborener 324  
 Herzfrequenz, fetale  
 – Akzelerationen 204  
 – Dezelerationen 204–205  
 – DGGG-Leitlinie 204  
 – Dokumentation 205  
 – Klassifikation nach FIGO 204  
 – Parameter 204  
 – sinusoidales Muster 205  
 – Variabilität 205  
 – Weckversuch 206  
 – Wehenbelastungstest 206  
 Herzklappenersatz, Thromboembolieprophylaxe 75  
 Heterozygotendiagnostik beim Vater 88  
 HIE (hypoxisch-ischämische Enzephalopathie) 328  
 High-Risk-Kollektiv, Echokardiografie, fetale 50  
 Hinterhauptslage, hintere 222  
 – Vakuumentraktion 250  
 Hirnblutung, intraventrikuläre 164  
 Hirnstammaudiometrie, automatisierte 326  
 Hirudine 74  
 HIV-Infektion 146, 298  
 – Diagnostik 148  
 – Risikofaktoren 333  
 – Schwangerschaftsbetreuung 147  
 – Telefon-Hotline 146  
 – Transmissionsprophylaxe 332  
 – präpartale 147  
 – Viruslast 149  
 HIV-Status 147  
 – mütterlicher unbekannter 333  
 HIV-Test 46, 332  
 Höhenstand 248  
 – Beurteilung nach Lee 203, 248  
 – Diagnostik 203  
 Hohlwarzen 312  
 Holzuterus 180  
 Homocysteinspiegel im Serum, erhöhter 74  
 Homöopathie 109  
 Hormon, Thyroidea-stimulierendes s. TSH 333  
 Hörscreening 326  
 – postnatale 196  
 Hörstörung, neurosensorische 333  
 Hörverlust 134  
 Hosenträgernaht 276  
 Hospitalisierung, präpartale 172, 181  
 Hospitation, neonatologische 27  
 Hotpack 313  
 HPA-1a-Typisierung 93  
 HPA-Typen (Human Platelet Antigen) 92  
 HSV s. Herpes-simplex-Virus 332  
 Hüftsonografie 196, 326  
 Humanes-Papilloma-Virus-Infektion 141  
 Hungerzeichen 310  
 Husten 58  
 Hydramnion 203  
 Hydrops fetalis 50, 89–90, 128, 177, 217  
 Hydrozephalus 135  
 Hygienemaßnahmen 67

Hygroma colli 50  
 Hyperbilirubinämie 328  
 – postnatale 334  
 Hyperemesis gravidarum 43, 116  
 – Akupunktur 107  
 – Ernährung, parenterale 118  
 – Laborparameter 116  
 – medikamentöse Therapie 117  
 – persistierende 119  
 – psychologische Unterstützung 117  
 – Rehydrierung 118  
 – Risiken 116  
 – Substitutionstherapie 118  
 – Bedarfsberechnung 118  
 Hyperemesis gravidarum., Differenzialdiagnose 116  
 Hyperkoagulabilität 150  
 Hypothyreose  
 – fetale 334  
 – mütterliche 333  
 – neonatale 334  
 Hypertonie, arterielle 58, 125, 127, 173, 203  
 – Akupunktur 107  
 – Akuttherapie 130  
 – chronische 127  
 – schwangerschaftsinduzierte 190  
 Hypoglykämie  
 – Definition 330  
 – postnatale 327–328, 330  
 – Risikofaktoren 330  
 – Symptome 331  
 Hypothermie, therapeutische 328–329  
 Hypothyreose, mütterliche 333  
 Hypotonie, Therapie 127  
 Hypoxie 106, 175  
 Hysterektomie 75, 172, 278

## I

Ibuprofen 101, 132  
 Icterus  
 – gravis 334  
 – neonatorum 84  
 Identifikationsarmband 35  
 Ikterus, postnataler 328  
 Iliosakralgelenk-Syndrom 100  
 Imidazole 143  
 Immunglobulingabe 178  
 – maternale 93–94  
 Implantationsstörung 173  
 Indometacin 55, 165, 167  
 – Indikation 167  
 – Off-Label-Use 43, 167  
 Infektion 133  
 – akute, Stillen 298  
 – bakterielle 58  
 – Stillen 299  
 – chronische, Stillen 298  
 – fetale 187  
 – im Wochenbett, Erreger 287  
 – nosokomiale 284  
 – peripartale 164, 335  
 – Risikopopulation 67  
 – transplazentare 55  
 – virale 203

– Stillen 299  
 Infektionskrankheit der Mutter, Stillen 298–299  
 Infektionserologie 160  
 Infusion 112  
 – Beschriftung 115  
 Infusionstherapie, Ausbildung 25  
 Insertio velamentosa 181–182, 213, 215  
 Insulinanpassung, Lungenreifinduktion 123  
 Insulindosis, Anpassung 165  
 Insulintherapie 125, 330  
 Intensivstation, Mutter-Kind-Bindung 316  
 Intensivüberwachung 99  
 Interleukin-6-Bestimmung 54  
 – Fruchtwasser 187  
 Interruptio s. Schwangerschaft, Abbruch 159  
 Interspinalenebene 203, 248  
 Intrauterin Growth Restriction s. Wachstumsrestriktion, intrauterine 173  
 Inversio uteri 272–273  
 – Prophylaxe 270  
 – Ursache 273  
 – Uterusreposition 273  
 Isolierung 69  
 IUFT s. Fruchttod, intrauteriner 155  
 IUGR s. Wachstumsrestriktion, intrauterine 50

## J

Jasmin 112  
 JJ-Katheter 133  
 Jodüberdosierung 57  
 Jodzufuhr, exzessive 333

## K

Kainer-Naht 277  
 Kaiserschnitt s. Sectio caesarea 38  
 Kalzium 72  
 Kalziumantagonist 166–167  
 – Kontraindikation 167  
 4-Kammer-Blick 51  
 Kardiomegalie 89, 214  
 Kardiomyopathie  
 – peripartale 154  
 – postpartale 154  
 Kardiotokogramm(-grafie) 46–47, 122, 203  
 – Abzeichnung 206  
 – antepartale 203  
 – Ausbildung 25  
 – bei Misodel-Vaginalinsert-Einleitung 192  
 – bei Misoprostol-Einleitung 192  
 – bei Oxytocin-Dauerinfusion 193  
 – bei PGE<sub>2</sub>-Einleitung 193  
 – Dezelerationen 53, 164, 181, 220, 244  
 – externe 251  
 – Identifikation 206  
 – internes 204

– Kontrollen 89  
 – Medikamentenauswirkung 206  
 – nach intrauteriner Transfusion 91  
 – pathologischer Befund 53  
 – Eröffnungsperiode 246  
 – subpartale 204  
 – pathologisches 204, 253  
 – tolerables 245  
 Karpaltunnelsyndrom 107  
 Karyotyp, auffälliger 56  
 Karyotypisierung 51  
 Katarakt 137–138  
 Katheterembolisation, arterielle 277  
 Katheterisierung, Ausbildung 25  
 Kavumsonografie 274  
 Kephalhämatom 329  
 Kernikterus 334  
 Ketonkörper 121  
 Kind  
 – totes 179  
 – totgeborenes  
 – Abschied nehmen 161  
 – Bestattung 162  
 – Fotografieren 161  
 – Identifikation 160  
 – Obduktion 161  
 – Segnung 162  
 – Sehen 161  
 Kinderarzt, Hinzuziehung im Geburtsverlauf 217–218  
 Kinderbett 35  
 Kinderpapiere 296  
 Kindersicherungsanlage 291  
 Kinderwunsch, Diabetes mellitus 125  
 Kinderzimmer 291  
 Kindsbewegungen, nachlassende 164, 203  
 Kindsverwechslung 36  
 KIS (Krankenhausinformationssystem) 256  
 KIWI-Vacuum-Entbindungssystem 249, 251  
 Kjelland-Zange 249  
 Klavikula  
 – Fraktur 329  
 – Sonografie 326  
 Kleihauer-Betke-Test 85  
 Klein-Zeichen 209  
 Klinikorganisation 25  
 Klumpke-Lähmung 237, 330  
 Knielage 223  
 Koagulopathie 59  
 – intravasale, disseminierte 98  
 Kollagenose 203  
 Kolliquationsnekrose, postmortale 160  
 Kolostrum 306  
 – Aufbewahrung 314  
 Kolpitis, pH-Wert 163  
 Kompressionsbehandlung 80  
 Kompressionssonografie 77  
 Kompressionsstrümpfe 74, 126  
 Kondylome 141  
 Konsil, Anmeldung 30  
 Kontrazeption 25  
 – bei Diabetes mellitus 126  
 – postpartale 153  
 Kontrazeptiva 126  
 Kopf, fetaler, Sonografie 50  
 Kopf/Abdomen-Relation 123  
 Kopfentwicklung  
 – Beckenendlage 230  
 – Lage  
 – dorsoanteriore 230  
 – dorsoposteriore 232  
 – nach Naujoks 230  
 – nach Veit-Smellie 231  
 – nach Wigand-Martin-Winckel 230  
 Kopfschmerzen  
 – lageunabhängige 104  
 – postspinale 104  
 Kopfschwartenelektrode 202, 204  
 Kordozentese 49, 88–90, 177  
 – Indikation 90  
 Körperbewegungen, fetale 206  
 Krampfanfälle 127  
 Krankenhausinformationssystem 256  
 Kreislauf, Dysregulation, hypotone 104, 126  
 – orthostatische 126–127  
 Kreißsaal 198  
 – Assistenzarzteinarbeitung 23  
 – Aufnahmedokumentation 199  
 – Aufnahmeuntersuchung 199  
 – Notfall, Fortbildung 262  
 – Patientinnenübergabe 200  
 Kreißsaalarzt 199  
 Kreißsaalführerschein 25  
 Kreißsaalstatistik 44–45  
 Kreuzprobe 82, 98  
 Krise, hypertensive 130  
 Kristeller-Handgriff 257  
 – Kontraindikation 238  
 Kumarinderivat 56–57  
 Kurzzeitkolyse 122

## L

Labiennriss 278  
 – Naht 280  
 Labordiagnostik 46, 59  
 Lachgas 105  
 – Indikation 105  
 – Kontraindikation 105  
 – Nebenwirkung 105  
 Lage  
 – dorsoinferiore 236  
 – dorso superiore 236  
 Laktation 310  
 – mangelnde 108  
 – Zwillinge 315  
 Laktatmessung, intrapartale 208  
 Längsuterotomie 236  
 Laparotomie  
 – Eröffnung 285  
 – Uterusreposition 273  
 Large for gestational Age 173, 321  
 Lasertherapie bei fetofetalem Transfusionssyndrom 213  
 Late-Onset-Präeklampsie 127  
 Late-Onset-Rubella-Syndrom 137  
 Lavendel 112

- LBW (Low Birth Weight) 321  
 Lebendgeburt 155  
 Leberversagen, fulminantes 146  
 Leberzellkarzinom 144  
 Leflunomid 56  
 Leichenschau 160  
 Leitlinien 27  
 LGA-Fetus (Large for gestational Age) 173, 321  
 Lifestyle-Beratung 131  
 Linaloeholz 112  
 Linksisomerismus 178  
 Listeria-monocytogenes-Infektion 140  
 Listerien 160  
 Listeriose 188  
 Lithium 56–57  
 Lochialstau 285  
 – rigide Zervix 286  
 Lochien 284  
 – Beschaffenheit 284  
 – verstärkte 286  
 Lokalanästhesie 58  
 Lokalanästhetikaintoxikation 104  
 Lövset-Manöver 229  
 Low Birth Weight 321  
 Lues 160  
 Lungenembolie 76–77  
 – diagnostischer Algorithmus 78  
 – hämodynamische Stabilität 78  
 – klinische Wahrscheinlichkeit 77  
 – Risikoeinteilung 78  
 – Risikogruppe 79  
 – Therapie 78  
 – vital bedrohliche 79  
 Lungenödem 127  
 – fetales 164  
 Lungenreifeinduktion 53, 123, 131, 164, 175, 180–181, 335  
 – Insulinanpassung 123  
 – nach vorzeitigem Blasensprung 185  
 – Nebenwirkungen 164  
 Lupus erythematodes, systemischer 178
- M**
- α-Methyl-Dopa 130  
 Magnesium 166  
 Magnesium-Perfusor 112  
 Magnesium-Tropf 112, 129  
 Magnesiumspiegel 170  
 – Zielwert 129  
 Magnesiumsulfat 129, 185  
 – Antidot 129, 168  
 – Bolusgabe 129  
 – Kontraindikation 168  
 – Nebenwirkung 168  
 – Off-Label-Use 43  
 – Tokolyse 167  
 Magnesiumtherapie 129  
 – intravenöse 166, 335  
 – Nebenwirkungen  
 – bei der Mutter 170  
 – beim Kind 170  
 – Neuroprotektion 170, 185  
 Majoran-Öl 112  
 Makrohämaturie 132  
 Makrosomie, fetale 120, 189–190, 200, 210, 241, 246, 273, 321  
 – Geburtseinleitung 190  
 – Schulterdystokierisiko 123  
 Malariaphylaxe 58  
 Malström-Extraktionsglocke 249  
 Maltodextrin 327, 331  
 Mamille  
 – anatomische Veränderung 311  
 – eingezogene 312  
 – flache 312  
 – Schwellung 314  
 – wunde 311  
 Mammasschallkopf 77  
 Mammasonografie 33  
 Mammografie 33  
 Mandarinen-Öl 112  
 Mandelmus 195  
 Manualhilfe nach Bracht 228  
 Marmet-Brustmassage 314  
 Masern-Mumps-Röteln-Varizellen-Impfung 140  
 Mastitis 301  
 – Akupunktur 108  
 – Pflegemaßnahmen 302  
 – puerperalis 287  
 Mazeration 160  
 MBU s. Mikrolutalanalyse 206  
 McDonald-Zerklage 169  
 McRoberts-Manöver 232, 239, 251  
 Meclozin 117  
 – Off-Label-Use 43  
 Medikamente  
 – Auswirkung auf das CTG 206  
 – Einnahme, chronische 218  
 Mehrgebärende, Oxytocin-Einleitung 193  
 Mehrlinge 26, 49–50, 59, 210–211, 246  
 – Chorionizität 212  
 – höhergradige 215  
 – Monochorionizität 213  
 – Organsonografie 213  
 – Wachstumsdiskrepanz 215  
 Mehrlingsschwangerschaft 212  
 – dichorial-diamniote 212  
 – dizygote 212  
 – monochorial-diamniote 212  
 – monochorial-monoamniote 212  
 – monozygote 212  
 – multichoriale 215  
 – Risiken 212  
 – Sonografie 212–213  
 Mekoniumaspiration 244  
 Mekoniumaspirationssyndrom 323  
 Membranoxygenierung, extrakorporale 99  
 Meningitis 104  
 Meningomyelozele 257  
 Menorrhagie 95  
 Meptazinol 100–101, 158, 202  
 Meropenem 141  
 Mesalazin 58  
 Methergin 210  
 Methotrexat 56, 172  
 Methylprednisolon 94, 117, 130–131  
 Metoclopramid 117  
 Metoprolol 166  
 Metronidazol 119, 143, 188, 271, 288  
 Mikrolutalanalyse 206  
 – bei der Mutter 209  
 – Instrumentarium 207  
 – Pitfalls 208  
 Mikroophthalmie 138  
 Mikrozephalie 134, 138, 333  
 Milchbildungstee 110  
 Milcheinschuss 307  
 Milchpumpe, elektrische 313  
 Milchshake 314  
 Milchspendereflex 312–313  
 – Zwillinge 315  
 Milchspendereflex; Stimulation 314  
 Milchstuhl 311  
 Milking 321  
 Minipille 32  
 Miniprostin E2 192  
 Misgav-Ladach-Operation 257  
 Misodel Vaginalinsert 192  
 Misoprostol 56, 158–159, 191, 286  
 – Atonietherapie 113  
 – Dosierung 192  
 – Kontraindikation 219  
 – Off-Label-Use 43, 192  
 Mitarbeiter, neuer, Einarbeitung 22  
 – Zuständigkeit 22  
 Mitarbeitergespräch 23–24  
 Mittelstrahlurin, Untersuchung 132  
 Mollison-Formel 85  
 Mona-Lisa-Syndrom 127, 130  
 Morbidity-Konferenz 24  
 Morbus haemolyticus neonatorum 328  
 Morphinderivat 218  
 Mortality-Konferenz 24  
 Moschowitz-Syndrom 95  
 MRGN (multiresistente gramnegative Erreger) 67  
 – Checkliste 68  
 – Hygienemaßnahmen 70  
 – Screening 69  
 – Verbreitungsprävention 69  
 MRGN-Infektion 70  
 MRSA (multiresistenter Staphylococcus aureus) 67  
 Multipara 59  
 Mumps-Masern-Röteln-Impfung 137  
 Mund-Nasen-Schutz 69  
 Mundsoor 142  
 Musculus sphincter ani  
 – Naht 282  
 – Riss 282  
 – Untersuchung, digitale 278  
 Muskatellersalbei 112  
 Muskeltonus, fetaler 206  
 Mutter  
 – HBsAg-positive 331  
 – Rh-negative 183  
 – Verlegung, postpartale 210  
 Mutter-Kind-Bindung 294, 307  
 Mutter-Kind-Trennung 316  
 Muttermilch 306, 326  
 – Abpumpen 313, 317  
 – alternative Fütterungsmethode 314  
 – Aufbewahrung 303, 314  
 – Auftauen 314  
 – Erwärmen 314  
 – Etikettierung 303  
 – Haltbarkeit 303  
 – manuelle Gewinnung 313  
 – Vorteile 306  
 – beim Frühgeborenen 316  
 Muttermund  
 – Befund nach Bishop 200  
 – Eröffnung, vorzeitige 163, 165  
 – Verschluss, totaler 169  
 – Weite 191  
 Mutterpass 46, 87  
 Mutterschaftsrichtlinie 46  
 – Dopplersonografie 51  
 Mutterschaftsvorsorge 25  
 – intensivierte 152  
 – Mehrlingsschwangerschaft, multichoriale 215  
 Mycophenolatmofetil 56  
 Mycoplasma-hominis-Infektion 143  
 Mykoplasma-Infektion 165  
 Mykose 58  
 Myometrium, Einblutung 179
- N**
- Nabelblut-pH 209  
 Nabelblutanalyse 209  
 Nabelpflege 305  
 Nabelschnur  
 – Kompression 208, 244, 322  
 – Vorfall 244  
 – prädisponierende Faktoren 244  
 – vorliegende 181, 244  
 – Zug 270  
 Nabelschnurblut 85  
 – Gerinnungsanalyse 97  
 – Thrombozytenzahl 93  
 Nabelschnurgefäße 209  
 – Dopplerbefund, pathologischer 214  
 Nabelvene, pulsatile 175  
 Nabelvenen-Katheter, Oxytocin-injektion 271  
 Nachblutung  
 – atone  
 – Infusion 113, 275  
 – Uterustamponade 113  
 – verstärkte 270  
 Nachgeburtsperiode 209, 270  
 Nachkürettage 159, 209  
 Nachsorge 32  
 – Riss 282  
 – Untersuchung, digitale 278  
 Nachsorgehebamme 32  
 Nackenödem 50  
 Nackentransparenz  
 – erhöhte 138  
 – Messung 49–50  
 Nadroparin 79  
 Naegele-Zange 249  
 Nagelpflege 304  
 Nähte, uteruserhaltende 179  
 Nahtmaterial 280  
 Nahttechnik, überlappende 282

- Narbenruptur 38–39  
 Nasenbluten 95  
 Nasenpflege 304  
 Nelkenöltampfen 111  
 Neonatologie 217  
 – Hinzuziehung 217, 245  
 Nerali 112  
 Neugeborenencreening 196  
 Neugeborenensepsis 143, 187, 328  
 Neugeborenes  
 – Absaugen 321  
 – Ausscheidung 311  
 – Betreuung 291  
 – Beurteilung 210  
 – diabetische Mutter 330  
 – drogenabhängige Mutter 328  
 – Ernährung 326–327  
 – Erstversorgung 25, 321  
 – im Kreißaal 322  
 – eutrophes 321  
 – Frühentlassung 31  
 – Gewichtsverlust 311  
 – Hauteffloreszenzen 332  
 – HIV-exponiertes 332  
 – Kreißaalversorgung 332  
 – HSV-Expositionsprophylaxe 139, 332  
 – hypertrophes 321  
 – hypotrophes 321, 327  
 – Icterus gravis 334  
 – Identifikation 35  
 – Identifikationsarmband 35  
 – im Kinderzimmer 323  
 – Infektionsverdacht 331  
 – Kinderarztinzuziehung 218  
 – Körperpflege 304  
 – krankes 291  
 – Maßnahmen 38  
 – Dokumentation 42  
 – reanimationspflichtiges 251  
 – reifes 321  
 – schläfriges, Aufwecktechniken 315  
 – Sicherheit 35  
 – Übergabe an die Mutter 35  
 – übertragenes 321  
 – unreifes 327  
 – verlegtes 210  
 – Entlassung der Mutter 34  
 – Verlegung in die Neonatologie 327  
 – Vorsorgemaßnahmen 196  
 – Vorsorgeuntersuchung 323  
 – Dokumentation 323  
 – Wochenbettstation 291  
 Neuroleptikum 57, 117  
 Neuroprotektion 170, 180, 185, 336  
 Neurosonografie  
 – fetale 49  
 – Online-Kurs 49  
 New York Heart Association Classification 151  
 Nieren  
 – Funktion, eingeschränkte 127  
 – Sonografie 33, 326  
 Nierenbecken, Erweiterung 133  
 Nifedipin 130, 165  
 – Kontraindikation 167  
 – Off-Label-Use 43, 167  
 – Tokolyse 114  
 Nikotinkonsum 320  
 Nitrofurantoin 57  
 Nitroglycerin sublingual 272  
 Notfall 25, 27, 244  
 – fetaler 217  
 – im Kreißaal, Fortbildung 262  
 – Medikamente 27  
 – Mitarbeiterschulung 27  
 Notfall-Zerklage 168–169  
 Notfallalarmierung 27, 129  
 Notfallkoffer 28  
 Notfallnummern 27  
 Notfallset 129  
 Notfalltokolyse 166, 236, 238, 244, 270  
 – bei Geburtseinleitung 191  
 – Kontraindikation 166  
 – Nebenwirkungen 166  
 Notrufsystem, krankenhausspezifisches 28  
 Notsectio 90, 154, 226, 228, 244, 253  
 – 2. Zwilling 216  
 – Alarm 238  
 – Entscheidungs-Entwicklungszeit 27, 253  
 – postpartales Vorgehen 308  
 – Teamübung 263  
 – Übung 24  
 – Workflow 254  
 Nüchtern-Glukose  
 – Kategorien 121  
 – Zielwert 125  
 NYHA Classification (New York Heart Association Classification) 151
- O**
- Obduktion 161  
 Oberarmsonografie 326  
 Obstipation, postpartale 109  
 Octenisept vaginal-Spray 164  
 Ödeme, Akupunktur 107  
 Ohrabstrich beim Fetus 161  
 Ohrenpflege 304  
 Öl, ätherisches 112  
 Oligohydramnion 29, 47, 175, 189–190, 203  
 – Donor bei fetofetalem Transfusionssyndrom 213  
 Omeprazol 119  
 Ondansetron 117  
 OP-Bereich 36  
 – Patientensicherheit 260  
 Operation, geburtshilfliche, Assistenz 25  
 Opiat 57  
 Opioid 106  
 Orangen-Öl 112  
 Organsonografie 48, 50  
 – frühe 49  
 – Mehrlinge 213  
 – Standarduntersuchung 50  
 Organunreife 164  
 Osteoporose, Prophylaxe, medikamentöse 72
- Outlet 248  
 Ovarialvenenthrombose  
 – septische 80  
 – Therapie 288  
 Oxytocin 97, 159, 270, 274  
 – Antagonist 165–166  
 – Applikation  
 – lokale 276  
 – postpartale 209, 216  
 – bei peripartaler Hämorrhagie 274  
 – bei Subinvolutio uteri 285  
 – Dauerinfusion 193  
 – Dosisangabe 193  
 – nach manueller Plazentalösung 272  
 – nach Sectio caesarea 261  
 – Überstimulation 193  
 Oxytocin-Einleitung 115  
 Oxytocin-Tropf 216, 271, 286  
 Oxytocinrezeptor 167
- P**
- Pantoprazol 119, 167  
 Paracetamol 100–101, 132–133, 288  
 Parodontitis 165  
 Parallelzange 249  
 Pareira-Naht 276  
 Partusisten 233  
 Partusisten-/Magnesium-Tokolyse 164  
 Parvovirus B19 160  
 Parvovirus-B19-Infektion 137  
 – Marker 138  
 Patient controlled Analgesia s. PCA 104  
 Patientenpapiere 296  
 Patientenrechtgesetz 36  
 Patientensicherheit im OP 260  
 Patientin  
 – ausländische 37  
 – Identifikation 35  
 – Sicherheit 35  
 PCA-Pumpe (Patient controlled Analgesia) 104  
 pCO<sub>2</sub>-Werte 208  
 PDA s. Periduralanalgesie 158  
 Penicillamin 56  
 Pereira-Naht 276  
 Perfusion, uteroplazentare 130  
 Periduralanalgesie 101, 158  
 – Anamneseerhebung 102  
 – Aspirationsversuch 103  
 – Aufklärung 37, 102  
 – Dokumentation 104  
 – Fortbildungsmaßnahmen 102  
 – Indikation 102  
 – Komplikation 102, 104  
 – Kontraindikation 102  
 – Nachspritzen 103  
 – Schema 103  
 – sub partu 38  
 – Überwachung 103  
 – Vorbereitung 103  
 Periduralkatheter 254  
 – Anlage 103  
 – Entfernung 104  
 – peripartaler 75  
 Perihepatitis 142  
 Perinataalkonferenz 24, 26  
 Perinatalmedizin, Weiterbildung 25  
 Persönlichkeitsstörung, bipolare 290  
 Pethidin 158  
 Pfropfgestose 127, 150  
 Pfropfpräeklampsie 127  
 pH-Wert, vaginaler 163  
 Phenprocoumon 75  
 Physiotherapie 29, 34  
 Piriramid 100–101, 107  
 Placenta  
 – accreta 170  
 – großflächige 172  
 – adhaerens 270  
 – incarcerata 270  
 – increta 170–172, 180, 270  
 – großflächige 172  
 – Uterusteilresektion 277  
 – percreta 170, 172, 180  
 – praevia 171, 173, 178, 180  
 – marginalis 180  
 – partialis 180  
 – percreta 171  
 – präpartal diagnostizierte 180  
 – totalis 180  
 Placenta-like Growth Factor 59  
 Plasma  
 – therapeutisches 83  
 – transfusionskompatibles 83  
 Plasmaaustausch 95  
 Plasmapherese 178  
 Plata-Rueda-Brustmassage 314  
 Plazenta  
 – Anastomosen bei Mehrlingen 213  
 – Beurteilung, 4-Augen-Prinzip 209  
 – bilobäre 182  
 – Geburt 172  
 – Wassergeburt 212  
 – Histologie 160  
 – Sitzprobleme nach vorausgegangenem Sectio 39  
 – unvollständige 209, 270  
 Plazentainsuffizienz 47, 53, 173–174, 190, 246  
 – Geburtseinleitung 190  
 Plazentalösung  
 – invasive 271  
 – konservative 270  
 – manuelle 82, 271, 273  
 – Nachkürettage 271–272  
 – Technik 271  
 – medikamentöse 270  
 – partielle 233  
 – Störung 108, 159  
 – vorzeitige 76, 158, 178, 180  
 – Entbindung 181  
 – Kardiotokografie 181  
 – klinische Einteilung 181  
 – Management 181  
 – Zeichen 209  
 Plazentaretention 209, 270



- Plazentasitz  
 – problematischer 59  
 – tiefer 171  
 Plazentasonografie 181  
 Plazentationsstörung 170  
 – Diagnostik 171  
 – OP-Management 172  
 – Risikofaktoren 170  
 – Therapie 172  
 – Verblutungsstodesfälle nach Sectio 172  
 Plexus brachialis  
 – Läsion 237, 330  
 – Paralyse 237  
 – Parese 237  
 – geburts-traumatische 326  
 Plexuslähmung  
 – obere 237, 330  
 – untere 237, 330  
 PlGF (Placenta-like Growth Factor) 59  
 Pneumonie 288  
 pO<sub>2</sub>-Wert 208  
 Pollakisurie 132  
 Polyglobulie 328  
 Polyhydramnion 59, 120, 122, 210  
 – Akzeptor bei fetofetalem Transfusionsyndrom 213  
 – Entlastungspunktion 54  
 Portio-Stand 191  
 Postnataler Zustand 321  
 Postpartaler Zustand 321  
 Potter-Sequenz 186  
 PPH s. Hämorrhagie, peripartale 273  
 Präazidose 207  
 Präeklampsie 76, 122, 125, 127, 173  
 – Entbindung 131  
 – Infusion 112  
 – Kombinationsuntersuchung 278  
 – Labordiagnostik 59  
 – Langzeittherapie, antihypertensive 130  
 – Maßnahmen 128  
 – Nachsorge 131  
 – Notfallset 129  
 – Plazentalösung, vorzeitige 180  
 – Risikofaktoren 128  
 – Schwangerschaftswoche 131  
 – schwere 127, 129, 170, 190, 211  
 – Screening 49  
 – Symptome 127  
 – Therapie, antihypertensive 129  
 Prager Handgriff, umgekehrter 232  
 Präimplantationsdiagnostik 97  
 Prämedikation, Aufklärung 37  
 Prämenstruelles Syndrom 25  
 Pränataldiagnostik 25, 47  
 – Anamneseerhebung 48  
 – auffälliger Befund 40  
 – Aufklärung 39, 47  
 – Dokumentation 42  
 – Basisberatung 40  
 – Befund  
 – Mitteilung 55  
 – schriftlicher 49  
 – bei Herzfehler 152  
 – bei HIV-Infektion 147  
 – Fortbildung 24–25  
 – invasive 49  
 – Risiko 40  
 – Maßnahmen 39  
 – nicht invasive 49  
 – Risiko 40  
 – Qualifikation 47  
 – Qualitätsanforderungen 47  
 – Zweitmeinung 55  
 Pränataltest, nicht invasiver 49  
 Pre-Nahrung 327  
 Prednisolon 58  
 Prednison 58  
 Presswehen 208  
 Preterm-Milch 317  
 Probengewinnung 25  
 Profil, biophysikalisches 206  
 Progesteron 168  
 – intravaginale Applikation 166, 168  
 – Kontraindikation 168  
 – Off-Label-Use 43, 168  
 – Prognose, fetale, infauste 26  
 Promethazin 117  
 Prophylaxentherapie, physiotherapeutische 34  
 Propylthiouracil 334  
 Prostaglandin E<sub>2</sub>, Geburtseinleitung 192  
 Prostaglandin-Intrazervikal-Gel 194  
 Prostaglandine  
 – Geburtseinleitung, Kontraindikation 191  
 – Off-Label-Use 43  
 Prostaglandinsynthesehemmer 166  
 – Tokolyse 167  
 Protamin 79  
 Proteinurie 127  
 Psychische Erkrankung, postpartale 289  
 – Indikation zur Abklärung 290  
 Psychose 34  
 – postpartale 290  
 – Risikopatientin 290  
 Puerperalsepsis 270, 287–288  
 – Therapie 288  
 Pulsoximetriescreening 324  
 Punktion, Ausbildung 25  
 Purpura  
 – thrombotisch-thrombozytopenische 95  
 – thrombozytopenische, idiopathische 94  
 Pyelonephritis 132  
 Pyridoxin 117  
 Pyrimethamin + Sulfadiazin 136
- Q**  
 4-Quadranten-Methode 190  
 Qualität  
 – Indikatoren 43–44  
 – Management 24–25  
 – Sicherung 43  
 – externe 43  
 – interne 44  
 Qualitätsbericht 44  
 Quarkkompressen 312  
 Querlage 235, 273  
 – 2. Zwilling 216  
 – Sectio caesarea 236, 257  
 Querstand, tiefer 222
- R**  
 Radiopharmaka 56–57  
 Randsinusblutung 178  
 Raumforderung, epidurale 105  
 RDS s. Atemnotsyndrom 164  
 Reaktivität, fetale 206  
 Reanimationstraining 24  
 Regionalanalogie 38  
 Regionalanästhesie 26  
 – rückenmarknahe 74–75  
 – Zeitintervalle 74  
 – Thrombozytenzahl 94  
 – vWF-Konzentration 96  
 Regulation, hormonelle 25  
 Rehydrierung 118  
 Reife, fetale, Induktion 335  
 Reifgeborenes 155  
 Reisthrombose, Prophylaxe 74  
 Reizleitungssystem, kardiales, Zerstörung 178  
 Rektoskopie 171  
 Rektumriss 282  
 Rektumschleimhaut, Naht 282  
 Remifentanil 106  
 – Nebenwirkung 106  
 – Tachyphylaxie 106  
 Remifentanil-Analgesie, patienten-gesteuerte 106  
 – Dosierung 106  
 – Indikation 106  
 – Komplikation 106  
 – Überwachung 106  
 Resectio, elektive 218  
 Retardierung, mentale 134  
 Retikulozytenzahl 81  
 Retinohoroiditis 135  
 Retinoide 56  
 Reverse-Pressure-Softening-Methode (RPS) 314  
 Rh(D variant)-Neugeborenes 85  
 Rh(weak D)-Neugeborenes 85  
 Rh-Inkompatibilität 85  
 Rhesus-Faktor  
 – Bestimmung 84  
 – fetaler 53–54  
 – Bestimmung 88  
 Rhesusprophylaxe 54–55, 85–86, 183  
 – Aufklärung 87  
 Ringelröteln 137  
 Risikofaktoren  
 – mütterliche 217  
 – perinatale 322  
 Risikogeburt, Leitung 26  
 Risikomanagement 24  
 Risikoschwangerschaft 26  
 – Betreuung 26  
 – Dopplersonografie 49  
 – Neonatologenhinzuziehung 217  
 Risikosprechstunde 26  
 Riss, klorisnaher 280  
 Rizinusöl 195  
 Roederer-Haltung 221  
 Rooming-in 34, 291, 309  
 Rooting-Reflex 309  
 Rosen-Öl 112  
 Rosenholz 112  
 Röteln 136, 160  
 – Prävention 137  
 – Serologie 137  
 Rötelnembryopathie 137  
 Rubella-Syndrom, erweitertes 137  
 Rubin-Manöver 239  
 Ruheenergiebedarf 118
- S**  
 Salbeitee 319  
 Salbutamol 178  
 Sammelurin 59  
 Sättigungszeichen 310  
 Sauerstoffsättigung 322  
 – Screening 324  
 – postnatales 196  
 Sauglocke 249  
 Säugling  
 – Anfangsnahrung 326  
 – Unfallprävention 324  
 Saugverwirrung 314, 318  
 Schädellage  
 – führender Zwilling 216  
 – Sectio caesarea 257  
 Schädelsonografie 326  
 – postnatale 97  
 Scheidenriss 282  
 – hoher 272  
 – Naht 279  
 Scheidensekret, Untersuchung 25  
 Scheitelbeineinstellung 222  
 Schilddrüsenerkrankung, mütterliche 333  
 Schizophrenie 58  
 Schmerzen  
 – postpartale 107  
 – Ursache 100  
 Schmerzlinderung, Akupunktur 108  
 Schmerzmittel, stillverträgliches 311  
 Schmerztherapie 25, 58, 100, 132  
 – Entbindung bei intrauterinem Fruchttod 158  
 – inadäquate 247  
 – nach Schema 100–101  
 – nach Sectio caesarea 107  
 – peripartale 100  
 – postpartale 26  
 – subpartale 26, 100  
 Schnittbindung s. Sectio caesarea 53  
 Schnullergebrauch 318  
 Schock, hämorrhagischer 274  
 Schulterdystokie 190, 208, 237  
 – Aufklärung 241  
 – Geburtsgewicht 123, 238, 242  
 – Lösungsmanöver 238  
 – Notfallalarmierung 27  
 – Plexustrauma 237

- Schulterdystokie  
 – prädisponierende Faktoren 237  
 – Prävention 241  
 – Risiko 123  
 -- nach Vakuumentraktion 251  
 – Verlaufsdokumentation 242  
 – Workflow 242
- Schultergeradstand, hoher 237–238
- Schulterlösung 240
- Schulterquerstand, tiefer 237, 241
- Schutzbrille 69
- Schwangere  
 – Arztbrief 34  
 – Befundbogen 201  
 – Beratung 46, 49  
 – Erkrankung 116  
 – Informationsbroschüren 46–47  
 – kranke, Laborprofile 59  
 – minderjährige 37  
 – Rh-negative 54  
 -- Antikörperdiagnostik 88  
 -- bei Rh-positivem Vater 85  
 -- Sensibilisierungsrisiken 85  
 – Untersuchungsintervall 46  
 – Vorsorgeuntersuchung 46
- Schwangerenvorsorge 46  
 – bei HIV-Infektion 147  
 – bei Risiko plazentabedingter Komplikation 76
- Schwangerschaft  
 – Abbruch 25, 39, 93, 137, 159, 186  
 -- Beratung 41  
 -- Indikationsfeststellung 41  
 – Anämie 80  
 – Arzneimittel der Wahl 58  
 – auffälliger Befund 197  
 – Beendigung  
 -- bei Amnioninfektionssyndrom 188  
 -- Indikation  
 --- kindliche 165  
 --- maternale 165  
 – Feststellung 25, 46  
 – Komplikation  
 -- kardiale 149, 152  
 -- plazentabedingte 76  
 -- Rh-Faktor-bedingte 85  
 -- thrombophiliebedingte 76  
 – Konflikt 25  
 – Kontraindikation 124, 151  
 – Lebensmittel, kontraindizierte 141  
 – Risiko 247  
 -- Evaluation 46  
 -- geburtshilfliches 197  
 -- kardiovaskuläres 150–151  
 – risikoarme, Zeitplan 189  
 – Schmerztherapie 100  
 – Verhütung 32
- Schwangerschaftscholestase, intrahepatische 190
- Schwangerschaftserkrankung, hypertensive 180
- Schwangerschaftskonfliktgesetz 40
- Schwangerschaftstee 110
- Schwangerschaftsthrombozytopenie 94
- Schwerhörigkeit 137
- Schwerstkrankenbetreuung 25
- Screening-Buch 326
- Sectio caesarea 38, 53, 94, 129, 131, 139, 197, 242, 252  
 – Ampelschema 253  
 – Beckenendlage 232  
 – bei Amnioninfektionssyndrom 188  
 – bei HIV1-Infektion 332  
 – bei vaginaler Blutung 179, 181  
 – bei Vasa praevia 181  
 – Checkliste 256  
 – Dokumentation 210  
 – dringliche 253  
 – Dringlichkeitsgrad 253  
 – Durchführung 254  
 -- angeleitete 25  
 -- eilige 253  
 -- EE-Zeit 253  
 – Entbindung bei Folgeschwangerschaft 218  
 – Geburtseinleitung bei Folgeschwangerschaft 219  
 – Indikationsstellung 257  
 – Komplikation 38  
 – Langzeitfolgen 225  
 – Makrosomie, fetale 123  
 – Nabelschnurabklemmung 322  
 – nach Dammriss III./IV. Grades 283  
 – Notfallmanagement 260–261  
 – Operation nach Misgav-Ladach 257  
 – Pflege, postoperative 297  
 – Placenta- praevia-Risiko bei Folgeschwangerschaft 180  
 – postoperativer Verlauf 262  
 – postoperatives Management 29, 262  
 – primäre 47, 92, 233, 252  
 -- präoperative Maßnahmen 294  
 – Querlage 236  
 – Risiken 247  
 – Schmerztherapie 107  
 – sekundäre 208, 224, 253  
 -- Aufklärung 246  
 -- Indikation 233, 246  
 – Spätkomplikation 247  
 – Thromboseprophylaxe 74  
 – To-Do-Liste 264, 266  
 – Überwachung der Patientin, postoperative 262  
 – Versorgung  
 -- der Mutter 261  
 -- des Kindes 260  
 – Vorbereitung 257  
 – Vorgehen, postpartales 308  
 – Workflow 258  
 – Zerklage-Band-Entfernung 169
- Sectio-Hysterektomie, primäre 172
- Sedation 106
- Seitenlage, subpartale 220
- Selbsthilfegruppe 157
- Sentinel-Event 43
- Sepsis 158
- Sexualberatung 25
- Sexuell übertragbare Krankheit 144
- sFlt (soluble fms-like tyrosine kinase-1) 59
- sFlt-1/PIGF-Quotient 59, 128
- SGA (Small for gestational Age) 173, 321  
 – Schwangerschaftsüberwachung 174
- Shirodkar-Zerklage 169
- SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), Prävention 323
- Silbernitrat 324
- Silikon-Extraktionsglocke 249
- Sims-Lage 220
- Sinusvenenthrombose 80
- Sjögren-Syndrom, maternales 178
- Small for gestational Age s. SGA 173
- Sodbrennen 107
- Sono-Software-Programm 49
- Sonografie  
 – Anleitung 26  
 – bei vaginaler Blutung 179  
 – bei vorzeitigem Blasensprung 183  
 – Entbindung, vaginal-operative 248  
 – Kreißsalaufnahme 199  
 – Mehrlingsschwangerschaft 212–213  
 -- Monochorionizität 213  
 – Plazentasitz 171, 180
- Spätabort 155  
 – Entbindung 158  
 – Kontaktdaten 158  
 – Nachkürrettage 159  
 – Plazentalösungsstörung 159  
 – Ursachenklärung 160
- Spekulumuntersuchung 173  
 – bei Frühgeburtsbestrebungen 163  
 – bei vaginaler Blutung 179  
 – bei vorzeitigem Blasensprung 183
- Spinalanästhesie 263  
 – hohe 104  
 – totale 104
- Spiramycin 136
- Splenektomie 94
- Spontangeburt  
 – assistierte, Beckenendlage 227  
 – vaginale, Beckenendlage 228
- Spritze, aufgezoogene, Beschriftung 115
- Stäbchen, gramnegative, multi-resistente 67
- Stationsvisite 28
- Steiß-Fuß-Lage 223, 233
- Steißlage 223
- Sterilisation 126  
 – Aufklärung 39  
 – bei Sectio caesarea 257  
 – im Wochenbett 153
- Sternenbuch 162
- Stickstoffmonoxid-Donatoren 166
- Stillberatung 124
- Stillberatungsgespräch 311
- Stillen 306, 326  
 – bei CMV-Infektion 333  
 – bei Hepatitis C 146  
 – effektives Saugen 316  
 – Ernährung 319  
 – erste 24–48 Stunden 310  
 – Football-Haltung 309  
 – fördernde Maßnahmen 310  
 – Frühgeborenes 300, 317  
 – Genussmittel 320  
 – Hungerzeichen 310  
 – Infektionskrankheit der Mutter 298  
 – Kontraindikation 326  
 – nach Präeklampsie 131  
 – nicht gewünschtes 327  
 – Sättigungszeichen 310  
 – Seitenlage 309  
 – Vorteile 306  
 – Wiegehaltung 308  
 – Wiegen des Kindes 327  
 – Zufütterung 316, 327, 331  
 – Zwillinge 315
- Stillfrequenz 310
- Stillhütchen 312
- Stillposition 308  
 – Zwillinge 315
- Stimmungsstabilität, postpartale 289
- Stirnlage 221
- Stoffwechselstörung, angeborene 325  
 – Screening 325
- STORCH-Serologie 160
- Stoß-auf-Stoß-Nahttechnik 282–283
- Straßmann-Zeichen 209
- Streptokokken,  $\beta$ -hämolyisierende, Gruppe B s. GBS 143
- Streptokokken,  $\beta$ -hämolyisierende 183
- Stuhlfrequenz, postnatale 311
- Subinvolutio uteri 285
- Sufentanil 103
- Suizidalität 290
- Sulbactam 288
- Sulfonamid 57
- Sulproston 159  
 – Kontraindikation 159
- Sulproston-Infusion 113  
 – Abortinduktion 114
- Sulproston-Uterusamponade 113
- Sympathomimetika 178
- Symphysenlockerung 100
- Symphysiotomie 232, 240
- Symptome, kardiovaskuläre, fetale 50

## T

- Tachyarrhythmie, fetale 176, 203
- Tachykardie  
 – fetale 186, 205  
 – maternale 186
- Tachyphylaxie 166
- TAPS (Twin Anaemia Polycythemia Sequence) 212, 214
- Tauchreflex 212
- Team-Time-Out 260

- Teemischung 110  
TEOAE (transitorisch evozierte otoakustische Emissionen) 326  
Terminüberschreitung 29, 188, 203, 219  
– Beratung 188  
– Geburtseinleitung 189  
– Leitlinie 188  
Tetrazykline 57  
Thalidomid 57  
Therapie  
– antiretrovirale  
– Leitlinie 147  
– risikoadaptierte 332  
– Telefon-Hotline 146  
– fetale, direkte 177  
– invasive, intrauterine 26  
Thrombektomie 79  
Thromboembolie 76  
– venöse 76  
– Risiko 70  
– Sekundärprophylaxe 79  
Thrombolysse, systemische 79  
Thrombophilie 93, 173, 175, 203  
– Diagnostik 72, 162  
– Risikokonstellation 73  
– Schwangerschaftskomplikation 76  
– Screening 131  
Thrombophlebitis 80  
Thrombose 287  
– einmalige 73  
– Plazentargefäß 76  
– Prophylaxe 70  
– antepartale 72  
– bei intrauterinem Fruchttod 158  
– bei Notfalltokolyse 166  
– Checkliste 71  
– individualisierte 72  
– medikamentöse 73  
– nach Sectio caesarea 263  
– postpartale 75  
– Reise 74  
– Risikofaktoren 71  
– Risikopatientinnen 70  
– venöse 76  
Thrombozytenantikörper 93  
Thrombozytenkonzentrat 83, 94, 179  
Thrombozytentransfusion 93, 130  
– Indikation 130  
– Grenzwerte 275  
Thrombozytenzahl 94  
Thrombozytopenie 130, 328  
– Diagnostik 93  
– fetale 92  
– heparininduzierte 72, 95  
– Typ 1 95  
– Typ 2 95  
– maternale 93  
– neonatale 92, 94  
– Therapiebeginn 94  
Thrombusexpression 80  
Thyroidea-stimulierendes Hormon s. TSH 333  
Ticlopidin 74  
Tinzaparin 79  
Todeszeitpunkt, Bestimmung 160  
Toko-Öl 111  
Tokolyse 43, 55, 114–115, 122, 165, 169, 186  
– bei vorzeitigem Blasensprung 185  
– Indikation 165  
– intravenöse 166  
– Kontraindikation 165  
– orale 166  
– Wehenfreiheit 165  
TOPS (Twin Oligohydramnion Polyhydramnion Sequence) 212  
TORCH-Labor 59, 160  
Toronto-Risiko-Score 149, 152  
Totenschein 160  
Totgeburt 155  
– Geburtsanzeige 160  
– Leichenschau 160  
– Nachkürretage 160  
– Todeszeitpunkt 160  
– Totenschein 160  
– Ursachenklärung 160  
Toxic Shock Syndrome 288  
Toxoplasmose 135  
– konnatale Infektion 135  
– Screening 148  
– Serologie 136  
– Therapieschema 136  
Tractocile 55  
TRAK (TSH-Rezeptor-Antikörper) 333  
Tramadol 100  
Tranexamsäure 98, 179, 275  
Transfusion 82  
– Aufklärung 82  
– DRK-Leitfaden 84  
– Durchführung 83  
– fetomaternal 84–85, 89  
– akute 90  
– chronisch-rezidivierende 89  
– Identitätssicherung 82  
– intrauterine 89  
– Antikörperbestimmung, Intervall 91  
– CTG-Kontrolle 91  
– Dopplerkontrolle 91  
– Intervall 91  
– zu transfundierendes Volumen 91  
– Leitlinie 82  
– Reaktion 83  
Transfusionsgesetz 82, 85  
Transfusionsyndrom, fetofetales 56, 212–213  
– Akzeptor 213  
– Ausschluss 53  
– Donor 213  
– Stadieneinteilung 213  
– Therapie 213  
Transmissionsprophylaxe, anti-retrovirale 148  
Transponder 291  
TRAP (Twin reversed arterial Perfusion Sequence) 212, 214  
Treponema pallidum 160  
Trikuspidalinsuffizienz 214  
Trimethoprim/Sulfamethoxazol 132  
Trinkprotokoll 327  
Trinkwasser, Fluoridgehalt 325  
4 Ts 274  
TSH (Thyroidea-stimulierendes Hormon) 333  
TSH-Rezeptor-Antikörper 333  
Turtle-Phänomen 238  
Twin Anaemia Polycythaemia Sequence 212, 214  
Twin Oligohydramnion Polyhydramnion Sequence 212  
Twin reversed arterial Perfusion Sequence 212, 214  
**U**  
U1 322  
U2 323  
Übergangsmilch 307  
Übersetzer 37  
Übertragung 188  
Überwachung, postpartale 154  
Ulkusprophylaxe 58  
Ultraschallscreening 46–47  
– Intervall 46  
Ultraschallsonde, Desinfektion 55  
Ultraschalluntersuchung  
– Ausbildung 25  
– Fragebogen 48  
– Online-Kurs 48  
– Plazentasitz 171  
– Standards 48  
Unfallprävention, Säugling 324  
Untersuchung  
– ärztliche, postpartale 32  
– gynäkologische, bei Fieber im Wochenbett 287  
– vaginale 207  
– Befunddokumentation 202  
– postpartale 33  
– Zeitintervall 29  
Urapidil 113, 130  
Urapidil-Tropf 129  
Ureaplasma-Infektion 165  
Ureaplasma-urealyticum-Infektion 143  
Urin, Ansäuern 132  
Urineiweiß, Bestimmung, quantitative 59  
Urininkontinenz 283  
Urinkatheter 263  
Urinkultur 132  
Ut-Öl 111  
Uterotomie  
– isthmische 257  
– J-förmige Erweiterung 233  
– Naht 261  
– Schulterlösung 240  
Uterotonika-Lösung 276  
Uterovaskuläres Syndrom 126  
Uterus  
– Atonie 99  
– Handgriffe 275  
– bretttharter, schmerzhafter 180  
– druckdolenter 186  
– Involution 284  
– Kompressionsnähte 276  
– myomatosis 284  
– Prolaps 273  
– Reposition nach Inversion 273  
– Rückbildungsstörung 109, 285  
– Ruptur 191, 220, 273  
– Tamponade 276  
– Teilresektion 172, 277  
– Wandvereinigung nach Cho 276–277  
Uteruskontraktion 126  
Uterusmassage 270, 285–286  
Uteruswickel 270  
**V**  
Vagina s. auch Scheide, Naht 279  
Vaginalsonografie 173  
Vaginose, bakterielle 143, 165  
Vakuumentraktion 249–250  
– Pitfalls 251  
– Risiken 247  
Vakuumsystem 248  
Valaciclovir 139  
Varizella-Zoster-Immunglobulin 140  
Varizella-Zoster-Virus-Infektion 140  
– Inkubationsimpfung 140  
– präpartale 298  
Vasa  
– praevia 181–182  
– Blutung 178  
– Detektion 182  
– velamentosa 213, 215  
Vater  
– im OP 39  
– Rh-positiver, bei Rh-negativer Mutter 85  
Veit-Smellie-Handgriff 231  
– umgekehrter 232  
Vena umbilicalis  
– Dopplersonografie 176  
– pulsatile 176  
Vena-cava-Kompressionssyndrom 126  
Venenthrombose 76  
Verbrauchskoagulopathie 98  
Verkalkung  
– intrakranielle 135, 138  
– intrazerebrale 333  
Verletzung, geburts-traumatische 329  
Verlustkoagulopathie 93  
Verstimmung, depressive 289  
– persistierende 290  
Very low Birth Weight 321  
ViewPoint 44  
Virusübertragung, vertikale 139, 146–147  
Visite, tägliche 29  
Vitalfunktionen 262  
Vitamin A 56  
Vitamin D 72  
Vitamin-B-Substitution 117  
Vitamin-B12-Mangel 105  
Vitamin-D-Prophylaxe 325  
Vitamin-K-Antagonisten 74  
Vitamin-K-Gabe 324  
– erste 322  
– zweite 324

- Vitamin-K-Mangel-Blutung 324  
 Vitamin-K-Tropfen 196  
 Vitium cordis s. Herzfehler 55  
 VLBW (Very low Birth Weight) 321  
 Vollhydrolysat-Nahrung 327  
 Von-Willebrand-Faktor-Antigen 93  
 Von-Willebrand-Faktor-Mangel 95–96  
 Von-Willebrand-Syndrom 95  
 – Entbindung 96  
 – Substitutionsmanagement, peripartales 96  
 – Therapie 96  
 – Überwachung, postpartale 96  
 Vorderhauptslage 221  
 Vorderwandplazenta  
 – Punktion 88, 91  
 – tiefe 171  
 Vorgehen, postpartales 307  
 Vormilch 306  
 Vorsorge, kinderärztliche 32  
 Vorsorgevollmacht 37  
 Vorstellung, konsiliarische 26  
 Vulvovaginalkandidose 142
- W**
- Wachstum, fetales, Gestationsdiabetes-Management 122  
 Wachstumsrestriktion, intrauterine 29, 50, 76, 127, 134, 173, 203, 246, 321, 327  
 – Abnabelung 208  
 – asymmetrische 173  
 – Beobachtungsintervalle 174  
 – Dopplerbefunde 174  
 – Entbindung 175  
 – Geburtseinleitung 190  
 – Identifizierung 174  
 – Intervention 175  
 – Management 174  
 – fetales 175  
 – Phasen 174  
 – selektive 212–213  
 – symmetrische 173  
 – Ursache 173  
 Wachstumsstillstand, intrauteriner 174  
 Wachstumsverzögerung, intrauterine 174  
 Walcher-Hängelage 239  
 Wassergeburt 211  
 – Durchführung 212  
 – Hygienemaßnahmen 211  
 – Kontraindikation 211  
 – Voraussetzungen 211  
 – Vorteile 212  
 Weckversuch 206  
 Wehen  
 – Koordinationsstörung, Akupunktur 108  
 – tachysystole 208  
 – vorzeitige 203  
 -- Akupunktur 107  
 -- Antibiotikagabe 165  
 – zervixwirksame, vorzeitige 163  
 Wehenbelastungstest 206  
 Wehencocktail 195  
 Wehenfreiheit bei Tokolyse 165  
 Wehenstimulation 208  
 Weißkohlschläge 312  
 Weiterbildung  
 – ärztliche 24  
 -- externe 25  
 -- interne 24  
 -- Manual 24  
 – Perinatalmedizin 25  
 – spezielle Geburtshilfe 25  
 Wendung, äußere, 2. Zwilling 216  
 Wendungs-Score 233  
 Werlhof, Morbus 94  
 Wharton-Sulze 181  
 WHO-FIGO-Score 204  
 WHO-Risikoklassifikation 150  
 Wickeln 305  
 Wiegehaltung 308  
 – Zwillinge 315  
 Wigand-Martin-Winckel-Handgriff 231  
 Wille, mutmaßlicher 38  
 Windeldermatitis 142  
 Windpocken 140  
 Wochenbett  
 – Akupunktur 108  
 – Auffälligkeiten 284  
 – Fieber s. Fieber im Wochenbett 286  
 – Nachsorge 131  
 – Schmerztherapieschema 100  
 – Thromboserisiko 71  
 – Visite 298  
 Wochenbettdepression 34  
 Wochenbettgymnastik 34, 285–286  
 Wochenbettstation, Mutter-Kind-Bindung 316  
 Wochenstation 263  
 – Aufnahme  
 -- der Mutter 292  
 --- aus dem Kreißaal 293  
 -- einer externen Patientin 293–294  
 – Neugeborenenaufnahme 292  
 – Neugeborenenbetreuung 291  
 – Pflegemaßnahmen 292–293  
 Wöchnerin  
 – Anämie 80  
 – Arztbrief 33  
 – Betreuung 26  
 – Visite 29  
 Woods-Manöver 239  
 – reverses 239  
 Wunde  
 – Dehiszenz, oberflächliche 284  
 – Infektion 285  
 – Pflege 285  
 Wundheilung  
 – Beobachtung 284  
 – Dokumentation 284  
 – Störung 284
- Y**
- Ylang-Ylang 112
- Z**
- Z-Naht nach Kainer 277  
 Zählkontrolle nach Naht 278  
 Zange (s. auch Forceps) 249  
 – am nachfolgenden Kopf 232  
 Zavaneli-Manöver 241  
 Zedernholz 112  
 Zerebroplazentare Relation 51, 190, 246  
 Zerklage 168  
 – Entbindung 169  
 – postoperatives Vorgehen 169  
 – prophylaktische 168  
 Zervix  
 – Abstrich 163  
 – Dilatation, Doppelballonkatheter 194  
 – Karzinom 141  
 – Konsistenz 191  
 – Länge 163, 168, 191, 219  
 -- Frühgeburtsrisiko 163  
 -- Tokolyseindikation 165  
 – Notfall-Zerklage 168  
 – rigide, Lochialstau 286  
 – Riss 272  
 -- Naht 279  
 – Sonografie 164, 183  
 – Verkürzung 168  
 – Zerklage 168  
 Zervixdystokie 108, 232  
 Zervixinsuffizienz 163, 170  
 Zervixkonstriktion 270  
 – Vorgehen 272  
 Zervizitis 143  
 Zidovudin 149, 332  
 Zwillinge  
 – Chorionizität 212  
 – dichoriot-diamniotische 215  
 – Entbindungsplanung 215  
 – Geburt, vaginale 215  
 -- Leitung 216  
 – Gewichtsdiskrepanz 216  
 – intrauteriner Fruchttod eines Zwillinges 216  
 – monochorial-monoamniotische 215  
 – Monochorionizität 213  
 – monochoriot-diamniotische 215  
 – monozygote 212  
 – Sectioindikation 215  
 – Stillen 315  
 – Stillposition 315  
 – verbundene 215  
 – Wachstumsdiskordanz 215  
 – Wachstumsrestriktion, intrauterine, selektive 213  
 Zwillingsplazenta 173  
 Zyanose, postnatale 327  
 Zystitis 132  
 Zystoskopie 171  
 Zytomegalie 133  
 – Viruslast 134  
 Zytomegalievirus s. CMV 333  
 Zytostatika 57