

Sachverzeichnis

A

- Abnabeln
 - kurzes 258
 - vorläufiges 258
 - Abnabeln des Neugeborenen 258
 - Abort 209
 - artifizierter 209
 - Dokumentation 217
 - Geburtseinleitung 212
 - Klinik und Diagnostik 210
 - mögliche Folgen für die Mutter 210
 - mögliche Komplikationen 213
 - mögliche Ursachen 209
 - Abortinduktion, medikamentöse 211
 - Abruptio, *siehe* Spätabbruch
 - Adrenalin 37
 - AIS, *siehe* Amnioninfektionssyndrom
 - Akme 44
 - Akupressur 115
 - Akupunktur 115
 - Alvarez-Wellen 44
 - Amnioninfektionssyndrom 173
 - Diagnose 174
 - Interaktion im Kreißsaalteam 177
 - Klinik 174
 - mögliche Folgen 174
 - Prophylaxe 174
 - psychosoziale Betreuung 177
 - Risikofaktoren 173
 - Teufelskreis des 173
 - Therapie 175
 - Amniotomie 148
 - Durchführung 149
 - Indikationen 148
 - Instrumente 149
 - mögliche Komplikationen 149
 - Anamnese, der Schwangerschaft 30
 - Angst-Spasmus-Schmerzsyndrom 112
 - Anhydramnion 43
 - Anpassungsstörungen
 - des Neugeborenen 274
 - psychosoziale Betreuung bei kindlichen 277
 - weitere Therapie bei kindlichen 276
 - Antibiose 205
 - AP, *siehe* Austrittsphase
 - APGAR-Schema 260
 - Apnoe, kindliche verlängerte primäre 275
 - Assistierte Spontangeburt, Kopfentwicklung nach Veit-Smellie 194
 - Assistierte Spontangeburt
 - Armlösung nach Bickenbach 194
 - nach Thiessen und Bracht 194
 - Atemschiffchen 115
 - Aufnahme in den Kreißsaal, *siehe* Kreißsaal-Aufnahme
 - Augenprophylaxen, beim Neugeborenen 282
 - Äußere Überdrehung 167
 - Austrittsphase
 - Betreuung der Gebärenden 141
 - Dauer 140
 - Definitionen 139
 - Presswehen 140
 - protrahierte 141
- ## B
- Bauchpresse, *siehe* Presswehen
 - Becken, knöchernes 72
 - Beckenebenen 73
 - Beckenendlage 190
 - Assistierte Spontangeburt 194
 - Fußlage 191
 - Geburt im Vierfüßlerstand 192
 - Geburt in Rückenlage 192
 - kindliche Stauungsverletzung nach 267
 - prädisponierende Faktoren 191
 - Steiß-Fuß-Lage 190
 - Steißlage 190
 - vaginale Geburt aus 191
 - Beckenmaße, physiologische 150
 - BEL, *siehe* Beckenendlage
 - Bestattungsrecht, nach Totgeburt/Abort 218
 - Bindehautblutungen, des Neugeborenen 270
 - Bishop-Score 57
 - Blasensprung
 - Behandlung bei vorzeitigem 39, 174, 206
 - Definition und Häufigkeit 38
 - Dokumentation 40
 - Erstmaßnahmen 39
 - Klinik und Diagnostik 38
 - Risiken bei vorzeitigem 40
 - vorzeitiger 38
 - Blutabnahme aus Nabelschnur, Grundsätze 261
 - Blutgasanalyse Nabelschnurblut 262
 - Blutungen, postpartale, *siehe* Postpartale Blutungen
 - Blutungen im 3. Trimenon
 - Diagnostik 46
 - Erstmaßnahmen 47
 - Blutuntersuchungen, beim Neugeborenen 261
 - Bonding
 - Begriffsdefinitionen 225
 - Dokumentation 230
 - förderliche Maßnahmen 227
 - mögliche Folgen 226
 - nach mütterlicher Vollnarkose 229
 - nach physiologischer Geburt 226
 - nach schwieriger Geburt 228
 - nach Sectio 228
 - Voraussetzungen 227
 - Zeichen für gelingendes 228
 - Bondingförderung 227
 - bei PDA 136
 - bpm, *siehe* Schläge pro Minute
 - Bracht'scher Handgriff 194
 - Braxton-Hicks-Kontraktionen 45
- ## C
- Caput galeatum, *siehe* Glückshaube
 - Cook-Ballonkatheter 60
 - Cord Traction 232
 - Credé'sche Prophylaxe 282

Credé'scher Handgriff 237
 CTG
 – Anwendung sub partu 107
 – Anwendungsempfehlungen 107
 – Auswertung 108
 – Beurteilung 107
 – internes 109
 – pathologisches 108
 – problematische Aspekte 106
 Cytotec 200 65

D

Damriss I. Grades 245
 Damriss II. Grades 246
 Damriss III. und IV. Grades 246
 Damriss, Klassifikation 242
 Dammschutz
 – Definition 141
 – Hands-off-Technik 141
 – Hands-on-Technik 141
 Deflexionshaltungen, *siehe* Haltungsanomalien
 Deflexionslagen, *siehe* Haltungsanomalien
 Diabetes mellitus 17
 – Betreuung und Monitoring des Neugeborenen 18
 – Geburtsbegleitung 18
 – mögliche Folgen für die Geburt 18
 – Typ 1 17
 – Typ 2 17
 Diabetische Fetopathie 18
 Disseminierte intravasale Gerinnung 252
 – Therapie 253
 Diving Reflex, *siehe* Tauchreflex
 DR III° und DR IV, *siehe* Damriss III. und IV. Grades
 Drogenkonsum
 – Betreuung im Kreißaal 20
 – Entzugssymptome beim Kind 20
 – geburtshilfliche Komplikationen 20
 – Substanzen und Häufigkeit 19

E

Einleitungsmethoden 57
 Einstellung des Kindes 72

– regelrechte 72
 – regelwidrige 72
 Einstellungsanomalien 79
 – asynklitische 85
 – Hintere Hinterhauptseinstellung 79
 – Hintere Scheitelbeineinstellung 85
 – Hoher Geradstand 81
 – Roederer-Einstellung 84
 – Tiefer Querstand 83
 – Vordere Scheitelbeineinstellung 85
 Eipolllösung, *siehe* Eipolllösung
 Eklampsie
 – Behandlung bei Anfällen 15
 – Definition und Häufigkeit 14
 – klinisches Bild 14
 – Therapie 15
 – Ursachen 14
 ELBW, *siehe* Frühgeburt
 Endorphine 36–37, 112
 EP, *siehe* Eröffnungsphase
 Epiphysenlösung, des Neugeborenen 272
 Episiotomie
 – Definition 143
 – forensische Aspekte 145
 – Indikationen 144
 – laterale 144
 – mediane 143
 – mediolaterale 143
 Erb'sche Lähmung, *siehe* Obere Plexuslähmung
 Eröffnungsphase
 – Abschnitte 27
 – aktive 28, 94
 – protrahierte, *siehe* Protrahierte EP
 – späte 28
 Eröffnungswehen 45
 Extended Legs 190
 Extremitätenfrakturen, des Neugeborenen 271

F

Fehlgeburt, rechtliche Definition 215
 Ferguson-Reflex 60
 Fetal-Blut-Analyse 110
 – Auswertung 111
 – Durchführung 110
 – Fehlerquellen 110
 – Kontraindikationen 110
 Fetofetales Transfusions-syndrom 198
 Fetozyd 220
 FIGO-Score 108
 Forzepsextraktion
 – Definition 160
 – Dokumentation 163
 – Durchführung 161
 – Geburtszangenmodelle 160
 – Interaktion im Kreißaalteam 163
 – kindliche Fazialisparese nach 272
 – kindliche Verletzungen nach 267
 – Kontraindikationen 160
 – mögliche Folgen 162
 – Nachteile 159
 – psychosoziale Betreuung 163
 – Voraussetzungen/ Vorbereitung 161
 Fruchtwasser 41
 – grünes 276
 Fruchtwasserembolie 180
 – Differenzialdiagnosen 181
 – Klinik 181
 – Risikofaktoren 181
 – Therapiemöglichkeiten 182
 Fruchtwasserfarbe 41
 Fruchtwasser-Index 42
 Fruchtwassermenge 41
 – Anhydramnion 43
 – Hydramnion 42
 – Oligohydramnion 43
 Frühabort 209
 Frühgeburt 201
 – Antibiose 205
 – auslösende Faktoren 201
 – Definitionen und Häufigkeit 201
 – Diagnostik 202
 – geburtsmechanische Besonderheiten 206
 – Geburtsmodus 206
 – klinisches Bild 202
 – komplementäre Therapien 206
 – Lungenreifeförderung 205
 – mögliche Folgen 208
 – mögliche Komplikationen 208
 – Prognose 208
 – psychosoziale Betreuung 207

- RDS-Prophylaxe 205
- Therapie 202
- Tokolyse 203
- Fußlage 190–191

G

- Gaskin-Manöver 166
- GDM, *siehe* Gestationsdiabetes
- Gebärhaltungen 75
 - Anamnese 75
 - Aspekte bei Auswahl 76
 - bei PDA oder eingeschränkter Motorik 79
 - Lagerungsregel 75
- Geburtsbeginn 27
 - Zeichen 27
- Geburtseinleitung
 - Amniotomie 59
 - Aufklärungsgespräch 58
 - bei Spätabort 212
 - Cook-Ballonkatheter 60
 - Eipollösung 59
 - Häufigkeit 55
 - Indikationen 28, 55
 - Kontraindikationen 58
 - Membranstripping 59
 - Methoden 56
 - Nelkentampon 62
 - Oxytocin 66
 - Prostaglandine 63
 - Risiken 58
 - Voraussetzungen 57
 - Wehenscocktail 61
 - Zeitpunkt laut Leitlinie 55
- Geburtsgeschwulst 268
- Geburtsgewicht
 - Jungen 265
 - Mädchen 264
- Geburtsmechanik 71
- Geburtsmonitoring
 - Auskultation 105
 - bei Frühgeburt 206
 - CTG 106
 - Fetal-Blut-Analyse 110
 - Gefahrenanzeigen 109
- Geburtsphasen 31
- Geburtsstillstand 94
 - destruktiver 97
 - Diagnose 95
 - in der Austrittsphase 141
 - konstruktiver 97
 - therapeutische Maßnahmen 98

- Geburtsstermin, Berechnung 53
- Geburtsstraumata 250
- Geburtsunmögliche Haltung-
gen 94
- Geburtsverletzungen
 - Interaktion im Kreißsaalteam
bei kindlichen 274
 - kindliche 266
 - Klinik und Diagnostik 240
 - mögliche Folgen kindlicher 273
 - Prävention 248
 - psychosoziale Betreuung
bei kindlichen 274
- Geburtszangenmodelle
 - Kjelland-Zange 161
 - Naegele-Zange 161
- Gesichtshaltung 92
- Gestationsdiabetes 18–19
 - mögliche Folgen 19
- Gestationshypertonie 11
- Glückshaube 38

H

- Haltung des Kindes 71
- Haltungsanomalien 86
 - Gesichtshaltung 92
 - Scheitelhaltung 87
 - Stirnhaltung 90
 - Vorderhauptshaltung 88
- HELLP-Syndrom
 - Definition und Häufigkeit 16
 - Diagnostik 16
 - klinisches Bild 16
 - Risiken für Mutter und Kind 17
 - Therapie 17
- Hepatitis
 - geburtshilfliche Risiken 24
 - Prophylaxe beim Kreißsaal-
team 25
 - Prophylaxe beim Neugebore-
nen 24
 - Typen und Häufigkeit 23
 - Typen und Übertragung 23
- Herzdruckmassage, beim Neu-
geborenen 280
- hiHHL, *siehe* Hintere Hinterhaupt-
seinstellung
- Hintere Hinterhauptseinstel-
lung 79
- Hintere Hinterhauptslage, *siehe*
Hintere Hinterhauptseinstellung

- Hintere Scheitelbeineinstel-
lung 85
- HIV-Infektion
 - Definition, Übertragung,
Häufigkeit 20
 - Erstversorgung Kind 22
 - Geburtsbegleitung 21
 - Hygieneaspekte 22
 - präpartale Prophylaxe 21
 - Risiken und Komplikationen 21
 - Übertragungsprophylaxe
sub partu 21
- Hoher Geradstand 81
- Hoher Schultergeradstand 164
 - Diagnostik 165
 - Therapiemöglichkeiten 165
- Hormone
 - Auswirkungen auf Geburts-
verlauf 37
 - geburtsrelevante 36
 - Konsequenzen für Geburts-
begleitung 38
- Horner-Syndrom 273
- Humanes Plazenta-Laktogen 37
- Hydramnion 41–42
- Hypertensive Erkrankungen
in der Schwangerschaft
 - Häufigkeit 11
 - mögliche Folgen für die
Geburt 12
 - mögliche Folgen für Mutter
und Kind 13
 - Prävention 14
- Hypertonie, chronische 11
- Hypoglykämie 19
- Hypothermie, kindliche 275

I

- Innere Rotation der Schulter 166
- Insertio velamentosa 51
- Intrakranielle Blutungen,
des Neugeborenen 269
- Intrauteriner Fruchttod 209
- Inversio uteri 253
 - Johnson-Manöver 254
 - Klinik 253
 - Therapie 254
- IUFT, *siehe* Intrauterinärer Frucht-
tod

J

Johnson-Manöver 254

K

Kaiserschnitt, *siehe* Sectio

Katecholamine 36, 112

Kephalhämatom 268

Kjelland-Zange 161

Klavikulafraktur, des Neugeborenen 271

Clumpke'sche Lähmung, *siehe*
Untere Plexuslähmung

Kolpitis 173

Kopf-Becken-Missverhältnis

– absolutes 150

– relatives 150

Kopfnicker-Hämatom, des
Neugeborenen 270

Krampfanfall 14

Kreißaal-Aufnahme 29

– Anamnese und Diagnostik 30

– Dokumentation 33

– Erstmaßnahmen und
Betreuung 32

Kristeller-Handgriff

– Definition 151

– Dokumentation 153

– Durchführung 152

– Indikationen 151

– Kontraindikationen 152

– mögliche Komplikationen 154

– psychosoziale Betreuung 154

Kürettage

– nach Spätabort/Totgeburt 215

– postoperative Versorgung 215,
221

L

Lachgasanalgetika 118

Lage des Kindes 71

Lagerungsregel 75

Latenzphase 27

– Maßnahmen bei pro-
trahierter 29

– protrahierte 28

– Ursachen für protrahierte 29

Leitungsanästhesien 127

Leopold'sche Handgriffe 34

– Durchführung 35

– Kontraindikationen 35

Litzmann-Obliquität, *siehe* Hintere
Scheitelbeineinstellung

LPI, *siehe* Frühgeburt

Lungenreifeförderung 205

M

MBU, *siehe* Fetal-Blut-Analyse

McRoberts-Manöver 165

Medikamente, Verabreichung
durch die Hebamme 125

Membranstripping, *siehe*
Eipollösung

Mothering the Mother 227

Motivationsprobleme der
Gebärenden 101

– Klinik und Diagnostik 102

– mögliche Folgen 102

– mögliche Ursachen 101

– psychosoziale Betreuung 103

N

Nabelschnur

– Ruptur 236

– zu kurze 234

– zu lange 235

Nabelschnuranomalien 234

– Insertio velamentosa 235

Nabelschnuransatz,

Abweichungen des 235

Nabelschnurknoten 171, 234

Nabelschnurkomplikationen, Vor-
liegen der Nabelschnur 169

Nabelschnurumschlingung 171

Nabelschnurvorfal 170

– Diagnostik 170

– Therapie 170

Nabelschnurzeichen

nach Küstner 231

Nachgeburtsphase

– Definitionen 225

– Plazentarperiode 225

– Postplazentarperiode 225

Nachwehen 45

Naegele-Obliquität, *siehe* Vordere
Scheitelbeineinstellung

Naegel'sche Regel, *siehe* Geburts-
termin

Nahtversorgung 240

– Analgesie 243

– bei Dammrissen 242

– Dammrisse 245

– Dokumentation 247

– Materialien 243

– mögliche Folgen 241

– praktische Durchführung 243

– Pro und Kontra 242

– psychosoziale Betreuung 247

– Rissverletzungen mit starker
Blutung 244

– Scheidenriss 245

– Verlauf/Prognose 245

– Vorbereitung 243

– Zervixriss 245

Nelkentalpon 62

Neugeborenes

– Blutuntersuchungen 261

– Dokumentation Erst-
versorgung 259

– Erstmaßnahmen 259

– Erstversorgung 257

– Reifezeichen 262

Nichtopioidanalgetika 120

Notsectio 183

– Aufgaben der Hebamme 185

– Vorbereitung 185

NS-Knoten, *siehe* Nabelschnur-
knoten

NSU, *siehe* Nabelschnur-
umschlingung

NS-Vorfall, *siehe* Nabelschnur-
vorfall

O

Oberer Plexuslähmung,
des Neugeborenen 272

ODT, *siehe* Oxytocin-Dauertropf

Off-Label-Use 211

Oligohydramnion 41, 43

Opioidanalgetika 120

– Überblick 121

Opioide, *siehe* Opioidanalgetika

Östrogene 37

Oxytocin 37

Oxytocin-Dauertropf 66

P

PDA, *siehe* Periduralanästhesie

PDK, *siehe* Periduralkatheter

Periduralanästhesie 128

– Dokumentation 136

– Durchführung 132

– Formen 128

- Indikationen 129
 - Interaktion im Kreißsaalteam 136
 - Katheter-PDA 128
 - Kontraindikationen 130
 - mögliche Folgen 130
 - mögliche Nebenwirkungen/
Komplikationen 134
 - ohne Katheter 129
 - patientenkontrollierte 128
 - psychosoziale Betreuung 135
 - Voraussetzungen 129
 - Wirkung 128
 - Periduralkatheter 128
 - Petechien, des Neugeborenen 270
 - Pfropfgestose 11
 - PG, *siehe* Prostaglandine
 - ph-Werte, des Neugeborenen 261
 - Placenta accreta 238
 - Placenta adhaerens 237
 - Placenta increta 238
 - Placenta percreta 238
 - Placenta praevia 47–48
 - Formen 48
 - Interventionen 49
 - Klinik und Komplikationen 48
 - prädisponierende Faktoren 48
 - Plazenta
 - Implantationsfehler 238
 - tiefsitzende 48
 - Plazenta-Anomalien 233
 - gefensterte Plazenta 234
 - geteilte Plazenta 233
 - membranöse Plazenta 234
 - Nebenplazenta 233
 - Placenta circumvallata 234
 - Übergröße und Untergewicht 234
 - Plazentagewinnung
 - bei positiven Lösungszeichen 232
 - Cord Traction 232
 - Interaktion im Kreißsaalteam 233
 - Lösungsmodi 232
 - Lösungszeichen 231
 - psychosoziale Betreuung 233
 - Plazentainspektion 232
 - Plazentalösung 47
 - Diagnostik 50
 - Interventionen 50
 - mögliche Folgen 51
 - nach Duncan 232
 - nach Schultze 232
 - Schweregrade 50
 - Symptomatik 50
 - Ursachen vorzeitige 50
 - vorzeitige 49
 - Plazentalösungsstörungen 236
 - Crede'scher Handgriff bei 237
 - Dokumentation 239
 - Interaktion im Kreißsaalteam 239
 - Placenta adhaerens 237
 - Placenta incarcerata 237
 - psychosoziale Betreuung 238
 - unvollständige Plazenta 238
 - Plazentarperiode, Dauer 225
 - Poleinstellung 71
 - Portioektomie 47
 - Postpartale Blutungen 248
 - Differenzialdiagnosen 249
 - Dokumentation 250
 - Geburtstraumata 250
 - Gerinnungsstörungen 250
 - plazentare Ursachen 250
 - Uterusatonie 248
 - Postplazentarphase 239
 - Hygieneaspekte 240
 - Monitoring 239
 - psychosoziale Betreuung 239
 - Präeklampsie 11
 - Akuttherapie 13
 - Akuttherapie bei schwerer 13
 - Postpartale Betreuung 14
 - Presswehen 45, 140
 - Progesteron 37
 - PROM, *siehe* Blasensprung, vorzeitiger
 - Prostaglandine 37, 63
 - Kontraindikationen 65
 - Protrahierte EP 94
 - Dokumentation 101
 - Interaktion im Kreißsaalteam 100
 - mögliche Folgen 97
 - mögliche Ursachen 96
 - psychosoziale Betreuung 99
 - Symptome 96
 - therapeutische Maßnahmen 98
 - Untersuchung 95
 - Pudendusblock 122
 - Punktionsverletzungen, des Neugeborenen 267
- ## Q
- Quaddeln 115
- ## R
- Randsinusblutung 47
 - RDS 205
 - Reanimation des Neugeborenen 277
 - Dokumentation 281
 - ERC-Leitlinie 278
 - Erstmaßnahmen 277
 - Interaktion im Kreißsaalteam 281
 - Prinzipien 279
 - psychosoziale Betreuung 281
 - Wartung und Hygiene 282
 - weiterführende Therapie 280
 - Rebonding 226, 229
 - Reifeschema nach Petrusa 263
 - Reifezeichen
 - beim Neugeborenen 262
 - Bestimmung 263
 - Reifezeichenbestimmung, Interaktion im Kreißsaalteam 266
 - Relaxin 37
 - Ritgen-Hinterdammgriff 94
 - Roederer-Einstellung 84
 - Roederer-Haltung, *siehe* Roederer-Einstellung
 - Rubin-Manöver 166
- ## S
- Saugglockenarten
 - KIWI® OmniCup 155
 - Metallglocken 155
 - Silikonglocken 155
 - Säure-Basen-Status, des Neugeborenen 261
 - Schädelfrakturen, des Neugeborenen 271
 - Scheitelhaltung 87
 - Schmerzen
 - Bondingförderung 116
 - Diagnostik 113
 - mögliche Folgen 112
 - nicht-medikamentöse Therapie 113
 - Physiologie 111
 - psychosoziale Betreuung 116
 - Übergangsphänomen 113

- Schmerzlinderung
 – Dokumentation 117
 – Komplementärmedizin 116
 – medikamentöse 117
 – ohne Medikamente 111
- Schmerzmittel
 – Definition 117
 – Lachgasanalgetika 118
 – Nichtopioidanalgetika 120
 – Opioidanalgetika 120
 – Pudendusblock 122
 – Spasmolytika 117
- Schmerzmittelgabe
 – Dokumentation 124
 – mögliche Folgen 123
 – psychosoziale Betreuung 124
- Schock, manifester 252
- Schulterdystokie 163
 – Dokumentation 168
 – Erstmaßnahmen 165
 – hoher Schultergeradstand 164
 – mögliche Folgen 168
 – Prävention 165
 – psychosoziale Betreuung 167
 – Risikomanagement 168
 – tiefer Schulterquerstand 164
 – Verlauf/Prognose 169
- Schwangerschaftsabbruch,
 Mutterschutz nach 216
- Schwangerschaftsdauer,
 Definitionen 52
- Schwangerschaftsinduzierte
 Hypertonie 11
- Schwangerschaftswehen 44
- Sectio 183
 – absolute Indikationen 183
 – Aufgaben der Pädiatrie 189
 – Aufgaben Hebamme bei
 primärer 184
 – eilige 183
 – Indikationen bei Früh-
 geburt 206
 – Interaktion im Betreuungs-
 team 189
 – kindliche Verletzungen
 nach 267
 – mögliche kindliche Komplika-
 tionen/Folgen 187
 – mögliche mütterliche Komplika-
 tionen/Folgen 186
 – Notsectio 183, 185
 – postoperatives Monitoring 188
 – primäre 183–184
 – psychosoziale Betreuung 189
 – relative Indikationen 184
 – sekundäre 183
 – Vorbereitung primäre 184
- Sectio caesarea, *siehe* Sectio
 Senkwehen 45
- SIH, *siehe* Schwangerschafts-
 induzierte Hypertonie
 – Akuttherapie 13
 – Postpartale Betreuung 14
- Sims-Lage 98
- SPA, *siehe* Spinalanästhesie
- Spasmolytika 117
- Spätabbruch 218
 – Analgesie 220
 – ärztliche Beratungspflicht 219
 – Indikationen 219
 – Interaktion im Kreißsaal-
 team 221
 – mögliche Komplikationen 219
 – Mutterschutzbestimmungen
 nach 222
- Spätabort 209
 – Dokumentation 217
 – Geburt 213
 – Interaktion im Kreißsaal-
 team 217
 – Kürettage 215
 – psychosoziale Betreuung 214
- Spinalanästhesie 125
 – Indikationen 125
 – kontinuierliche 126
 – Nebenwirkungen 126
 – Single-Shot-Variante 125
 – Vorteile 125
- Spinal-Epidural-Anästhesie 126
- Spontanabort 209
- Stammzellenblutabnahme,
 beim Neugeborenen 262
- Steiß-Fuß-Lage 190
- Steißlage 190
- Stellung des Kindes 71
- Stellung des kindlichen Rü-
 ckens 71
- Stillen
 – erstes 230
 – erstes nach pathologischer
 Geburt 231
 – erstes nach physiologischer
 Geburt 230
- Stillzeichen 230
- Stirnhaltung 90
- Subarachnoidalblutungen,
 des Neugeborenen 270
- Subgaleatische Blutung,
 des Neugeborenen 269
- Suprapubischer Druck 166
- T**
- Tauchreflex 146
- Terminüberschreitung
 – Definition 52
 – Diagnostik 53
 – Dokumentation 55
 – Einflussfaktoren 53
 – Häufigkeit 52
 – Komplementärmedizin 68
 – naturheilkundliche Maß-
 nahmen 68
 – Risiken und mögliche Folgen 53
 – Vorgehen bei 53
- Tiefer Querstand 83
- Tiefer Schultergeradstand,
 Diagnostik 165
- Tiefer Schulterquerstand
 164–165
 – Therapiemöglichkeiten 167
- Tokolyse 203
 – gebräuchliche Medika-
 mente 203
 – Nebenwirkungen 204
- Totgeburt 209, 213
 – Bestattung des Kindes 217
 – Bestattungsrecht 218
 – Dokumentation 217
 – Interaktion im Kreißsaal-
 team 217
 – mögliche Folgen für die
 Mutter 210
 – mögliche Folgen für
 Paarbeziehung 210
 – mögliche Komplikationen 213
 – mögliche Komplikationen im
 Geburtsverlauf 210
 – Mutterschutz nach 215
 – psychosoziale Betreuung
 214, 216
 – rechtliche Definition 216
 – Selbsthilfegruppen für
 Eltern 211
 – Versorgung des Kindes 214

U

- U1, Vorsorgeuntersuchungen 265
- Übertragung, Definition 52
- Untere Plexuslähmung,
 - des Neugeborenen 273
- Uterusatonie 248
 - Erstmaßnahmen 249
- Uteruskantenzeichen
 - nach Schröder 231
- Uterusruptur 47, 177
 - drohende 178
 - eingetretene 179
 - Formen 177
 - Interaktion im Kreißaalteam 180
 - Klinik und Diagnostik 178
 - mögliche Folgen 179
 - psychosoziale Betreuung 180
 - Risikofaktoren 178
 - Therapie 179

V

- Vaginaloperative Entbindung,
 - Vermeidung 159
- Vakuumentraktion
 - Dokumentation 159
 - Durchführung 156
 - Indikationen 155
 - Interaktion im Kreißaalteam 158
 - kindliche Verletzungen nach 267
 - Kontraindikationen 155
 - mögliche Folgen 157
 - psychosoziale Betreuung 158
 - Voraussetzungen/
Vorbereitung 156

- Vasa praevia 47, 51
- VE, *siehe* Vakuumentraktion
- Verbrauchskoagulopathie, *siehe*
 - Disseminierte intravasale Gerinnung
- Vernix caseosa 263
- Vertrauensbildung zwischen Frau und Hebamme 33
- Vitamin-K-Gabe
 - Aufklärung und Dokumentation 284
 - beim Neugeborenen 283
- VLBW, *siehe* Frühgeburt
- voHHL, *siehe* Vordere Hinterhauptseinstellung
- VoHL, *siehe* Vorderhauptshaltung
- Vordere Hinterhauptseinstellung 73
- Vordere Hinterhauptshaltung
 - siehe* Vordere Hinterhauptseinstellung
- Vordere Hinterhauptslage, *siehe*
 - Vordere Hinterhauptseinstellung
- Vordere Scheitelbeineinstellung 85
- Vorderhauptshaltung 88
- Vorgeburtliche Phase 27
- Vorliegen der Nabelschnur 169
- Vorrücken der Nabelschnur nach Ahlfeld 232
- Vorsorgeuntersuchungen
 - Interaktion im Kreißaalteam 266
 - psychosoziale Betreuung 266
 - U1 265
- Vorwehen 45

W

- Walcher, Hängelage 166
- Walking Epidural 128
- Wassergeburt 146
 - Abbruchkriterien 147
 - Dokumentation 148
 - Durchführung und Betreuung 147
 - Hygiene 148
 - Indikationen und Vorteile 146
 - Kontraindikationen 146
- Wehen
 - Betreuung der Gebärenden 46
 - Charakteristika 43
- Wehenarten 44
- Wehencocktail 61
- Wehenformen, physiologische 44
- Woods-Manöver 166

Z

- Zangenmeister-Handgriff 35
- Zavanelli-Manöver 167
- Zeichnungsblutung 47
- Zwillinge 196
 - Geburt aus Beckenendlage 200
 - vaginale Geburt 199
 - vaginale Geburt bei 2 Schädellagen 200
- Zwillingsschwangerschaften
 - Besonderheiten 198
 - Einteilung 196