

## Sachverzeichnis

### A

ACE-Hemmer (Angiotensin-Converting-Enzyme-Hemmer) 6  
 Acetylsalicylsäure 6, 40, 53  
 ADSR (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlaganfall-Register) 19  
 AF Association 90  
 AFA (AF Association) 90  
 AFNET-EORP Register 92  
 Angina pectoris 4  
 Antikoagulanzen, orale, neue 42 f, 55, 89  
 – Antidotentwicklung 62 f  
 – Halbwertszeit 43  
 Antikoagulation, orale 1, 6, 11, 30  
 – Adhärenz 103  
 – Arzneimittelauswahl 55 f  
 – Barrieren 56 ff  
 – Blutungsrisiko 34 f, 104  
 – Diskussion 61 ff  
 – hausärztliche 47 f  
 – Inanspruchnahme 44 ff  
 – – dauerhafte 57 f  
 – Indikation 40  
 – – CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc-Score 33 f  
 – Nichtbehandlung 54  
 – operativer Eingriff 43  
 – Qualität 59, 103 f  
 – Risiko-Nutzen-Abwägung 103 f  
 – Selbstmanagement 60  
 – Selbstmonitoring 60  
 – Unterversorgung 57 f  
 – Versorgungssituation 40 ff  
 Aphasie 9 f  
 Apixaban 43, 45, 81, 89  
 – Nutzenbewertungsverfahren 87  
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlaganfall-Register 19  
 Arrhythmia absoluta 3  
 Arterie, präzerebrale  
 – Atherosklerose 7  
 – Dissektion 7  
 Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz 81  
 Arzneimittelversorgung 81  
 ASS (Acetylsalicylsäure) 6, 40, 53  
 Atherosklerose 1, 7, 10  
 ATRIA-Score 35  
 ATRIUM-Register 46, 92  
 Ausbildung 92 ff

Ausfallerscheinungen, neurologische 9 f  
 AV-Knoten, Erregungsüberleitungsstörung 5  
 AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlich Medizinischen Fachgesellschaften) 41  
 – Leitlinienklassifikation 41  
 AWMF-Leitlinie 41

### B

BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) 90  
 Basis-AF Register 91  
 Berufsverband Deutscher Neurologen 94  
 Berufsverbände 94  
 Bestandsmarktarzneimittel, Nutzenbewertung 81  
 Betrixaban 89  
 Blutfluss, zerebraler 8  
 Blutung, intrakranielle 20  
 Blutungsmanagement 62 f  
 Bradyarrhythmia absoluta 3  
 Bradykardie-Tachykardie-Syndrom 3  
 Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. 90  
 Bundesärztekammer 93  
 Bundesministerium für Gesundheit 85  
 Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. 94

### C

Ca<sup>2+</sup>-Ströme 3  
 CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASc-Score 31 ff, 36, 45, 47 f, 50  
 – OAK-Indikation 33  
 CHADS<sub>2</sub>-Score 30 ff, 36  
 Clopidogrel 6, 40, 53

### D

Dabigatranetexilat 43, 81, 89  
 DEGAM-Handlungsempfehlung 41  
 DEGS1 (Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland) 18  
 Deutsche Gesellschaft für  
 – Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V. 94  
 – Kardiologie 93 f  
 – Neurologie e.V. 94  
 Deutsche Herzstiftung e.V. 90  
 Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft 94  
 Deutscher Hausärzterverband e.V. 94  
 Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung e.V. 91  
 DGK-Handlungsempfehlungen 44 f  
 DGN-Leitlinie 41  
 DP-4088 89  
 Durchblutungsstörung, zerebrale 9  
 Dysarthrie 9 f  
 Dysfunktion, kontraktile 1, 9

### E

Edoxaban 43, 81, 89  
 – Nutzenbewertungsverfahren 87  
 EHRA-Score 5, 27  
 Ektopie, atriale 5  
 Elektrokardiogramm(-grafie) 5, 26  
 Embolie s. Thrombembolie  
 Erregungsbildung, kardiale, irreguläre 1 f  
 Erregungsleitung, kardiale, gestörte 3  
 ESC-Handlungsempfehlung 41  
 European Registry in Atrial Fibrillation (PREFER in AF) 56, 92  
 Evidenzgrad 45  
 Extrasystolen, ventrikuläre 5

### F

Fachgesellschaft 93 f  
 Faktor-Xa-Inhibitor 56  
 Foramen ovale, offenes 7  
 Forschung 91 f  
 Framingham-Studie 16

**G**

GARFIELD-Register 92  
 GCC-4401C 89  
 Gemeinsamer Bundesausschuss  
 86f  
 Gerinnungsfaktorinhibitor  
 41, 43, 56  
 Gesundheitssystem, Ebenen 85  
 GLORIA-AF 92

**H**

HAS-BLED-Score 34ff  
 Hausarzt 87  
 Hemihypästhesie 9f  
 Hemiparese 23  
 – armbetonte 9f  
 Hemiplegie 23  
 HEMORR<sub>2</sub>HAGES-Score 35f  
 Heparin, niedermolekulares 43  
 Herzerkrankung, strukturelle 2  
 Herzfrequenzschwankung 3  
 Herzinfarkt 16  
 – akuter 7  
 Herzinsuffizienz 2, 4f, 16  
 Herzklappenthrombus 7  
 Herzrhythmusstörung 5, 26  
 Herzstolpern 3  
 Herztod, plötzlicher 16  
 Hirninfarkt 8  
 Hypertonie, arterielle 2, 5

**I**

INR (International Normalized  
 Ratio) 34, 43  
 – labile 34  
 – Schwankung 58  
 Institut für Qualität und Wirtschaft-  
 lichkeit im Gesundheitswesen  
 87  
 Inzidenz 13

**K**

12-Kanal-Elektrokardiogramm 26  
 Kardioembolie 1, 7, 9  
 – Vorbeugung 6  
 Kardiologe 87  
 Kardiovaskuläre Erkrankung 5  
 Kardioversion  
 – elektrische 6  
 – medikamentöse 4  
 Kompetenznetz Vorhofflimmern  
 91

Koronare Herzkrankheit 5  
 – stabile 51ff  
 Kostenträger 87ff  
 Krankenversicherung  
 – gesetzliche 87f  
 – private 87  
 Krankheitskosten 61  
 – direkte 68ff  
 – indirekte 68, 73ff  
 – intangible 68, 75f  
 – lebenslange 72  
 Krankheitskostenrechnung 69

**L**

Landesärztekammer 93  
 Lebensjahre, verlorene 100  
 Lebenszeitprävalenz 13, 18  
 Leistung  
 – ambulante, Vergütung 81  
 – stationäre, Vergütung 81  
 Leistungserbringer 87ff  
 Ludwigsburger Schlaganfall-  
 register 54

**M**

Makroangiopathie 8, 10  
 Mikroangiopathie 8, 10  
 Modified EHRA 27

**N**

Nationale Kohorte 91  
 Nierenfunktion, eingeschränkte  
 50f

**O**

Omega-3-Fettsäuren 6  
 Operativer Eingriff, Antikoagulation  
 43

**P**

Palpitationen 3f, 26  
 Phenprocoumon 41ff  
 – Antagonisierung 43  
 – Wechselwirkung 43  
 Prävalenz 13  
 PREFER in AF Register 56, 92  
 Public-Health-Relevanz 68ff  
 Pulsdefizit 3

**R**

R-1663 89  
 Rehabilitation 1  
 Risiko  
 – absolutes 17  
 – relatives 16  
 Risikofaktoren, kardiovaskuläre 1  
 – Behandlung 6  
 Risikostrukturausgleich, morbidi-  
 tätsorientierter 80  
 Rivaroxaban 17, 43, 45, 81, 89  
 – Nutzenbewertungsverfahren 87  
 ROCKET-AF 17

**S**

SAFE-Studie (Screening for AF in  
 the Elderly) 28  
 Schlaganfall 1ff  
 – ASCO-Klassifikation 10  
 – Begleiterkrankungen 9ff  
 – Differenzialdiagnose 10  
 – Folgeerkrankungen 10f  
 – hämorrhagischer 7, 9, 20  
 – Hochrisikopatienten 33  
 – ICD-10-GM-Klassifikation 8  
 – ischämischer 1, 20  
 – – Akutversorgung 11  
 – – Beschwerdebild 9  
 – – ICD-10-GM-Klassifikation 7  
 – – Inzidenz 22  
 – – Kosten 69ff, 78f  
 – – kryptogener 7  
 – – Letalität 21f  
 – – Morbidität 21f  
 – – Mortalität 21f  
 – – prädisponierende Erkrankungen  
 9  
 – – Sekundärprävention 1, 11  
 – – Therapie 11  
 – – Ursache 7, 10  
 – Komplikation 11  
 – Lebenszeitprävalenz 13, 18  
 – Letalität 11  
 – Prävention 40ff  
 – – Diskussion 61ff  
 – – Finanzierung 80ff  
 – – Handlungsempfehlungen 41  
 – – medikamentöse 41ff  
 – Progredienz 11  
 – Public-Health-Relevanz 68ff  
 – Risiko bei Vorhofflimmern  
 17, 27  
 – Risikofaktorenprofil 8f  
 – Sekundärprophylaxe 52ff  
 – – S3-Leitlinie 54  
 – Versorgungsbereiche 53

- Schlaganfall*, bei Vorhofflimmern 7 ff  
 – – Definition 7  
 – – Epidemiologie 18 ff  
 – – Inzidenz 20 f  
 – – Prognose 22  
 – – Risikostratifikation 26, 32  
 Selbsthilfe 90  
 Statine 6  
 Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe 90  
 Stockholmer Kohortenstudie 17  
 Stroke mimics 10  
 Stroke Risk in Atrial Fibrillation Working Group 16  
 Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland 18  
 Sturzrisiko 61  
 Subarachnoidalblutung 20  
 Swedish Cohort Atrial Fibrillation Study 31 f
- T**
- Tachyarrhythmia absoluta 3  
 Tachyarrhythmie  
 – atriale 1  
 – supraventrikuläre 1  
 Therapie, antithrombotische 40, 45, 55  
 Thrombembolie 1, 7  
 – arterio-arterielle 7  
 – Definition 7  
 – kardiale 1  
 – paradoxe 7  
 – Prophylaxe  
 – – Arzneimittelauswahl 55 f  
 – – Inanspruchnahme 44 f  
 – – nach Risikostratifikation 47  
 – – Therapieempfehlungen 44 f  
 – Prophylaxe, INR 43  
 – Sekundärprophylaxe 53 f  
 thrombEVAL-Studienprogramm 91  
 Thrombininhibitor 56  
 Thrombolyse, systemische 1, 11  
 Thrombozytenaggregationshemmung 1, 11, 40, 53
- Thrombus  
 – venöser 7  
 – ventrikulärer 7  
 Thrombusbildung 1, 3  
 Todesfälle, Schlaganfallbedingte 23  
 Transitorisch ischämische Attacke 10, 20
- U**
- Unternehmen, pharmazeutische 88, 90  
 Upstream-Therapie 4, 41
- V**
- Verbände, korporatistische 86  
 Vitamin- K-Antagonist 41 ff, 53, 55 f, 81  
 Vorhofflattern 5  
 – ICD-10-GM-Klassifikation 2  
 Vorhofflimmern 1 ff  
 – Akuttherapie 6  
 – Anamnese 26  
 – asymptomatisches 4, 28  
 – Ätiologie 2 f  
 – Begleiterkrankungen 2, 5  
 – Beschwerdebild 4  
 – Blutungsrisiko, antikoagulationsbedingtes 34 f  
 – Definition 1  
 – Diagnosesstellung 26, 35  
 – Diagnostik 26 ff, 101  
 – EHRA-Klassifikation 5, 27  
 – EKG-Zeichen 5, 26  
 – elektroanatomisches Korrelat 3  
 – Frequenz 3  
 – Früherkennung 101  
 – hämodynamische Auswirkung 1  
 – Häufigkeit 13  
 – ICD-10-GM-Klassifikation 2  
 – Inzidenz 15  
 – Komplikation 27  
 – Kosten 68 ff, 76 ff  
 – Krankenhauseinweisung 4  
 – mit normaler Kammerfrequenz 3
- Monitoring, kontinuierliches 27  
 – Morbidität 15 f  
 – Mortalität 16  
 – paroxysmales 3 f, 27  
 – Patientenversorgung 98 ff  
 – permanentes 4  
 – persistierendes 4  
 – prädisponierende Begleiterkrankungen 2  
 – Prävalenz 13 ff, 17, 99  
 – primäres 1  
 – Public-Health-Relevanz 68 ff  
 – Risikofaktoren 2  
 – Schlaganfall s. Schlaganfall bei Vorhofflimmern  
 – nach Schlaganfall 11, 52 ff  
 – Schlaganfallprävention 40 ff  
 – Schlaganfallrisiko 5, 16 f, 27, 29 f  
 – – Stratifikation 26, 32, 35, 101  
 – Screening 26, 28  
 – – opportunistisches 28 ff  
 – sekundäres 2  
 – Therapie 6  
 – Therapieziel 1, 5, 40  
 – Thrombembolieprophylaxe 48 f  
 – unbekanntes 17  
 – Verlauf 3 f  
 Vorhofohrverschluss 40 f  
 Vorhoftachykardie 5  
 Vorhothrombus 1, 3, 9  
 – Vorbeugung 6
- W**
- Warfarin 17, 41  
 Weiterbildung 92 ff  
 Wirtschaftlichkeit, ärztliche Haftung 100
- Z**
- Zerebrovaskuläre Krankheit, Kosten 68 ff