

Sachverzeichnis

A

- AALADIN-Projekt 54
 - ABEDL (Aktivitäten, soziale Beziehungen und existenzielle Erfahrungen des Lebens) 100
 - Abhängigkeit 230
 - Abhängigkeitserkrankung 230
 - Ablenkbarkeit 180
 - Abnormität 60
 - Abnutzungstheorie 28
 - Abschiednehmen (Tod) 428
 - Abstraktionsfähigkeit, Verlust 179
 - Abteilung, gerontopsychiatrische 445
 - Acetylcholinesterasehemmer
 - Demenz 200, 398
 - mit Memantin 399
 - Acetylsalicylsäure, Schmerz 408
 - Achtsamkeit 275, 337
 - Adaptionszeit 372
 - Adipositas, Einteilung 74
 - ADL-Training 327
 - Advanced Care Planning (ACP) 433
 - Behandlungspräferenz 451
 - Affekt 64
 - Affektinkontinenz 64, 180
 - Affektlabilität 64, 180
 - Demenz, vaskuläre 189
 - Affektstarrheit 64
 - Aggression 144
 - Definition 144
 - Milieugestaltung 378
 - Motiv 145
 - Theorie 144
 - Aggressivität 65, 457
 - Demenz, Medikament 201
 - Kontaktaufnahme 457
 - Leitsatz 457
 - Schizophrenie 247
 - Agitiertheit
 - Antidepressivum 405
 - Antipsychotikum 405
 - CMAI 71
 - Medikament 404–405
 - Agnosie 179
 - Agomelatin, Dosierung 400
 - Agoraphobie 64, 270
 - Lebenszeitprävalenz 33
 - Punktprävalenz 32
 - AGP-System 58, 60
 - Agrafie 180
 - Akalkulie 180
 - Akathisie 403
 - Medikament 406
 - Aktionspotenzial 394
 - Aktivierung, 10-Minuten-, siehe Zehn-Minuten-Aktivierung
 - Aktivität
 - am Lebensende, Demenzerkrankte/r 210
 - des täglichen Lebens (ATL) 98
 - Rehabilitation 129
 - kreative, Demenz 371
 - Akupunktur 341
 - Akutbehandlung, geriatrische 130
 - Akzeptanz
 - bedingungslose 335
 - Gesprächsführung 347
 - Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT) 336
 - Akzeptieren, bedingungsloses 93
 - Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 234
 - Alexie 180
 - ALIAS-Projekt 55
 - Alkoholabhängigkeit 230
 - Alltagsproblem 233
 - Anamnese 233
 - Beeinträchtigung 233
 - CAGE-Interview 73
 - Fallbeispiel 482
 - im Alter 33
 - Intervention, pflegerische 236, 484
 - Kommunikation 235
 - Lebenszeitprävalenz 33
 - Patientenbeziehung 235
 - Pflegeassessment 234
 - Pflegediagnose 234, 483
 - Pflegegradeinstufung 165
 - Pflegeschwerpunkt 233
 - Prävention 236
 - Punktprävalenz 32
 - Schlafstörung 283
 - Therapie 232
 - Alkoholabstinenz 235
 - Alkoholintoxikation, akute 231
 - Alkoholkonsum 231
 - Alkoholmissbrauch 230
 - Lebenszeitprävalenz 33
 - Pflegediagnose 235
 - Prävalenz 231
 - Punktprävalenz 32
 - Allparteilichkeit 337
 - Alltagsleben, Gestaltung 165
 - Alltagsreiz, Deprivation 303
 - Alprazolam
 - Angststörung 271
 - Dosierung 404
 - Altenhilfe
 - Einrichtung, Herausforderung durch LBSTI 207
 - Kölner Arbeitshilfe 213
 - Altenpflege, siehe Pflege
 - Alter 28
 - *Siehe auch* auch Altern
 - Behinderung, geistige 47
 - Besonderheit 24
 - Mensch, psychisch kranker, mit Migrationshintergrund 45
 - Veränderung
 - körperliche 30
 - psychische 32
 - Altern 28
 - *Siehe auch* auch Alter
 - Gedächtnis 34
 - Geschlechtsidentität 41
 - gesundes 39
 - Prävention 38
 - Spiritualität 43
 - Theorie 28
 - Wohnen 54
 - Altersschwerhörigkeit 32, 302
 - Alterssichtigkeit 302
 - Altersstruktur, Bevölkerung 25
 - Alterungsprozess 28
 - Alzheimer-Demenz 183
 - Ausbreitung übers Gehirn 185
 - Ausschlussdiagnostik 185
 - Genetik 185
 - Häufigkeit 183
 - Memantin 399
 - Nahrungsergänzungsmittel 188
 - Prävention 188
 - Stadieneinteilung 185
 - Symptom 186
 - Therapie 187
 - Forschungsansatz 188
 - Veränderung, neuroanatomische 185
 - Verhalten, verändertes 187
 - Verlauf 183
 - Ambient Assisted Living (AAL) 50, 54
 - Ambivalenz 243
 - Ambulanz 443
 - Amisulprid 402
 - Amitriptylin 400
 - Amnesie 178
 - anterograde 62
 - retrograde 62
 - Amyloidablagerung 185
 - Analgetikum, nicht opioidhaltiges 408
 - Anamnese
 - Alkoholabhängigkeit 233
 - Angststörung 272
 - Anpassungsstörung 278
 - Delir 227
 - Demenz 214
 - Depression 260
 - Humor 369
 - Manie 264
 - Medikamentenabhängigkeit 237
 - Persönlichkeitsstörung 295
 - Psychose, schizophrene 245
 - Schlafstörung 285
 - spirituelle 383
 - Zwangsstörung 274
- Angebot
 - zur Entlastung von Pflegenden 171
 - zur Unterstützung im Alltag 171
- Angehörige/r 442
 - Integration 77
 - Kommunikation, bei Demenz 205
 - Pflegekurs 170
- Angst 64, 270
 - agitierte, Medikament 405
 - Angststörung 272
 - bei Erkrankung, körperlicher 271
 - Demenz, Medikament 201
 - Folge altersbedingter Veränderungen 35
 - Prävention 273
- Ängstlichkeit 64
- Angststörung 270
 - Alltagsproblem 272
 - Anamnese 272
 - Assessment 272
 - Beziehung 272
 - Definition 64
 - Fallbeispiel 490
 - generalisierte 271
 - ICD-10-Klassifikation 270
 - im Alter 33
 - Intervention, pflegerische 491
 - Lebenszeitprävalenz 33
 - Pflegediagnose 272, 491
 - Pflegeintervention 273
 - Pflegeschwerpunkt 271
 - Punktprävalenz 32
 - Schlafstörung 283
 - Symptom 270
 - Therapie 271
- Anleitung 205
- Anordnungsverantwortung 115
- Anosognosie 179
- Anpassungsstörung 277
 - Alltagsproblem 278
 - Anamnese 278
 - Beeinträchtigung 277
 - Beziehung 278
 - Depression 250
 - Fallbeispiel 492
 - Intervention, pflegerische 493
 - Kommunikation 278
 - Pflegediagnose 278, 493
 - Pflegeintervention 278
 - Pflegeschwerpunkt 277
 - Prävention 279
 - Ressourcenförderung 279
 - Sicherheit 279
 - Therapie 277
 - nicht medikamentöse 278
- Ansteckbarkeit 353

- Antidementivum 398
 – Agitiertheit 405
 – Kontraindikation 399
 – Nebenwirkung 399
 Antidepressiva 292
 Antidepressivum 399
 – Agitiertheit 405
 – Angstattacke 404
 – Dosierung 400
 – Ko-Analgetikum 409
 – Nebenwirkung 401
 – Panikattacke 404
 – pflanzliches 400
 – sedierendes, Schlafstörung 407
 – tetrazyklisches, Depression 400
 – trizyklisches (TZA), Depression 257, 400
 Antiemetikum, Opioidtherapie 409
 Antikonvulsivum
 – Hyperaktivität 405
 – Ko-Analgetikum 409
 Antipsychotikum 402
 – atypisches, Nebenwirkung 403
 – Delir 224
 – Demenz 403
 – Depression 258
 – hochpotentes 402
 – Agitiertheit 405
 – Halluzination 244
 – Wahn 244
 – klassisches, Nebenwirkung 403
 – Nebenwirkung 402
 – niederpotes 244, 402
 – Schlafstörung 407
 – sedierendes 225
 Antrieb 65, 354
 – nach Böhm 373
 – Störung 180
 Antriebsarmut 35, 65
 Antriebshemmung 65
 Antriebssteigerung 65
 – Demenz, Medikament 201
 Antriebsstörung 65
 Anxiolytikum, Angststörung 273
 Apathie 180
 – Fallbeispiel 479
 – Intervention, pflegerische 480
 – Pflegediagnose 480
 Aphasie 179
 – primär progressive (PPA) 190
 – Ausschlusskriterium 192
 – Einschlusskriterium 192
 Appetitlosigkeit, Naturheilverfahren 339
 Applikation (App) 388
 Apraxie 179
 – ideatorische 179
 – ideomotorische 179
 Arachnophobie 64
 Arbeitsgedächtnis 69
 Arbeitslosenversicherung, Pflegeperson 169
 Arbeitsteilung, vertikale 116
 Aripripazol
 – Delir 224
 – Dosierung 402
 Aromapflege 360
 – Anwendung 360
 Aromatherapie 328, 480
 – Schlafstörung 289
 Arsenicum album 341
 Assessment 68
 – Alkoholabhängigkeit 234
 – Angststörung 272
 – Delir 227
 – Demenz 214
 – Depression 260
 – Ernährung 75
 – grundsätzliches 69
 – innovatives demenzorientiertes (IdA) 68
 – Ist-Zustand 103
 – Manie 264
 – Medikamentenabhängigkeit 238
 – Psychose, schizophrene 245
 – Schlaf 285
 – Schmerz 306
 – Demenz 309
 – Fremdeinschätzung 308
 – Spiritualität 383
 – Zwangsstörung 274
 Assistenzsystem, altersgerechtes 54
 ASTRAIN (Alzheimer Sprach-Training) 330
 Atemstimulierende Einreibung 359
 Atheismus 43
 ATL-Modell 98
 Aufgabenkreis
 – Betreuer 152
 – Vorsorgevollmacht 153
 Aufklärung 150
 Aufmerksamkeitsstörung 61
 Aufstehhilfe 388
 Aufwerter, personaler (PA) 84
 Auge 31
 Augmentationsbehandlung, Depression 258
 Aushandlungsprozess 108
 Autismus 243
 Autogenes Training 338
 Autonomie 92, 136
 – MEFES 139
 – Mensch, alter 364
- B**
 Badewannenlifter 388
 Barthel-Index (BI) 73
 Basale Stimulation 355
 – Demenz 217
 – Deprivation 304
 – Pflegeverständnis 357
 Bedarfsmedikation 239
 – Psychopharmakon 397
 – Sterbephase 427
 Bedürfnis, Demenz Balance-Modell 373
 Bedürfnismodell 97
 Beeinträchtigung, bei Demenz 213
 Befund, psychopathologischer, Demenz 181
 Befunderhebung 58
 Beglaubigung, notarielle 153
 Begleitung
 – Mensch
 – depressiver 259
 – sterbender, *siehe* Sterbegleitung
 – Prozess, spiritueller 385
 – spirituelle 384
 – Gespräch 387
 – Stützung 386
 – Umfeld, soziales 387
 Begutachtungsassessment, neues (NBA) 163
 Behandlung
 – Lebensende 429
 – medikamentöse
 – Demenz 198
 – Grenze 201
 – Zielsymptom, Demenz 200
 – neuropsychologisch orientierte 325
 – nicht medikamentöse, Demenz 201
 – Pflegeleistung 443
 – Planung, Sterbephase 427
 – Präferenz, Pandemie 451
 – psychisch-funktionelle 325
 – stationsäquivalente psychiatrische 167
 – Vereinbarung 151
 Behandlungspflege, medizinische 171
 Behandlungsverfahren, *siehe* Verfahren
 Behaviour Category Coding (BCC) 83
 Behinderung
 – geistige 47
 – Demenz 197
 – Entwicklung, demografische 47
 – Fallbeispiel 495
 – im Alter 47
 – Intervention, pflegerische 497
 – Lebenserfahrung 47
 – Pflegediagnose 496
 – Testverfahren, gerontopsychiatrische 48
 – Zwangsmedikation 396
 – Klassifikation 129
 Belastungsinkontinenz 320
 Belastungsreaktion, akute 277
 Belastungsstörung, posttraumatische 277
 – Lebenszeitprävalenz 33
 – Punktprävalenz 32
 – Therapie 277
 Beleuchtung, Lebensraum 378
 Benennungsstörung 179
 Benommenheit 61
 Benzodiazepin 81
 – Abhängigkeit, Pflegediagnose 238
 – angstlösendes 403
 – Angststörung 271
 – Beeinträchtigung 237
 – Delir 225
 – Medikamentenabhängigkeit 237
 – Nebenwirkung 403
 – Panikattacke 404
 Benzodiazepinhypnotikum, Schlafstörung 406
 Beobachtung
 – Dritter, Demenz 59
 – Schmerzassessment, Demenz (BISAD) 309
 Beratung 205
 – Alkoholabhängigkeit 236
 – ethische 134
 – kollegiale 446
 Beratungseinsatz 167
 Berührung 352
 BESD-Skala 309
 Besorgnis 270
 Best Care for the Dying 424
 Bestimmungen, rechtliche 138
 Betätigung, sportliche 464
 Betreuer 152
 – Amtsgerichtszustimmung 152
 – Aufgabenkreis 152
 – Medikamentenabhängigkeit 240
 Betreuung 151
 – ambulante 55
 – Angebot 171
 – Antrag 152
 – Beendigung 153
 – bei Delir 222
 – Betreuer 152
 – Depression 262
 – integrative 50
 – segregative 51
 – stationäre, Mensch mit Psychose 328
 – Sterbender, Grundsatz 424
 – zusätzliche 170
 Betreuungsangebot 171
 Betreuungspauschale 49
 Betreuungsrecht 151
 – Novellierung 153
 Betreuungsverfügung 153
 Bettkanten-Sensor 389
 Bettseitenteil, bei kognitiv beeinträchtigten Bewohnern 124
 Beurteilungsskala von Schmerz bei Demenz (BESD) 309
 Beweglichkeit, Einschränkung 35

- Bewegung
 – Förderung, Pandemie 452
 – Freiheitseinschränkung 158
 – unwillkürliche, Freiheitseinschränkung 158
 Bewegungsapparat 30
 Bewegungsdetektor 389
 Bewegungsdrang 470
 Bewegungsfreiheit 156
 Bewusstsein, Sonderzustand 358
 Bewusstseinsengung 61
 Bewusstseinsinrührung 61
 Bewusstseinsstörung, Definition 61
 Bewusstseinsverschiebung 61
 Beziehung
 – Dreieck 92
 – fehlende, 60
 – Pflege, gerontopsychiatrische 97
 – therapeutische 92
 Beziehungsarbeit 97
 Beziehungsförderung, bei Demenz 206
 Beziehungsgestaltung 275
 – Alkoholabhängigkeit 235
 – Angststörung 272
 – Anpassungsstörung 278
 – bei Demenz 203
 – Anforderung 204
 – Ebene 203
 – Förderung 204
 – Haltung 203
 – Koordination 205
 – Planung 205
 – Ziel 203
 – Biografiearbeit 361
 – Delir 228
 – Demenz 215
 – Depression 261
 – Mäeutik 369
 – Manie 265
 – Medikamentenabhängigkeit 238
 – Persönlichkeitsstörung 295
 – Schizophrenie 246
 – Schlafstörung 286
 – Zwangsstörung 275
 Beziehungsvakuum 303
 Bezugspersonenpflege 98
 – Anpassungsstörung 278
 – Depression 261
 Bezugspflegefachperson, Anleitung zur Kommunikation 205
 Bezugspflegeperson 482
 – Angststörung 272
 Bibliothherapie 366–367
 Bilsenkraut 341
 Binswanger-Krankheit 188
 Biografie 102
 Biografiearbeit 327, 361
 – Beeinträchtigung, kognitive 364
 – Daten, sensible 363
 – Demenz 363
 – Fehldeutung 362
 – Kommunikation 364
 – Methode 362
 – Unterscheidung zum Lebenslauf 362
 – Zielsetzung 364
 Bipolar-Typ-I 266
 Bipolar-Typ-II 266
 Bipolare Störung 266
 – Epidemiologie 266
 – Kriterium 266
 – Lebenszeitprävalenz 33
 – Medikament 400
 – Pflegeschwerpunkt 267
 – Punktprävalenz 32
 – Symptom 266
 – Therapie 267
 – Verlauf 266
 BISAD-Skala 309
 Bisphosphonat, Ko-Analgetikum 409
 Bluttestung, Alzheimer-Demenz 181
 Body-Mass-Index (BMI) 60, 74
 – Berechnung 74
 – Mangelernährung 316
 Borderline-Persönlichkeitsstörung, Schlafstörung 283
 Brille 31
 Bromazepam, Dosierung 404
 Brøset Violence Checklist 148
 Brotizolam, Dosierung 406
 Buspiron, Nebenwirkung 404
- C**
 CAGE-Interview 73, 234
 Capgras-Syndrom 244
 Caput medusae 233
 Carbamazepin, Nebenwirkung 401
 Care Management 49, 55, 169
 – Definition 169
 Care-Ethik 136
 Case Management 49, 55, 169
 – Definition 169
 Case Mix 49
 Charles-Bonnet-Syndrom 245
 Chloralhydrat, Schlafstörung 407
 Chlorprothixen 402
 Chorea Huntington 195
 – Symptom 196
 – Verhalten, verändertes 196
 Citalopram, Dosierung
 – Angst 404
 – Depression 400
 Clomethiazol
 – Delir 225
 – Schlafstörung 407
 Clomipramin 400
 Clonazepam, Delir 225
 Clonidin, Delir 225
 Clozapin 402
 Coaching 447
 Codein, Dosierung, Schmerz 408
- Cohen Mansfield Agitation Inventory (CMAI) 71
 Cohen-Mansfield-Skala 68
 Computertomografie, kraniale (cCT) 80
 Confusion Assessment Method (CAM) 72
 – Delir 227
 Coping 32
 – Alkoholmissbrauch 235
 – Anpassungsstörung 278
 – Persönlichkeitsstörung 295
 – Psychose, schizophrene 246
 Corona, Pflege, bei Demenz 208
 Cotard-Syndrom 244
 COVID-19-Pandemie
 – Alltagsgestaltung 452
 – Behandlungspräferenz 451
 – Besuch 452
 – Bewegungsförderung 452
 – Ernährung 452
 – Gesundheitsversorgung 451
 – Kommunikation 452
 – Konzept 452
 – Mitarbeiterunterstützung 453
 – Pflegebedingung 450
 – Quarantäne 451
 – S1-Leitlinie 450
 – Unterkunft, alternative 451
 Cut-Off-Point, Schmerz 308
 Cytochrom-P450-System 394
- D**
 Datenbank 95
 Deeskalationsstrategie 457
 Defiziterleben 303
 Degeneration, frontotemporale (FTD) 190
 – behaviorale Variante (bvFTD) 191
 – Symptom 190
 – Therapie 192
 – Verhalten, verändertes 190
 Dehydratation 315
 – Beschreibung 315
 – Fallbeispiel 505
 – Intervention, pflegerische 507
 – Pflegeintervention 318
 – Risiko
 – Erfassung 317
 – Potenzial 317
 – Symptom 317
 Dekubitus, Entstehung 124
 Delegation 116
 Delir 198, 220, 483
 – Anamnese 227
 – Beeinträchtigung 227
 – Behandlung 458
 – chronisches 215
 – Confusion Assessment Method 72
 – Dauer 226
 – Definition 227
 – Demenz 198
 – Diagnose 221
 – Differenzialdiagnose 222
 – Fallbeispiel 481
 – hyperaktives, Medikament 405
 – Intervention, pflegerische 228, 482
 – Laboruntersuchung 222
 – Medikament 405
 – Pflegeassessment 227
 – Pflegediagnose 227, 481
 – Pflegeschwerpunkt 226
 – Prädisposition und exogene Noxe 222
 – Prävention 228
 – Modellprojekt 226
 – Prophylaxe, medikamentöse 223
 – Quarantäne 451
 – Risikofaktor 221
 – Symptom 220
 – Therapie 222
 – medikamentöse 223
 – Modellprojekt 226
 – Ursache 221
 – Medikament 222
 Delirium tremens 231
 Dementia Care Mapping (DCM) 83
 – Aufwerter, personaler 84
 – Beobachtung 83
 – Detraktion, personale 83
 – Einschätzung 83
 – ME-Werte 83
 – Verhaltenskategorie 83
 Demenz 178, 198
 – 10-Minuten-Aktivierung 365
 – Alltagsproblem 213
 – Alzheimer-Typ (DAT) 183
 – am Lebensende 209
 – Bedürfniserfassung 210
 – Bedürfniskategorie 210
 – Herausforderung 209
 – Anamnese 214
 – Antipsychotikum 403
 – Behandlung
 – medikamentöse 198
 – Nebenwirkung 201
 – nicht medikamentöse 200–201
 – rechtlicher Aspekt 219
 – Behinderung, geistige 197
 – bei Chorea Huntington, siehe Chorea Huntington
 – bei Morbus Parkinson 192
 – Konsensuskriterium 193
 – Symptom 192
 – Therapie 192
 – Verhalten, verändertes 192
 – bei Normaldruckhydrozephalus 196
 – Therapie 196
 – Beobachtung Dritter 59
 – Beziehungsgestaltung 203
 – Biografiearbeit 363

- Corona 207
 - Empfehlung 208
 - DCM 83
 - Delir 198
 - Depression 198
 - Diagnose 180
 - Differenzialdiagnostik 197
 - Einschränkung, Einschätzung 203
 - Einteilung 181
 - Global-Deterioration-Skala 72
 - Epidemiologie 180
 - Ergotherapie 326
 - Erleben, wahnhaftes 456
 - Fahrtüchtigkeit 208
 - frontotemporale, Medikament 405
 - Hyperaktivität, Medikament 404
 - im Alter 33
 - Infektion 434
 - Innenwelt, Vermittlung 373
 - Intervention, pflegerische 216
 - Inzidenz 180
 - Kölner Arbeitshilfe 213, 436
 - kortikale 182
 - Kriterium 186
 - LSBTI 206
 - Medikament 398
 - Milieugestaltung 377
 - mit Lewy-Körperchen 194
 - Konsensuskriterium 195
 - Symptom 194
 - Therapie 194
 - Verhalten, verändertes 194
 - Musiktherapie 332
 - NOSGER 82
 - NPI 82
 - Palliativversorgung 432
 - Pflegeschwerpunkt 213
 - Präsenz, momentane 437
 - Prävalenz 180
 - Prävention 202, 219
 - primär degenerative 182
 - primäre 182
 - Qualitätsmanagementsystem, integriertes 121
 - Quarantäne 451
 - Rehabilitation, ambulante 130
 - Reiz, taktiler 382
 - Ressourcenförderung 219
 - Schlafstörung 283
 - Schmerzassessment 434
 - Schmerzbeurteilung 309
 - Schweregrad 181
 - sekundäre 182
 - Sicherheit Erkrankte/r 219
 - Spiritualität 45
 - Sterbegleitung 437
 - Sterben 432
 - STI 88
 - Strategie, nationale 207
 - subkortikale 182
 - Symptom 178
 - symptomatische 197
 - Testverfahren 181
 - Therapie, *siehe* Demenz, Behandlung
 - mit Puppe 348
 - Tier, Effekt, therapeutischer 382
 - Typ 183
 - Umgebung 437
 - Untersuchung, Situation, rechtliche 59
 - vaskuläre 182, 188
 - Diagnose 188
 - Häufigkeit 188
 - kortikale 188
 - NINDS-AIREN-Kriterium 189
 - Prävention 190
 - subkortikale 188
 - Symptom 188
 - Therapie 189
 - Verhalten, verändertes 189
 - Verlauf 188
 - Verlauf 178
 - Verlegung ins Krankenhaus 435
 - Alternative 436
 - Verzögerung 346
 - Zwangsmedikation 396
 - Demenz Balance-Modell 373
 - Demenzlabel 122
 - Aachen 122
 - DemTect 62, 69
 - Denken
 - abstraktes 69
 - eingeengtes 62
 - paralogisches 63
 - umständliches 62
 - verlangsamtes 62
 - visuell räumliches 179
 - Denkhemmung 62
 - Denkstörung, formale 62
 - Depersonalisation 64
 - Depression 198, 250, 483
 - Abgrenzung zu Trauer 254
 - agitierte, Medikament 405
 - Alltagsproblem 260
 - Anamnese 260
 - Assessment 260
 - Beeinträchtigung 259
 - Beziehung 261
 - Demenz 198
 - Medikament 201
 - Diagnose 253
 - Epidemiologie 251
 - Fallbeispiel 486
 - Folge altersbedingter Veränderungen 35
 - Grundverständnis 259
 - im Alter 33
 - Milieugestaltung 328
 - Teufelskreis 35
 - Intervention, pflegerische 487
 - Klassifikation 251
 - Kommunikation 261
 - Medikament 399
 - Medikamentenaufnahme 262
 - Milieugestaltung 378
 - Pflege diagnose 260, 487
 - Pflegeintervention 261
 - Pflegeschwerpunkt 259
 - Prävention 262
 - Problem, psychisches 260
 - Ressourcenförderung 262
 - Schweregrad 251
 - Sicherheit 262
 - Spiritualität 44
 - Suizidalität 458
 - Symptom 250
 - Therapie 257
 - medikamentöse 257
 - Unterschied zu Trauer 255
 - Untersuchungsinstrument, psychometrisches 253
 - Ursache 251
 - körperliche 253
 - Verhalten 261
 - Verlauf 251
 - Depressionsskala 73
 - geriatrische 73, 253
 - Deprivation 450
 - Beratung 305
 - Beschreibung 300
 - Definition 300
 - emotionale 300
 - Pflegeintervention 303
 - exemplarische 305
 - sensorische 300, 359
 - Fallbeispiel 497
 - Intervention, pflegerische 499
 - Pflegediagnose 498
 - Vorbeugung 303
 - soziale 300
 - subjektive 300
 - Umgang 303
 - Ursache 301
 - Deprivationssyndrom 300
 - Derealisation 64
 - Dermatozoenwahn 245
 - Desorientiertheit 354
 - Desorientierung 61
 - räumliche 356
 - Detraktion, personale (PD) 83
 - DGGPP-Siegel Demenzsensible Einrichtung 122
 - Diagnostik
 - gerontopsychiatrische 58
 - medizinische 79
 - pflegerische 82
 - verstehende 67
 - Diagnostisches und statistisches Manual der psychischen Störungen (DSM-5) 66
 - Dialog, biografischer 363
 - Diazepam, Dosierung 404
 - Diclofenac, Schmerz 408
 - Dienst, ambulanter 443
 - Dihydrocodein, Dosierung, Schmerz 408
 - DIN EN ISO 9001 120
 - Distanz, therapeutische 238
 - Disziplin 99
 - DNQP-Expertenstandard 94
 - Dokumentation 100
 - Datenerfassung 389
 - Freiheitseinschränkung 158
 - Organisation 101
 - Ziel 100
 - Dokumentationspflicht 100
 - Donepezil, Demenz, Dosierung 398
 - Doppler-Sonografie 82
 - transkranielle 82
 - Dösen, induziertes 358
 - Double Depression 250
 - Doxepin, Dosierung 400
 - Dranginkontinenz 320
 - Drei-Speicher-Modell 345
 - Drogenabhängigkeit 240
 - Drum-herum-Reden 350
 - Dual Tasking 35
 - Duloxetine, Dosierung 400
 - Durchführungsnachweis 101
 - Pflegemaßnahme 105
 - Durchführungsverantwortung 115
 - Durchschlafproblem 340
 - Durchschnittsnorm 60
 - Dysphagie, Logopädiemethode 331
 - Dysphorie 64
 - Dyssomnie 282
 - Dysthymie 250
 - Lebenszeitprävalenz 33
 - Punktprävalenz 32
- ## E
- E-Health 54
 - Echtheit, Gesprächsführung 347
 - EFQM-Modell 121
 - Ehrenamtliche/r, Hospizdienst 416
 - Eigenanamnese, Demenz 181
 - Eigengefährdung, Freiheitseinschränkung 157
 - Einreibung
 - atemstimulierende 359
 - Schlafstörung 288
 - Einrichtung
 - demenzsensible, DGGPP-Siegel 122
 - gerontopsychiatrische 415
 - Einrichtungskonzept 118
 - Einschätzung, Einschränkung, kognitive 203
 - Einschlafproblem 340
 - Einschränkung, Demenz 203
 - Einsichtsfähigkeit 150
 - EinSTEP (Einführung des Strukturmodells zur Entbürokratisierung der Pflegedokumentation) 108
 - Einwilligung, Therapie 150
 - Einwilligungsvorbehalt 152
 - Elektroenzephalogramm (EEG) 81

- Elektrokonvulsive Therapie (EKT), Depression 258
 Eltern-Ich 374
 Empathie 93, 335
 – Gesprächsführung 347
 Empfinden, ästhetisches 358
 Empfindung, Demenz Balance-Modell 373
 Entgleisung, neurovegetative 232
 Entlassmanagement 220, 447
 Entscheidungsfindungsmodell 138
 Entscheidungsstörung 179
 Entspannung 366
 – Induktion 358
 Entspannungsübung 464
 – Zwangsstörung 276
 Entspannungsverfahren 338
 Entwicklung, demografische 28
 Entwicklungsprozess 29
 Entwöhnung, Alkoholabhängigkeit 236
 Entzug
 – körperlicher, Alkoholabhängigkeit 236
 – Symptom 231
 Entzugsdelir 231
 Entzugerscheinungen 238
 Entzugskrampfanfall 237
 Entzugssyndrom
 – Alkohol 231
 – Medikament 237
 Epidemiologie 32
 Episode, depressive 250
 Ergebnisqualität 118
 Ergotherapie 324
 – ambulante 324
 – Leistungsbeschreibung 325
 – Angebot 328
 – Betreuung
 – teilstationäre 326
 – vollstationäre 326
 – Demenzkranker 326
 – Demografie 329
 – Grundlage 329
 – Praxis 324
 – Station, gerontopsychiatrische 325
 – stationäre 325
 – Aufgabenbereich 327
 Erhaltungstherapie, Depression 259
 Erholung, am Lebensende, Demenzerkrankte/r 210
 Erinnerung 371
 Erinnerungshilfe 388
 Erinnerungskiste 347
 Erinnerungslosigkeit 178
 Erinnerungspflege 362
 Erinnerungstherapie 216
 Erklärungstheorie, Reflexion 78
 Erkrankte/r, Demenz, Beziehungsgestaltung 204
 Erkrankung
 – affektive, Schlafstörung 283
 – psychische, Punktprävalenz 32
 Ermüdbarkeit 180
 Ernährung
 – Alkoholmissbrauch 235
 – Deprivation 304
 – Manie 264
 – Sonde 434
 – Sterbephase 427
 Ernährungsdefizit, *siehe* Mangelernährung
 Erregungszustand 457
 Erreichbarkeitsstufe 372
 Erstaunen 358
 Erwachsenen-Ich 374
 Erwartung, Patient 92
 Es-Sich-Gut-Gehen-Lassen 358
 Escitalopram, Dosierung
 – Angst 404
 – Depression 400
 Essdepot 380
 Essensgestaltung 380
 Ethik
 – Beratung 134
 – Beurteilung von Handlung 136
 – Definition 134
 – Entscheidungsfindung 138
 – Grundlage 134
 – Hauptansatz 134
 – Komitee 134
 – Kommission 134
 – Konflikt in der Gerontopsychiatrie 117
 – Reflexion 138
 – theologische 134
 Ethikkodex 117
 ethischen Konsils 433
 Etoricoxib, Schmerz 408
 Euphorie 64
 Evaluation
 – Definition 114
 – Häufigkeit 114
 – Pflege, Beziehungsgestaltung 206
 – Pflegedokumentation 114
 – pflegerische 114
 – Qualitätsmanagementsystem 121
 Evidence-based-Nursing 93
 – Definition 94
 Evidenz 93
 Evidenzbasierung 410
 Expertenstandard 94
 – Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz 203
 – Kritik 96
 – pflegerischer 95
F
 Fahrtüchtigkeit, Demenz 208
 Fallbeispiel
 – Ablehnung pflegerischer Handlungen 470
 – Aggression 145
 – Alkoholabhängigkeit 482
 – Angststörung 273, 490
 – Anliegen 468
 – Anpassungsstörung 492
 – Apathie 479
 – App-Anwendung 389
 – Aromapflege 360
 – Assessment 68
 – Aushandlungsprozess 109
 – Autonomie 136
 – Behinderung, geistige 495
 – Biografie 362
 – BMI-Berechnung 74
 – Dehydratation 505
 – Delir 481
 – Demenz 71
 – Depression 486
 – Deprivation, sensorische 497
 – Dialog, biografischer 363
 – Einschätzung, persönliche 109–110
 – Ergotherapie 329
 – Erinnerungspflege 363
 – Fahrtüchtigkeit bei Demenz 208
 – Gewalt 509
 – Halluzination 64, 484
 – Handeln bei Gewalt 146
 – Hin- und Weglauftendenzen 468
 – Hirnleistungstraining 326
 – Illusion 63
 – Informationsfluss 99
 – Intervention, ambulante 443
 – Kommunikation mit demenzkranken Menschen 350
 – Kompetenzdialog 363
 – Kotschmierer 476
 – Mahlzeit 112
 – Mangelernährung 503
 – Manie 488
 – Maßnahmenplanung 113
 – Mitmachen 457
 – Mobilitätseinschränkung 501
 – Morgentoilette 112
 – Nahrungsverweigerung 475
 – Normverständnis 60
 – Palliativversorgung 507
 – Pflegeanamnese 102
 – Pflegeproblem 103
 – Pflegeprozessplanung 105
 – Rufen und Fragen 497
 – Schlafstörung 494
 – Schmerz 499
 – SORC-Modell 336
 – Sturz 501
 – Prophylaxe 112
 – Suizidalität 486
 – Tagesstruktur 112
 – Transaktionsanalyse 375
 – Unruhezustand 473
 – Verhalten, übergriffiges 488
 – Wahn 484
 – Wahrnehmungsveränderung 355
 – Wandern, zielloses 473
 – Waschzwang 65
 Fallbesprechung
 – ethische 134
 – Palliativversorgung 436
 – in schwierigen Entscheidungssituationen, multidisziplinäre ethische (MEFES) 139
 – Pflegevisite 77
 Fallgespräch, ethisches 117
 Fallkonferenz 68, 77
 – Aspekt, organisatorischer 79
 – Prozess 77
 Familienaufstellung 337
 Farbauswahl 379
 Farbgestaltung, Milieu 379
 Feuermelder 388
 FICA-Modell 383
 Fingerfood 318
 – Demenz 217
 Fit FOR The Aged (FORTA) 395
 Fixierung
 – Durchführung 159
 – Rechtsquelle 156
 Flashback 277
 Flexibilität, kognitive 69
 Flupentixol 402
 Flurazepam 406
 Flüssigkeit
 – Aufnahme 318
 – rektale 319
 – subkutane 318
 – Verbesserung 318
 – Verzicht, freiwilliger 430
 – Bedarf 317
 – Sterbephase 427
 Fragen, zirkuläres 337
 Frailty-Syndrom 32
 – Benzodiazepinabhängigkeit 239
 Fregoli-Syndrom 244
 Freibereich, Milieugestaltung 380
 Freiheit, MEFES 139
 Freiheitseinschränkung 156
 – *Siehe auch* Maßnahme, Freiheitseinschränkende
 – Alternative 159
 – Demenz 219
 – Dokumentation 158
 – Durchführung 159
 – Einsatz 157
 – Form 157
 – Risiko 157
 – Situation für Betroffenen 159
 – Sturzprophylaxe 313
 – Ursache 156
 – Verfahrensplaner 160

- Freiheitsentzug 152
 Freiwilligkeit, Freiheitseinschränkung 157
 Fremdanamnese
 – Demenz 181
 – FTD 190
 Fremdbeeinflussungserlebnis 64
 Fremdgefährdung, Freiheitseinschränkung 157
 Freudenbiografie 338
 Frontal Behavioral Inventory (FBI) 190
 Frontalhirndemenz 190
 Frühdyskinesie 403
 Frührehabilitation, geriatrische 130
 Frustrations-Aggressions-Theorie 144
 Functional Independence Measure (FIM) 245
 – Manie 264
 Funktionsbeeinträchtigung 129
 Funktionsfähigkeit 129
 Furcht 270
 – Angststörung 272
 Futurophobie 64
- G**
- Galantamin, Demenz, Dosierung 398
 Gangstörung
 – Demenz, vaskuläre 188
 – Normaldruckhydrozephalus 196
 Garten 381
 – Gestaltung 381
 – Sicherheitshinweis 381
 Gastrointestinaltrakt 31
 Gebet 386
 Gebrechlichkeit 32
 Gedächtnis 345
 – Altern 34
 – Dimension 34
 – inhaltliche 34
 – zeitliche 34
 – episodisches 34
 – prozedurales 34
 – semantisches 34
 – verbales 69
 Gedächtnisambulanz 445
 Gedächtniskiste 366
 Gedächtnisleistung
 – beeinträchtigte 215
 – Delir 227
 – mittelfristige 69
 Gedächtnisschwund 178
 Gedächtnisstörung 62, 178
 – Definition 62
 – im Alter 34
 – pathologische 34
 – physiologische 34
 Gedächtnistraining 345
 – Definition 346
 – Demenz 217
 – Durchführung 346
 – Grundregel 346
 Gedächtnisverlust 178
 Gedankenabriss 62
 Gedankenausbreitung 64
 Gedankendrängen 63
 Gedankeneingebung 64
 Gedankenentzug 64
 Gedankensperre 62
 Gefühl 354
 Gefühllosigkeit 64
 Gegenübertragung 335, 487
 Gehirn, Aktivität 392
 Gehirnjogging 345
 Gehörverlust 301
 Gelenk 30
 Gelenkschmerz 340
 Gemeinschaftlichkeit 51
 Geofencing 389
 Gerechtigkeit 137
 – MEFES 139
 Geriatric Depression Scale 253
 Geriatrie 24
 – psychiatrische, *siehe* Gerontopsychiatrie
 Gerontologie 24
 – Grundlage 28
 Gerontopsychiatrie
 – Aufgabe, interdisziplinäre 25
 – Aufgabengebiet 24
 – Begrifflichkeit 146
 – Definition 24
 – Diagnostik 58
 – Einrichtung, Leistungsspektrum 444
 – Ergotherapie 329
 – Gesundheitsförderung 128
 – Grundlage
 – ethische 134
 – rechtliche 150
 – Konflikt, ethischer 117
 – Konzept 300
 – Kooperation, Hilfssystem 442
 – Pflege 90
 – Pflegemodell 97
 – Prävention 128
 – Qualitätsindikator 123
 – SpezialistIn 90
 – Vernetzung, Hilfssystem 442
 – Versorgung
 – hospizliche 421
 – palliative 421
 – Versorgungsstruktur 443
 Gerontopsychotherapie, Aufgabe, interdisziplinäre 25
 Geruchssinn 32
 – im Alter 36
 – Verlust 301
 – Deprivation 302
 Geschlechtsidentität 41
 Geschmackssinn 32
 – im Alter 36
 – Verlust 301
 – Deprivation 302
 Gesichtsblindheit 179
 Gespräch
 – diagnostisches 58
 – stützendes, Schizophrenie 244
 Gesprächsführung 92, 347
 – motivierende 239
 – validierende 470
 Gesprächspsychotherapie 347
 Gestaltung, Alltag 205
 Gestaltungstherapie 332
 Gesundheit 60
 – Erhaltung 462
 – Förderung, Gerontopsychiatrie 128
 – Interaktionsmodell 98
 – Klassifikation 129
 – Versorgung 451
 Gewalt 144
 – Definition 144
 – Einschätzung 147
 – Fallbeispiel 509
 – Intervention 147
 – pflegerische 510
 – personale 147
 – Pflegediagnose 510
 – Risikoeinschätzung 148
 – strukturelle 147
 – Theorie 144
 – Ursache 145
 – Wahrnehmung 145
 Gewaltdreieck 145
 Gewaltfeld 147
 Gewichtskontrolle 74
 Gewichtsverlust, unbeabsichtigter 124
 Gewohnheit 93
 Ginkgo Biloba 399
 Gleichberechtigung, Pflegebedürftige 162
 Gleichgewicht
 – Demenz Balance-Modell 374
 – Wahrnehmung, Deprivation 304
 Gleichgewichtssinn, Verlust 301
 – Deprivation 303
 Gleichstromstimulation, transkranielle (tDCS), Depression 258
 Global Deterioration Scale (GDS) 181
 Global-Deterioration-Skala 72
 Glutamat-Modulator 399
 Gonarthrose, Naturheilverfahren 340
 Gottesdienstbesuch 386
 GPS-Ortung 389
 Grübeln 63
 Grundbedürfnis, seelisches soziales 373
 Grundlage, rechtliche, Patientenverfügung 154
 Gurtanwendung, bei kognitiv beeinträchtigten Bewohnern 124
- H**
- Haar 30
 Hachinski-Ischämie-Score (HIS) 188
 Haften 62
 Halluzination 63, 242
 – Alzheimer-Demenz 186
 – Demenz, Medikament 201
 – Fallbeispiel 484
 – Folge altersbedingter Veränderungen 36
 – Intervention, pflegerische 486
 – Pflegediagnose 485
 Halluzinose, *siehe* Halluzination
 Haloperidol
 – Delir 224
 – Dosierung 402
 Hamilton Anxiety-Scale (HAM-A) 253, 272
 Handhabbarkeit 38
 Handlungsleitsatz, bei Gewalt 147
 Handpuppe 348
 – Effekt bei Demenz 349
 Harninkontinenz 319
 – abhängig kompensierte 320
 – Beschreibung 319
 – Bewegungsförderung 321
 – extraurethrale 320
 – Form 320
 – funktionelle 320
 – Kleidung 321
 – nicht kompensierte 320
 – Orientierung 321
 – Pflegeintervention 321
 – Toilettengang 321
 – Toiletentraining 321
 – unabhängig kompensierte 320
 Harnkontinenz, *siehe* Kontinenz
 Harnretention 320
 Hausbesuchsprotokoll 105
 Häuslichkeit, Sicherheit 388
 Haut 30
 Heidelberger Instrument zur Erfassung der Lebensqualität demenzkranker Menschen (H.I.L.L.D.E.) 86
 Heilsbronner Modell der kollegialen Beratung 446
 Herausforderung, soziale, im Alter 40
 Hermeneutik 77
 Herz-Kreislauf-System 30
 Heteronormativität 41
 Hilfebedarf, Differenzierung 170
 Hilfsmittel
 – für Pflegebedürftige 171
 – in der Pflege 387
 Hinlauftendenz, Fallbeispiel 468
 Hirnalterung 35
 Hirnleistungstraining 325, 328

- Hitzemelder 388
Hoffnungslosigkeit
– Anpassungsstörung 278
– Depression 260
Höhenphobie 64
Homöopathie 341
Hören 31
– im Alter 36
Hörverstärker 388
Hospitalismus 300, 376
Hospiz
– Begleitung, Demenzkranke/r 432
– Bewegung 414
– Form 414
– Dienst
– ambulante 414
– Kooperationsvereinbarung mit Pflegeeinrichtung 415
– Notwendigkeit 416
– stationäres 416
– Sterbeort 438
– Versorgung
– Besonderheit 423
– gerontopsychiatrische 421
Hospiz- und Palliativgesetz 417, 433
HOT (handlungsorientierter Therapieansatz) 330
Humor 368
– Anamnese 369
– Aspekt, gesundheitlicher 368
– Intervention 369
– Pflege, Demenz 218
Hyoscyamus 341
Hypersomnie 282
Hypomanie 263
Hyponatriämie 394
- I**
- Ibuprofen, Schmerz 408
ICF, *siehe* International Classification of Functioning, Disability and Health
Ich-Bild 356
Ich-Störung 64
IdA (innovatives demenzorientiertes Assessmentsystem) 68
Idealnorm 60
Ideenflucht 63
Identität
– Balance 373
– Stärkung 364
Illusion 63
Immobilität, Ursache 310
Immuntheorie 28
Impulskontrolle, ineffektive, Persönlichkeitsstörung 295
Inappetenz 315
Indikationen-Set 383
Individualnorm 60
Infektion
– Demenzkranke/r 434
– Schutz 450
Informationsfluss 99
Informationsgespräch 205
Informationssammlung 101, 105
– strukturierte (SIS) 109
– Risikomatrix 110
Informed Consent 150
Inkohärenz 63
Insektenstich, Juckreizöl 361
Insomnie 282
Institution
– Gestaltungsmerkmal 377
– totale 376
Integrationstherapie, sensorische 328
Integrative Validation (IVA) 354
Intelligenz 62
– fluide 34
– kristalline 34
– Störung 62
– wissenschaftliche 34
Intelligenzminderung 47
Intelligenzquotient (IQ) 62
Intensität, Veränderung 64
Interaktion 98
– Analyse, Marte-Meo-Methode 374
– Milieugestaltung 377
– Modell 97
– nach Peplau 98
– Stufe, nach Böhm 373
Interdisziplinarität 99
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 129
Internationale Klassifikation der psychischen Störungen der WHO (ICD-10) 66
Intersexualität 41
Intervention
– Humor 369
– pflegerische
– Alkoholabhängigkeit 236
– Angststörung 273
– Anpassungsstörung 278
– Dehydratation 318
– Delir 228
– Demenz 216
– Depression 261
– Deprivation 303
– Harninkontinenz 321
– Mangelernährung 318
– Manie 265
– Medikamentenabhängigkeit 239
– Mobilität 314
– Persönlichkeitsstörung 296
– Psychose, schizophrene 247
– Schlafstörung 287
– Sturzprophylaxe 312
– Zwangsstörung 275
– psychosoziale, Demenzkranke/r 390
Intervision 446
Intimsphäre 138
Intoxikation, Alkohol 231
Intuition 373
Inventar, neuropsychiatrisches (NPI) 82
Inzidenz 33
Isolation 300
– COVID-19-Pandemie 450
– soziale, Anpassungsstörung 278
– Vermeidung, Deprivation 305
Ist-Zustand, Pflegebedarf 102
- J**
- Jammer 64
Johanniskraut
– Dosierung 400
– Extrakt, Depression 258
Juckreiz, Öl 361
- K**
- Kachexie 315
Kalender 388
Katastrophentheorie 28
Kind-Ich 374
Klassifikation
– NANDA 66
– Pflegediagnose 66
Klaustrophobie 64
Knochen 30
Ko-Analgetikum 409
KODOP (Kommunizieren, Dokumentieren, Präsentieren) 330
Kognition 59, 344
– Pflegebedürftigkeitsmodul 164
Kohlenmonoxid-Melder 388
Kölner Arbeitshilfe 213, 436
Koma 61
Kommunikation 99
– Alkoholabhängige/r 235
– am Lebensende, Demenz-erkrankte/r 211
– Anpassungsstörung 278
– basale 216
– nach Mall 347
– beeinträchtigte 215
– Biografiearbeit 364
– Demenzkranke/r 215, 349
– Fehldeutung 353
– Verstehensproblem 351
– helfende 347
– Hilfsmittel 388
– interspezifische 367
– Manie 265
– Medikamentenabhängigkeit 239
– Milieugestaltung 377
– mit Handpuppe 348
– Mund-Nasen-Schutz 452
– nonverbale 352
– Patientenzugang 347
– Persönlichkeitsstörung 296
– Pflegebedürftigkeitsmodul 164
– Psychose, schizophrene 246
– Schlafstörung 287
– Social Media 446
– Sterbephase 425
– Störung, Logopädiemethode 330
– verbale, Delir 227
– Wahrnehmung 356
– Zwangsstörung 275
Kompensation 29
Kompetenzdialog 363
Kompetenzgruppe, H.I.L.D.E. 87
Konfabulation 62, 232
– Korsakow-Syndrom 232
Konfrontationsverfahren 336
Kongruenz 93, 335
Konsil 134
– ethisches 134
Kontakt, sozialer, Gestaltung 165
Kontextfaktor 129
Kontinenz 319
– abhängig erreichte 320
– Förderung 319, 321
– Profil 320
– unabhängig erreichte 320
Kontrolle
– emotionale, Verlust 180
– geringe emotionale, Persönlichkeitsstörung 295
– labile emotionale, Manie 264
Konzentrationsstörung 61
Konzept
– entwicklungspsychologisches, Altern 29
– Gebrechlichkeit 32
Konzeptentwicklung 118
Kooperation, gerontopsychiatrischer Einrichtung 442
Kopfschmerz 340
Körperbau 30
Körperbild
– Psychose, schizophrene 246
– Zwangsstörung 275
Körperkontakt 452
Körperpflege, Deprivation 304
Körpersprache 352
Körperwahrnehmungstraining 328
Korsakow-Syndrom 232
Kortikosteroid, Ko-Analgetikum 409
Kotschmierer, Fallbeispiel 476
Krankenhaus, palliativmedizinischer Dienst 419
Krankenpflege, häusliche 171
Krankheit 60
Krankheitsgefühl, Mangel 65
Krankheitslehre, gerontopsychiatrische 178
Kranksein, psychisches 60
KTQ-Verfahren 120
KTQ-Visitor 120

- Küchengestaltung 379
 Kummer, chronischer, Depression 260
 Kunsttherapie 332
 – Methode 333
 – Wirkung 332
 Kurzzeitgedächtnis 62
 Kurzzeitpflege 168
 Kynotherapie 367
 – Durchführung 368
- L**
- Laboruntersuchung 79
 Lachen 368
 Laienpflege 46
 Landesunterbringungsgesetz 158
 Langzeitgedächtnis 62
 – Kynotherapie 368
 – Störung 62
 -- Korsakow-Syndrom 232
 Lautähnlichkeit 351
 Lavandula angustifolia 360
 Lavendel 360
 Laxans, Opioidtherapie 409
 Lebensbereich 163
 Lebensende
 – Therapie 429
 -- Sonderform 430
 – Wunsch 433
 Lebensphase 372
 Lebensqualität 39
 – Demenz 85–86
 – Erfassung 39
 – Ernährung 452
 – Konzeption 39
 – Pflegequalität 40
 – Profil 87
 – QUALIDEM 85
 Lebensrückblick 338
 – nach Kast 338
 – nach Maerker 338
 – Würdetherapie 339
 Leber 31
 Leichtschlaf 37
 Leiden 60
 Leistung
 – für Pflegebedürftige/r 166
 – für Pflegeperson 169
 – Kombination 167
 – Krankenkasse 171
 – Pflege, teilstationäre 168
 Leistungsnachweis, Pflege, ambulante 113
 Leistungsrecht 162
 Leitlinie 94
 – Entwicklungsstufe 95
 – Klassifikation 95
 – medizinische
 -- Empfehlungsggrad 96
 -- Kritik 96
 – pflegerelevante medizinische 95
 Lerntheoretisches Modell 144
 Levomepromazin 402
 Lewy-Körperchen 192, 194
 Lewy-Körperchen-Demenz 194
 – Medikament 201, 406
 LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) 41
 LGBTQIA+ 41
 Lichtgestaltung, Milieu 378
 Lichttherapie 258
 – Schlafstörung 285
 – Verwechslung Milieugestaltung 378
 Lifter 388
 Limbic-predominant age-related TPD-43 encephalopathy 197
 Liquordiagnostik 82
 – Demenz 181
 Lithium
 – Bipolare Störung 267
 – Nebenwirkung 401
 Lobärdegeneration, fronto-temporale (FTLD) 190
 Lockerungsübung 463
 Logopädie 330
 – Methode
 -- bei Dysphagie 331
 -- bei Kommunikationsstörung 330
 – Wirkung 330
 – Ziel 330
 Lorazepam
 – Angststörung 271
 – Delir 225
 – Dosierung 404
 Lormetazepam 406
 Lösungsvorschlag, Erarbeitung 78
 LSBT* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Sonstige) 41
 LSBTI (lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen)
 – Demenz 206
 – Veränderung durch Demenz 207
 Lübecker Alkoholabhängigkeits- und -missbrauchs-Screening-Test (LAST) 234
 Lückenfüllwort 350
 Lunge 31
- M**
- Machtlosigkeit 215
 – Alkoholmissbrauch 235
 – Zwangsstörung 275
 Mäeutik 369
 – Demenz 218
 Magnetresonanztomografie, kraniale (cmRT) 81
 Magnetstimulation, repetitive transkranielle (rTMS), Depression 258
 Makroebene, Pflegeausbildung 122
 Makropsie 64
 Malnutrition 315
 Mangelernährung 315
 – Anamnese 316
 – Assessmentinstrument 317
 – Beschreibung 315
 – Fallbeispiel 503
 – Intervention, pflegerische 505
 – Pflege diagnose 504
 – Pflegeintervention 318
 – qualitative 315
 – quantitative 315
 – Risiko, Erfassung 316
 Manie 262
 – Alltagsproblem 264
 – Anamnese 264
 – Assessment 264
 – Beeinträchtigung 264
 – Beziehung 265
 – Diagnose 263
 – Epidemiologie 263
 – Fallbeispiel 488
 – Haltung 265
 – Intervention, pflegerische 490
 – Kommunikation 265
 – Medikament 400
 – Pflege diagnose 264, 489
 – Pflegeintervention 265
 – Pflegeschwerpunkt 264
 – Prävention 266
 – Ressourcenförderung 266
 – Sicherheit 265
 – Symptom 263
 -- Ursache, körperliche 263
 – Therapie 263
 -- medikamentöse 263
 – Ursache 263
 Maprotilin 400
 Marasmus 315
 Märchenerzählen 367
 Marte-Meo-Methode 374
 – Frage 375
 – Netzwerk 375
 Maßnahme, therapeutische 138
 MAST-G (Michigan Alcoholism Screening Test – Geriatric Version) 234
 Mayor Depression
 – Lebenszeitprävalenz 33
 – Punktprävalenz 32
 MDK-Pflege-Benotung 122
 Medieneinsatz, Deprivation 304
 Medikament 398
 – Agitiertheit 405
 – Akathisie 406
 – Angst, agitierte 405
 – angstlösendes (anxiolytisches) 403
 – Beimischung 396
 – Blister 395
 – Delir, hyperaktives 405
 – Demenz 198, 398
 -- Grenze 201
 -- Hyperaktivität 404
 -- Verhaltensänderung 200
 – Depression 399
 -- agitierte 405
 – Einnahme 397
 -- 7 R's 397
 – Empfindlichkeit, im Alter 395
 – Enthemmung, FTD 405
 – in der Pflege 396
 – Kategorisierung, FORTA 395
 – Lewy-Körperchen-Demenz 406
 – Manie 400
 – potenziell inadäquates 395
 – Schlafstörung 406
 – Schmerz 407
 -- bei Demenz 405
 – Sitzruhe 406
 – Störung
 -- affektive 399
 -- bipolare 400
 -- psychotische 402
 – Verwirrtheit, akute 405
 Medikamentenabhängigkeit 236
 – Alltagsproblem 237
 – Anamnese 237
 – Assessment 238
 – Beeinträchtigung 237
 – Intervention, pflegerische 239
 – Kommunikation 239
 – Pflegeschwerpunkt 237
 – Prävention 240
 – Ressourcenförderung 240
 – Sicherheit 240
 – Therapie 237
 Medikamentenblatt 105
 Melatonin, Schlafstörung 407
 Melperon
 – Delir 225
 – Dosierung 402
 Memantin
 – Alzheimer-Demenz 399
 – Demenz 200
 Memory-Klinik 445
 Mensch
 – areligiöser 43
 – Flüssigkeitsbedarf 317
 – homosexueller
 -- älterer 42
 -- Lebensweg 41
 -- Projekt 42
 – Migrationshintergrund
 -- Bedürfnis 46
 -- in Deutschland 46
 – suizidaler 256
 Menschenwürde 137
 Merkfähigkeitsstörung 62, 178
 Mesoebene, Pflegeausbildung 122
 Metamizol, Schmerz 408
 Metamorphopsie 64
 Midazolam, Delir 225

- Migration 45
– Gastarbeiter 46
– nach dem ersten Weltkrieg 46
- Mikroebene, Pflegeausbildung 122
- Mikropsie 64
- Mild Cognitive Impairment 34
- Milieu 375
– Einfluss
– fördernder 377
– ungünstiger 376
– Farbauswahl 379
– Farbgestaltung 379
– Lichtgestaltung 378
– Tier 382
- Milieugestaltung 375
– Aggression 378
– baulich-räumliche, Demenz 218
– Demenz 377
– Depression 378
– Einflussfaktor 376
– Essensbereich 380
– Freibereich 380
– Grundregel 376
– Nahrungsaufnahme 380
– Qualitätssicherung 376
– Umgebung
– Organisation 377
– räumliche 378
- Milieutherapie 327
- Mini Nutritional Assessment (MNA) 75, 316
– Manie 264
- Mini-Mental-Status-Test (MMST) 62, 70, 103, 181
- Minimal Data Sets (MDS) 123
- Minussymptomatik 244
- 10-Minuten-Aktivierung, *siehe* Zehn-Minuten-Aktivierung
- Mirtazapin 400
- Mischinkontinenz 320
- MMSE (mini mental state examination) 70
- Mobilisationsgruppe 327
- Mobilität 313
– Beschreibung 313
– Definition 313
– Einschätzung 314
– Einschränkung
– Fallbeispiel 501
– Intervention, pflegerische 503
– Pflegediagnose 502
– Erfassungsbogen 314
– Erhalt 124
– 3-Schritte-Programm. 315
– Beratung 314
– Hilfsmittel 314
– Förderung 314
– Pflegeintervention 314
– Sturzrisiko 310
- Moclobemid 400
- Modell
– lerntheoretisches 144
– psychobiografisches, nach Böhm 371
- Modellorientierung, Pflegeprozessplanung 103
- Modul, Pflegebedürftigkeit 163
- Monitoring 389
- Monoaminoxidasehemmer (MAOH)
– Angststörung 271
– Depression 257, 400
- Montreal Cognitive Assessment (MoCA) 62, 71
- Mood and Engagement (ME) 83
- Mood-Stabilizer, Manie 263
- Morbus Parkinson, Demenz 192
– Medikament 201
- Motivation, Demenzkranke/r 352
- Motivationstheorie 145
- Müdigkeit, Naturheilverfahren 340
- Multidisziplinäre ethische Fallbesprechung in schwierigen Entscheidungssituationen (MEFES) 139
- Multidisziplinarität 25
- Münchener Alkoholismus-Test (MALT) 234
- Mundpflege, Sterbephase 427
- Mundstatus 75
- Musik 331
– Wirkung 331
- Musikhalluzinose 245
- Musiktherapie 331
– Demenz 332
- Muskelrelaxation, progressive 338
- Muskelschmerz 340
- Muskelverspannung 340
- Muskulatur 30
- Mutationstheorie 28
- Mutterwitz 373
- Myoklonie 282
- ## N
- Nachtklinik 52
- Nachtpflege 52, 168
- Nachtpflegeeinrichtung 52
- Nahrung
– Aufnahme 318
– Verbesserung 318
– Verzicht, freiwilliger 430
– Verweigerung, Fallbeispiel 475
- Nahrungsaufnahme
– am Lebensende, Demenz-erkrankte/r 210
– Milieugestaltung 380
- Nahrungsergänzungsmittel, Alzheimer-Demenz 188
- Narkolepsie 282
- Nationale Strategie Demenz 207
- Naturheilverfahren 339
- NDB-Modell 67
- Nebenwirkung, unerwünschte 395
- Neologismus 63
- Neuroleptikum, hochpotentes, Manie 263
- Neuropsychiatrisches Inventar (NPI) 82
- Neurotransmitter, Wirkung, auf Psyche 393
- Nicht-Schaden 136
- Nichtbenzodiazepinhypnotikum, Schlafstörung 406
- Nichtsuizidvertrag 459
- Niere 31
- Nimwegener Methode 138
- Nitrazepam 406
- Noopsyche 372
- Norm 60
- Normaldruckhydrozephalus 196
– Symptom 196
– Verhalten, verändertes 196
- Normalgewicht 74
- Normalität 372
- Normalitätsprinzip 371
- North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) 66
- Nortriptylin 400
- NOSGER 103
- Notfall, psychiatrischer 456
– Bewältigung 459
– Nachsorge 459
- Notstand, rechtfertigender 151
- Numerische Rangskala (NRS) 307–308
- Nurses' Observation Scale for Geriatric Patients (NOSGER) 82
- Nystagmus 232
- ## O
- Objektfinder 388
- Off-Label-Use 150
- Ohr 32
- Öl, ätherisches 360
– Anwendung 360
- Olanzapin
– Delir 224
– Dosierung 402
- Opioid
– Schmerztherapie 408
– schwach wirksames, Schmerz 408
- Opipramol, Nebenwirkung 404
- Optimierung 29
- Optimierungsprozess, Pflege 119
- Organisation, visuell-räumliche 69
- Orientierung
– an der pflegebedürftigen Person 109
– sexuelle 41
- Orientierungsstörung 61
- OSA (obstruktives Schlafapnoe-Syndrom) 33
- Othello-Syndrom 245
- Oxazepam
– Angststörung 271
– Delir 225
– Dosierung 404
- ## P
- Palliative Care 417
- Palliativmedizin 417
– Ursprung 414
- Palliativmedizinischer Dienst 419
- Palliativnotfallbogen 435
- Palliativpflege 417
- Palliativstation 419
- Palliativversorgung 417
– allgemeine 417
– Besonderheit 423
– Demenzkranke/r 432
– Fallbeispiel 507
– Fallbesprechung, ethische 436
– Herausforderung 421
– Intervention, pflegerische 508
– Maßnahme 422
– Pflegediagnose 508
– Pflegeeinrichtung, stationäre 420
– Rahmenbedingung 438
– spezialisierte 419
– ambulante (SAPV) 419
- Pandemie, *siehe* Covid-19-Pandemie
- Panik 270
- Panik- und Agoraphobie-Skala (PAS) 272
- Panikattacke, Medikament 404
- Panikstörung 271
– Lebenszeitprävalenz 33
– Punktprävalenz 32
- Paracetamol, Schmerz 408
- Pararnesie 62
- Parasomnie 282
- Parkinsonoid 403
- Paroxetin 400
- Partizipation, *siehe* Teilhabe
- Partnerverlust 40
- Patientenleitlinie 96
- Patientenverfügung 154
– Grundlage, rechtliche 154
– Verbindlichkeit 155
- Patientenwille
– Feststellung 155
– MEFES 139
- Pausenkultur 463
- Pavor nocturnus 282
- PDCA-Zyklus 119
- Perphenacin 402
- Perseveration 62
- Person 137
– mit Pflegebedarf, *siehe* Pflegebedürftige/r

- Personalbemessung 162
 Personentheorie 137
 Persönlichkeit, depressions-
 gefährdete 252
 Persönlichkeitsstörung 292
 – Alltagsproblem 294
 – Anamnese 295
 – Beeinträchtigung 294
 – Beziehung 295
 – Einteilung 292
 – Kommunikation 296
 – Pflegediagnose 295
 – Pflegeintervention 296
 – Pflegeschwerpunkt 294
 – Prävention 296
 – Ressourcenförderung 296
 – Sicherheit 296
 – Therapie 292
 Persönlichkeitsveränderung
 292
 Personsein 212
 – Bewahren 215
 Personenzentriertheit, bei De-
 menz 203
 – Förderung 204
 Perzeptionstraining 328
 Pflege
 – Ablehnung, Fallbeispiel 470
 – ambulante, Maßnahmenpla-
 nung 112
 – Ausbildung, Ebene 122
 – Ausrichtung, individuelle
 46
 – Basale Stimulation 357
 – bedürfnisorientierte, bei
 Demenz 212
 – Beratungsstelle 445
 – Beziehungsarbeit 97
 – cCT 81
 – cMRT 81
 – Definition, ICN 115
 – Demenz 203
 – im Krankenhaus 220
 – Demenz Balance-Modell
 373
 – Demenzerkrankte/r, Person-
 sein 215
 – Einrichtung, Pandemieplan
 450
 – Empfehlung, Depression
 261
 – erlebensorientierte 369
 – Ethik 117
 – evidencebasierte 93
 – gerontopsychiatrische
 – Anforderung 90
 – Besonderheit 90
 – Beziehung 97
 – Beziehungsdreieck 92
 – COVID-19-Pandemie 450
 – Wandel 90
 – Gewalt 144
 – Grundhaltung, bei Demenz
 215
 – Handeln bei Gewalt 145
 – Handlungsleitsatz bei Ge-
 walt 147
 – Hilfsmittel 387
 – Hygienerichtlinie 450
 – Interaktionsmodell 98
 – Intervention
 – Ablehnung der Pflege 472
 – Alkoholabhängigkeit 236,
 484
 – Angststörung 273, 491
 – Anpassungsstörung 278,
 493
 – Apathie 480
 – Behinderung, geistige 497
 – Dehydratation 318, 507
 – Delir 228, 482
 – Demenz 216
 – Depression 261, 487
 – Deprivation 303, 499
 – Gewalt 510
 – Halluzination 486
 – Harninkontinenz 321
 – Hin-/Weglauff Tendenz 469
 – Kotschmierer 478
 – Mangelernährung 318,
 505
 – Manie 265, 490
 – Medikamentenabhängig-
 keit 239
 – Mobilität 314
 – Mobilitätseinschränkung
 503
 – Nahrungsverweigerung
 476
 – Palliativversorgung 508
 – Persönlichkeitsstörung
 296
 – Psychose, schizophrene
 247
 – Schlafstörung 287, 495
 – Schmerz 500
 – Störung, kognitive 497
 – Sturz 503
 – Sturzprophylaxe 312
 – Suizidalität 487
 – Unruhe 474
 – Verhalten, übergriffiges
 490
 – Wahn 486
 – Zwangsstörung 275
 – Kompensationsstoff 462
 – Konzeptentwicklung 118
 – kultursensible
 – Geschlechtsidentität 42
 – psychisch kranker Mensch
 46
 – Laienpflege 46
 – Lebensqualität 40
 – Mäeutik 369
 – Maßnahme, freiheitsein-
 schränkende 156
 – Medikament 396
 – nach Böhm 371
 – Optimierungsprozess 119
 – palliative 417
 – Problemstellung, ethische
 138
 – Psychopharmakum, Regeln
 für Einsatz 396
 – Qualitätssicherung 117
 – Schwerpunkt
 – Alkoholabhängigkeit 233
 – Angststörung 271
 – Anpassungsstörung 277
 – Bipolare Störung 267
 – Delir 226
 – Demenz 213
 – Depression 259
 – Manie 264
 – Medikamentenabhängig-
 keit 237
 – Persönlichkeitsstörung
 294
 – Psychose, schizophrene
 245
 – Schlaf 285
 – Zwangsstörung 274
 – Sichtweise 115
 – stationäre, Fallbesprechung
 77
 – teilstationäre 168
 – Transkulturalität 45
 – Überleitung 447
 – Verantwortung 115
 – Wirkung 105
 – Zertifizierungsverfahren
 120
 Pflegeabhängigkeitsskala
 (PAS) 234, 245, 260
 Pflegeanamnese 102
 – Alkoholabhängigkeit 233
 – Angststörung 272
 – Anpassungsstörung 278
 – Delir 227
 – Demenz 214
 – Depression 260
 – Mangelernährung 316
 – Manie 264
 – Medikamentenabhängigkeit
 237
 – Persönlichkeitsstörung 295
 – Psychose, schizophrene 245
 – Schlafstörung 285
 – Zwangsstörung 274
 Pflegeassessment
 – Alkoholabhängigkeit 234
 – Angststörung 272
 – Delir 227
 – Demenz 214
 – Depression 260
 – Manie 264
 – Medikamentenabhängigkeit
 238
 – Psychose, schizophrene 245
 – Schlafstörung 285
 – Zwangsstörung 274
 Pflegebedürftige/r
 – Aktivierung 170
 – Gleichberechtigung 162
 – Hilfsmittelananspruch 171
 Pflegebedürftigkeit 163
 – Begutachtungsverfahren
 166
 – Depression 260
 – Einstufung 163
 – Modul 163
 – Pflegegrad 163
 Pflegeberatung 170
 Pflegebericht 101, 113
 Pflegeberufegesetz (PflBG) 90
 – Pflegefachperson, Tätigkeit
 91
 Pflegecharta 172
 – Artikel 173–174
 Pflegediagnose 66
 – Ablehnung der Pflege 471
 – Alkoholabhängigkeit 234,
 483
 – Angststörung 272, 491
 – Anpassungsstörung 278,
 493
 – Apathie 480
 – Behinderung, geistige 496
 – Benzodiazepinabhängigkeit
 238
 – Dehydratation 506
 – Delir 227, 481
 – Demenz 215
 – Depression 260, 487
 – Deprivation, sensorische
 498
 – Gewalt 510
 – Halluzination 485
 – Hin- und Weglauff Tendenz
 469
 – Kernkompetenz 67
 – Kotschmierer 478
 – Mangelernährung 504
 – Manie 264, 489
 – Mobilitätseinschränkung
 502
 – Nahrungsverweigerung 475
 – Palliativversorgung 508
 – Persönlichkeitsstörung 295
 – Psychose, schizophrene 246
 – Schlafstörung 286, 494
 – Schmerz 500
 – Störung, kognitive 496
 – Sturz 502
 – Suizidalität 487
 – Verhalten, übergriffiges 489
 – verstehende 67
 – Wahn 485
 – Zwangsstörung 275
 Pflegedokumentation
 – Abweichung 113
 – Anpassungsstörung 278
 – Entbürokratisierung 108
 – Anwendung 108
 – Aufbau 108
 – Durchführung 113
 – Evaluation 114
 – Informationssammlung,
 strukturierte 109
 – Maßnahmenplanung 112
 – Pflegebericht 113
 Pflegeeinrichtung 52
 – Palliativversorgung 420
 – Regelung, gesetzliche 421
 – Qualitätsprüfung 162
 Pflegeergebnismodell 97
 Pflegefachperson
 – Aggressionsbeeinflussung
 146
 – Behandlungspflege 171
 – Fertigkeit 91

- Fixierung 159
- Haltung 91
- innere 357
- Selbstpflege 462
- Sorgfaltspflicht 319
- Tätigkeit 91
- Umgang mit suizidalen Menschen 256
- Verantwortlichkeit 115
- Verhaltensregel, bei Demenz 216
- Wissen 90
- Pflegegeldleistung 166–167
- Pflegegrad 163
- Einstufung
- Modul 2 164
- Modul 3 165
- Modul 6 165
- Pflegeheim 50
- Organisationsverantwortung 319
- Pflegehilfsmittel 168
- Pflegekurs 170
- Pflegemaßnahme 104
- Durchführung 105
- Evaluation 108
- Nachweis 105
- Planung 108
- Dokumentation 112
- Pflegemodell, gerontopsychiatrisches 97
- Pflegeose 438
- Pflegeperson
- Absicherung, soziale 169
- Pflegekurs 170
- Pflegeplanung 101
- Pflegepraxis, Fragestellung, ethische 140
- Pflegeproblem 103
- aktuelles/akutes 104
- Formulierung 104
- individuelles/soziales 104
- potenzielles 104
- Pflegeprozess 66, 101
- Struktur 108
- WHO 108
- Pflegeprozessplanung 101, 104
- Beteiligung der Person mit Pflegebedarf 110
- exemplarische 105
- Maßnahme 106
- Pflegequalität 118
- Pflegesachleistung 166–167
- Pflegestandard 94, 105
- Pflegestärkungsgesetz 162
- II
- Optimierung 118
- Wohnform 50
- Pflegestützpunkt 170
- *Siehe auch* Care Management
- Pflegetheorie, *siehe* Pflegemodell
- Pflegeversicherung 162, 443
- Begutachtungsinstrument 204
- Erneuerung 162
- Pflegeversicherungsgesetz
- II, Tages-/Nachtpflege 52
- §43b SGB XI 170
- Pflegeverständnis, Stimulation, basale 357
- Pflegevisite 75
- Struktur 76
- Pflegeweiterentwicklungsgesetz 118, 162
- Pflegezeit 169
- Pflegeziel
- Evaluation 108
- Festlegung 104
- Pflicht 136
- Pflichtenethik 136
- Phänomen, behandlungsbedürftiges 59
- Phänomeneinschätzung 110
- Pharmakologie, im Alter 392
- Pharmakotherapie 392
- Phasenprophylaktikum 400
- Phobie 64
- soziale 271
- spezifische 271
- Phobische Störung 270
- Physical Distancing 301
- Physiotherapie 331
- Methode 331
- Wirkung 331
- Phytotherapeutikum, Schlafstörung 407
- Pipamperon
- Delir 225
- Dosierung 402
- PLAISIR (Planification Informatisée des Soins Infirmiers Requis) 162
- Plan-Do-Check-Act-Zyklus 119
- Polyneuropathie 232
- Polypharmazie 394
- im Alter 411
- Positronenemissionstomografie (PET) 81
- Präadipositas 74
- Prägung 373
- Prägungsphase 372
- Prävalenz 33
- Lebenszeitprävalenz 33
- Punktprävalenz 33
- Prävention 128
- Alkoholabhängigkeit 236
- Altern 38
- Alzheimer-Demenz 188
- Angst 273
- Anpassungsstörung 279
- Definition 128
- Delir 228
- Demenz 202, 219
- vaskuläre 190
- Depression 262
- durch
- Ernährung 38
- geistige und soziale Aktivität 39
- körperliche Betätigung 38
- Gerontopsychiatrie 128
- Gewalt 144
- Manie 266
- Persönlichkeitsstörung 296
- Schlafstörung 290
- Suizid 262
- Zwangsstörung 276
- Präventionskonferenz, nationale (NPK) 128
- Pregabalin, Nebenwirkung 404
- Presbyakusis 32
- Primary Nursing 98
- Priming 34
- Prinzip
- Autonomie 136
- biomedizinisches 136
- Gerechtigkeit 137
- Nicht-Schaden 136
- Wohltun 137
- Priscus-Verbundprojekt 395
- Problemanalyse 78
- Problembewältigungsverfahren 336
- Professionalität, 146
- Profilerhebung, IQM Demenz 121
- Promethazin, Dosierung 402
- Prophylaxe 300
- Sturz 312
- Prosopagnosie 179
- Prothipendyl
- Delir 225
- Dosierung 402
- Prozess, der ständigen Verbesserung 119
- Prozessplanung 100
- Prozessqualität 118
- Prüfinstanz, Altenhilfe 118
- Pseudodemenz 253
- Pseudohalluzination 63
- Psyche, Neurotransmitter, Wirkung 393
- Psychiatrie, Religion 44
- Psychoanalyse 335
- Psychobiografie 371
- Psychoedukation
- Demenz 219
- Psychose, schizophrene 247
- Zwangsstörung 275
- Psychogeriatric, *siehe* Gerontopsychiatrie
- Psychometrie 68
- Psychomotoriktraining 35
- Psychopathologie 59
- Psychopharmakon
- Absetzen 410
- Bedarfsmedikation 397
- Definition 392
- Einführungsjahr 393
- Einnahme 397
- im Alter, Evidenzbasierung 410
- Regeln für Einsatz 396
- Therapie im Alter 397
- Wirkprinzip 392
- Wirkung, Veränderung 394
- Psychopharmakotherapie, Mensch, alter 24
- Psychose
- halluzinatorische, Symptom 232
- manische, Verschlechterung 456
- paranoide, Verschlechterung 456
- schizophrene 242
- Alltagsproblem 245
- Anamnese 245
- Assessment 245
- Beeinträchtigung 245
- Beziehung 246
- Kommunikation 246
- Pflegegediagnose 246
- Pflegeintervention 247
- Pflegeschwerpunkt 245
- Ressourcenförderung 247
- Schlafstörung 283
- Sicherheit 247
- Suizidalität 247
- Verhalten 247
- Psychosyndrom, hirnorganisches (HOPS) 65
- Psychotherapie 333
- Basisvariable 333
- Depression 258
- humanistische 334
- psychoanalytisch begründete 334
- systemische 334, 337
- Methode 337

Q

- QT_c-Zeit, Verlängerung 394
- Qualität 117
- Qualitätsbericht, KTQ 120
- Qualitätsfeedback, IQM Demenz 121
- Qualitätsindikator
- aktueller 123
- Definition 123
- Gerontopsychiatrie 123
- Umsetzung 124
- Qualitätskontrolle 75
- Qualitätsmanagement 118
- Erfolgsfaktor 119
- Handbuch 118
- System 120
- Demenz 121
- DIN EN ISO 9001 120
- EFQM-Modell 121
- Evaluation 121
- KTQ-Verfahren 120
- Qualitätsprüfung, Pflegeeinrichtung 162
- Qualitätsprüfungsrichtlinie (QPR) 122
- Qualitätssicherung 117–118
- Faktor, Milieugestaltung 376
- Wohn- und Betreuungsangebot 173
- Qualitätssiegel, Einrichtung, demenzsensibel 122
- Qualitätsverantwortung 118

- Qualitätsverbesserungsphase, IQM Demenz 121
 Qualitätszirkel 120
 Quality of life in dementia (QUALIDEM) 85
 Quarantäne
 – COVID-19-Pandemie 450
 – Gestaltung 451
 Quartier 54
 Queer-Theorie 41
 Quetiapin
 – Delir 224
 – Dosierung 402
- R**
- Radikal, freies, Alterstheorie 28
 Rapid Cyclers 263
 Rapid Cycling, Störung, bipolare 266
 Rapid-Eye-Movement-Schlaf 37
 Ratlosigkeit 64
 Rauchmelder 388
 Realitätsorientierungstraining (ROT) 344
 – Demenz 217
 – Durchführung 345
 Recht
 – Bewegungsfreiheit 156
 – Grundlage 150
 – Unversehrtheit 150
 --- körperliche 156
 Recovery 276
 – Anpassungsstörung 278
 Reflexion, ethische 138
 Reflexionsmodell 139
 Reflexionsprozess 140
 – Ergebnis 140
 – Reflexion, ethische 140
 – Situationsanalyse 140
 Reframing 337
 Regel 60
 Regelwissen 94
 Rehabilitation 128
 – Bedürftigkeit 129
 – Definition 128
 – Fähigkeit 129
 – geriatrische 129
 --- Definition 130
 --- Leistungsbereich 130
 – Leistung 130
 – Prognose 130
 – Ziel 129
 Reiz
 – taktiler 382
 – Weiterleitung 392
 Reizabschirmung, Manie 263
 Reizanpassung, am Lebensende, Demenzerkrankte/r 211
 Reizarmut 301
 – Manie 265
 Reizüberflutung 302
- Religion 43
 – am Lebensende, Demenzerkrankte/r 211
 – Psychiatrie 44
 Relokations-Stress-Syndrom
 – Angststörung 272
 – Depression 260
 REM-Schlaf 37
 – Disinhibition 282, 284
 Reminiszenztherapie (REM) 216, 365
 Resident Assessment Instrument (RAI) 260
 – Schlaf 285
 Residualkapazität 31
 Residualzustand, Schizophrenie 244
 Resilienz 38
 – Psychose, schizophrene 246
 – Weddinger Modell 148
 – Zwangsstörung 275
 Resistance 31
 Ressource 103
 – Förderung, bei Demenz 219
 – Weddinger Modell 148
 Restless-Legs-Syndrom 284
 Review-Prozess 375
 Rhinophym 234
 Richtschnur 60
 Riechen 31
 Risikoeinschätzung 110
 Risikokonsum 230
 Risikomatrix, SIS 111
 Risikowahrnehmung, individualisierte 112
 Risperidon
 – Delir 224
 – Dosierung 402
 Ritual 386
 Rivastigmin 398
 Roboter 389
 Rollator 388
 Rollenverhalten
 – Enritualisierung 358
 – Modifikation 358
 Rückenschmerz 340
 Rückfallprophylaxe, Depression 259
 Rückzug, sozialer 48, 65
 Rückzugsverhalten 35
 RUMBA-Forderung, Pflegeziel 104
- S**
- S1-Leitlinie
 – Schlüsselfrage 450
 – Soziale Teilhabe und Lebensqualität in der stationären Altenhilfe unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie 207, 301, 450
 S3-Leitlinie
 – Demenzen 186
 – Nicht erholsamer Schlaf/Schlafstörungen 282
- Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-heilbaren Krebserkrankung 431
 – Verhinderung von Zwang: Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen 456
 – Verhinderung von Zwang/| Prävention und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen 148, 459
 Salutogenese 38
 Sarkopenie 315
 Schadensvermeidung 136
 Schizophrenie 243
 – chronische 244
 – im Alter 33
 – Krankheitsursache 244
 – Schlafstörung 283
 – spät beginnende 243
 – Symptom
 -- 1. Ranges 243
 -- 2. Ranges 243
 – Therapie 244
 – Vulnerabilitätsmodell 244
 Schlaf 36
 – Annahme, falsche 287
 – Aspekt 286
 – Assessment 285
 – Pflegeschwerpunkt 285
 Schlaf-Wach-Rhythmus
 – Regulation 289
 – Veränderung, altersbedingte 37
 Schlafapnoe-Syndrom 284
 – obstruktives (OSA), im Alter 33
 Schlafbiografie 285
 Schlafentzug 286
 – therapeutischer, Depression 258
 Schlafhygiene 282
 Schlaflabor 285
 Schlaflosigkeit 282
 – durch Medikament 283
 Schlafmangel 286
 Schlafmuster, gestörtes 286
 Schlafperiode, Verlagerung 37
 Schlafpolyphasie 37
 Schlafprotokoll, Manie 264
 Schlafrhythmus, Verflachung 37
 Schlafritual 290
 Schlafstadium, Abflachung 37
 Schlafstörung 37
 – Alltagsproblem 285
 – Anamnese 285
 – Aromatherapie 289
 – Auswirkung 284
 – Beeinträchtigung 285
 – Benzodiazepin 237
 – Benzodiazepinabhängigkeit 239
 – Beziehung 286
 – Definition 286
 – Delir 198
 – Demenz 198
 – Einreibung 288
- Einteilung 282
 – Erkrankung, psychiatrische 283
 – Ernährung 289
 – Fallbeispiel 494
 – Folge altersbedingter Veränderungen 36
 – im Alter 33
 – Intervention, pflegerische 495
 – Kommunikation 287
 – Medikament 406
 – Naturheilverfahren 340
 – nichtorganische, im Alter 282
 – organisch bedingte 37
 – Pflegediagnose 286, 494
 – Pflegeintervention 287
 – Prävention 290
 – Ressourcenförderung 290
 – Sicherheit 290
 – Stimuluskontrolle 290
 – Tee 289
 – Therapie 285
 -- medikamentöse 285
 -- nicht medikamentöse 285
 – Umfeldgestaltung 288
 – Ursache 282, 286
 -- organische 284
 – Waschung 288
 – Wickel 288
 Schlaftagebuch 494
 Schluckstörung, Logopädiemethode 331
 Schlüsselfrage, S1-Leitlinie 450
 Schmecken 31
 Schmerz 305
 – Assessment, Demenz 434
 – bei Demenz 214
 – Beschreibung 306
 – Beurteilung, Demenz 309
 – Charakteristik 407
 – Dauertherapie, Spezifikum 410
 – Definition 305
 – Einschätzung
 -- Aktualität 124
 -- Interview 308
 – Erkennung 310
 – Fallbeispiel 499
 – Fremdeinschätzung 308
 – Homöopathie 341
 – Intervention, pflegerische 500
 – Management 310
 – Medikament 405, 407
 – Pflegediagnose 500
 – Selbsteinschätzung 307
 – Therapie
 -- Demenz 433
 -- Naturheilverfahren 340
 -- nicht medikamentöse 310
 -- Opioid 408
 -- Regel 409
 Schmerzassessment 306
 – differenziertes 308
 – Fremdeinschätzung 308

- Schmerzempfindung, im Alter 306
 Schmerzgedächtnis 306
 Schmerzinterview, strukturiertes 310
 Schreck 270
 Schwerhörigkeit 36
 Sedierung, palliative 430
 See-Pain 308
 Sehen 31
 – im Alter 36
 Sehkraftverlust 301
 Selbst, das 370
 Selbstbeschädigung 65
 Selbstbestimmung, am Lebensende, Demenzerkrankte/r 211
 Selbstbewertung, IQM Demenz 121
 Selbst einschätzung, Schmerz 307
 Selbsterfahrung, Methode, Demenz-Balance-Modell 373
 Selbsterhaltungstherapie (SET) 370
 – Demenz 218
 – Durchführung 370
 – Phase 370
 – Rahmenbedingung 371
 Selbstgefährdung, Freiheits einschränkung 158
 Selbsthilfegruppe 443
 – Alkoholabhängigkeit 236
 Selbstpflege 462
 – Strategie 463
 Selbstpflegeblatt 462
 Selbstschutz, Manie 264
 Selbstsorge, spirituelle, Pflegende/r 387
 Selbstständigkeit 344
 – bei Alltagsverrichtungen 124
 – bei der Gestaltung des Lebensalltags 124
 – Erhalt 388
 Selbsttötung, *siehe* Suizid
 Selbsttranszendenz 44
 Selbstvernachlässigung
 – Manie 264
 – Psychose, schizophrene 246
 Selbstversorgung 124, 163
 Selbstversorgungsdefizit, Zwangsstörung 275
 Selbstwertgefühl 344
 – Alkoholmissbrauch 235
 – Depression 260
 Selbstwirksamkeitsüberzeugung 278
 Selektion 29
 – elektive 29
 – verlustbasierte 29
 Seniorenheim 50
 – Wandel 51
 Seniorentreff 28
 Sensor matre 389
 Serial Trial Intervention (STI) 88
- Serotonin- und Noradrenalinwiederaufnahmehemmer, selektiver (SSNRI), Depression 400
 Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, selektiver (SSRI)
 – Angststörung 271
 – Depression 257, 400
 – Zwangsstörung 274
 Serotoninsyndrom 394
 Sertralin 400
 Setting, stationäres 112
 Sexualität
 – Störung 38
 – Veränderung, altersbedingte 37
 Sich-Wohl-Fühlen, Induktion 358
 Sicherheit, Demenzerkrankte/r 219
 SIDAM (strukturiertes Interview zur Diagnose der Alzheimer- und Multiinfarkt-demenz) 188
 Single-Photonen-Emission-scomputertomografie (SPECT) 81
 Sinnesorgan 31
 Sinnhaftigkeit 38
 Situationsanalyse 140
 Sitzruhe 403
 – Medikament 406
 Snoezelen 357
 – Bewusstseinsinduktion 358
 – Demenz 217
 – Deprivation 304
 – Empfinden, ästhetisches 358
 – Ergotherapie 328
 – Kritikpunkt 357
 – Rollenverhalten 358
 – Sich-Wohl-Fühlen 358
 – Verzauberung 358
 Social Distancing 301
 Social Media 446
 SOK-Modell 29
 – Bedeutung 29
 Somnolenz 61
 Sondenernährung 434
 Sorgfaltspflicht 319
 SORKC-Modell 335
 Sozialisation 373
 Spasmolytikum, Ko-Analgetikum 409
 Spätdyskinesie 403
 Special Care Units for Dementia 51
 Spider naevus 233
 Spiegelneuron 353
 – im Alltag Gesunder 353
 – in der Pflege 353
 Spiegelphänomen 352
 Spielerunde 328
 Spiritualität 42
 – Altern 43
 – Anamnese 383
 – Begleitung 384
 – Gespräch 387
 – Prozess 385
 – Stützung 386
 – Umfeld, soziales 387
 – Demenz 45
 – Depression 44
 – Zugang 383
 Sportgruppe 327
 Sprachausgabe 388
 Sprechapraxie 179
 Sprichwortsalat 350
 Stammbblatt 101
 Starrheit 242
 State-Trait-Angstinventar (STAI) 272
 Sterbebegleitung 416, 423
 – Aufnahme von Angehörigen 426
 – Gestaltung 437
 – Grundsatz 424
 – Mitarbeiter 428
 – nach dem Versterben 428
 – rechtlicher Aspekt 429
 Sterbefasten 430
 Sterbehilfe 429
 Sterben
 – Abschiednehmen 426
 – Demenz 432
 – erkennen 424
 – Hilfe 429
 – zulassen 429
 Sterbenlassen 429
 Sterbephase 424
 – Bedarfsmedikation 427
 – Ernährung 427
 – Flüssigkeit 427
 – Maßnahmenüberprüfung 426
 – Mundpflege 427
 – Symptom 427
 – Versorgungsplanung 427
 Sterbeprozess 138
 Stimmung 64
 Stimmungsregulation, Depression 260
 Stimulation, basale, *siehe* Basale Stimulation
 Stimuluskontrolle 290
 Stoffwechselftheorie 28
 Störung 59
 – affektive 250
 – Lebenszeitprävalenz 33
 – Medikament 399
 – Prävalenz 251
 – Punktprävalenz 32
 – Verlauf 251
 – Affektivität 64
 – bipolare, *siehe* Bipolare Störung
 – Denken, abstraktes 179
 – depressive 250
 – im Alter 33
 – Intelligenz 62
 – kognitive
 – Intervention, pflegerische 497
 – MMST 70
 – Pflege diagnose 496
 – Langzeitgedächtnis 62
 – manische 262
 – Merkfähigkeit 62
 – organische psychische 178
 – phobische, *siehe* Phobische Störung
 – psychische, Epidemiologie 32
 – psychotische, Medikament 402
 – Schlaf-Wach-Rhythmus 283
 – Stimmung 64
 – substanzbezogene
 – Lebenszeitprävalenz 33
 – Punktprävalenz 32
 – wahnhaftige 242
 Stress, oxidativer, Alterstheorie 28
 Stressinkontinenz 320
 Strukturmodell 100
 – Entbürokratisierung der Pflegedokumentation 108
 – Nachteil 115
 – Schritt 108
 – Veränderung der Pflege 108
 – Vorteil 115
 Strukturqualität 118
 Stufenplan WHO 408
 Stupor 250
 Sturz 310
 – Beschreibung 310
 – Definition 310
 – Fallbeispiel 501
 – Intervention, pflegerische 503
 – mit gravierenden Folgen 124
 – Neigung, Homöopathie 341
 – Pflege diagnose 502
 – Pflegeintervention 312
 – Prophylaxe 312
 – Alkoholabhängigkeit 236
 – Freiheitseinschränkung 313
 – Schulung 160
 – Risiko
 – Erfassung 311
 – Pflegeberatung 312
 – Ursache 310
 Sturzetektor 389
 Sturzgefahr 30
 Sturzgefährdung 156
 Sturzhäufigkeit, bei freiheits einschränkender Maßnahme 157
 Subsidiarität 51
 Substanz
 – Denken, abstrakte 230
 – schlafstörende 283
 Suizid 255
 – Absicht 257
 – assistierter 429
 – Beihilfe 429
 – Prävention 262
 – Vorboten 255

- Suizidalität 255
 – Depression 458
 – Fallbeispiel 486
 – Form 255
 – Intervention, pflegerische 487
 – Pflegediagnose 487
 – Psychose, schizophrene 247
 – Risikofaktor 256
 Suizidgedanke, Zwangsstörung 276
 Sundowning 283
 Supervision 447
 – Marte-Meo-Methode 374
 Symbolsprache 387
 Symptom
 – halluzinatorisches 245
 – psychopathologisches 65, 469
 – wahnhaftes 245
 Symptomkomplex 65
 Syndrom 65
 – depressives 65
 – Alzheimer-Demenz 187
 – malignes neuroleptisches 403
 – somatisches 251
 – suizidales 65
- T**
 Tag-Nacht-Umkehr 48
 Tagesklinik 445
 Tagespflege 52, 168
 Tagespflegeeinrichtung, für demenziell Erkrankte 53
 Tagesstruktur 112
 Tasten 31
 Tastsinn 31
 – Verlust 301
 – Deprivation 303
 Teilhabe 129
 – am Lebensende, Demenzerkrankte/r 211
 – soziale, Mobilität 313
 Telefon 388
 Telomertheorie 28
 Temazepam 406
 Testierfähigkeit 156
 Themenfeld
 – Attraktivität 110
 – Strukturmodell 108
 Therapie
 – achtsamkeitsbasierte kognitive 337
 – Einwilligung 150
 – elektrokonvulsive (EKT), Depression 258
 – nicht medikamentöse, Evidenzbasierung 389
 Thymopsychie 372
 Tiefensensibilität 356
 Tiefenwahrnehmung, perspektivische 179
 Tiefschlaf 37, 283
 Tier 382
 – Effekt, therapeutischer 382
 Tierphobie 64
 Tilidin-Naloxon, Dosierung, Schmerz 408
 Tod 428
 Todesangst, Angststörung 272
 Todeswunsch 430
 – Bedeutung 430
 – Funktion 431
 – Risikofaktor 431
 – Schulungsprogramm 431
 – Umgang 431
 Toilettengang 321
 Toilettentraining 321
 Tötung auf Verlangen 429
 Training
 – autogenes 338
 – kognitives, *siehe* Gedächtnistraining
 Tramadol, Dosierung, Schmerz 408
 Transaktionsanalyse 374
 Transkulturalität 45
 Transparenzkriterium 118, 162
 Transportroboter 388
 Transzendenz 44
 Transzendenzbezogenheit 44
 Trauer 254
 – pathologische 254
 – Unterschied zu Depression 255
 Trauerbegleitung 416
 Trazodon 400
 Triazolam 406
 Trimipramin 400
 Trinkdepot 380
 Trizyklika 271
 Tugendethik 134
- U**
 Übergabezeit 79
 Übergewicht 74
 Überleitungsbogen 448
 Überleitungspflege 447
 Uhrentest 69
 Ultra Rapid Cycling, Störung, bipolare 266
 Umfeldgestaltung, Deprivation 304
 Umschreibung 350
 Unfestgelegtheit 60
 Unkorrigierbarkeit 242
 Unruhe
 – Fallbeispiel 473
 – motorische 65
 – Naturheilverfahren 341
 Unterernährung 315
 Untergewicht 74
 Unterstützung, im Alltag, Angebot 171
 Unterstützungsbedarf 152
 Unversehrtheit 150
 – körperliche, Recht 156
 Urkommunikation. 373
 USOT (umgekehrt symptomorientierte Therapie) 330
 Utilitarismus 134
- V**
 Validation 354
 – integrative (IVA) 354
 – nach Richard 216
 – nach Feil 216, 354
 – Vergleich 355
 Valproat, Nebenwirkung 401
 Venlafaxin, Dosierung
 – Angst 404
 – Depression 400
 Veränderung
 – altersbedingte
 – Angst 35
 – Depression 35
 – Intensität 64
 – körperliche, Alter 30
 – psychische, Alter 32
 – soziale, im Alter 40
 – soziologische, im Alter 40
 Verantwortlichkeit, Pflegefachperson 115
 Verantwortung 136
 – Anordnung 115
 – Bereich, Pflegefachperson 115
 – Durchführung 115
 – ethische 117
 Verantwortungsethik 136
 Verantwortungsübernahme 136
 Verbale Ratingskala (VRS) 307–308
 Verbesserung, ständige, Prozess 119
 Verbindlichkeit, Patientenverfügung 155
 Vereinbarung, Behandlung 151
 Verfahren
 – behaviorales 335
 – bildgebendes 80
 – kognitives 336, 344
 – operantes 335
 – psychoanalytisches 335
 – psychotherapeutisches 333
 – systemisches, *siehe* Psychotherapie, systemische
 – therapeutisches 324
 – tiefenpsychologisches 335
 – verhaltenstherapeutisches 335
 – kombiniertes 336
 Verfahrenspfleger 152, 160
 Verhalten
 – apathisches 48
 – Auffälligkeit 48, 72
 – Demenzerkrankte/r 215
 – menschliches 344
 – Notfall, psychiatrischer 456
 Verhaltenskategorie, DCM 83
 Verhaltensregel, bei Demenz 216
 Verhaltenstherapie 334–335
 – behaviorale 335
 – operante 335
 – Zwangsstörung 276
- Verhaltensweise, herausfordernde 165
 Verhinderungspflege 168
 Verletzung
 – durch freiheitseinschränkende Maßnahme 157
 – Vermeidung, Deprivation 305
 Vernachlässigung 300
 Vernetzung, gerontopsychiatrischer Einrichtungen 442
 Versagen 60
 Versorgung
 – gerontopsychiatrische
 – Bedarf 90
 – Schwerpunkt 90
 – niedrigschwellige 495
 – teilstationäre 168
 Versorgungsleitlinie, nationale (NVL) 96
 Versorgungsstruktur 443
 Verstehbarkeit 38
 Verteilungsgerechtigkeit 137
 Verwirrtheit, akute, *siehe* Delir
 Verzauberung 358
 Videointeraktionsanalyse 374
 Videokonferenz 452
 Visuelle Analogskala (VAS) 307–308
 Vitalkapazität 31
 Vitamin-B1-Mangel 232
 Vorsorgeplanung 433
 Vorsorgevollmacht 151, 153
 – Aufgabenkreis 153
 Votum 139
 Vulnerabilitätsmodell 244
- W**
 Wahn 242
 – Alzheimer-Demenz 186
 – Definition 63
 – Demenz, Medikament 201
 – Fallbeispiel 484
 – Folge altersbedingter Veränderungen 36
 – Intervention, pflegerische 486
 – Pflegediagnose 485
 Wahneinfall 63, 242
 Wahnstimmung 63
 Wahnwahrnehmung 63, 242
 Wahrnehmung
 – Bewegung 356
 – Tiefensensibilität 356
 – Veränderung 355
 – vestibuläre 356
 Wahrnehmungsstörung, Definition 63
 Wahrnehmungswelt, Patient 93
 Wandel, demografischer 40
 Waschung, stimulierende 480
 Waschwang 273
 Wassermelder 388
 Weddinger Modell 148
 Weglaufen 156

- Weglauf tendenz, Fallbeispiel 468
- Wellness 358
- Weltgesundheitsorganisation (WHO), Stufenplan 408
- Weltoffenheit 60
- Werdenföhrer Weg 160
- Wernicke-Enzephalopathie 232
- Wertschätzung 93
- Demenzerkrankte/r 206
- Wischen 382
- Wissensdefizit, Benzodiazepinabhängigkeit 239
- Wissenssammlung 78
- Wohlbefinden, am Lebensende, Demenzerkrankte/r 210
- Wohltun 137
- Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 172
- Einhaltung 172
- Wohnen
- betreutes 53
- – Nachteil 54
- – Vorteil 54
- im Alter 54
- Wohnfeldgestaltung, Verbesserung 168
- Wohnform 49
- Jung und Alt 54
- stationäre 50
- teilstationäre 52
- Wohngemeinschaft 51
- Wohngruppe 51
- ambulante 167
- Wohnküche 379
- Wohnraumberatung 49
- Wortfindungsstörung 349
- Umgang 351
- Wortflüssigkeit 69
- Wortverwechslung 350
- Wunddokumentationsblatt 105
- Wunderfrage 337
- Würde 137
- MEFES 139
- Therapie, nach Chochinov 338
- Wahrung 450
- Y**
- Yoga 464
- Z**
- Zahnstatus 75
- Zaleplon, Dosierung 406
- Zehn-Minuten-Aktivierung 365
- Demenz 216
- Durchführung 365
- Hilfsmittel 366
- Zeitdruck 146
- Veränderung 463
- Zellteilungstheorie 28
- Zentrum
- Altersmedizin 445
- gerontopsychiatrisches (GPZ) 445
- Zerfahrenheit 63
- Zolpidem 406
- Zopiclon 406
- Zuclopentixol, Dosierung 402
- Zuhören, aktives 347
- Zusammenarbeit
- interdisziplinäre 99
- interkollegiale 446
- Zuwendung, am Lebensende, Demenzerkrankte/r 211
- Zwang, Durchführung 158
- Zwangsgedanke 65, 273
- Zwangshandlung 65
- Zwangsimpuls 65
- Zwangsmedikation 396
- Zwangsstörung 273
- Alltagsproblem 274
- Anamnese 274
- Assessment 274
- Beeinträchtigung 274
- Beziehung 275
- Definition 65
- Kommunikation 275
- Pflegediagnose 275
- Pflegeintervention 275
- Pflegeschwerpunkt 274
- Prävention 276
- Ressourcenförderung 276
- Sicherheit 276
- Therapie 274